



**485** フェアウェイ走行・可・不可 表示板  
表示部 300×500mm  
80φ×1500mm 柱2本組 プレートは反転式



**362** サインストン グリーン  
440×460×H870mm  
ポリスチレンフォーム十石材加工  
※製造の都合上、色彩・重量等に多少の違いがあります。

**362-B** 掲示板 片面違い  
200×H400mm UVカットラミネート

受注生産品 特許出願中



裏の表示(片面違い)



**482-1**  
グリーン迄 100 ヤード  
90° ルール  
板 400×300  
支柱 80φ×1500 mm



**482**  
90° ルール  
板 400×300  
支柱 80φ×1500 mm



**350**  
120L×500W 足700  
(片面)



**349**  
※定番商品は黄×赤



**418-A**



**421**



	120L×500W 700φ 1/2 スチール脚付	
<b>350</b>	グリーン付近は 乗り入れ禁止	<b>348</b> フェアウェイ 走行禁止
<b>340</b>	クラブのおわすれはありませんか	<b>349</b> ゴルフカー 進入禁止
<b>345</b>	前方確認後ショットして下さい	<b>351</b> ティショット注意
<b>356</b>	下り坂注意	<b>353</b> バターと必要なクラブをお持ち下さい。
<b>344</b>	カート停止位置	

※赤一白、白一赤、茶一白の色の組合せは自由です。  
※多色(3色以上)は別途見積りとなります。




**418-B** アプローチ禁止板  
200L×400mm  
ユニクロメッキ脚付(3/8"×300φ)



**384** アプローチ禁止



**490 本日のヤーデージ板**  
 300×400mm  
 予備数字プレート10枚付  
 基本のヤードが入った状態にて出荷です  
 (スコアカードのヤード数)  
 ※ティグラウンドからカップまでの距離を表示  
 数字プレートは3枚とも取りかえ可能



**425 カート指示板(大)**  
 150×400mm 300脚付  
 (全て両面表示となります。)



**408 NEXT. TEE**  
 150×400mm 300脚付



**425-A**  
 150×400mm 300脚付



**425**



**408**



**683 まむし注意**  
 300L×300W×1500H脚  
 (アルミ鋳物)

**特 長**

新製品のこのサインは成型樹脂から出来ており、そのため非常に丈夫でこわれません。このわかりやすいサインはたわみ性があり、どんな衝撃にも耐えるようにデザインされています。丈夫なU字型のスパイク(ステンレス製)はサイン本体に錆込まれ成型されており、しっかり固定できます。成型によって作られている立体的文字ははがれることはありません。



**370 カート左**



**371 カート右**



**372 ノーカート**



**373 ウェットエリア  
 カートキープオフ**



デュラ・フレックス・サイン  
 265W×140H スパイク 110×6φ ステンレス

# コース用品

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
59	362-D	指示板(両面印刷)	200×400H UVカットラミネート	6,000	6,300
—	363	メッセージポール(パネル付)	318×1175H	—	—
57	365	A3メッセージボード	308×433mm ボード部303×426mm ボード下382mm	13,800	14,490
57	366	A4メッセージボード	225×310mm ボード部216×303mm ボード下265mm	9,500	9,975
25	370	カート 左(片面表示)	デュラ・フレックス・サイン 265W×140H ステンレス脚付	4,320	4,536
25	371	カート 右(片面表示)	デュラ・フレックス・サイン 265W×140H ステンレス脚付	4,320	4,536
25	372	ノーカート(片面表示)	デュラ・フレックス・サイン 265W×140H ステンレス脚付	4,320	4,536
25	373	ウェットエリア・キープオフ	デュラ・フレックスサイン 265W×140H ステンレス脚付	4,320	4,536
39	374	ドロップエリア	割れないLexan® プラスチック 150L×275W 足400mm	4,320	4,536
—	380	ネクストティ(右)	割れないLexan® プラスチック 150L×275W 足400mm	3,200	3,360
—	380-Y	ネクストティ(右)	割れないLexan® プラスチック 150L×275W 足400mm	3,200	3,360
—	381	ネクストティ(左)	割れないLexan® プラスチック 150L×275W 足400mm	3,200	3,360
—	381-Y	ネクストティ(左)	割れないLexan® プラスチック 150L×275W 足400mm	3,200	3,360
—	382-Y	ネクストティ(上)	割れないLexan® プラスチック 150L×275W 足400mm	3,200	3,360
39	383	ノーカート	割れないLexan® プラスチック 150L×275W 足400mm	3,200	3,360
24・39	384	アプローチ禁止(日本語表記)	割れないLexan® プラスチック 150L×275W 足400mm	4,200	4,410
39	385	ウェットエリア・キープオフ	割れないLexan® プラスチック 150L×275W 足400mm	4,200	4,410
7	390	特設TEE(両面表示)	160×260 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> スチール 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " 300L脚付	4,400	4,620
7	391	特設ヶ所(両面表示)	160×260 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> スチール 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " 300L脚付	4,400	4,620
7	392	アドバンスティ(両面表示)	160×260 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> スチール 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " 300L脚付	4,400	4,620
7	393	ドロップエリア(両面表示)	160×260 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> スチール 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " 300L脚付	4,400	4,620
25	408	コース指示板 NEXT TEE	赤地 白文字 両面150×400mm	4,860	5,103
24	418-A	横型アプローチ禁止	茶地 白文字 120×500 足700mm	6,000	6,300
24	418-B	アプローチ禁止板	黄地 黒文字 200×400 ユニクロメッキ脚付	8,300	8,715
24	421	クローズ(両面)	茶地 白文字 100×400mm	4,250	4,462.5
25	425	カート指示板(大)	赤地 白文字 150×400mm	4,850	5,092.5
25	425-A	本日の使用TEE(両面)	緑×白 150×400mm 300L脚付	5,600	5,880
7	431	練習ティ	黄地 黒文字 280×120mm	3,600	3,780
—	432	指定練習場	黄地 黒文字 150×400mm	4,860	5,103
13	440-A-1	擬木 木目ヤード板	300×490×30t ステンレス足250mm ワングリーン 文字彫刻	29,500	30,975
13	440-A-2	擬木 木目ヤード板	300×490×30t ステンレス足250mm ツーグリーン 文字彫刻	31,500	33,075
13	440-B-1	擬木 木目ヤード板	300×490×30t ステンレス足250mm ワングリーン 文字彫刻	29,500	30,975
13	440-B-2	擬木 木目ヤード板	300×490×30t ステンレス足250mm ツーグリーン 文字彫刻	31,500	33,075
13	440-C-1	擬木 木目ヤード板	300×490×30t ステンレス足250mm ワングリーン 文字彫刻	29,500	30,975
13	440-C-2	擬木 木目ヤード板	300×490×30t ステンレス足250mm ツーグリーン 文字彫刻	31,500	33,075
13	440-D-1	擬木 木目ヤード板	300×490×30t ステンレス足250mm ワングリーン 文字彫刻	28,500	29,925
13	440-D-2	擬木 木目ヤード板	300×490×30t ステンレス足250mm ツーグリーン 文字彫刻	30,500	32,025
16	445	擬木ヤード標示板	200×665×30tmm 数字一体埋込式	13,850	14,542
16	446	擬木ヤード標示板	400×665×30tmm 数字一体埋込式	31,020	32,571
16	446-A	擬木ヤード標示板	400×660×30tmm 数字一体埋込式 ツーグリーン用	36,290	38,104
—	447	ヤード標示板(コーリアン)	200×300mm(アルミ枠付)	63,700	66,885
—	448	ヤード標示板(鉑金)	200×300mm(アルミ枠付)	42,780	44,919
—	449	ヤード標示板(アルミ)	200×300mm(アルミ枠付)	29,500	30,975
15	450	ヤード標示板	165L×265Wmm(アルミ鑄造塗装剥離対策加工済)	11,200	11,760
14	450-A-1	ヤード標示板 ワングリーン	200×400凸表示 足ステンレス 250mm2本付	15,000	15,750
—	450-A-2	ヤード標示板	2グリーン200×400mm(アルミ鑄造塗装剥離対策加工済)	16,660	17,493
14	450-A-4	ヤード標示板 ツーグリーン	250×400凸表示 足ステンレス 250mm2本付	17,350	18,217.5
15	450-B-1	ヤード標示板	1グリーン300×400mm(アルミ鑄造塗装剥離対策加工済)	18,100	19,005
15	450-B-2	ヤード標示板	2グリーン300×400mm(アルミ鑄造塗装剥離対策加工済)	20,000	21,000
15	450-C-1	ヤード標示板	1グリーン300×400mm(アルミ鑄造塗装剥離対策加工済)	22,460	23,583

ヤード板つば付足は1,500円UP

# コース用品

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
15	450-C-2	ヤード標示板	2グリーン300×400mm(アルミ铸造塗装剥離対策加工済)	24,860	26,103
—	450-D-1	ヤード標示板	1グリーン200×400mm(アルミ铸造塗装剥離対策加工済)	19,310	20,275.5
—	450-D-2	ヤード標示板	2グリーン200×400mm(アルミ铸造塗装剥離対策加工済)	21,390	22,459.5
14	450-E-1	ヤード標示板 ワングリーン	200×400凹表示 足ステンレス 250mm2本付	15,000	15,750
14	450-E-2	ヤード標示板 ツーグリーン	250×400凹表示 足ステンレス 250mm2本付	17,350	18,217.5
22	450-K-1	特設ティ揭示板	300×400mm(アルミ铸造塗装剥離対策加工済)	21,850	22,942
22	450-K-2	特設ティ揭示板	200×400mm(アルミ铸造塗装剥離対策加工済)	18,260	19,173
22	450-K-3	アドバンスティ揭示板・ドロップエリア揭示板	300×400mm 凸表示	21,660	22,743
16	451	ヤード標示板	290×510mm(アルミ铸造焼付塗装)	19,930	20,927
16	451-2G	ヤード標示板(2グリーン)	290×510mm(アルミ铸造焼付塗装)	21,920	23,016
16	452	ヤード標示板	340×590mm(アルミ铸造焼付塗装)	22,200	23,310
16	452-2G	ヤード標示板(2グリーン)	340×590mm(アルミ铸造焼付塗装)	24,420	25,641
16	454	ヤード標示板	450×640mm(アルミ铸造焼付塗装)	37,900	39,795
16	454-2G	ヤード標示板(2グリーン)	450×640mm(アルミ铸造焼付塗装)	41,690	43,774
18	456	コースレイアウト板(擬木板・脚ステンレスつば付)	板面600×400 擬木板(厚さ30mm) 18H分の定価設定	1枚 73,500	77,175
18	456-A	コースレイアウトボード	1500×860 ボード部 800×400	54,500	57,225
18	457	コースレイアウト板(アルミ板・柱擬木<スチール芯入り>)	板面600×400(560×360) 18H分の定価設定	1枚 119,000	124,950
22	461-A	特設ティ揭示板	290×510mm(木目メタリック)「プレーする事が出来る」有り	22,000	23,100
22	461-B	特設ティ揭示板	290×510mm(木目メタリック)「OBの場合4・池の場合3」	22,000	23,100
22	461-C	特設ティ揭示板	290×510mm(木目メタリック)「池の場合プレーイング3」	22,000	23,100
16	461-AW	特設ティ揭示板	400×600mm ステンレス脚付 文字彫刻	28,000	29,400
16	461-BW	特設ティ揭示板	400×600mm ステンレス脚付 文字彫刻	28,000	29,400
16	461-CW	特設ティ揭示板	400×600mm ステンレス脚付 文字彫刻	28,000	29,400
16	462	擬木ヤード板	200×660×20t	11,645	12,227
16	462-A	擬木ヤード板	400×660×20t	21,500	22,575
16	462-B	擬木ヤード板	400×660×20t 2グリーン	27,000	28,350
14・15	465-A-1	ヤード標示板(1グリーン用)	200×400mm(塗装剥離対策加工済)凸表示 色:オリーブグリーン、やまぼと色、ブラウン、グレー、ブルー、グリーン	15,000	15,750
15	465-A-2	ヤード標示板(2グリーン用)	200×400mm(塗装剥離対策加工済)凸表示	16,610	14,440.5
—	465-A-3	ヤード標示板(2グリーン用)	200×400mm(塗装剥離対策加工済)凸表示	16,610	14,440.5
14	465-A-4	ヤード標示板(2グリーン用)	250×400mm 凸表示 足ステンレス 250mm2本付き	17,350	18,217.5
15	465-B-1	ヤード標示板(1グリーン用)	300×400mm(塗装剥離対策加工済)凸表示	17,960	18,858
15	465-B-2	ヤード標示板(2グリーン用)	300×400mm(塗装剥離対策加工済)凸表示	19,910	20,905.5
17	470-GA	木曽ヒノキアルミブラーク付	アルミブラーク185×360	29,500	30,975
—	470-GB	木曽ヒノキ鉦金ブラーク付	鉦金185×360	45,100	47,355
59	480	クロックプロ	パーエイド製 660×400	48,000	50,400
59	480-A-1	メッセージクロックプロ	本日のフェアウェイ走行・可・不可 マグネットプレート付	69,000	72,450
59	480-A-2	メッセージクロックプロ	本日のピンポジション 赤マグネット付	69,000	72,450
59	480-A-3	メッセージクロックプロ	本日のグリーンスピード 数字マグネットプレート13枚付	87,000	91,350
24	482	90° ルール案内板	板400×300 柱80φ×1500 グリーン迄50yds	21,000	22,050
24	482-1	90° ルール案内板	グリーン迄100Y表示 板400×300 柱80φ×1,500	21,000	22,050
20	483-A	カート用指示板	300W×345L アルミ鋳物 文字シート張り 80φ×1,500L擬木柱	18,130	19,036.5
20	483-B	カート用指示板	300W×345L アルミ鋳物 文字シート張り 足25W×580L 5t 脚黒	12,400	13,020
20	483-C	カート用指示板 二段表示	300W×345L アルミ鋳物 文字シート張り 80φ×1,500L脚付	28,500	29,925
21	487	カート用指示板 グリーン	板:アルミ・スチール複合板 350H×300W×6t 内容:STOP カート停止位置 脚:C型鋼(茶)1,500L×60×30	8,000	8,400
21	487-1	カート用指示板 グリーン	板:アルミ・スチール複合板 350H×300W×6t 内容:STOP カート停止位置 脚:C型鋼(茶)750L×60×30	7,200	7,560
21	487-2	カート用指示板 グリーン	板:アルミ・スチール複合板 350H×300W×6t 内容:STOP カート停止位置 脚:樹脂製杭(黒)750L×50×50	7,000	7,350
21	487-A	カート用指示板 グリーン	板:アルミ・スチール複合板 350H×300W×6t 内容:カート 前方停止位置まで進行して下さい 脚:C型鋼(茶)1,500L×60×30	7,700	8,085
21	487-A-1	カート用指示板 グリーン	板:アルミ・スチール複合板 350H×300W×6t 内容:カート 前方停止位置まで進行して下さい 脚:C型鋼(茶)750L×60×30	6,900	7,245
21	487-A-2	カート用指示板 グリーン	板:アルミ・スチール複合板 350H×300W×6t 内容:カート 前方停止位置まで進行して下さい 脚:樹脂製杭(黒)750L×50×50	6,700	7,035
21	488	カート用指示板 グリーン	板:アルミ・スチール複合板 350H×300W×6t 内容:カタログ掲載のビクト・文字シート(1色のもの)、多色ビクト・新規文章は別途見積り 脚:C型鋼(茶)1500L×60×30	9,100	9,555

ヤード板つば付足は1,500円UP