



970 ひるまき君

全長:1075mm 重量:1.25kg ステンレス製
グリーン上のドライスポット、芝生の水不足の回復に役立つ商品が登場しました。高温時にダメージを受ける芝生の保護に効果を発揮します。また、スタート室前のミスト散布(オプションのスタンド要)など使い方は様々です。



970-1 ひるまき君用カップリング(別売り)

スプリンクラーの散水口に接続するためのアダプターです。

970-2 ひるまき君用スタンド(別売り)

ガーデニング用スタンドです。スタート室の前に設置してお客様のクールダウン用ミストとしても使えます。



<http://www.strong-golf.jp/>で動画をご覧ください。



684 野鳥撃退装置

全長:約560mm・最大径360φmm

池に浮かべて使用する太陽光発電式。1台で16平方メートルのエリアをカバー。野鳥の糞害を無くす為に効果的な、環境や鳥にも優しい装置が新登場。個々の鳥の反応の違いはあるが、睡眠パターンを邪魔する光を発して、鳥を別の場所へ移動させます。



<http://www.strong-golf.jp/>で動画をご覧ください。



991-992

スプリンクラー
グリーン用
ソリ台・マチノ金具付
ノズル口径7.5×5.5
圧力3.0kg/cm²
水量66.6ℓ/min
散水径34m

●散水用消防ホース 耐久性にすぐれた外面オールテトロン製品で、内面ゴムを施してあり強韧です。



961
ライトブルーホース25
25φmm×20m
ポリエステル製



962
ライトブルーホース40
40φmm×20m
ポリエステル製

●散水ノズル


963 フン付ノズル
40φmm×489mm
アルミ合金製

964 切替付ノズル
40φmm×566mm
アルミ合金製



912 芝入袋(10枚セット)
600×600×700mm
両サイド取手付
底面・全面ナイロン張り

913 芝入袋(10枚セット)
600×600×700mm
底面10ヶ穴アキ



533 ボールストッパーアルミ
180用 140×140mm

534 ボールストッパーアルミ
240用 195×195mm


535 ボールストッパーアルミ
300用 240×205mm

<ボールストッパーの設置方法>
両端の袋ナットを戻し廻してコノエダブルをU字溝の側面に押し付けて下さい。工具は不要です。

新しい技術が拓く、豊かな国土ダイプラの土木資材

859 ダイプラ ネットロンシート

●目形A:亀甲形(WF2)



●目形B:菱形(WF4)



| 呼称 | 目形 | 巾 | | 長さ | 網目の大きさ | | 厚さ | 開孔率 |
|-------|----|----------------------|----|----|--------|-----|-----|-----|
| | | cm | | | a | b | | |
| ○ WF1 | A | 62, 124, 200 | 30 | 黒 | 27 | 27 | 6.0 | 70 |
| ○ WF2 | A | 30, 40, 62, 124, 200 | 30 | 黒 | 18 | 18 | 5.0 | 65 |
| ○ WF4 | B | 124 | 30 | 黒 | 8 | 8 | 2.8 | 75 |
| ○ WF5 | A | 100, 200 | 30 | 黒 | 9 | 9 | 3.5 | 70 |
| ○ AN1 | B | 30, 62, 124 | 30 | 緑 | 7 | 7 | 3.4 | 70 |
| ○ AN2 | A | 30, 40, 62, 124 | 30 | 緑 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 40 |
| ○ AN3 | A | 30, 40, 62, 124 | 30 | 緑 | 5 | 5 | 2.8 | 40 |
| ○ SS1 | A | 150 | 30 | 緑 | 22 | 22 | 2.2 | 80 |

○:在庫品 無印:受注生産品 注)数値は参考値です。

923 百葉箱

※雨量計についてはお問い合わせ下さい。



924 自記雨量計

925 自記温湿度計



コース用品

| カタログ掲載頁 | No. | 商品名 | 商品の詳細 | 本体価格(円) | 表示総額(円) |
|---------|---------|-------------------------|--|-----------|-----------|
| 62 | 519 | ウィード・ワンド | スポット薬剤散布 長さ940mm (スタンダード製) | 7,760 | 8,381 |
| 62 | 519-A | ウィード・ワンド先端チップ | 交換用先端チップ (5ヶ入) | 2,350 | 2,538 |
| 62 | 520 | 露払いボール | 5000L(2500+2500)mm (パーエイド製) | 21,000 | 22,680 |
| 36 | 521 | クラブ洗い | 170φ×250Hmm (パーエイド製) | 21,600 | 23,328 |
| 36 | 522 | クラブ洗い用取付ブラケット | 210L×130Hmm (パーエイド製) | 8,400 | 9,072 |
| 34 | 521-A | クラブボール洗い 汎用タイプ | 乗用カート用 色:黒 汎用タイプ金具付 | 11,000 | 11,880 |
| 34 | 521-AA | クラブボール洗い 特定機種用 | 乗用カート用 色:黒 取付金具別途 ヤマハG30、G31 | 13,800 | 14,904 |
| 55 | 523 | 排水ローラー | 幅:900mm ローラー径:約75φmm 柄:1500mm 作業用 | 40,000 | 43,200 |
| 37 | 526 | ゴルフカート用フラッグ | クリップタイプ パトロール バックティ使用、他 支柱10φ×740mm | 9,890 | 10,681 |
| 37 | 526-A | パトロールフラッグ | 650×600mm ナイロンフラッグ 22φ×1,370ファイバー柄 | 8,150 | 8,802 |
| 55 | 527 | グリーンズキーパー | ディボット修正用 4本爪 (スタンダード製) 全長約910mm | 25,900 | 27,972 |
| 56 | 528 | クロウ | グリーンボールマーク修正機 全長約720mm 14本爪 (片側7本×2) | 48,800 | 52,704 |
| 56 | 528-1 | スポットリムーバー | 35φ×870mm アルミパイプ19φタイン付 | 7,500 | 8,100 |
| 56 | 528-2 | クローリペアーキット | 爪2、ロット2、スベアリング2、ナット4 | 12,500 | 13,500 |
| 55 | 529 | ボールマークリペア | 4本爪 φ95×910Hmm | 65,000 | 70,200 |
| 36 | 529-A | ソイルポット | 130φ×340H 2.2φ | 12,850 | 13,878 |
| 36 | 529-B | カート用ソイルポット | 90φ×340H 1.4φ | 7,450 | 8,046 |
| 65 | 533 | ボールストッパーアルミ180 | U字溝180用 アルミ鋳物 | 2,630 | 2,840 |
| 65 | 534 | ボールストッパーアルミ240 | U字溝240用 アルミ鋳物 | 3,120 | 3,369.6 |
| 65 | 535 | ボールストッパーアルミ300 | U字溝300用 アルミ鋳物 | 4,380 | 4,730 |
| 60 | 536 | カート道ボール止め | ゴム±全長2,200mm 巾90×高さ60mm 8ヶ所止めハドメ及び釘付き | 11,950 | 12,906 |
| 62 | 537 | 刈高測定器(専用ケース付き) | 目盛:1mm表示とインチ表示3種類・最大測定高:40mmまで・215W×120L×70Hmm | 78,000 | 84,240 |
| 4・62※ | 537-A | 刈高測定器 簡易型 | 180×150×5mm プラスチック製 | 5,500 | 5,940 |
| 62※ | 539 | コンパクションメーター | 山中式土壌硬度計 全長230×50φmm (コーン)18φ×40mm 650g | 65,000 | 70,200 |
| 62※ | 540-N | スティンブメーター | USGA規格 長さ910mm・幅45mm・両面共使用可(ノッチ2箇所有り) | 29,800 | 32,184 |
| 62 | 550 | シート止めピン | 6φ×220Hmm 把手85×55mm ステンレス | 820 | 886 |
| 62 | 551 | シート止めピン | 4.5φ×210Hmm 把手50φmm ステンレス | 560 | 605 |
| 56 | 552 | 万能ドラッグマット | 2540×1520mm・ポリエチレン製パネル(5×3=15パネル) | 120,000 | 129,600 |
| 56 | 552-A | 万能ドラッグマット用パネル | 510×510×50tmm・ポリエチレン製パネル | 1枚 7,100 | 1枚 7,668 |
| 56 | 552-B | 万能ドラッグマット用ドローパー | パネル1枚分 | 1本 6,980 | 1本 7,538 |
| 56 | 552-C | 万能ドラッグマット用ハードウェアキット | パネルとドローパーの連結金具 | セット 2,320 | セット 2,506 |
| 54 | 555 | コートブラシ | シダ・塩化ビニール 各種 | 16ページ参照 | |
| 54 | 555-S | コートブラシソフト | 全長1525mm ブラシ幅900mm 毛足の長さ55mm | 9,400 | 10,152 |
| 54 | 555-SW | コートブラシソフトワイド | 全長1525mm ブラシ幅1200mm 毛足の長さ55mm | 19,680 | 21,254 |
| 55 | 562 | 2"プラグ・スタッカー | 50φmm×57Hmm 全長770Hmm | 35,800 | 38,664 |
| 55 | 562-A | ボールマーク・ブラッガー | 1 1/2φ (3.8cm) 深さ 2 1/2 (6.3cm) 全長:800Hmm | 41,300 | 44,604 |
| 49 | 563-1 | バンカーレーキ | ヘッド345×柄1,000mm | 2,100 | 2,268 |
| 49 | 564 | トーナメントレーキ® | ヘッド350×柄1,000mm 丸管 | 2,680 | 2,894 |
| 49 | 569 | バンカーレーキトーナメント用 | ヘッド380×柄1,370mm (アルミ) 600g | 3,700 | 3,996 |
| 49 | 572 | バンカーレーキ | ヘッド360×柄1,000mm (アルミ) 550g | 2,680 | 2,894 |
| 47 | 573 | ミズノバンカーレーキ | ヘッド420×柄1,370mm 645g 全長1,385mm | 2,680 | 2,894 |
| 48 | 574-PT | アキュホームレーキプロテクト柄付 | ヘッド430mm×柄1,370mm プロテクト柄付 | 4,600 | 4,968 |
| 48 | 574-A | アキュフォームバンカーレーキ(メンテナンス用) | ヘッド635×柄1,830mm (プロテクト柄付) ノックダウン出荷 | 6,800 | 7,344 |
| 48 | 574-B | アキュフォームバンカーレーキエースII | ヘッド430×柄1,370mm アルミパイプ柄付 | 3,870 | 4,180 |
| 48 | 574-BG | アキュフォームバンカーレーキエースII | ヘッド430×柄1,370mm アルミ柄 ハンターグリーン粉体塗装 | 5,200 | 5,616 |
| 48 | 574-CPT | アキュカーブレーキプロテクト柄付 | ヘッド381mm×柄1370mm プロテクト柄付 | 3,750 | 4,050 |
| 50 | 575-B | 22φアルミ押し出しパイプ | 1370mmアルマイト加工(グリップ付) | 1,030 | 1,112.4 |
| 50 | 575-G | 22φアルミグリーン柄 | 1370mm ハンターグリーン粉体塗装(グリップ付) | 2,700 | 2,916 |
| 50 | 575-DM | バンカーレーキリニューアル用柄 | 1370mm FRPパイプ緑(グリップ付) | 1,700 | 1,836 |
| 49 | 577 | バンカーサンドクリーナー | 目1/2" 13mm 本体幅45cm 柄183cm | 28,000 | 30,240 |

コース用品

| カタログ掲載頁 | No. | 商品名 | 商品の詳細 | 本体価格(円) | 表示総額(円) |
|---------|---------|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------|
| 12 | 678 | くすかごウッド製(中かご付) | 400φ×650Hmm 中かごのみ11,000円 | 28,800 | 31,104 |
| 27 | 683 | まむし注意 | 300×300mm 足1500Hmm (スチールパイプ) | 8,400 | 9,072 |
| 65 | 684 | 野鳥撃退装置 | 太陽光発電式 全長:約560mm 最大径:約360φmm | 92,700 | 100,116 |
| 64 | 692 | ベンチスワール(肘なし) | 1550W×600D×720Hmm (お客様組立商品) | 81,000 | 87,480 |
| 64 | 693 | ベンチスワール(肘なし) | 1850W×600D×720Hmm (お客様組立商品) | 86,000 | 92,880 |
| 64 | 694 | ベンチスワール(背なし) | 1550W×560D×400Hmm (お客様組立商品) | 76,600 | 82,728 |
| 64 | 695 | ベンチスワール(背なし) | 1850W×560D×400Hmm (お客様組立商品) | 79,800 | 86,184 |
| 64 | 696 | ベンチスワール(肘付) | 1550W×600D×720Hmm (お客様組立商品) | 88,300 | 95,364 |
| 64 | 697 | ベンチスワール(肘付) | 1850W×600D×720Hmm (お客様組立商品) | 92,600 | 100,008 |
| 64 | 698-A | 木曽ヒノキベンチ | 1500L×300W×750Hmm 防曇A. A. C処理 | 85,000 | 91,800 |
| 64 | 698-B | 木曽ヒノキベンチ | 1800L×300W×750Hmm 防曇A. A. C処理 | 95,000 | 102,600 |
| - | 698-E | 木曽ヒノキベンチ | 1500L×300W×420Hmm (移動式) 防曇A. A. C処理 | 85,000 | 91,800 |
| - | 698-F | 木曽ヒノキベンチ | 1800L×300W×420Hmm (移動式) 防曇A. A. C処理 | 95,000 | 102,600 |
| 11 | 700 | スタート抽選器 | 1400mm (ステンレス製) 抽選棒付 | 17,600 | 19,008 |
| - | 700-A | 抽選棒 | 4本セット 長さ275×7φmm | 3,300 | 3,564 |
| 52 | 770 | スポットオーバーシーダー | 孔ピッチ 25mm 孔径6mm (深さは13~20mm) | 91,500 | 98,820 |
| 52 | 771 | ハンディーエアレーター | 150φ×880Hmm 7本の1/2"インチタイン | 68,500 | 73,980 |
| 52 | 772 | 4タインエアレーター | 全長:800Hmm 5/8インチタイン 4本付(深さは4") | 21,400 | 23,112 |
| 52 | 774 | アキュホームスタースパイカー | 幅310mm・ハンドル長1400mm | 27,000 | 29,160 |
| 56 | 775 | アキュホームアキュレベル | ヘッド:850×250mm・ハンドル長:1800mm | 28,500 | 30,780 |
| - | 776 | グリーンキーパーツールII | パーエイド製 ロープフィッド付き | 10,500 | 11,340 |
| - | 808 | ディポットプロ | 483×381×635Hmm 19ℓ容量 | 54,450 | 58,806 |
| 63 | 809-A | ティグランド目砂箱台付 | アカシア材ステンレス台 スコップ付 | 21,000 | 22,680 |
| 63 | 810-4 | 擬木目砂箱 | 700L×700L×500Hmm (プラスチック製擬木) | 86,840 | 93,787 |
| - | 810-4A | 目砂箱アルミ蓋 | 810-4用蓋(アルミ鍍物) | 33,500 | 36,180 |
| 6 | 810-440 | プランター(角型) | 406×406×420Hmm 25kg 容量36L (GRC製) | 33,600 | 36,288 |
| 63 | 810-660 | プランター(角型) | 610×610×500Hmm 46kg 容量114L (GRC製) | 48,720 | 52,618 |
| 63 | 810-6 | 擬木目砂箱 | 520L×520L×600mm | 45,840 | 49,507 |
| 63 | 810-7 | ディポットメイト・ロースタンド | 容量4ガロン (15.1ℓ) スコップ付 | 18,800 | 20,304 |
| - | 810-7A | ロースタンド | | 8,140 | 8,791 |
| - | 810-7B | ディポットメイト本体 | | 13,660 | 14,753 |
| 5・63 | 810-8 | ディポットメイト・ハイスタンド | 容量4ガロン (15.1ℓ) スコップ付 | 22,450 | 24,246 |
| - | 810-8A | ハイスタンド | | 13,180 | 14,234 |
| 63 | 821-360 | プランター(びや樽型) | (上) 360φ×(下) 280φ×260Hmm (GRC製) | 16,360 | 17,669 |
| 63 | 821-450 | プランター(びや樽型) | (上) 450φ×(下) 370φ×300Hmm (GRC製) | 17,750 | 19,170 |
| 63 | 821-620 | プランター(びや樽型) | (上) 620φ×(下) 510φ×445Hmm (GRC製) | 36,530 | 39,452.4 |
| - | 841 | ステンシルネクストディ | ゴム180×180mm 在庫限り | 4,950 | 5,346 |
| 61 | 850 | ガードネット | 1300×900mm (フレーム鉄パイプ) | 25,300 | 27,324 |
| 61 | 851 | セーフティネット | 1800×2000mm 専用ケース付 | 38,500 | 41,580 |
| 65※ | 859 | ネットロンシート各種 | 40φ~2/3開孔、全周開孔 | 859ネットロンシート参照 | |
| 61 | 861 | ホアーキャディ1 | 2100×1200mm (角パイプカシ付) 足750mm 重量約11kg | 70,000 | 75,600 |
| 61 | 862 | ホアーキャディ2 | 2000×1200mm×2 (丸パイプL型) 重量約20kg | 71,500 | 77,220 |
| -※ | 863 | ホアーキャディ3 | 2000×1200mm×3 (丸パイプコ型) | 99,000 | 106,920 |
| - | 903 | 換ブラシ | 5個1組 (901用) | 14,600 | 15,768 |
| - | 904 | 換ブラシ | 4個1組 (900用) | 11,500 | 12,420 |
| 65※ | 912 | 芝入れ袋(10枚セット) | 600×600×700mm 両サイド取手付 底面全面ナイロン張り | 43,000 | 46,440 |
| 65※ | 913 | 芝入れ袋(10枚セット) | 600×600×700mm 両サイド取手付 10ヵ所穴あき | 38,000 | 41,040 |
| 40 | 915 | IP点表示フラッグセット | ホールカップ・ボール・フラッグ付1セット | 7,420 | 8,014 |
| 40 | 915-B | IP点表示吹き流しセット | ホールカップ・ボール・吹き流し1セット | 10,120 | 10,930 |
| 40 | 915-D | IP点表示チェッカーフラッグセット | ホールカップ・ボール・チェッカーフラッグ1セット | 9,710 | 10,487 |

コース用品

| カタログ掲載頁 | No. | 商品名 | 商品の詳細 | | 本体価格(円) | | 表示総額(円) |
|---------|---------|----------------------|--|-----|---------|------|---------|
| 40 | 915-1 | 915用ポール | 1250mm 黄色 スイベルなし(中国製) | | 3,400 | | 3,672 |
| 28 | 916-A | ヤード標示板 | アルミ製 前方の吹き流しまで200×400mm | | 13,650 | | 14,742 |
| 28 | 916-AP | ヤード標示板 | 前方の吹き流しまで150L×275Wmm 足400mm 数字指示下さい | | 5,000 | | 5,400 |
| 28 | 916-AP1 | 916AP用数字シート | 1シート数字3ヶ付 | | 1,230 | | 1,328 |
| 28 | 916-B | ヤード標示板 | アルミ製 IP点フラッグまで200×400mm | | 13,650 | | 14,742 |
| 28 | 916-BP | ヤード標示板 | 前方のチェッカーフラッグまで150L×275Wmm 足400mm 数字指示下さい | | 5,000 | | 5,400 |
| 28 | 916-C | ヤード標示板 | アルミ製 IP点フラッグまで200×400mm | | 13,650 | | 14,742 |
| 28 | 916-CP | ヤード標示板 | 前方のフラッグまで150L×275Wmm 足400mm 数字指示下さい | | 5,000 | | 5,400 |
| 28 | 916-DP | 前方池までヤード標示板 | 150L×275W 足400mm 数字指示下さい | | 5,000 | | 5,400 |
| 28 | 916-E | ヤード標示板 | アルミ製 白黒ポールまで 200×400mm | | 13,650 | | 14,742 |
| 40 | 917 | IP点表示赤白吹き流しセット | 赤白吹き流し260φ×500L ナイロン支柱付 ホールカップ付 | | 10,480 | | 11,318 |
| - | 917-A | 赤白吹き流しのみ | 赤白吹き流し260φ×500L ナイロン | | 4,000 | | 4,320 |
| 40 | 918 | 吹き流しセット(赤白タイプ360円増し) | 新型吹き流し260φ×500L ナイロン(黄)支柱付 | | 22,000 | | 23,760 |
| 40 | 918-A | 吹き流しのみ | 吹き流し260φ×500L ナイロン 915B・918用(中国製) | | 3,740 | | 4,039 |
| 65※ | 923 | 百葉箱 | 片屋根式大型 | | 262,000 | | 282,960 |
| 65※ | 924 | 転倒まず自記雨量計 | 7日巻 カートリッジペン | | 210,000 | | 226,800 |
| 65※ | 925 | 自記温湿度計 | I型 7日巻 カートリッジペン | | 64,000 | | 69,120 |
| 60※ | 930-A | タフガード1200 | 1200×2000×15t(黒)差しピン4本付 | | 15,500 | | 16,740 |
| 60※ | 930-B | タフガード600 | 600×2000×15t(黒)差しピン2本付 | | 8,500 | | 9,180 |
| 60※ | 930-G | タフガード(グリーン) | 1000×2000×15t | | 24,800 | | 26,784 |
| 60※ | 931-A | ニュープロットマット1200 | 1200×2000×15t 突起付(黒)差しピン4本付 | | 17,500 | | 18,900 |
| 60※ | 931-B | ニュープロットマット600 | 600×2000×15t 突起付(黒)差しピン2本付 | | 9,250 | | 9,990 |
| 60※ | 933 | グラスマット | 1200×2000×15t 突起付(緑)差しピン4本付 | | 27,500 | | 29,700 |
| -※ | 934 | U字型差しピン | 幅:約10mm×長さ:約130~140mm 1ロット200本 | | 30 | | 32.4 |
| 60※ | 935 | グラスフィット | 50×50×7t mm 突起無(緑)受注単位:4枚(1m) 差しピン16本付 | 4枚 | 8,250 | 4枚 | 8,910 |
| 59※ | 938-630 | デビロン630 | 500×500mm m ² 当り4枚 | | 73,000 | | 78,840 |
| -※ | 940 | タフマット1000 | 1000×2000×20mm | | 13,000 | | 14,040 |
| -※ | 941 | タフマット500 | 500×2000×20mm | | 7,000 | | 7,560 |
| -※ | 942 | ストロングマット1000 | 1000×2000×20mm | | 13,000 | | 14,040 |
| -※ | 942-A | ストロングマット500 | 500×2000×20mm | | 7,000 | | 7,560 |
| 60※ | 942-H | タフマットH型 | 色 レンガ・緑 1000×2000×18t | | 23,900 | | 25,812 |
| -※ | 946 | マット専用釘A型 | 頭35φ 13角×250mm 1ロット50本 | | 24,000 | | 25,920 |
| -※ | 946-S | マット専用釘S型 | 頭45φ 13角×200mm 1ロット50本 | | 24,000 | | 25,920 |
| -※ | 946-SS | マット専用釘SS型 | 頭30φ 10角×150mm 1ロット50本 | | 21,000 | | 22,680 |
| 65※ | 961 | ライトブルーホース25 | 1吋(金具付) 25φmm×20m ポリエステル製 | | 12,000 | | 12,960 |
| 65※ | 962 | ライトブルーホース40 | 1吋半(金具付) 40φmm×20m ポリエステル製 | | 13,000 | | 14,040 |
| 65※ | 963 | フナム付ノズル | 40φmm×489mm アルミ合金製 | | 7,400 | | 7,992 |
| 65※ | 964 | 切り替えノズル | 40φmm×566mm アルミ合金製 | | 24,000 | | 25,920 |
| 4・65 | 970 | ひるまき君 | 全長1075mm 重量:1.25kg ステンレス製 | | 25,700 | | 27,756 |
| 65 | 970-1 | ひるまき君用カップリング | スプリンクラー等の散水口に接続するためのアダプター | | 5,220 | | 5,638 |
| 65 | 970-2 | ひるまき君用スタンド | ガーデニング用スタンド | | 6,460 | | 6,977 |
| 61 | 986 | 落球防止ネット | 1×50m(柱16本付) 柱焼付塗装(茶) 50mセット | セット | 83,500 | セット | 90,180 |
| 61 | 987 | 防球ネット | ポール:ジョイント型炭素鋼管 ネット:ベクトラン製 | | | 都度見積 | |
| 65※ | 991 | スプリンクラー(スキー台付) | 1吋町野付(ヘッド全円式) | | 27,500 | | 29,700 |
| 65※ | 992 | スプリンクラー(スキー台付) | 1吋半町野付(ヘッド全円式) | | 29,700 | | 32,076 |
| -※ | 993 | コメット#163(レインガン) | 1吋半町野付 パート両用(1輪車台付・全円式) | | 129,230 | | 139,568 |
| -※ | 994 | 大型スプリンクラー | 2吋町野付 パート両用(1輪車台付・全円式) | | 161,350 | | 174,258 |
| 62※ | 997 | フロストガード | 1800×2500mm | | 32,500 | | 35,100 |
| 62※ | 998 | フロストガードミニ | 900×2000mm | | 20,800 | | 22,464 |
| 54 | 1000 | インフィルトロメーター | 水浸透速度計(ターフテック社製) 150φ×830Hmm | | 115,000 | | 124,200 |

859 ネットシート定価表 ※標準価格表 (消費税は含まれておりません)

| 呼 称 | 寸 法 | | | 標準価格 (円/m) | 目 安 | 形 状 | 色 |
|-----|-------|-------|---------|---------------|---------|---------|---|
| | 幅(cm) | 長さ(m) | 目合(mm) | | | | |
| WF1 | 62 | 30 | 27×27 | 770 | 27×27 | | |
| | 124 | | | 1,530 | | | |
| | 200 | | | 2,480 | | | |
| WF2 | 30 | 30 | 18×18 | 440 | 18×18 | 亀甲目 | 黒 |
| | 40 | | | 590 | | | |
| | 62 | | | 770 | | | |
| | 124 | | | 1,530 | | | |
| | 200 | | | 2,480 | | | |
| WF4 | 124 | 30 | 8×8 | 830 | 8×8 | ダイヤモンド目 | |
| WF5 | 100 | 30 | 9×9 | 940 | 9×9 | 亀甲目 | |
| | 200 | | | 1,870 | | | |
| AN1 | 30 | 30 | 7×7 | 380 | 7×7 | ダイヤモンド目 | |
| | 62 | | | 750 | | | |
| | 124 | | | 1,490 | | | |
| AN2 | 30 | 30 | 4.5×4.5 | 240 | 4.5×4.5 | 亀甲目 | 緑 |
| | 40 | | | 300 | | | |
| | 62 | | | 460 | | | |
| | 124 | | | 900 | | | |
| AN3 | 30 | 30 | 5×5 | 400 | 5×5 | 亀甲目 | |
| | 40 | | | 530 | | | |
| | 62 | | | 800 | | | |
| | 124 | | | 1,590 | | | |
| SS1 | 150 | 30 | 22×22 | 630 | 22×22 | | |