

ティグラウンド人工芝



664 ティグラウンドマット

1800×900mm

人工芝部：特殊ポリエチレン芝 毛足長さ22mm

- 耐摩耗性の向上と弾性回復力が改善されました。
- 小判型ティーホルダー孔10ヶ所付(鉄板入り)
- 特殊なウイルトン織り加工を採用しています。



662 アストロジョイ 改良型

4000×25000mm

人工芝部：特殊ポリオレフィン芝 毛足長さ65mm

改良型アストロジョイの特長

- 天然芝の感触をもち自然なショット感
- 全面どこでもティーアップが可能
- パイルの密度を従来品より約2割アップ。パイルの基布（下地の布）の厚みをアップさせた事で、耐久性が従来品よりアップ。
- 耐候性を持つ素材を使用
- メンテナンスが簡単

製品仕様

4m幅×25m巻

最小受注ロット 4m幅×5m (20㎡) 20㎡以上は1m単位でカット可能

ゴムチップ・焼成珪砂付(当面補充分含む)

色 グリーン

パイル材質 特殊ポリオレフィン パイル長さ 約65mm




661

アストロガーデンFG

1000×15000mm

受注5m巻・15m巻



661

アストロガーデンLS

1000×15000mm

受注5m巻・15m巻



938-630 デビロン630

500×500mm

人工芝部：ナイロン芝 25mm

土台：ゴム製 35mm

- グリーンまわりに
- 歩径路に
- モノレールカートのストップに
- 打放し練習場に
- 水はけの悪い場所に



どうしても芝生が育ちにくいところに、最適なデビロン



NEW

663 テラスターフ221

300×300×28mm

芝生長18mm

人工芝部：ナイロン芝

土台：ポリエチレン

コンパクトな設計により設置場所の形状を問わず設置が可能な人工芝です。

また、すのこ状の樹脂製基盤に直接ナイロン葉を植えているので透水性、通気性が抜群です。グレーチング上に設置するとコースの美観を高めます。



マット：芝生保護資材




936-T KMSマット10-T

1000×3000×15mm 突起付 黒 ゴム製

芝保護や歩経路に使用できる突起付タイプの新しいマットです。

特徴：1.硬度で耐久性に優れています。2.突起部形状により耐スパイク性を保ちます。3.芝の育成保護に最適です。4.快適な歩行感が楽しめます。



936-A KMSマット10-A

1000×3000×15mm 突起付 黒 ゴム製

ゴム質が硬質で坂路に適した新しいタイプのマットです。表面の突起部分に特徴があり、間隔の短い突起構造でスパイクでの歩行やカート走行時にノンスリップ効果を生み出します。




936-B KMSマット12-B

1200×3000×15mm 突起付 黒 ゴム製

芝保護や歩経路に使用できる突起付タイプの新しいマットです。

特徴：1.柔軟な高品質ゴムで、より快適な歩行感が得られます。2.突起部形状により耐スパイク性を保ちます。3.芝の育成保護に最適です。




930-A タフガード 1200

1200×2000×15mm 黒 ゴム製

930-B タフガード 600

600×2000×15mm 黒 ゴム製

集水口グレーチングのマットとしても活用できます。



930-G タフガード・グリーン


1000×2000×15mm 緑 ゴム製



934 U字型差しピン

幅：約10mm×長さ：約130～140mm銅メッキ製
1ロット200本


マット：芝生保護資材




931-A ニュープロットマット1200
1200×2000×15t mm 突起付 黒 ゴム製
突起部形状により耐スパイク性を保ち、芝の育成保護に最適です。



931-B ニュープロットマット600
600×2000×15t mm 突起付 黒 ゴム製
突起部形状により耐スパイク性を保ち、芝の育成保護に最適です。



933 グラスマット
1200×2000×15t mm 突起付 緑 ゴム製
天然ゴムのソフトな歩行感があり、色は緑で目立ちません。




935 グラスフィット
500×500×7t mm 緑 ゴム製
芝の根付を良くする芝養生用マットです。


ネトロンシート

新しい技術が拓く、豊かな国土ダイプラの土木資材

859 ダイプラ ネトロンシート 樹脂製



●目形A：亀甲形



●目形B：菱形

	呼称	目形	巾	長さ	色	網目の大きさ		厚さ	開孔率
			cm	m		a mm	b mm		
○	WF1	A	62, 124, 200	30	黒	27	27	6.0	70
○	WF2	A	30, 40, 62, 124, 200	30	黒	18	18	5.0	65
○	WF4	B	124	30	黒	8	8	2.8	75
○	WF5	A	100, 200	30	黒	9	9	3.5	70
○	AN1	B	30, 62, 124	30	緑	7	7	3.4	70
○	AN2	A	30, 40, 62, 124	30	緑	4.5	4.5	1.7	40
○	AN3	A	30, 40, 62, 124	30	緑	5	5	2.8	40
○	SS1	A	150	30	緑	22	22	2.2	80

○：在庫品 無印：受注生産品 注）数値は参考値です。

様々な用途で使われる、ネトロンシートですが、特にゴルフ場では、バンカーの暗渠排水を補助する目的や、法面の砂を崩れない用維持する目的などによく使われます。当社では多種多様なネトロンシートの中から、ゴルフ場様向けに厳選させていただいたものを取り扱っています。

商品選定手順

- (1) 左図より目の形(目形)をお選びください。目形にはA(亀甲型)とB(菱形)の2種類があります。
 - (2) 目の大きさ決めていただきます。左図のaとbの長さを右表からお選びください。
 - (3) 上記2点を決めれば、呼称が決まります。
 - (4) 最後にその呼称のご希望の巾をお選びください。
- 以上により、商品が決定され、御見積させていただきます。

マット：歩経路用弾性舗装材



940 タフマット1000
1000×2000×20tmm 黒 ゴム製
941 タフマット500
500×2000×20tmm 黒 ゴム製



942 ストロングマット1000
1000×2000×20tmm 突起付 黒 ゴム製
942-A ストロングマット500
500×2000×20tmm 突起付 黒 ゴム製



H型(レンガ)



H型(緑)

942-H タフマットH型
1000×2000×18tmm
レンガ・緑 ゴム製



946 マット専用釘A型
頭35Φ 13角×250mm 1ロット50本
946-S マット専用釘S型
頭45Φ 13角×200mm 1ロット50本
946-SS マット専用釘SS型
頭30Φ 10角×150mm 1ロット50本

ボール止め



536-A
KMSボールストッパーMK2
1000×110×80mm ゴム製
高品質なゴムを使用し耐久性に優れています。止板が櫛状になっており、ゴルフカートや管理車両等の乗り越え時に衝撃が少ない構造です。



536 カート道ボール止め
2200mm 巾90×60mm ゴム製 8ヶ所止めハトメ及び釘付き



533 ボールストッパーアルミ
140×140mm アルミ製 U字溝180用
534 ボールストッパーアルミ
195×195mm アルミ製 U字溝240用
535 ボールストッパーアルミ
240×205mm アルミ製 U字溝300用
＜ボールストッパーの設置方法＞
両端の袋ナットを戻し廻しにてコノエダブルをU字溝の側面に押し付けて下さい。
工具は不要です。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)		表示総額(円)
95	698-G	ヒノキ背付ベンチ	1450×415×686H(420SH)mm 国産ヒノキ製		110,300		121,330
95	698-A	木曽ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm 防腐A、A、C処理		85,000		93,500
95	698-B	木曽ヒノキベンチ(大)	1800×300×420Hmm 防腐A、A、C処理		95,000		104,500
95	698-E	木曽ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm(移動式) 防腐A、A、C処理		85,000		93,500
95	698-F	木曽ヒノキベンチ(大)	1800×300×420Hmm(移動式) 防腐A、A、C処理		95,000		104,500
95	691-A	カラー樹脂製ベンチ背なし1500	1520×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶		50,930		56,023
95	691-B	カラー樹脂製ベンチ背なし1800	1830×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶		59,990		65,989
95	691-C	カラー樹脂製ベンチ背あり1500	1520×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶		79,230		87,153
95	691-D	カラー樹脂製ベンチ背あり1800	1830×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶		87,150		95,865
95	690-A	木目調樹脂製ベンチ背なし	1805×477×370Hmm 板面:樹脂製 足:スチール製		26,500		29,150
95	690-B	木目調樹脂製ベンチ背あり	1805×516×740H(370SH)mm 板面:樹脂製 足:スチール製		38,000		41,800
95	690-C	木目調樹脂製ベンチ背あり	1505×516×740(370SH)mm 板面:樹脂製 足:スチール製		34,500		37,950
※96	664	ティグランドマット	900×1800mm 人工芝部:特殊ポリエチレン芝 毛足長さ22mm (ティホルダー10個別売・1個400円)		52,200		57,420
※96	662	アストロジョイ 改良型	4000×25000mm 人工芝部:特殊ポリオレフィン芝 毛足の長さ65mm 最小受注ロット20㎡ (4m幅×5m)	都度見積			
※96	661	アストロガーデンFG,LS	1000×15000mm 受注:5m巻もしくは15m巻	㎡	8,500	㎡	9,350
※96	938-630	デビロン630	500×500mm 人工芝部:ナイロン芝25mm 土台:35mmゴム製		73,000		80,300
96	663	テラスターフ221	300×300×28mm 毛足長さ:18mm		1,800		1,980
※97	936-T	KMSマット 10-T	1000×3000×15tmm 突起付き 黒 ゴム製		42,000		46,200
※97	936-A	KMSマット 10-A	1000×3000×15tmm 突起付き 黒 ゴム製		33,940		37,334
※97	936-B	KMSマット 12-B	1200×3000×15tmm 突起付き 黒 ゴム製		38,900		42,790
※97	930-A	タフガード1200	1200×2000×15tmm ゴム製 黒 差しピン4本付		15,500		17,050
※97	930-B	タフガード600	600×2000×15tmm ゴム製 黒 差しピン2本付 偶数枚数でお申し込みください。		8,500		9,350
※97	930-G	タフガード・グリーン	1000×2000×15tmm ゴム製 緑		24,800		27,280
※97	934	U字型差しピン	幅:10mm×長さ:130~140mm 銅メッキ製 1ロット200本		30		33
※98	931-A	ニュープロットマット1200	1200×2000×15tmm ゴム製 突起付 黒 差しピン4本付		17,500		19,250
※98	931-B	ニュープロットマット600	600×2000×15tmm ゴム製 突起付 黒 差しピン2本付		9,250		10,175
※98	933	グラスマット	1200×2000×15tmm ゴム製 突起付 緑		29,750		32,725
※98	935	グラスフィット	500×500×7tmm ゴム製 突起無 緑 受注単位:4枚(1㎡) 差しピン16本付	4枚	8,250	4枚	9,075
※98	859	ネトロンシート各種	40φ~2/3開孔、全周開孔	P26ネトロンシート参照			
※99	940	タフマット1000	1000×2000×20tmm ゴム製 黒		13,000		14,300
※99	941	タフマット500	500×2000×20tmm ゴム製 黒		7,000		7,700
※99	942	ストロングマット1000	1000×2000×20tmm ゴム製 黒		13,000		14,300
※99	942-A	ストロングマット500	500×2000×20tmm ゴム製 黒		7,000		7,700
※99	942-H	タフマットH型	1000×2000×18tmm ゴム製 色:レンガ、緑		25,860		28,446
※99	946	マット専用釘A型	頭35φ 13角×250mm 1ロット50本		24,000		26,400
※99	946-S	マット専用釘S型	頭45φ 13角×200mm 1ロット50本		24,000		26,400
※99	946-SS	マット専用釘SS型	頭30φ 10角×150mm 1ロット50本		21,000		23,100
※99	536-A	KMSボールストッパーMK2	1000×110×80mm ゴム製		12,500		13,750
99	536	カート道ボール止め	2200mm 巾90×高さ60mmゴム製 8ヶ所止めハドメ及び釘付き		11,950		13,145
99	533	ボールストッパーアルミ	140×140mmアルミ製 U字溝180用		2,780		3,058
99	534	ボールストッパーアルミ	195×195mmアルミ製 U字溝240用		3,320		3,652
99	535	ボールストッパーアルミ	240×205mmアルミ製 U字溝300用		4,700		5,170
100	850	ガードネット	1300×900mmスチール製(フレーム鉄パイプ) 重さ:8kg		27,220		29,942
100	851	セーフティネット	1800×2000mmポリエチレン製 専用ケース付		39,930		43,923
100	861	ホアーキャディ1	2100×1200mmスチール製(角パイプカシ付) 足750mm 重さ11kg		79,380		87,318
100	862	ホアーキャディ2	2000×1200mm×2枚スチール製(組合金具付)		75,880		83,468
100	986	落球防止ネット	1×50m(柱16本付) 柱焼付塗装(茶) 50mセット	1セット	118,000	1セット	129,800
100	986-1	落球防止用ネットのみ(茶・緑) 巾1m以上	化繊製 茶		1,380		1,518
100	986-2	落球防止用ネットのみ(茶・緑) 巾1m未満	化繊製 茶		1,500		1,650
※100	987	防球ネット	ボール:ジョイント型炭素鋼鋼管 ネット:ペクトラン製	都度見積			