



コースレイアウトボード、
カート誘導やプレイヤーへのご案内など
様々な指示板を取り揃えております。
用途や設置場所に合わせてお選びください。

コースレイアウトボード

コース全体が一目でわかり、コース特徴のコメントも読みやすくプレー進行に役立ちます。
価格も御採用いただきやすい価格になっております。



456-A コースレイアウトボード

800×400mm

特殊ラミネート&ポリカ板製

枠:1500×860mm アルミ製足

ボード部(レイアウト図)はUVカットの特殊ラミネートとポリカ板を用いたレイアウト板です。コース全体が一目でわかり、コース特徴のコメントも読みやすく、プレーの進行に役立ちます。

アルミフレーム部はアルマイト加工を施してあり錆びません。

※レイアウト図は別途データで支給して下さい。

※ボード部(レイアウト図)は取りはずしできます。



456-B 擬木コースレイアウトボード

800×400mm

特殊ラミネート&ポリカ板製

枠:1250×1250mm 擬木製足

コースレイアウトボードに擬木枠のタイプです。

ボード部のデザインは自由に変更が出来る、写真も入れる事ができますので、コースの歴史や由来を入れた案内板にもご活用頂けます。



457-A コースレイアウトボード

600×400×20mm アルミ製

130×130×2000mm 擬木製足


スチール芯入り

擬木(スチール芯入り)フェンス用基礎を使用

レイアウト部

アルポリリック板にインクジェットシート加工

コースレイアウト板にインクジェット仕様の商品です。レイアウト部をインクジェットにより、複雑なレイアウトにも対応出来るようになりました。特殊加工により長期にわたり色落ち、劣化いたしません。従来の切り張り仕様もできます。




365 A3メッセージボード

303×426mm

樹脂製

枠:308×433mm アルミ製

足:382mm アルミ製



366 A4メッセージボード

216×303mm

樹脂製

枠:225×310mm アルミ製

足:265mm アルミ製

OUTIN指示板



489-A 擬木コース指示板
370×600×10tmm アルミ製2枚
100Φmm×1500mm 擬木製3本

489-B OUT・IN指示板
600×400×20tmm
アルミ製 両面表示 2枚
130×130×2000mm
擬木製足 スチール芯入り
フェンス用基礎を使用してください。
※クラブマーク付等別注表示品についてはシート加工に対応いたします。

擬木・木製指示板・木製レッドシダー指示板

擬木・天然木を使用した指示板です。美しい木の風合いはゴルフ場の景観をより一層引き立てます。



489 擬木コース指示板 200×660×20t mm 擬木製
100Φmm×1500mm 擬木製足

489-E 木製指示板 660×200×40t mm ヒノキ製
80×80×1500mmヒノキ製足

354 木製指示板 660×200×40t mm ヒノキ製
700mmスチール製足



355 木製レッドシダーコース指示板 矢印型
200×660×40tmm レッドシダー製
700mmスチール製足(ブラウン塗装)
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積
木製指示板に米杉の一種であるレッドシダー製が加わりました。丈夫で耐久性の高い米杉の特徴と自然な木の風合いを備え、とても落ち着いた上質な矢印型コース指示板です。

355-A 木製レッドシダーコース指示板 レクトアングル型
200×660×40tmm レッドシダー製
700mmスチール製足(ブラウン塗装)
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積
木製指示板に米杉の一種であるレッドシダー製が加わりました。丈夫で耐久性の高い米杉の特徴と自然な木の風合いを備え、とても落ち着いた上質なレクトアングル型のコース指示板です。

489-F カートストッパー
100×100×1200mm 擬木製
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積

<489、354シリーズの文字型一覧>

H O L E 1	カート停止位置	隣のホールに注意して下さい	アプローチ練習場	グリーン後方お通りください
*HOLE1~18作成可能です。	急カーブ	必要ならクラブをお持ちください	指定練習グリーン	素振り禁止
下り坂注意	前方確認後、ショットしてください	一旦停止	指定練習場	避雷小屋
ティショット注意	クラブハウス	カート乗車位置	コース管理課	駐車禁止
芝生内は乗り入れ禁止	アプローチ練習場	カートはこれより先に停止して下さい	アプローチ専用	前組の合図をお待ち下さい
バターと必要なクラブをお取りください	アプローチ禁止	横断注意	一旦停止・左右確認	練習グリーン
おつかれさまでした	カート進入禁止	クラブのお忘れはありませんか	徐行(ゆっくり)	DRIVING RANGE
お帰り道	バンカー練習場	※文字型一覧以外をご希望の場合、別途見積もりさせていただきます。		

お求めのカート指示板が、わかりやすく簡単にご注文できるようになりました。



483シリーズ アルミ鋳物

- サイズ:345×300×7mm
- アルミ鋳物
- ピクト:凹凸アルミ
- 下部に入るコメント:シート加工
- 基本色:緑・茶
- 二段表示可(擬木柱に取り付け時のみ)

1 板の色をお選びください。

茶板

緑板



2 「絵」と「文字」を下記よりお選びください。



※上記「ピクト」と「文字」の組み合わせはご自由にお選びください。
 ※上記にない画像や文字をご使用になられたい場合は、別途見積りいたします。

3 足タイプを下記よりお選びください。



擬木柱(茶)
 80Φ×1500mm
 固定式
 *この脚に限り
 二段表示可

品番:483-A
 *二段表示の場合は 483-C



樹脂製脚(緑)600mm
 150mmステンレススパイク付
 移動式

品番:483-B1




樹脂製杭(黒)
 750×50×50mm
 固定式

品番:483-B2

ご選択手順

SIGNS 指示板



488シリーズ アルミ・スチール複合板

- サイズ:350×300×6mm
- アルミ・スチール複合板
- ピクトシート加工
- 下部に入るコメントシート加工
- 基本色:緑・茶・ご指定色(別途見積り)
- 二段表示不可

1 板の色をお選びください。

茶板



緑板



2 「絵」と「文字」を下記よりお選びください。

1色もの(Cタイプ)



2色もの(Dタイプ)



3色もの(Eタイプ)



※上記「ピクト」と「文字」の組み合わせはご自由にお選びください。

※上記にない画像や文字をご使用になられたい場合は、別途見積りいたします。

3 足タイプを下記よりお選びください。



Cタイプ (1色もの)	488-C カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6mm	488-1C カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6mm	488-2C カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6mm
Dタイプ (2色もの)	488-D カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6mm	488-1D カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6mm	488-2D カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6mm
Eタイプ (3色もの)	488-E カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6mm	488-1E カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6mm	488-2E カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6mm

アルミ鋳物 定番品 484シリーズ



グリーン立入禁止



グリーン立入禁止

484-A-A グリーン立入禁止
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:80φ×1500mm 擬木柱 茶



グリーン立入禁止



グリーン立入禁止

484-B1-A グリーン立入禁止
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:600mm 樹脂製足 緑
150mmステンレススパイク付



グリーン立入禁止



グリーン立入禁止

484-B2-A グリーン立入禁止
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声
をお願いします。



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声
をお願いします。

484-A-B ファー注意指示板
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:80φ×1500mm 擬木柱 茶



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声
をお願いします。



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声
をお願いします。

484-B1-B ファー注意指示板
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:600mm 樹脂製足 緑
150mmステンレススパイク付



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声
をお願いします。



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声
をお願いします。

484-B2-B ファー注意指示板
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒

アルミ・スチール複合板 定番品



カート停止位置



カート停止位置

487 カート用指示板(グリーン)
内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



カート停止位置



カート停止位置

487-1 カート用指示板(グリーン)
内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑)
600×38×38mm



カート停止位置



カート停止位置

487-2 カート用指示板(グリーン)
内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒)
750×50×50mm



前方停止位置まで
進行して下さい



前方停止位置まで
進行して下さい

487-A カート用指示板(グリーン)
内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



前方停止位置まで
進行して下さい



前方停止位置まで
進行して下さい

487-A-1 カート用指示板(グリーン)
内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑)
600×38×38mm



前方停止位置まで
進行して下さい



前方停止位置まで
進行して下さい

487-A-2 カート用指示板(グリーン)
内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒)
750×50×50mm

アルミ・スチール複合板 定番品

**487-B カート用指示板(ブラウン)**

内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm

**487-1B カート用指示板(ブラウン)**

内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑)
600×38×38mm

**487-2B カート用指示板(ブラウン)**

内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒)
750×50×50mm

**487-A-B カート用指示板(ブラウン)**

内容:前方停止位置まで進行して下さい
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm

**487-A-1B カート用指示板(ブラウン)**

内容:前方停止位置まで進行して下さい
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑)
600×38×38mm

**487-A-2B カート用指示板(ブラウン)**

内容:前方停止位置まで進行して下さい
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒)
750×50×50mm

**488-YB カート用指示板 池転落注意**

内容:注意 池転落注意
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm

**488-1YB カート用指示板 池転落注意**

内容:注意 池転落注意
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑)
600×38×38mm

**488-2YB カート用指示板 池転落注意**

内容:注意 池転落注意
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒)
750×50×50mm

**488-Y カート用指示板 池転落注意**

内容:危険 池転落注意
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm

**488-1Y カート用指示板 池転落注意**

内容:危険 池転落注意
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑)
600×38×38mm

**488-2Y カート用指示板 池転落注意**

内容:危険 池転落注意
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒)
750×50×50mm

C型鋼



正面
裏面

使用品番:488-C、488-D、488-E、488-YB、488-Y、
487、487-B、487-A、487-A-B、488、488-B
素材:スチール製 色:茶色

カート用指示板 アルミ製

全てのアルミ指示板は、赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白の色の組合せは自由です。



340 クラブのおわすれはありませんか

120×500×9tmm アルミ製

足:700mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

344 カート停止位置

120×500×9tmm アルミ製

足:700mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

345 前方確認後ショットして下さい

120×500×9tmm アルミ製

足:300mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。



346 前方確認場所

120×500×9tmm アルミ製

足:700mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

351 ティショット注意

120×500×9tmm アルミ製

足:700mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

352 ゆっくり

120×500×9tmm アルミ製

足:700mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

徐行喚起を
見易い文字で
表現しました。



353 バターと必要なクラブをお持ち下さい

120×500×9tmm アルミ製

足:700mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

356 下り坂注意

120×500×9tmm アルミ製

足:700mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

348 フェアウェイ走行禁止

120×500×9tmm アルミ製

足:700mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。



350 グリーン付近は乗り入れ禁止

120×500×9tmm アルミ製

足:700mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

349 ゴルフカー進入禁止

120×500×9tmm アルミ製

足:700mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

418-A アプローチ禁止

120×500×9tmm アルミ製

足:700mmスチール製 片面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。



418-B アプローチショット禁止

200×400×14tmm アルミ製

足:300mmユニクロメッキ製 片面表示

421 クローズ

100×400×16tmm アルミ製

足:100mmスチール製 両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

421-A クローズ

100×400×16tmm アルミ製

足:100mm ステンレス製 両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

**425 カート指示板(大)**

150×400×12mm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

408 NEXT.TEE

150×400×12mm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

425-A 本日の使用TEE

150×400×12mm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

**432 指定練習場**

150×400×12mm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

408-A シニアティ

150×400×12mm アルミ製

文字・枠:カッティングシート張り

足:300mmスチール製

両面表示

色:金/黒、他色はご相談に応じます。

408-B レディスティ

150×400×12mm アルミ製

文字・枠:カッティングシート張り

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、他色はご相談に応じます。

**408 コース指示板**

150×400×12mm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

ホールNo.入り指示板です。

406 カート指示板(小)

100×200×4mm アルミ製

足:100mmスチール製

両面表示

小さくても目立つ、カート指示板です。

683 まむし注意

300×300×7mm アルミ製

足:150mmスチール製

片面表示

**390 特設TEE**

160×260×12mm アルミ製

300mmスチール製足 両面表示

393 ドロップエリア 指示板

160×260×12mm アルミ製

300mmスチール製足 両面表示

392 アドバンスティ

160×260×12mm アルミ製

300mmスチール製足 両面表示

391 特設ヶ所 指示板

160×260×12mm アルミ製

300mmスチール製足 両面表示

**405 特設TEE**

280×120×50mm

アルミ製

裏面半丸太付

100mmステンレス製足

片面表示

431 練習ティ

280×120×10mm

アルミ製

100mmステンレス製足

片面表示

405-A 特設TEE

280×120×10mm

アルミ製

100mmステンレス製足

片面表示



485 フェアウェイ走行可・不可 指示板

300×500×9mm アルミ製
プレート部アルポリリック製
反転式
足:80Φ×1500mm 擬木製2本脚



450-K4 本日の使用グリーン揭示板

200×400×9mm アルミ製 プレート部:アルポリリック製 反転式
足:250mm ステンレス製
2グリーンゴルフ場様に活用いただける揭示板です。
本日使用しているグリーンを大変判り易く案内できます。プレートは反転式ですので容易に変更できます。



486 擬木アルミカート指示板

600×300×10mm アルミ製
100Φ×1500mm 擬木足
486-Aの様にTEEの指示板も製作できます。

486-A 擬木アルミコース指示板

600×300×40mm アルミ製
100Φ×1500mm 擬木足

486,486-A基本色はチャコールグレーになります。その他・緑・茶色に変更可能となります。

アルミ複合板製 指示板



359 カメラ作動中

1000×300×3mm アルミ複合板製
片面表示
ネットなどに吊り下げることのできるよう、軽い素材で作りました。見やすいことを最優先にデザインしました。文字内容の変更可能です。
別途お見積りさせていただきます。



360 ホールダメージサイン(緑・茶)

350×180×5mm アルミ複合板製
足:165mm アルミ製
2019年度ルール改正によりパッティング時にボールを抜かなくてもよくなったことで、カップの縁を損傷する率が上がりました。
そのリスクを少なくするための注意喚起看板です。耐久性の高いアルミ複合板仕様です。



731-B-A 芝養生のため立入禁止


350×180×5mm アルミ複合板製
足:165mm アルミ製
芝を保護するための注意喚起看板です。特に目立つように黄色ベースの黒文字にいたしました。
アルミ複合板のため、軽量で、美しい仕上がりとなっています。芝養生が必要などところにご活用ください。

唯一無二のオリジナルコース指示板を作成することができる、
ParAide社製 FusionCastシリーズをぜひご活用ください。

FusionCast®
ENGINEERED METAL CASTING TECHNOLOGY



フュージョンキャストアルミ製・ブロンズ製 指示板




491-AA フュージョンキャストアルミ製
アーチ型指示板小
板:457×300×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製

491-AB フュージョンキャストアルミ製
アーチ型指示板中
板:508×355×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製

491-AC フュージョンキャストアルミ製
アーチ型指示板大
板:558×406×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

491-AD フュージョンキャストアルミ製
アーチ型指示板特大
板:610×457×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

※1ロット18枚
※ブロンズ製へ変更可能
※注文枚数18枚未満ならびにブロンズ製へ変更
は別途見積
※マーク、内容、文字数により別途見積



491-BA フュージョンキャストアルミ製
クラウン型指示板小
板:457×300×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製

491-BB フュージョンキャストアルミ製
クラウン型指示板中
板:508×355×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製

491-BC フュージョンキャストアルミ製
クラウン型指示板大
板:558×406×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

491-BD フュージョンキャストアルミ製
クラウン型指示板特大
板:610×457×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

※1ロット18枚
※ブロンズ製へ変更可能
※注文枚数18枚未満ならびにブロンズ製へ変更
は別途見積
※マーク、内容、文字数により別途見積



491-CA フュージョンキャストアルミ製
レクタングル型指示板小
板:457×300×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製

491-CB フュージョンキャストアルミ製
レクタングル型指示板中
板:508×355×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製

491-CC フュージョンキャストアルミ製
レクタングル型指示板大
板:558×406×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

491-CD フュージョンキャストアルミ製
レクタングル型指示板特大
板:610×457×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

※1ロット18枚
※ブロンズ製へ変更可能
※注文枚数18枚未満ならびにブロンズ製へ変更
は別途見積
※マーク、内容、文字数により別途見積

デュラフレックス製指示板

ゴルフ場の景観を損なわない指示板を追求しました。ゴムのような柔らかい成型樹脂でできているので、ボールの衝撃でも割れることはありません。



375-A ドロップエリア

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-B 進入禁止

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-C アプローチ禁止

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-D カート停止位置

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-E フェアウェイ 走行禁止

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-AY ドロップエリア

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-BY 進入禁止

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-CY アプローチ禁止

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-DY カート停止位置

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-EY フェアウェイ 走行禁止

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-AY-1 デュラフレックスビクト入りドロップエリア

140×265×12mm

成型樹脂製

110mmステンレススパイク足2本

片面表示

昨年度からの新ルール、「ドロップは膝の高さから」に対応したビクト(絵)にいたしました。
黄色ベースの黒文字で視認性に優れています。
デュラフレックス製のため、ボールの衝撃でも割れることはありません。



370 カート左

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

371 カート右

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



370-Y カート左

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

371-Y カート右

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

372 ノーカート

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

デュラ・フレックス・サイン

(370・371・372・373)

140×265×12mm

成型樹脂製

110mmステンレススパイク足2本



デュラ・フレックス・サインの特長

新製品のこのサインは成型樹脂から出来ており、そのため非常に丈夫でこわれません。このわかりやすいサインはたわみ性があり、どんな衝撃にも耐えるようにデザインされています。丈夫なU字型のスパイク(ステンレス製)はサイン本体に挿込まれ成型されており、しっかり固定できます。成型によって作られている立体的な文字ははがれることはありません。

硬質樹脂製指示板

ゴルフ場の景観を損なわない指示板を追求しました。敢えて緑色を採用しました。
板面と足が一体の頑丈な樹脂製のため、ボールの衝撃にも耐えうる耐久性があります。



367-A ドロップエリア 150×250×19mm 硬質樹脂製 100×19mm足 両面表示	367-B 進入禁止 150×250×19mm 硬質樹脂製 100×19mm足 両面表示	367-C アプローチ禁止 150×250×19mm 硬質樹脂製 100×19mm足 両面表示	367-D カート停止位置 150×250×19mm 硬質樹脂製 100×19mm足 両面表示	367-E フェアウェイ 走行 禁止 150×250×19mm 硬質樹脂製 100×19mm足 両面表示
--	---	--	--	---

アルミ製表示板



916-A ヤード表示板 200×400×14mm アルミ製 300mmユニクロメッキスパイク足2本 片面表示	916-B ヤード表示板 200×400×14mm アルミ製 300mmユニクロメッキスパイク足2本 片面表示	916-C ヤード表示板 200×400×14mm アルミ製 300mmユニクロメッキスパイク足2本 片面表示	916-E ヤード表示板 200×400×14mm アルミ製 300mmユニクロメッキスパイク足2本 片面表示
---	---	---	---

916-A,916-B,916-C,916-E

使用TEEよりIP点までの距離を表示できます。(凸表示)

文字部分は基本的にシート文字となります。

例:[バックTEEより][レギュラーTEEより][I.P点フラッグまで][これより、IP点吹き流しまで][前方の吹き流しまで]等々

Lexan製プラスチック表示板



916-AP ヤード表示板
板:150×275×35mm 樹脂製
足:260mm スチール製 片面表示



916-BP ヤード表示板 板:150×275×35mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	916-DP ヤード表示板 板:150×275×35mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	374 ドロップ エリア 板:150×275×35mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示
--	--	---



916-CP ヤード表示板 板:150×275×35mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	383 ノーカート 板:150×275×35mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	384 アプローチ禁止 板:150×275×35mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示
--	--	--

在庫限り

数字は指示下さい **200 230 111**

916-AP1 数字シート(1シート数字3ヶ付)

Lexanプラスチック表示板の数字シートで全てのヤード数に対応いたします。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
37	440-C-1	擬木 木目ヤード板	ワングリーン表示 300×490×30tmm 250mmステンレス製足	42,220	46,442
37	440-C-2	擬木 木目ヤード板	ツェーグリーン表示 300×490×30tmm 250mmステンレス製足	44,620	49,082
37	440-D-1	擬木 木目ヤード板	ワングリーン表示 300×490×30tmm 250mmステンレス製足	42,220	46,442
37	440-D-2	擬木 木目ヤード板	ツェーグリーン表示 300×490×30tmm 250mmステンレス製足	44,620	49,082
38	441	木製ヒノキヤード板	ワングリーン表示 200×400×40tmm ヒノキ製 250mmステンレス製足 焼板加工+防腐剤塗布	37,000	40,700
38	441-A1	木製ヒノキヤード板	ワングリーン表示 300×500×40tmm ヒノキ製 250mmステンレス製足 焼板加工+防腐剤塗布	53,800	59,180
38	441-A2	木製ヒノキヤード板	ツェーグリーン表示 300×500×40tmm ヒノキ製 250mmステンレス製足 焼板加工+防腐剤塗布	63,400	69,740
38	441-B1	木製杉丸太ヤード板	ワングリーン表示 220φ×400mm 北山杉製 230mmステンレス製つば付足 焼板加工+防腐剤塗布	44,800	49,280
38	441-B2	木製杉丸太ヤード板	ツェーグリーン表示 220φ×400mm 北山杉製 230mmステンレス製つば付足 焼板加工+防腐剤塗布	50,400	55,440
39	441-C	木製レッドシダーヤード板	ワングリーン表示 200×400×40tmm レッドシダー製 250mmステンレス製足	40,000	44,000
39	441-C-1	木製レッドシダーヤード板	ワングリーン表示 300×500×40tmm レッドシダー製 250mmステンレス製足	63,000	69,300
39	441-C-2	木製レッドシダーヤード板	ツェーグリーン表示 300×500×40tmm レッドシダー製 250mmステンレス製足	71,600	78,760
39	441-D-1	木製レッドシダー丸太ヤード板	ワングリーン表示 220φ×400mm レッドシダー製 230mmステンレス製つば付足	107,000	117,700
39	441-D-2	木製レッドシダー丸太ヤード板	ツェーグリーン表示 220φ×400mm レッドシダー製 230mmステンレス製つば付足	112,000	123,200
40	442-A1	石製埋込ヤード板白御影石	ワングリーン表示 300×400mm 白御影石製	39,930	43,923
40	442-A2	石製埋込ヤード板白御影石	ツェーグリーン表示 300×400mm 白御影石製	47,630	52,393
40	442-B1	石製埋込ヤード板黒御影石	ワングリーン表示 300×400mm 黒御影石製	43,720	48,092
40	442-B2	石製埋込ヤード板黒御影石	ツェーグリーン表示 300×400mm 黒御影石製	51,420	56,562
40	636-C-1	アルミプレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:200×400mm 凸表示:アルミ製 台:210×440×180tmm アルミ製 足:100mmステンレス製	59,700	65,670
40	636-1	アルミプレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:200×400mm 凸表示:アルミ製 台:210×440×180tmm 木製 足:100mmステンレス製	46,160	50,776
40	470-GA	木曽ヒノキアルミプレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:165×360mm 凸表示:アルミ製 台:180φ×400mm 木曽ヒノキ製 足:230mmステンレス製つば付足	40,500	44,550
40	449	ヤード板(アルミ)	ワングリーン表示 プレート:200×300mm 凸表示:アルミ製 台:200×320×85tmm アルミ製 足:100mmステンレス製	35,890	39,479
41	636	砲金製プレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:200×400mm 凸表示:砲金製 台:210×440×180tmm 木製 足:100mmステンレス製	78,480	86,328
41	636-B	砲金製プレートヤード板	ツェーグリーン表示 プレート:300×400mm 凸表示:砲金製 台:335×440×165tmm 木製 足:100mmステンレス製	98,970	108,867
41	636-A	砲金製プレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:200×400mm 凸表示:砲金製 台:180×440×210tmm アルミ製 足:100mmステンレス製	93,350	102,685
41	636-C	砲金製プレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:200×400mm 凸表示:砲金製 台:210×440×180tmm アルミ製 足:100mmステンレス製	90,130	99,143
41	470-GB	木曽ヒノキ砲金プレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:165×360mm 凸表示:砲金製 台:180φ×400mm 木曽ヒノキ製 足:230mmステンレス製つば付足	65,500	72,050
41	448	ヤード板(砲金)	ワングリーン表示 プレート:200×300mm 凸表示:砲金製 台:200×320×85tmm アルミ製 足:100mmステンレス製	55,640	61,204
41	643	楕円形砲金製ヤード板	ワングリーン表示 300×400×8mm 凸表示 砲金製 100mmステンレス製足	63,690	70,059
41	642	円型砲金製ヤード板	ワングリーン表示 300φ×7tmm 凸表示 砲金製 100mmステンレス製足	57,640	63,404
42	450-K-1	アルミ製特設ティ掲示板	300×400mm凸表示アルミ製 色:緑、茶「～ジョットしてくだされ」に変更可能 230mmステンレス製つば付足	24,160	26,576
42	450-K-2	アルミ製特設ティ掲示板	200×400mm凸表示アルミ製 色:緑、茶「～プレーする事が出来る」に変更可能 230mmステンレス製つば付足	19,170	21,087
42	450-K-3	アルミ製ドロップエリア掲示板	300×400mm凸表示アルミ製 色:緑、茶「～プレーする事が出来る」に変更可能 230mmステンレス製つば付足	23,550	25,905
42	461-A	アルミ製木目特設ティ掲示板	290×510mmアルミ製「～プレーする事が出来る」に変更可能 足:290mmアルミ製	24,640	27,104
42	461-B	アルミ製木目特設ティ掲示板	290×510mmアルミ製「～プレーする事が出来る」に変更可能 足:290mmアルミ製	24,640	27,104
42	461-C	アルミ製木目特設ティ掲示板	290×510mmアルミ製「～プレーする事が出来る」に変更可能 足:290mmアルミ製	24,640	27,104
42	461-AW	擬木木目特設ティ掲示板	400×600mm擬木・文字彫刻「～プレーする事が出来る」に変更可能 350mmステンレス製つば付足	30,430	33,473
42	461-BW	擬木木目特設ティ掲示板	400×600mm擬木・文字彫刻「～プレーする事が出来る」に変更可能 350mmステンレス製つば付足	30,430	33,473
42	461-CW	擬木木目特設ティ掲示板	400×600mm擬木・文字彫刻「～プレーする事が出来る」に変更可能 350mmステンレス製つば付足	30,430	33,473
42	731-BB	クリーク特設ティ掲示板	350×180×5tmm アルミ複合板 足:165mm スチール製 色:緑、茶	9,900	10,890
43	290	コース指示板用足釘	100mmスチール製 太さ8.3φmm	200	220
43	291	コース指示板用足釘	150mmスチール製 太さ8.3φmm	250	275
43	295	つば付足釘	190mmスチール製 太さ8.3φmm 70φmmつば	650	715
43	296	コース指示板用足釘	300mmスチール製 太さ8.3φmm	700	770
43	297	コース指示板用足釘	700mmスチール製 太さ11φmm	1,200	1,320
43	298	ヤード板用足	250mmステンレス製 太さ8.3φmm	800	880
44	456-A	コースレイアウトボード	800×400mm 特殊ラミネート&ポリカ板製 枠:1500×860mm アルミ製足	59,450	65,395
44	456-B	擬木コースレイアウトボード	800×400mm 特殊ラミネート&ポリカ板製 枠:1250×1250mm 擬木製足	155,000	170,500
44	457-A	コースレイアウトボード	600×400mm アルミ製 130×130×200mm 擬木製足 スチール入り擬木(スチール芯入り)ファン用基盤を使用 レイアウト部 アルボリック板にインクジェットシート加工	124,950	137,445
44	365	A3メッセージボード	303×426mm 樹脂製 枠:308×433×382mm アルミ製足	14,480	15,928
44	366	A4メッセージボード	216×303mm 樹脂製 枠:225×310×265mm アルミ製足	9,980	10,978

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
45	489-A	擬木コース指示板	370×600mm アルミ製2枚 100Φmm×1500mm 擬木製3本	69,770	76,747
45	489-B	OUT-IN指示板	600×400mmアルミ製 両面表示 2枚 130×130×2000mm擬木製足 スチール芯入り	120,190	132,209
45	489	擬木コース指示板	200×660×20mm擬木製 100Φ×1500mm擬木製足	27,870	30,657
45	489-E	木製指示板	660×200×40mmヒノキ製 80×80×1500mmヒノキ製足	38,000	41,800
45	354	木製指示板	660×200×40mm ヒノキ製 700mmスチール製足	34,450	37,895
45	355	木製レッドシダーコース指示板 矢印型	660×200×40mm レッドシダー製 700mmスチール製足(ブラウン塗装)	60,100	66,110
45	355-A	木製レッドシダーコース指示板 レクトアングル型	660×200×40mm レッドシダー製 700mmスチール製足(ブラウン塗装)	58,600	64,460
45	489-F	カートストッパー	100×100×1200mm 擬木製	29,800	32,780
46	483-A	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 型:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:80Φ×1,500mm擬木柱	21,000	23,100
46	483-C	カート用指示板 二段表示	板:345×300mmアルミ製 二段表示 型:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:80Φ×1,500mm擬木柱	33,250	36,575
46	483-B1	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 型:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:600mm樹脂製 150mmステンレススパイク付	16,170	17,787
46	483-B2	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 型:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:750×50×50mm樹脂製杭(黒)	16,170	17,787
47	488-C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載 未掲載に拘らず、ピ外及び文字シートが1色のもの 足:1500×60×30mmC型鋼	9,560	10,516
47	488-1C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載 未掲載に拘らず、ピ外及び文字シートが3色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレススパイク付	8,720	9,592
47	488-2C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載 未掲載に拘らず、ピ外及び文字シートが2色のもの 足:750×50×50mm樹脂製杭(黒)	8,510	9,361
47	488-D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載 未掲載に拘らず、ピ外及び文字シートが2色のもの 足:1500×60×30mmC型鋼	10,500	11,550
47	488-1D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載 未掲載に拘らず、ピ外及び文字シートが3色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレススパイク付	9,660	10,626
47	488-2D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載 未掲載に拘らず、ピ外及び文字シートが2色のもの 足:750×50×50mm樹脂製杭(黒)	9,450	10,395
47	488-E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載 未掲載に拘らず、ピ外及び文字シートが3色のもの 足:1500×60×30mmC型鋼	11,550	12,705
47	488-1E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載 未掲載に拘らず、ピ外及び文字シートが3色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレススパイク付	10,710	11,781
47	488-2E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載 未掲載に拘らず、ピ外及び文字シートが3色のもの 足:750×50×50mm樹脂製杭(黒)	10,500	11,550
48	484-A-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:80Φ×1500mm 擬木柱 茶	28,000	30,800
48	484-B1-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:600mm 樹脂製スパイク付杭 緑	22,170	24,387
48	484-B2-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒	22,170	24,387
48	484-A-B	ファア注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:80Φ×1500mm 擬木柱 茶	38,400	42,240
48	484-B1-B	ファア注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:600mm 樹脂製スパイク付杭 緑	31,230	34,353
48	484-B2-B	ファア注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒	31,230	34,353
48	487	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板 350H×300W×6tmm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	9,070	9,977
48	487-1	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	7,560	8,316
48	487-2	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	7,350	8,085
48	487-A	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	8,760	9,636
48	487-A-1	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	7,250	7,975
48	487-A-2	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	7,040	7,744
49	487-B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	9,070	9,977
49	487-1B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	7,560	8,316
49	487-2B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	7,350	8,085
49	487-A-B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	8,760	9,636
49	487-A-1B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	7,250	7,975
49	487-A-2B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	7,040	7,744
49	488-YB	カート用指示板 池転落注意	内容:注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	10,230	11,253
49	488-1YB	カート用指示板 池転落注意	内容:注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	8,720	9,592
49	488-2YB	カート用指示板 池転落注意	内容:注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	8,510	9,361
49	488-Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,220	13,442
49	488-1Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	10,710	11,781
49	488-2Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6tmm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	10,500	11,550
50	340	クラブのおわすれはありませんか	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
50	344	カート停止位置	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
50	345	前方確認後ショットして下さい	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
50	346	前方確認場所	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
50	351	ティショット注意	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
50	352	ゆっくり	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)		表示総額(円)
50	353	パターと必要なクラブをお持ち下さい	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		8,790		9,669
50	356	下り坂注意	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		8,790		9,669
50	348	フェアウェイ走行禁止	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		8,790		9,669
50	350	グリーン付近は乗り入れ禁止	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		8,790		9,669
50	349	ゴルフカー進入禁止	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		8,790		9,669
50	418-A	アプローチ禁止	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		8,790		9,669
50	418-B	アプローチショット禁止板	200×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 片面表示		8,950		9,845
50	421	クローズ(両面)	100×400mm アルミ製 足:100mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		4,890		5,379
50	421-A	クローズ(両面)ステンレス足	100×400mm アルミ製 足:100mm ステンレス製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		5,410		5,951
51	425	カート指示板(大)	150×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		5,800		6,380
51	408	NEXT TEE	150×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		7,240		7,964
51	425-A	本日の使用TEE(両面)	150×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		7,050		7,755
51	432	指定練習場	150×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		7,240		7,964
51	408-A	シニアティ	150×400mm アルミ製 文字:シート加工 足:300mm スチール製 両面表示 色:金/黒 ※他色別途相談		16,330		17,963
51	408-B	レディスティ	150×400mm アルミ製 文字:シート加工 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白 ※他色別途相談		16,330		17,963
51	408	コース指示板 ホールNo入り	150×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。		7,240		7,964
51	406	カート指示板(小)	100×200mm アルミ製 足:100mm ユニクロメッキ製 両面表示		4,600		5,060
51	683	まむし注意	300×300mm アルミ製 足:1500mm スチールパイプ 片面表示		10,700		11,770
51	390	特設TEE	160×260mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示		6,940		7,634
51	392	アドバンスティ	160×260mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示		6,940		7,634
51	393	ドロップエリア 指示板	160×260mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示		6,940		7,634
51	391	特設ヶ所 指示板	160×260mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示		6,940		7,634
51	405	特設TEE	120×280mm アルミ製 裏面半丸太付 足:100mm ステンレス製 片面表示		11,060		12,166
51	431	練習ティ	120×280mm アルミ製 足:100mm ステンレス製 片面表示		7,510		8,261
51	405-A	特設TEE	120×280mm アルミ製 足:100mm ステンレス製 片面表示		7,510		8,261
52	485	フェアウェイ走行可・不可指示板	300×500mm アルミ製 プレート部ポリウレタン 反転式 足:80×1500mm 擬木製2本足		36,920		40,612
52	450-K-4	本日の使用グリーン掲示板	200×400mm アルミ製 プレート部:アルポリウレタン 反転式 足:250mm ステンレス製足		28,560		31,416
52	486	擬木アルミカート指示板	600×300×10mm アルミ製 100Φ×1500mm 擬木足		33,880		37,268
52	486-A	擬木アルミコース指示板	600×300×40mm アルミ製 100Φ×1500mm 擬木足		87,250		95,975
52	359	カメラ作動中	300×1000×3mm アルミ複合板 片面表示		12,000		13,200
52	360	ホールダメージサイン	板:180×350×5mm アルミスチール 複合板製 足:165mm スチール製		9,000		9,900
52	731-B-A	芝養生のため立入禁止	180×350×5mm アルミ複合板製 足:165mm アルミ製		9,800		10,780
※53	491-AA	フュージョンキャストアルミ製アーケ型指示板小	板:457×300mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	138,940	参考価格	152,834
※53	491-AB	フュージョンキャストアルミ製アーケ型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	164,350	参考価格	180,785
※53	491-AC	フュージョンキャストアルミ製アーケ型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製 足スチール製 製芯入り ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	236,410	参考価格	260,051
※53	491-AD	フュージョンキャストアルミ製アーケ型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製 足スチール製 製芯入り ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	300,600	参考価格	330,660
※53	491-BA	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板小	板:457×300mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	138,940	参考価格	152,834
※53	491-BB	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	164,350	参考価格	180,785
※53	491-BC	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製 足スチール製 製芯入り ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	236,410	参考価格	260,051
※53	491-BD	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製 足スチール製 製芯入り ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	300,600	参考価格	330,660
※53	491-CA	フュージョンキャストアルミ製レクトアングル型指示板小	板:457×300mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	138,940	参考価格	152,834
※53	491-CB	フュージョンキャストアルミ製レクトアングル型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	164,350	参考価格	180,785
※53	491-CC	フュージョンキャストアルミ製レクトアングル型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製 足スチール製 製芯入り ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	236,410	参考価格	260,051
※53	491-CD	フュージョンキャストアルミ製レクトアングル型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製 足スチール製 製芯入り ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	300,600	参考価格	330,660
54	375-A	ドロップエリア	140×265×12mm 成型樹脂製 110mm ステンレス製足2本 片面表示		9,850		10,835
54	375-B	進入禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mm ステンレス製足2本 片面表示		9,850		10,835
54	375-C	アプローチ禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mm ステンレス製足2本 片面表示		9,850		10,835
54	375-D	カート停止位置	140×265×12mm 成型樹脂製 110mm ステンレス製足2本 片面表示		9,850		10,835
54	375-E	フェアウェイ走行禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mm ステンレス製足2本 片面表示		9,850		10,835
54	375-AY	ドロップエリア	140×265×12mm 成型樹脂製 110mm ステンレス製足2本 片面表示		9,850		10,835
54	375-BY	進入禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mm ステンレス製足2本 片面表示		9,850		10,835

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
54	375-CY	アプローチ禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	9,850	10,835
54	375-DY	カート停止位置	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	9,850	10,835
54	375-EY	フェアウェイ走行禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	9,850	10,835
54	375-AY-1	デュラフレックスピクト入り ドロップエリア	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	9,850	10,835
54	370	カート 左	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	9,850	10,835
54	371	カート 右	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	9,850	10,835
54	370-Y	カート 左	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	9,850	10,835
54	371-Y	カート 右	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	9,850	10,835
54	372	ノーカート	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	9,850	10,835
55	367-A	ドロップエリア	150×250×19mm 硬質樹脂製 足:100×19mm 両面表示	23,250	25,575
55	367-B	進入禁止	150×250×19mm 硬質樹脂製 足:100×19mm 両面表示	23,250	25,575
55	367-C	アプローチ禁止	150×250×19mm 硬質樹脂製 足:100×19mm 両面表示	23,250	25,575
55	367-D	カート停止位置	150×250×19mm 硬質樹脂製 足:100×19mm 両面表示	23,250	25,575
55	367-E	フェアウェイ走行禁止	150×250×19mm 硬質樹脂製 足:100×19mm 両面表示	23,250	25,575
55	916-A	ヤード表示板	「前方の吹き流しまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
55	916-B	ヤード表示板	「P点フラッグまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
55	916-C	ヤード表示板	「P点フラッグまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
55	916-E	ヤード表示板	「白黒ボールまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
55	916-AP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	6,450	7,095
55	916-BP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	6,450	7,095
55	916-DP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	6,450	7,095
55	374	ドロップエリア	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	6,450	7,095
55	916-CP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	6,450	7,095
55	384	アプローチ禁止	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	6,450	7,095
55	916-AP1	916AP用数字シート	1シート数字3ヶ付	1,230	1,353
※56	450-K-1-0	450K1無地地板	板:300×400mm アルミ製 色:緑、茶、青 ※他色別途相談 文字面:シート加工 対応可能足釘(品番290、291、292、293、295、296、298、299)	都度見積	
※56	450-K-2-0	450K2無地地板	板:200×400mm アルミ製 色:緑、茶、青 ※他色別途相談 文字面:シート加工 対応可能足釘(品番290、291、292、293、295、296、298、299)	都度見積	
※56	461-A-0	461A無地地板	板:290×510mm アルミ製 色:茶 文字面:シート加工 片面表示 足:290mm アルミ製	都度見積	
※57	489-A-0	489A無地地板	板:370×600mm アルミ製 色:白 ※他色別途相談 文字面:シート加工 片面表示 足:100Φ×1500mm 擬木製3本組	都度見積	
※57	489-B-0	489B無地地板	板:600×400mm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 両袖タイプ可能	都度見積	
※57	483-0	483無地地板	板:340×300mm アルミ製 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶 ※他色別途相談 足は製木柱、樹脂製ステンレススパイク足、樹脂製杭 ご希望のどれか、文字をご相談ください	都度見積	
※57	488-0	488無地地板	板:350×300×6mm アルミスチール複合板製(7層構造) 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶 ※他色別途相談 足はC型鋼、樹脂製ステンレススパイク足、樹脂製杭からお選びいただけます	都度見積	
※57	731-0	731無地地板	板:180×350×5mm アルミ複合板製(5層構造) 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶、他色別途相談 足:アルミ製 165×15mm L字型 2本足	都度見積	
※57	340-0	340無地地板	板:120×500mm アルミ製 文字面:シート加工 片面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:700mm スチール製	都度見積	
※57	421-A-0	421A無地地板	板:100×400mm アルミ製 文字面:シート加工 両面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:100mm スチール製またはステンレス製	都度見積	
※57	408-0	408無地地板	板:150×400mm アルミ製 文字面:シート加工 両面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:300mm スチール製	都度見積	
※57	916-AP-0	916AP無地地板	板:150×275mm 樹脂製 文字面:シート加工 片面表示 足:260mm スチール製	都度見積	
58	630	ヤードマーク	390×130mmアルミ製 450mmアルミ製足 数字:50・75・100・125・150・175・200 ベース色:白、赤、青、黄 文字色:白、黒	7,910	8,701
58	630-A	ヤード杭	500×100mmアルミ製 530mmアルミ製足	13,200	14,520
58	630-P	擬木ヤード杭角型 溝1本	70×70×1000mm 擬木製	5,360	5,896
58	630-P	擬木ヤード杭角型 溝2本	70×70×1000mm 擬木製	6,140	6,754
58	630-P	擬木ヤード杭角型 溝3本	70×70×1000mm 擬木製	6,900	7,590
58	630-N	擬木ヤード杭丸型小 溝1本	60Φ×700mm 擬木製	3,480	3,828
58	630-N	擬木ヤード杭丸型小 溝2本	60Φ×700mm 擬木製	5,540	6,094
58	630-N	擬木ヤード杭丸型小 溝3本	60Φ×700mm 擬木製	7,580	8,338
58	630-M	擬木ヤード杭丸型大 溝1本	80Φ×1000mm 擬木製	6,990	7,689
58	630-M	擬木ヤード杭丸型大 溝2本	80Φ×1000mm 擬木製	9,100	10,010
58	630-M	擬木ヤード杭丸型大 溝3本	80Φ×1000mm 擬木製	11,220	12,342
59	630-B	擬木ヤード杭(茶)	80×80×810mm擬木製 160mmステンレススパイク足2本 数字2面	13,880	15,268
59	630-C	ヤードマーク2面	150×420mmアイボリック板製 色:白、茶 70×70×1200mm 樹脂製足 色:黒	12,830	14,113
59	630-E	ヤード杭	100Φ×1200mm擬木製 数字部:12tmmアルミ製	15,470	17,017