




カップホールやグリーンの  
メンテナンスに欠かせないアイテムを  
ご用意しております。

## ホールカッター、カップ用品



**504-L レベル付きハンドル**  
504、504G共通

### 504 ホールカッター

本体:108φ×870mm スチール製 カッターエッジ(波刃) スチール製  
シャフトにアルミニウムと鉄を使用し、軽量化を実現。  
放射状の3本のガイドがブレのない円滑なカッティングを生み出します。



### 504-G レバー式ホールカッター

本体:108φ×880mm スチール製 カッターエッジ(波刃) スチール製  
世界のコースで広く使用されているタイプ。レバーアクションにより、  
非力な方にも簡単に正確なホールカットが行えます。



### 504-A カッターエッジ(波刃)

108φ×240mm スチール製  
完璧なホールの切り口をつくるため  
に、パーエイド社では土の質にあわ  
せて波型のカッティング・シエルをご  
用意しています。



### 504-A2 カッターエッジ(丸刃)

108φ×240mm スチール製  
柔かい土質に適しています。

#### 504-A、504-A2カッターエッジ比較表

| グリーンの土質    | 土の比率が多い | 砂の比率が多い(サンドグリーン) |
|------------|---------|------------------|
| 504-A(波刃)  | ◎       | ○                |
| 504-A2(丸刃) | ○       | ◎                |



### 504-B ピストン

100φ×375mm  
スチール製  
ホールカッター用  
ホールカッターのパーツです。カップ切り  
の際にホールカッターで切り出した芝と  
土を押し出すことができます。



### 504-E デップスゲージ

150φ×20mm  
アルミ製  
ホールカッター用  
ホールカッターのパーツです。カップ切  
りの深さの目安となり、それ以上深く切  
れないようにします。



#### 504-F ホールカッターキャリア

200×200×220mm スチール製

ホールカッターを安全且つ刃を傷めずに運ぶためのツールです。  
グリーンマスター等に取り付けておく事で、作業効率も上がります。  
取付方法はボルトでの固定式となっています。



#### 508 ホールカッターガイド

580×480mm 約 1.5kg ABS樹脂製

グリーンのカップを切る際に、とても便利な商品です。  
大切なグリーンに足跡を付けることもなく、簡単にカップ切ることが  
できます。材質は耐候性耐久性に富んだABS樹脂ですから丈夫  
で長持ちいたします。




#### 504-T ホールカッター研磨機

丸砥石使用

390×600×830Hmm

モーター:0.2KW/100V/3.7A

砥石タイプのホールカッター研磨機です。  
チェーン駆動を採用し、砥石の回転ロスがあり  
ません。刃先の角度を変えずに短時間で研磨で  
きます。水で冷却し焼き戻りはありません。



#### 504-TA 研磨用丸砥石

丸砥石使用

82×150Φ×24Φmm 石製(504-T用)

交換作業も簡単、短時間で可能です。



#### 505 カップセッター

183Φ×110mm アルミ製

カップカバーガイド付

ホールカップを規定通りにグリーン表面から  
1インチの深さにセットするためのアイテムです。



#### 518 カップホールクリーナー

108Φ×290mm

スチール製

設置されたホールカップの上に重ねて置き、ノ  
ブを押し出すことでホールカップ内にたまった  
水を土に流し出します。



#### 502 カップ抜き

125×350mm

スチール製

グリーンからカップをスピーディに取り  
外すことができます。




**581 アキュホームアキュフィックス**  
全長910mm 柄:アルミ製  
4本爪:ステンレス製  
軽量でボールマークを1回で修復できる、お手頃価格のボールマーク修正機です。丸いハンドルとゴム製グリップは片手で快適に操作できます。ボールマークを押すだけで、ステンレスの歯を備えたスプリング式ヘッドが芝を持ち上げて完璧な表面に修復します。



### 581-1 アキュフィックス用交換キット

爪:130mm ステンレス製 4本セット  
581アキュホームアキュフィックスの爪のみの販売をすることになりました。爪を交換することにより、より美しい修正が可能となります。



### ●部品図

- 1=本体
- 2=527-2 527グリーンスキーパー用ロールピン  
15×4Φmm スチール製 1セット4個
- 3=527-3 527グリーンスキーパー用スプリング  
60×18Φmm スチール製
- 4=527-4 527グリーンスキーパー用スナップリング  
19Φmm スチール製 1セット2個
- 5=527-5 527グリーンスキーパー用スプリングシート  
23Φ×25mm ステンレス製
- 6=527-1 527グリーンスキーパー用爪のみ  
60mm スチール製 1セット4個
- 7=527-7 527グリーンスキーパー用フロアプレート  
83Φ×59mm ステンレス製

### 527 グリーンスキーパー

全長910mm 柄:スチール製  
4本爪:スチール製  
立ったままボールマークの修正を簡単に素早く行えます。



<http://www.strong-golf.jp/>  
で動画をご覧ください。



### ●組み立て

本体ヘッド部分をT型ハンドルに装着して下さい。後はナットを締めてヘッドをしっかりと固定させて下さい。

### ●使用方法

ボールマークリペアは、ボールマークを素早く簡単に修正するための製品です。

- ①本体をボールマークの上に置いて下さい。その際に円形のベースプレートの真ん中にボールマークが来るようにして下さい。
- ②T型ハンドルを抵抗を感じるまで押して下さい。
- ③ハンドルを戻し本体をスポットから離して完了です。突き固めは不要です。
- ④程度がひどいボールマークには、1/8向きを変えて本体を再度置き上記の1～3の手順を行って下さい。

### ●メンテナンス

何回か繰り返し使用すると馴染んできます。最初の数回は使い心地が固いように感じられるかも知れませんが、直ぐに素早く挿入できるようになります。使用後きれいにするためにホースで水をかけるか圧搾空気をスプレーして下さい。爪の差し込みの角度を調節するには、T型ハンドルからヘッドを外してシャフト部の六角ナットを締めたり緩めたりして爪の向きを調節して下さい。

### 529 ボールマークリペア

全長910mm 柄:スチール製  
4本爪:スチール製




### 528 クロウ

全長720mm 柄:ステンレス製  
14本爪:ステンレス製  
ボールマーク修正の正しい方法を、機械的に実現しました。ベントグリーンのボールマークは放置するとやがてブラウンスポットとなり、メンテナンス作業上、目障りな傷となります。KLAWにより、初期段階で解決できます。

### 528-1 スポットリムーバー

35Φ×870mm アルミ製  
スポットの中央を、リムーバーにて抜きます。クロウの働きがスムーズになります。リムーバーは小さな範囲のエアーレーションにも役立ちます。コアはパイプの上部より取り除く事ができます。



<http://www.strong-golf.jp/>  
で動画をご覧ください。



### 530 ボールマークイレイザー

50Φ×885mm 樹脂製

ボールマークを簡単に目立たなく出来る商品の登場です。グリーンサンドを器具の中に入れておき、ボールマークに合わせてボタンを押すだけで適量の砂が排出されます。



<http://www.strong-golf.jp/>  
で動画をご覧ください。



### 528-2 クロウリペアキット

60×54mm ステンレス製

1セット2枚


※528クロウ廃盤後も供給いたします。



### 562-A ボールマークブラッガー

38Φ×63×800mm スチール製

芝を直径3.8cm、深さ6.3cmにカットすることができます。小さなデッド・スポットやボールマークの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。



### 562-B ターフブラッガー

60Φ×63×800mm

スチール製

芝を直径6.0cm、深さ6.3cmにカットすることができます。傷ついた芝やデッド・スポットの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。



### 562 2"プラグ・スタッカー

50Φ×57×770mm

スチール製

芝を直径5.0cm、深さ5.7cmにカットすることができます。傷ついた芝やデッド・スポットの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。

## 種まき用器具



### 773 アキュホームアキュシードバーエイド製 1090mm スチール製

使用可能品種:ベント芝用種のみ

穴あけと種まきを一回の動作で可能にするツールです。16本のステンレススパイクにより5/16インチの穴をあけ、同時にベント種をその穴へと落とします。スポット治療に最適です。



<http://www.strong-golf.jp/>  
で動画をご覧ください。



### 773-A アキュシード交換用ボトムプレート

144×86×6mm 樹脂製

取付けビス:10本 ステンレス製

773アキュホームアキュシードの交換用ボトムプレートです。

取付けネジ付きです。



### 774 アキュホームスタースパイカー

幅:310mm

刃:55Φmm ステンレス製

柄:1400mm アルミ製

部分的な種まき前の穴空け作業には大変便利なツールです。使い方は簡単で、ハンドル部分を上から押さえるようにローラーを掛けるだけで縦長に穴が空きます。



### 770 スポットオーバースーダー

155×270×810mm スチール製

穴ピッチ25mm

穴径6mm(深さは13~20mm)

プレーしながらオーバーシードできます。

25mm間隔に並んだ6mm径のベグが、芝の上に13~20mmの深さの穴を開けます。整然と並んだ穴は種子の発芽と成長に十分なサイズです。2枚のボードの間には、スプリングが入っているので、ベグを抜き取る時に芝を引き抜く心配がありません。




### 774-A スタースパイカー用替刃

55Φmm ステンレス製

ご好評いただいております、774スタースパイカーの替刃です。

芝養生用器具



在庫限り

**512 六角リベアツール**

800mm スチール製


180mmモデル・51mmの深さにカットします。すきまなくびつたりと貼り合わせられる六角形に、ターフを切り取ります。修復後の見栄えも良く、回復も早くなります。



**512-C 深さ調節付六角リベアツール**

(2~5インチ) 800mm スチール製  
4つの深さに調節できます。

51mm・76mm・102mm・127mm



**512-A 四角リベアツール**

775mm スチール製

芝を175mm四方・75mmの深さにカット出来るツールが登場しました。

最大5個のターフを収納できるので続けて作業が可能です。直線的な修理が必要な個所に最適です。



**504-S スプリンクラーヘッドカッター**

870mm スチール製

鋸刃 大・小2枚付

6インチ~10インチまで10段階に変更できる2枚の鋸刃のブレード付。取付けも改良され簡単にできます。



在庫限り

**771 ハンディーエアレーター**

150Φ×880mm スチール製

部分的にエアレーションを必要とする場合に7本の1/2インチタインが便利です。タインが7本、足で打ち込むとコアは中央の容器に回収されます。きれいにタインを引き抜くことができます。ターフの補修作業に便利な道具です。



在庫限り

**772 4タインエアレーター**

800mm スチール製

5/8インチタイン 4本付(深さ4")

固結した小さなエリアを簡単に手入れできます。



**512-B ソードストリッパー**

ヘッド 110×310mm 柄1400mm

スチール製 刃 4ヶ付

焼けたターフを帯状に切り取り、埋め込み用のリボンをナセリから切り取るこの作業を、実に簡単にやっつけます。

●オイル漏れの跡等

ヘッドは50mm・75mm・130mm・180mm付



**516 グリーンエッジャー**

110×310mm スチール製

柄1400mm アルミ製


これを持ってグリーンを歩くだけで芝の表面から約1~2.5cmの深さまでカットします。



**516-A グリーンエッジャー替刃**

73×53mm

ステンレス製



## 土壌検査器具



**517 ソイルテスター**  
18Φmm×260×890mm 1100g  
スチール製  
芝の健康チェックのための器具です。  
素早く、コアサンプルを取り出せます。



**517-C ソイルテスターミニ**  
19Φ×205×525mm 474g  
スチール製  
持ち運びに便利なサイズのソイルテ  
スターです。深さ375mm・幅(径)約19  
Φmmの土壌サンプルを抽出できます。  
土壌分析にお役立てください。



**517-D ソイルテスター細型ロング**  
13Φ×100×520mm 186g  
ステンレス製  
効率的な細型のソイルテスターです。  
直径13mm(外径)です。長さも52cm  
もありますので、採取する際に腰をか  
がめる必要はありません。



**517-E ソイルテスター細型ショート**  
13Φ×102×215mm 90g  
ステンレス製  
ソイルテスター細型の短いタイプで、直  
径13mmはそのまま、長さが21.5cm  
と大変短くなりました。このことにより、  
常に携行することができます。



**517-A ソイルテスター(大)**  
95×200×20t mm  
スチール製  
深さ20cm、幅10cm、厚さ2cmの土壌  
サンプルを抽出できます。面でサンプ  
ルを採取するため、細かく芝生の根の  
確認を行うことができます。



**517-B ソイルテスター(中)**  
65×180×23t mm  
スチール製  
深さ15.2cm、幅7.6cm、厚さ1.3cmの  
土壌サンプルを抽出できます。面で  
サンプルを採取するため、細かく芝  
生の根の確認を行うことができます。



**1000 インフィルトロメーター  
(水浸透速度計)**  
150Φ×830mm スチール製  
ターフエリア専用の水の浸透速度を  
現場で測定することができます。浸透  
速度データーを散水管理に生かすこ  
ともでき、エアレーション、バーチカッ  
ト、トップドレッシング等の作業効果を  
数字で把握することができます。浸透  
速度が「2.5cm/h以下」のグリーンは  
危険の境界線上にあると理解すべき  
です。



**538 シェアストリングステスター**  
850mm 先端部 ステンレス製  
本体 亜鉛メッキ製  
ハードケース付き  
重量3.4kg  
芝の水平方向のせん断力を計測する  
器具です。先端部を芝に差し込み、芝  
が裂け始めるまでハンドルを回すとせ  
ん断力が計測できます。

## メンテナンス用品その他



**519-A**  
先端チップ (5ヶ入)

STANDARD  
GOLF

**519 ウィード・ワンド(簡易薬品散布器)**

940mm

スポット的に薬品を散布するのに非常に便利なツールです。立ったまま作業が出来る上、薬品のつぎ足しも簡単に出来るようにデザインされています。



<http://www.strong-golf.jp/>  
で動画をご覧ください。

**562-C ウィードブラー**

全長104cm ハンドル部30cm

支柱20mmφ スチール製

とても簡単に雑草を除去することができます。根ごと抜き取るので再び生えるのを防ぎます。取り替え可能な大小のスパイクは雑草の大きさに対応します。ハンドルにより屈むことなく雑草を抜きます。



**562-C-1 3"ウィードブラー交換用スパイク**

**562-C-2 4"ウィードブラー交換用スパイク**

562-C-1:76.2mm

562-C-2:101.6mm

スチール製

雑草の根を簡単に巻き取って抜ける562-Cウィードブラーに交換用スパイクです。先端部を交換することで長くお使い頂けます。



**775 アキホームアキュレベル**

850×250mm スチール製

柄:1800mm アルミ製

グリーンやフェアウェイの芝生張替え時の下地均しやディボット補修時の目砂を簡単に均す事ができるツールです。



**523 排水ローラー**

75φ×900mm ゴム製

柄:1500mm アルミ製

ローラー部:75φmm×900mm ゴム製



**523-B 吸水型排水ローラー**

ローラー部:90φ×900mm

スポンジ製

柄:1420mm アルミ製

重さ:2800g

従来の排水ローラーに比べお求めやすいコストです。ローラー部がスポンジのため、吸水しながら排水する作業になります。



**578 サッチレーキ**

ヘッド:420×170mm ステンレス製

柄:1250mm 木製

1ロット12本入



**578-A メンテナンスレーキ**

ヘッド:533×152mm スチール製

柄:1370mm グラスファイバー製

バンカーのごみ除去に非常に便利なメンテナンスレーキです。バンカー以外でも花壇や庭園などのメンテナンスに最適です。



**513 関東ジョレン**

160×260mm 鉄製

柄:1050mm 木製

コース上の雑草の駆除に最適です。

## 擦り込み用器具



組立完成時



刈カス処理比較



除雪処理

### 552 万能ドラッグマット

2540×1520mm ポリエチレン製パネル

商品内容:パネル15枚、ドローバー4本

ハードウェアキット20個セット

エアレーション後のコア粉碎のみならず、刈カスの処理が効果的に行えるマットです。他にもフェアウェイの目砂擦り込みや浅い除雪にも活躍する万能ドラッグマットです。



<http://www.strong-golf.jp/>  
で動画をご覧ください。



**552-A パネル**  
495×495mm  
樹脂製



**552-B ドローバー**  
40φ×580mm  
スチール製



**552-C ハードウェアキット**  
スプリング式クリップ4個  
アイボルト4個  
スチール製



### 553 ココファイバー ドラッグマット

900×1500mm


表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材

チェーン:スチール製

ヤシの実繊維により、芝を傷付けずに目砂の擦り込みが可能になりました。

厚めに目砂を撒く作業に最適です。裏面はビニール強化加工しており、丈夫で長持ちいたします。



**553-A ココファイバードラッグマット大**

1200×1800mm

表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材

チェーン:スチール製

ご好評いただいているココファイバードラッグマットに大きなサイズが登場しました。1200×1800mmのサイズで、一度に擦り込める面積が大きくなり作業効率が上がります。



### 553-B ココファイバードラッグモップ<sup>®</sup>

マット部:640×460mm

表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材 毛足の長さ:30mm

柄:1670mm アルミ製 全体重量:4.0kg

ココファイバードラッグマットのコンパクトなモップタイプです。

ヤシの実繊維により、芝を傷付けずに目砂の擦り込みが可能となります。

厚めに目砂を撒く作業に最適です。裏面はビニール強化加工しており、丈夫で長持ちいたします。小型なため、持ち運びも非常に便利です。



## 555 コートブラシ

555-1 コートブラシ シダ製 900mm×全長1400mm

555-2 コートブラシ シダ製 1200mm×全長1400mm

555-3 コートブラシ シダ製 1500mm×全長1700mm

555-4 コートブラシ シダ製 1800mm×全長1700mm

555-5 コートブラシ 塩化ビニール製 900mm×全長1

555-6 コートブラシ 塩化ビニール製 1200mm×全長1400mm

555-7 コートブラシ 塩化ビニール製 1500mm×全長1700mm

555-8 コートブラシ 塩化ビニール製 1800mm×全長1700mm



## 555-S コートブラシソフト

900mm 毛足の長さ55mm

柄:1525mm スチール製 毛足:複合素材

毛足の材質はパキン40%・塩ビ40%・白パー  
ム20%の配分で柔らかくグリーンに優しいブ  
ラシです。



## 555-SW コートブラシソフトワイド

1200mm 毛足の長さ55mm

柄:1525mm スチール製 毛足:複合素材

状況に応じて使い分けが可能となりました。



充電式で非常に高出力な、  
マキタ製品の取り扱いが増えました。  
工具使用時は排ガスゼロ、燃料ゼロなので、  
環境負荷を最小限に抑えることができます。



## ブロワ



### 579-C-A 手持ち式充電ブロワ40V

長さ:850~950mm(ノズル調整範囲100mm)

質量:3.1 kg トリガー変速(レバー操作により、出力を自由に調節可能)

最大風量:16 m³/min連続運転時間:約1時間

バッテリー:40Vmax(2.5Ah×2 本)充電器:DC40RA付

充電式の手持ちサイズで、最高風速の16m³/minにより地面に張り付いた枯れ葉も吹き飛ばせます。

また先端ノズルは下に傾いており、グリップ部分への反動を約40%軽減しました。

雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。

バッテリーは従来品よりパワーアップした40Vmaxとなり、マキタ基準よりバッテリー寿命50%、耐衝撃性40%アップいたしました。



### 579-C 手持ち式充電ブロワ

風量:13.4m³/min 質量4.1kg

ダイヤル変速(6段階)

管理作業に欠かせない手持ち式充電ブロワです。電動のため音が静かで、急速始動が可能です。エンジン式に匹敵するパワーがあり風力を調節することでスタート室やクラブハウス周辺など幅広い作業に対応できます。故障が少なくメンテナンスにも対応致します。



<http://www.strong-golf.jp/>  
で動画をご覧ください。



#### 579-B 手持式エンジンブロワ

風量:10.1m³/min 排気量:24.5ml  
質量4.7kg

管理作業に欠かせない手持式エンジンブロワです。4ストロークエンジンにより音が低く静かです。また振動が少ないので作業への負担を軽減します。燃料が混合ではないので排ガスがクリーンで環境面にも良いです。故障も少なく軽量で手軽な作業に最適です。集じん機能付き。



<http://www.strong-golf.jp/>  
で動画をご覧ください。



#### 579-D 背負い式エンジンブロワ軽量型

風量:15m³/min 排気量:52.5ml  
質量8.9kg

管理作業に欠かせない背負い式エンジンブロワの新型です。従来のものに比べ、軽くなりました。また、エンジンのかかり具合もよりスムーズになり、作業効率のアップに貢献いたします。従来同様4サイクルエンジンのため、音も静かで、故障も少なく、環境に優しいエンジンです。



<http://www.strong-golf.jp/>  
で動画をご覧ください。



#### 579-A 背負い式エンジンブロワ

風量:20m³/min 排気量:75.6ml 質量10.9kg

管理作業に欠かせない背負い式エンジンブロワです。4ストロークエンジンにより音が低く静かです。また振動が少ないので作業への負担を軽減します。燃料が混合ではないので排ガスがクリーンで環境面にも良いです。故障も少なくメンテナンスにも対応致します。広範囲の作業に最適です。



<http://www.strong-golf.jp/>  
で動画をご覧ください。

### 充電式チェーンソー



#### 579-F 充電式チェーンソー大

長さ:773mm 質量:5.2kg(バッテリー含む)

金属製スライクバンパ

定回転制御

直流18V+18V=36V

チェーンスピード(m/s)[m/分]

0~20[0~1200]

一般的なエンジン式チェーンソー(排気量30ml)と変わらない切断力を持ちながら、動作音は非常に静かです。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



#### 579-G1 充電式チェーンソー小

長さ:422mm 質量:2.5kg(バッテリー含む)

丸ヤスリ チェーンオイル

チェーンカバー付き

直流18V

チェーンスピード(m/s)[m/分]

5.0[300]

コンパクトなトップハンドル形状なので荷重をかけやすく取り回しが容易です。非常に静かで操作性が良いので枝打ち作業に最適です。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



#### 579-M-1 充電式高枝チェーンソーセット

#### 579-M-2 充電式高枝チェーンソー本体のみ

長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲1230mm) 質量:8.3kg

チェーンスピード:0~1200m/min

1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本

【セット】本体のみ+パワースーツキット1(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式高枝チェーンソー・肩掛けバンド・チェーンカバー・レンチ13・16・六角棒スパナ4本・丸型ヤスリ4個・チェーンオイル・保護メガネ

全長約4mあり、脚立や高所作業車を使用しなくても、地上から約5mの高さの枝払いが素早く行えます。また後端モーターにより、先端質量は700gと軽く、軽快な操作性と作業負担の軽減を実現しました。雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。

蒸れにくい立体形状の「専用設計」肩掛けバンドを付属しており、製品負荷を両肩で受け作業負担を減らすことができます。

## 充電式草刈機



### 579-E-1 充電式草刈機(マキタ製)

長さ:1823mm

質量:4.4kg (バッテリー含む)

草刈刃:230φmm

直流 18V+18V=36V

回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500

中速5300 低速3500

パワフルで低騒音、且つ手元操作がとても簡単です。低速逆回転でカラムトリ機能付きです。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



### 579-E-2 充電式草刈機 本体のみ

長さ:1823mm 質量: 3.8kg 草刈刃: 230φmm

回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500

エンジン式の25mlと同等の使用感で、高速回転では1分間に6500回転します。また「楽らくLONG ドライブモード」では草の密度により自動で変速し、省エネで低騒音を実現しました。

雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。



## 充電式ヘッジトリマー



### 579-J-1 充電式ヘッジトリマー500mmセット

### 579-J-2 充電式ヘッジトリマー500mm本体のみ

長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm

最大切断径18φmm

カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回

【セット】本体のみ+バッテリー:18V(1本)

充電器:DC18RF付

【本体のみ】充電式ヘッジトリマー500mm・フレードカバー・チップレシーバー

高速モードで1分間に4400回のカットを行うことが可能で、1時間連続運転できます。また振動部とグリップ部を分割する事で振動を吸収し、作業負担を軽減いたしました。ハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。



# 多目的工具スプリット



New



## 579-H-1 充電式スプリットモーター セット 579-H-2 充電式スプリットモーター 本体のみ

長さ:1011mm 質量:4.4kg

回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700

【セット】本体のみ+パワースーツキット1(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式スプリットモーター・肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スナナ4・アクセサリ バッグ

エンジン式の25mlと同等の使用感で、高速回転では1分間に9700回転します。また専用アタッチメントはロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。

雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。



New

## 579-H-3 579-H用刈払アタッチメント

長さ:876mm 草刈刃:230Φmm

質量:1.0kg

1充電連続運転時間:高速55分 中速75分

低速155分

579-H-1、579-H-2に取り付けられる刈払アタッチメントです。ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



New

## 579-H-4 579-H用ヘッジトリマーアタッチメント

長さ:1500mm 刈込幅:535mm

質量:2.4kg

1充電連続運転時間:高速55分 中速75分

低速155分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるヘッジトリマーアタッチメントです。ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



New

## 579-H-5 579-H用ストレートヘッジトリマーアタッチメント

長さ:1104mm 刈込幅:490mm

質量:1.8kg

1充電連続運転時間:高速70分 中速95分

低速135分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるストレートヘッジトリマーアタッチメントです。ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



New

## 579-H-6 579-H用エッジアタッチメント

長さ:878mm 刃物径:203mm 質量:2.4kg

1充電連続運転時間:高速75分 中速100分

低速140分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるエッジアタッチメントです。ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



New

## 579-H-7 579-H用カルチベータアタッチメント

長さ:933 耕うん幅:220mm 質量:3.1kg

1充電連続運転時間:高速110分 中速135分

低速195分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるカルチベータアタッチメントです。ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。

## 充電式アースオーガー



### 579-N-1 充電式アースオーガ セット

### 579-N-2 充電式アースオーガ 本体のみ

840×607×773Hmm 質量:7.7kg(直径100mmビット付)

回転数:高速0~1400回/分 低速0~350回/分

1充電あたりの作業量(目安):深さ60cm穴あけ約190本

【セット】本体のみ+パワーソースキット1(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式アースオーガ直径100mmアースオーガビット・互換アダプタ・チャックキーS13(763251-3)六角棒スパナ5-6・10

高速回転で1分間に1400回転行い、穴あけ中に強い負荷がかかるとビットの回転を素早く停止させられます。また正逆切替スイッチにより、楽に引き抜くことができます。

ハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。さらに複数の穴をあけて土をほぐす事で、大きな穴あけることができ、樹木の植え替えにも最適です。



## 充電式スタンドライト・交換用バッテリー



### 579-O-1 充電式スタンドライトセット

### 579-O-2 充電式スタンドライト本体のみ

370×249×278Hmm 質量:5.6 kg

照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx

光束:強10000lm 中4000lm 弱2000lm

ライト角度調節:0~240

強照射連続使用時間:1時間42分

【セット】本体のみ+パワーソースキット1

(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式スタンドライト・防眩フィルム付

光束10000lm、照度3800lxあり、夜間作業にお

すすめです。充電なので、場所を選ばず設置でき、

強照射モードで1時間42分の作業が可能です。

雨の中での作業も可能な防じん・防水仕様です。



### 579-O-3 充電式スタンドライト用三脚

1300~2000mm(高さ調節可能)

579-O-1、579-O-2専用の大型三脚です。

1300mm~2000mmまで高さ調節可能となります。



### 579-Q パワーソースキット1

【バッテリー】出力:18V 容量: 6.0Ah 残量表示(4段階点灯)自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)

【充電器】2口急速充電(2本同時で55分)充電完了のメロディ付 スマートフォンなどの充電可能なUSB差口付

18V×6.0Ahのバッテリーと2口急速充電可能な充電器のセットとなります。最速55分で2本のフル充電が可能です。充電完了を知らせてくれるメロディ付です。またバッテリーには充電残量と故障の診断機能が付いております。



### 579-P 充電式リチウムイオンバッテリー18V専用

115×70×60mm 質量:0.65 kg 出力:18V

容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)

自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)

マキタ18V製品すべてに使用できるリチウムイオンバッテリーです。充電残量と故障の診断機能が付いております。



#### 580-A 背負式動力散布機 4000

395×460×710mm 質量:8.7kg 排気量:36cm<sup>3</sup>  
 粒剤粉剤タンク容量:23L  
 最大吐出量:分剤8kg/分 粒剤16kg/分  
 【標準付属品】蛇管、自在管、エクステンション、  
 直噴管×2本、マクまく噴頭、Newすつとび噴頭  
 排気量36cm<sup>3</sup>クラスでは最軽量の8.7kgで、有効噴  
 射距離は化成肥料で16～18m、1kg剤で  
 11～13mです。  
 また、Wシャッター機構を採用しており、2枚の  
 シャッターにより、定量の吐出が可能です。  
 吸振性の優れたゴムとバネを効果的にレイアウト  
 し、作業中の疲労の低減を実現しました。



#### 580-B 背負式動力散布機 9000

405×560×820mm 質量:12.9kg 排気量:79.2cm<sup>3</sup>  
 粒剤粉剤タンク容量:30L  
 最大吐出量:分剤9kg/分 粒剤20kg/分  
 【標準付属品】蛇管、自在管、エクステンション、直  
 噴管×2本、マクまく噴頭、Newすつとび噴頭  
 排気量79.2cm<sup>3</sup>あり、肥料・除草剤散布に最適な大  
 型モデルです。有効噴射距離は化成肥料で23～  
 25m、1kg剤で13～16mです。  
 また、Wシャッター機構を採用しており、2枚の  
 シャッターにより、定量の吐出が可能です。  
 吸振性の優れたゴムとバネを効果的にレイアウト  
 し、作業中の疲労の低減を実現しました。



#### 580-C エンジン式セット動噴

545×520×3800mm 質量26.0kg 吸水量:24L/分  
 最高圧力:3.5MPa  
 毎分24Lの給水量があり、肥料・除草剤散布に最  
 適なセット動噴です。  
 薬液は一方に流れるよう設計され、い吸水効率  
 の強制平弁(ユニフロー)吸水方式です。  
 このため、エンジンやモーターにかかる負荷が少な  
 くなりました。



| カタログ掲載頁 | No.       | 商品名                   | 商品の詳細                                              |     | 本体価格(円) |     | 表示総額(円) |
|---------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|
| 79      | 575-B     | バンカーレーキリニューアル用柄       | 1370mm×22φmm アルミ押し出しパイプ アルマイト加工(グリップ付)             |     | 1,590   |     | 1,749   |
| 79      | 575-G     | バンカーレーキリニューアル用柄       | 1370mm×22φmm アルミ押し出しパイプ ハンターグリーン粉体塗装(グリップ付)        |     | 4,800   |     | 5,280   |
| 79      | 575-DM    | バンカーレーキリニューアル用柄       | 1370mm×22φmm FRPパイプ 緑(グリップ付)                       |     | 2,670   |     | 2,937   |
| 80      | 569       | バンカーレーキトーナメント用        | ヘッド:380mm 樹脂製 柄:1370mm アルミ製                        |     | 8,430   |     | 9,273   |
| 80      | 563-1     | バンカーレーキ               | ヘッド:345mm アルミ製 柄:1000mm アルミ製                       |     | 2,710   |     | 2,981   |
| 80      | 564       | トーナメントレーキ®            | ヘッド:350mm アルミ製 柄:1000mm アルミ製                       |     | 3,580   |     | 3,938   |
| 80      | 572       | バンカーレーキ               | ヘッド:360mm アルミ製 柄:1000mm アルミ製                       |     | 3,750   |     | 4,125   |
| 80      | 565       | カートバンカーレーキ            | ヘッド:380mm 樹脂製 柄:1220mm 木製 重さ:440g                  |     | 4,210   |     | 4,631   |
| 80      | 574-BG-A  | アキュホームバンカーレーキ カート用    | ヘッド:430mm 樹脂製 柄:1220mm アルミ製 ハンターグリーン(粉体塗装) 重さ:470g |     | 8,500   |     | 9,350   |
| 80      | 574-CPT-A | アキュカーブバンカーレーキ カート用    | ヘッド:381mm 樹脂製 柄:1220mm アルミ製 ハンターグリーン(粉体塗装) 重さ:520g |     | 7,460   |     | 8,206   |
| 80      | 574-PT-1  | パーエイドバンカーレーキ純正グリップ    | 20φ×155mm ゴム製 1ロット30個                              | 30個 | 11,500  | 30個 | 12,650  |
| 80      | 576       | プロテクトグリップ             | 全長:200mm 内径:45mm ゴム製 1ロット10個                       | 10個 | 14,360  | 10個 | 15,796  |
| 81      | 577-B     | バンカーサンドクリーナー(パンチング)   | ヘッド:342mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:13φmm             |     | 26,560  |     | 29,216  |
| 81      | 577-C     | バンカーサンドクリーナー(パンチング)   | ヘッド:342mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:6.5φmm            |     | 27,580  |     | 30,338  |
| 81      | 577-D     | バンカーサンドクリーナー(網目)      | ヘッド:405mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:11mm角             |     | 29,630  |     | 32,593  |
| 81      | 577-E     | バンカーサンドクリーナー(網目)      | ヘッド:405mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:7.1mm角            |     | 30,630  |     | 33,693  |
| ※81     | 568       | ゴルフサンドツール             | ヘッド:440mm 樹脂製 柄:1400mm 樹脂製 重さ:630g                 |     | 3,300   |     | 3,630   |
| 81      | 504       | ホールカッター               | 108φ×870mm スチール製                                   |     | 73,980  |     | 81,378  |
| 82      | 504-L     | ホールカッター用レベル付ハンドル      | 木製 レベル付 504、504G対応                                 |     | 16,070  |     | 17,677  |
| 82      | 504-G     | レバー式ホールカッター           | 108φ×880mm スチール製                                   |     | 96,000  |     | 105,600 |
| 82      | 504-A     | カッターエッジ               | 波刃 108φ×240mm スチール製                                |     | 18,880  |     | 20,768  |
| 82      | 504-A2    | カッターエッジ               | 丸刃 108φ×240mm スチール製                                |     | 18,880  |     | 20,768  |
| 82      | 504-B     | ピストン                  | 100φ×375mm スチール製                                   |     | 3,940   |     | 4,334   |
| 82      | 504-E     | デブスゲージ                | 150φ×20mm アルミ製                                     |     | 3,090   |     | 3,399   |
| 83      | 504-F     | ホールカッターキャリア           | 200×200×220Hmm スチール製 取付用ボルト付き                      |     | 44,000  |     | 48,400  |
| 83      | 508       | ホールカッターガイド            | 580×480mm 1.5kg ABS樹脂製                             |     | 31,170  |     | 34,287  |
| ※83     | 504-T     | ホールカッター研磨機            | 丸砥石使用 390×600×830Hmm モーター:0.2KW/100V/3.7A          |     | 178,000 |     | 195,800 |
| ※83     | 504-TA    | 研磨用丸砥石                | 82×150φ×24φmm 石製                                   |     | 17,500  |     | 19,250  |
| 83      | 505       | カップセッター(カップカバーガイド付)   | 183φ×110mm アルミ製 カップカバーガイド付                         |     | 17,070  |     | 18,777  |
| 83      | 518       | カップホールクリーナー           | 108φ×290mm スチール製                                   |     | 26,670  |     | 29,337  |
| 83      | 502       | カップ抜き                 | 125×350mm スチール製                                    |     | 3,000   |     | 3,300   |
| 84      | 581       | アキュホームアキュフィックス        | 全長:910mm 柄:アルミ製 爪:ステンレス製                           |     | 39,000  |     | 42,900  |
| 84      | 581-1     | アキュホームアキュフィックス交換用キット  | 爪:130mm ステンレス製 4本セット                               |     | 11,910  |     | 13,101  |
| 84      | 527       | グリーンズキーパー             | 153φ×910mm スチール製 4本爪                               |     | 60,610  |     | 66,671  |
| 84      | 527-2     | 527グリーンズキーパー用ロールピン    | 15×4φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に4個必要 1個から注文可能         |     | 500     |     | 550     |
| 84      | 527-3     | 527グリーンズキーパー用スプリング    | 60×18φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能        |     | 1,320   |     | 1,452   |
| 84      | 527-4     | 527グリーンズキーパー用スナップリング  | 19φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に2個必要 1個から注文可能           |     | 500     |     | 550     |
| 84      | 527-5     | 527グリーンズキーパー用スプリングシート | 23φ×25mm ステンレス製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能       |     | 3,310   |     | 3,641   |
| 84      | 527-1     | 527グリーンズキーパー用爪のみ      | 60mm スチール製 527グリーンズキーパー1台に4個必要 1個から注文可能            |     | 1,660   |     | 1,826   |
| 84      | 527-7     | 527グリーンズキーパー用フロアプレート  | 83φ×59mm ステンレス製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能       |     | 9,910   |     | 10,901  |
| 84      | 529       | ボールマークリペア             | 95φ×910mm スチール製 4本爪                                |     | 68,080  |     | 74,888  |
| 85      | 528       | クロウ                   | 720mm ステンレス製 14本爪(片側7本×2)                          |     | 48,800  |     | 53,680  |
| 85      | 528-1     | スポットリムーバー             | 35φ×870mm アルミ製 アルミパイプ19φタイン付                       |     | 7,500   |     | 8,250   |
| 85      | 528-2     | クロウリペアークット            | 爪2、ロフト2、スベアリング2、ナット4                               |     | 12,500  |     | 13,750  |
| 85      | 530       | ボールマークイレイザー           | 50φ×885mm 樹脂製                                      |     | 61,660  |     | 67,826  |
| 85      | 562-A     | ボールマークブラッガー           | 38φ×63×800mm スチール製                                 |     | 69,600  |     | 76,560  |
| 85      | 562-B     | ターフブラッガー              | 60φ×63×800mm 強化スチール製                               |     | 78,740  |     | 86,614  |
| 85      | 562       | 2"プラグスタッカー            | 50φ×57×770Hmm スチール製                                |     | 58,730  |     | 64,603  |
| 86      | 773       | アキュホームアキュシード          | 1090mm スチール製 使用可能品種:バント芝用種のみ                       |     | 125,260 |     | 137,786 |
| 86      | 773-A     | アキュシード交換用ボトムプレート      | 86×144×6mm 樹脂製 取付ビス:10本 ステンレス製                     |     | 6,070   |     | 6,677   |
| 86      | 770       | スポットオーバーシーダー          | 155×270×810mm スチール製 孔ピッチ25mm 孔径6mm(深さは13~20mm)     |     | 136,150 |     | 149,765 |

| カタログ掲載頁 | No.     | 商品名                 | 商品の詳細                                                                                                                                     |     | 本体価格(円) | 表示総額(円)   |
|---------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|
| 86      | 774     | アキュホームスタースパイカー      | 310mmステンレス製 柄:1400mmアルミ製                                                                                                                  |     | 44,780  | 49,258    |
| 86      | 774-A   | スタースパイカー用替刃         | 55Φmmステンレス製 1セット10枚入                                                                                                                      |     | 12,010  | 13,211    |
| 87      | 512     | 六角リベアツール            | 800mmスチール製                                                                                                                                |     | 103,340 | 113,674   |
| 87      | 512-C   | 深さ調節付六角リベアツール       | 800mmスチール製 〈深さ4段階:51mm、76mm、102mm、127mm〉                                                                                                  |     | 134,510 | 147,961   |
| 87      | 512-A   | 四角リベアツール            | コア寸法:175×175mm 全長:775mm スチール製                                                                                                             |     | 100,310 | 110,341   |
| 87      | 504-S   | スプリングラーヘッドカッター      | 870mmスチール製 鋸刃 大・小2枚付                                                                                                                      |     | 122,040 | 134,244   |
| 87      | 771     | ハンディーエアレーター         | 150Φ×880Hmmスチール製 7本の1/2"インチタイン                                                                                                            |     | 133,110 | 146,421   |
| 87      | 772     | 4タインエアレーター          | 800mmスチール製 5/8インチタイン 4本付(深さは4")                                                                                                           |     | 36,120  | 39,732    |
| 87      | 512-B   | ソードストリッパー           | ヘッド:110×310mm 柄:1400mmスチール製 巾50mm 75mm 130mm 180mm 4ヶ付                                                                                    |     | 152,570 | 167,827   |
| 87      | 516     | グリーンエッジャー           | 110×310mmスチール製 柄1400mmアルミ製                                                                                                                |     | 41,340  | 45,474    |
| 87      | 516-A   | グリーンエッジャー替刃         | 3枚セット                                                                                                                                     |     | 7,620   | 8,382     |
| 88      | 517     | ソイルテスター             | 18Φ×260mmスチール製                                                                                                                            |     | 7,350   | 8,085     |
| 88      | 517-C   | ソイルテスターミニ           | 19Φ×205×525mm スチール製 474g                                                                                                                  |     | 37,960  | 41,756    |
| 88      | 517-D   | ソイルテスター細型ロング        | 13Φ×100×520mm ステンレス製 186g                                                                                                                 |     | 36,460  | 40,106    |
| 88      | 517-E   | ソイルテスター細型ショート       | 13Φ×102×215mm ステンレス製 90g                                                                                                                  |     | 25,170  | 27,687    |
| 88      | 517-A   | ソイルテスター(大)          | 95×200×20tmmスチール製                                                                                                                         |     | 113,060 | 124,366   |
| 88      | 517-B   | ソイルテスター(中) アキュホーム   | 65×180×23tmmスチール製                                                                                                                         |     | 109,420 | 120,362   |
| 88      | 1000    | インフィルトロメーター         | 150Φ×830Hmmスチール製                                                                                                                          |     | 209,620 | 230,582   |
| 88      | 538     | シェアストリングステスター       | 850mm 先端部:ステンレス製 本体:亜鉛メッキ製 ハードケース付き 重さ:3.4kg                                                                                              |     | 394,170 | 433,587   |
| 89      | 519     | ウィード・ワンド            | スポット薬剤散布 940mm                                                                                                                            |     | 12,590  | 13,849    |
| 89      | 519-A   | ウィード・ワンド先端チップ       | 交換用先端チップ(5ヶ入)                                                                                                                             |     | 3,760   | 4,136     |
| 89      | 562-C   | ウィードブラー             | 全長:104cm ハンドル部:30cm 支柱:20Φmm スチール製                                                                                                        |     | 41,010  | 45,111    |
| 89      | 562-C-1 | ウィードブラー交換用スパイク3インチ  | 76,2mm スチール製                                                                                                                              |     | 2,220   | 2,442     |
| 89      | 562-C-2 | ウィードブラー交換用スパイク4インチ  | 101.6mm スチール製                                                                                                                             |     | 2,220   | 2,442     |
| 89      | 775     | アキュホームアキュレベル        | ヘッド:850×250mmスチール製 ハンドル:1800mmアルミ製                                                                                                        |     | 57,000  | 62,700    |
| 89      | 523     | 排水ローラー              | 75Φ×900mm ゴム製 柄:1500mm アルミ製 ローラー部:75Φmm×900mm ゴム製                                                                                         |     | 83,670  | 92,037    |
| 89      | 523-B   | 吸水型排水ローラー           | ローラー部:90Φ×900mm スポンジ製 柄:1420mm アルミ製 重さ:2800g                                                                                              |     | 29,070  | 31,977    |
| 89      | 578     | サッチレーキ(ステンレス)       | ヘッド:420×170mm ステンレス製 柄:1250mm 木製 1口ト12本入                                                                                                  | 12本 | 8,460   | 12本 9,306 |
| 89      | 578-A   | メンテナンスレーキ           | ヘッド:533×152mm スチール製 柄:1370mm ガラスファイバー製                                                                                                    |     | 20,320  | 22,352    |
| 89      | 513     | 関東ジョレン              | 160×260mm 鉄製 柄:1050mm 木製                                                                                                                  |     | 10,470  | 11,517    |
| 90      | 552     | 万能ドラッグマット           | 2540×1520mm ポリエチレン製(パネル(5×3=15)パネル)                                                                                                       |     | 195,000 | 214,500   |
| 90      | 552-A   | 万能ドラッグマット用パネル       | 495×495mm ポリエチレン製(パネル)                                                                                                                    |     | 11,650  | 12,815    |
| 90      | 552-B   | 万能ドラッグマット用ドローバー     | 40Φ×580mm スチール製                                                                                                                           |     | 13,410  | 14,751    |
| 90      | 552-C   | 万能ドラッグマット用ハードウェアキット | パネルとドローバーの連結金具 スプリング式グリップ4個 アイボルト4個 スチール製                                                                                                 |     | 3,360   | 3,696     |
| 91      | 553     | ココファイバードラッグマット      | 900×1500mm チェーン付属 表面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材                                                                                                     |     | 170,000 | 187,000   |
| 91      | 553-A   | ココファイバードラッグマット大     | 1200×1800mm チェーン付属 接地面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材                                                                                                   |     | 210,000 | 231,000   |
| 91      | 553-B   | ココファイバードラッグモップ      | マット部:640×460mm 接地面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材<br>毛足の長さ:30mm 柄:1670mm アルミ製 重さ:4kg                                                                    |     | 76,910  | 84,601    |
| 91      | 555-1   | コートブラシ しだ 90cm      | シタ製 900mm×全長1400mm                                                                                                                        |     | 12,500  | 13,750    |
| 91      | 555-2   | コートブラシ しだ 120cm     | シタ製 1200mm×全長1400mm                                                                                                                       |     | 14,800  | 16,280    |
| 91      | 555-3   | コートブラシ しだ 150cm     | シタ製 1500mm×全長1700mm                                                                                                                       |     | 18,300  | 20,130    |
| 91      | 555-4   | コートブラシ しだ 180cm     | シタ製 1800mm×全長1700mm                                                                                                                       |     | 20,900  | 22,990    |
| 91      | 555-5   | コートブラシ 塩化ビニール 90cm  | 塩化ビニール製 900mm×全長1400mm                                                                                                                    |     | 15,500  | 17,050    |
| 91      | 555-6   | コートブラシ 塩化ビニール 120cm | 塩化ビニール製 1200mm×全長1400mm                                                                                                                   |     | 18,800  | 20,680    |
| 91      | 555-7   | コートブラシ 塩化ビニール 150cm | 塩化ビニール製 1500mm×全長1700mm                                                                                                                   |     | 22,700  | 24,970    |
| 91      | 555-8   | コートブラシ 塩化ビニール 180cm | 塩化ビニール製 1800mm×全長1700mm                                                                                                                   |     | 26,000  | 28,600    |
| 91      | 555-S   | コートブラシソフト           | 900mm 毛足の長さ55mm 柄:1525mm 毛足:複合素材                                                                                                          |     | 10,200  | 11,220    |
| 91      | 555-SW  | コートブラシソフトワイド        | 1200mm 毛足の長さ55mm 柄:1525mm 毛足:複合素材                                                                                                         |     | 26,790  | 29,469    |
| ※92     | 579-C-A | 手持ち式充電ブロワ           | 長さ850～950mm/スリ調整範囲100mm 質量:3.1kg/トリガー変速(レバー操作により、出力を自由に調節可能)<br>最大風量:16m <sup>3</sup> /min 連続運転時間:約1時間 バッテリー40V(max(2.5Ah×2本))充電器:DC40RA付 |     | 88,000  | 96,800    |
| ※92     | 579-C   | 手持ち式充電ブロワ           | 風量:13.4m <sup>3</sup> /min 質量:4.1kg ダイアル変速(6段階)                                                                                           |     | 100,600 | 110,660   |
| ※93     | 579-B   | 手持ち式エンジンブロワ         | 風量:10.1m <sup>3</sup> /min 排気量:24.5ml 質量4.7kg                                                                                             |     | 58,400  | 64,240    |
| ※93     | 579-D   | 背負い式エンジンブロワ軽量型      | 風量:15m <sup>3</sup> /min 排気量:52.5ml 質量8.9kg                                                                                               |     | 76,000  | 83,600    |

| カタログ掲載頁 | No.     | 商品名                      | 商品の詳細                                                                                                          |     | 本体価格(円) |     | 表示総額(円) |
|---------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|
| ※93     | 579-A   | 背負い式エンジンブロワ              | 風量:20m <sup>3</sup> /min 排気量:75.6ml 質量10.9kg                                                                   |     | 96,000  |     | 105,600 |
| ※93     | 579-F   | 充電式チェーンソー大               | 長さ:773mm 質量:5.2kg(バッテリー含む) 金属製スライクバンパ<br>定回転制御 直流18V+18V=36V チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200]                   |     | 103,300 |     | 113,630 |
| ※93     | 579-G1  | 充電式チェーンソー                | 長さ:422mm 質量:2.5kg(バッテリー含む) カヤスリチェーンオイル<br>チェーンカバー付き 直流18V チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300]                          |     | 90,100  |     | 99,110  |
| ※93     | 579-M-1 | 充電式高枝チェーンソー セット          | 長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲1230mm) 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min<br>1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本               |     | 169,000 |     | 185,900 |
| ※93     | 579-M-2 | 充電式高枝チェーンソー 本体のみ         | 長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲1230mm) 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min<br>1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本               |     | 94,100  |     | 103,510 |
| ※94     | 579-E1  | 充電式草刈機                   | 長さ:1823mm 質量:3.8kg 草刈刃:230Φmm 直流18V+18V=36V<br>回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500                                    |     | 117,200 |     | 128,920 |
| ※94     | 579-E2  | 充電式草刈機 本体のみ              | 長さ:1823mm 質量:3.8kg 草刈刃:230Φmm<br>回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500                                                  |     | 58,500  |     | 64,350  |
| ※94     | 579-J-1 | 充電式ヘッジトリマー500mmセット       | 長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径:18Φmm<br>カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回                            |     | 82,500  |     | 90,750  |
| ※94     | 579-J-2 | 充電式ヘッジトリマー500mm本体のみ      | 長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径:18Φmm<br>カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回                            |     | 52,700  |     | 57,970  |
| ※95     | 579-H-1 | 充電式スプリットモーター セット         | 長さ:1011mm 質量:4.4kg<br>回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700                                                       |     | 133,100 |     | 146,410 |
| ※95     | 579-H-2 | 充電式スプリットモーター 本体のみ        | 長さ:1011mm 質量:4.4kg<br>回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700                                                       |     | 58,200  |     | 64,020  |
| ※95     | 579-H-3 | 579H用刈払アタッチメント           | 長さ:876mm 草刈刃:230Φmm 質量:1.0kg<br>1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分                                                   |     | 15,000  |     | 16,500  |
| ※95     | 579-H-4 | 579H用ヘッジトリマーアタッチメント      | 長さ:1500mm 刈込幅:535mm 質量:2.4kg<br>1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分                                                   |     | 38,500  |     | 42,350  |
| ※95     | 579-H-5 | 579H用ストレートヘッジトリマーアタッチメント | 長さ:1104mm 刈込幅:490mm 質量:1.8kg<br>1充電連続運転時間:高速70分 中速95分 低速135分                                                   |     | 31,500  |     | 34,650  |
| ※95     | 579-H-6 | 579H用エッジャアタッチメント         | 長さ:878mm 刃物径:203mm 質量:2.4kg<br>1充電連続運転時間:高速75分 中速100分 低速140分                                                   |     | 30,000  |     | 33,000  |
| ※95     | 579-H-7 | 579H用カルチベータアタッチメント       | 長さ:933mm 耕うん幅:220mm 質量:3.1kg<br>1充電連続運転時間:高速110分 中速135分 低速195分                                                 |     | 32,500  |     | 35,750  |
| ※96     | 579-N-1 | 充電式アースオーガ セット            | 840×607×773mm 質量:7.7kg(直径100mmピット付) 回転数:高速0~1400回/分<br>低速0~350回/分 1充電あたりの作業量(目安):深さ60cm穴あけ約190本                |     | 156,400 |     | 172,040 |
| ※96     | 579-N-2 | 充電式アースオーガ 本体のみ           | 840×607×773mm 質量:7.7kg(直径100mmピット付) 回転数:高速0~1400回/分<br>低速0~350回/分 1充電あたりの作業量(目安):深さ60cm穴あけ約190本                |     | 81,500  |     | 89,650  |
| ※96     | 579-O-1 | 充電式スタンドライトセット            | 370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lk 中1500lk 弱800lk<br>光束:直径1000lm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0~240 強照射連続使用時間:1時間42分 |     | 114,400 |     | 125,840 |
| ※96     | 579-O-2 | 充電式スタンドライト本体のみ           | 370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lk 中1500lk 弱800lk<br>光束:直径1000lm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0~240 強照射連続使用時間:1時間42分 |     | 39,500  |     | 43,450  |
| ※96     | 579-O-3 | 充電式スタンドライト用三脚            | 1300~2000mm(高さ調節可能)                                                                                            |     | 16,500  |     | 18,150  |
| ※96     | 579-Q   | パワースーツキット1               | 【バッテリー出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)自己故障診断(確認ボタンで?置文互点滅)<br>【充電器】急速充電(2本同時で55分)充電完了のメロディ付 スマート充電などの充電可能なUSB差し口付   |     | 74,900  |     | 82,390  |
| ※96     | 579-P   | 充電式リチウムイオンバッテリー 18V専用    | 115×70×60mm 質量:0.65kg 出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)<br>自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)                                      |     | 23,200  |     | 25,520  |
| ※97     | 580-A   | 背負い式動力散布機4000            | 395×460×710mm 質量:8.7kg 排気量:36cm <sup>3</sup><br>薬剤粉剤タンク容量:23L 最大吐出量:分剤8kg/分 粒剤16kg/分                           |     | 119,000 |     | 130,900 |
| ※97     | 580-B   | 背負い式動力散布機9000            | 405×560×820mm 質量:12.9kg 排気量:79.2cm <sup>3</sup><br>薬剤粉剤タンク容量:30L 最大吐出量:分剤9kg/分 粒剤20kg/分                        |     | 146,000 |     | 160,600 |
| ※97     | 580-C   | エンジン式セット動噴               | 545×520×3800mm 質量:26.0kg 吸水量:24L/分 最高圧力:3.5MPa                                                                 |     | 214,000 |     | 235,400 |
| ※98     | 611     | OB杭                      | 38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 46,410  | 25本 | 51,051  |
| ※98     | 611-A   | OB杭                      | 38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 41,620  | 25本 | 45,782  |
| ※98     | 611-B   | OB杭                      | 38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 35,680  | 25本 | 39,248  |
| ※98     | 612-A   | ウォーターハザード赤杭300           | 38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 41,640  | 25本 | 45,804  |
| ※98     | 612-B   | ウォーターハザード赤杭200           | 38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 35,600  | 25本 | 39,160  |
| ※98     | 613-A   | ウォーターハザード黄杭300           | 38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 41,640  | 25本 | 45,804  |
| ※98     | 601-A   | OB杭                      | 50×50×750mm 樹脂製 発送12本単位                                                                                        |     | 1,360   |     | 1,496   |
| ※98     | 601-AB  | OB杭                      | 45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位                                                                                        |     | 1,100   |     | 1,210   |
| ※98     | 605-A6  | ウォーターハザード杭               | 45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位                                                                                        |     | 1,170   |     | 1,287   |
| ※98     | 610-A6  | ウォーターハザード杭               | 45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位                                                                                        |     | 1,170   |     | 1,287   |
| ※98     | 611-C   | OB杭                      | 38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 46,180  | 25本 | 50,798  |
| ※98     | 601-PA  | パーエイドOB杭                 | 38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 86,710  | 25本 | 95,381  |
| ※98     | 602     | OB杭                      | 58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位                                                                                        |     | 890     |     | 979     |
| ※98     | 603     | OB杭                      | 内厚3割アップ 58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位                                                                                |     | 1,060   |     | 1,166   |
| ※98     | 604     | OB杭                      | 55Φ×725mm 樹脂製 発送50本単位                                                                                          |     | 910     |     | 1,001   |
| ※98     | 605     | ウォーターハザード杭               | 58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位                                                                                        |     | 960     |     | 1,056   |
| ※98     | 610     | ウォーターハザード杭               | 58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位                                                                                        |     | 960     |     | 1,056   |
| ※98     | 620     | アンダーリペア杭                 | 35×20×400mm 樹脂製 200本入 色:青、赤、白、黄                                                                                |     | 280     |     | 308     |
| 99      | 653-RF  | ロープフィッド                  | 10Φ×150mm アルミ製                                                                                                 |     | 3,280   |     | 3,608   |
| ※99     | 653     | ロープ止杭                    | 38×38×305mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 82,890  | 25本 | 91,179  |
| ※99     | 653-A   | ロープ止杭                    | 38×38×610mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 109,110 | 25本 | 120,021 |
| ※99     | 653-B   | ロープ止杭(普及型)ショート           | 38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 46,080  | 25本 | 50,688  |
| ※99     | 653-C   | ロープ止杭(普及型)ロング            | 38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 68,020  | 25本 | 74,822  |
| ※99     | 614-A   | ロープ止杭 青色                 | 38×38×200mm 樹脂製 100mmステンレススパイク 25本入                                                                            | 25本 | 36,290  | 25本 | 39,919  |
| 99      | 651-AS  | ステンレスロープ止棒(小)            | 8Φ×600mmステンレス製                                                                                                 |     | 2,640   |     | 2,904   |