


OB杭・各種マーカー杭

OB杭：ティグラウンドからの視認性、手早い設置、衝撃に対する強度、さらには経済性を考慮し、各種杭をご用意しています。
各種マーカー杭：ウォーターハザード用、ラテラル・ウォーターハザード用、境界用、さらに、一体成型で腐りにくい礫地用などニーズに合わせて使い分けて下さい。



611 OB杭

38×38×450mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

611-A OB杭

38×38×300mm樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

611-B OB杭

38×38×200mm樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

612-A ウォーターハザード 赤杭300


38×38×300mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

612-B ウォーターハザード 赤杭200

38×38×200mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

613-A ウォーターハザード 黄杭300

38×38×300mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入



601-A * OB杭

50×50×750mm
樹脂製
12本入

601-AB * OB杭

45×45×600mm
樹脂製
25本入

605-A6 * ウォーター ハザード杭(黄)

45×45×600mm
樹脂製 25本入

610-A6 * ウォーター ハザード杭(赤)

45×45×600mm
樹脂製 25本入


611-C OB杭

38×38×450mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

601-PA パーエイドOB杭

38×38×450mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

* 礫地用・・・腐らない一体型で色落ちしない。 ※(601-A)ご発注は12本単位でお願いいたします。



602 OB杭
58×58×720mm
プラスチック製
30本入

603 OB杭
58×58×720mm
プラスチック製
30本入
肉厚3割アップ

604 OB杭
55Φ×725mm
プラスチック製
50本入

**605
ウォーターハザード杭**
58×58×720mm
プラスチック製
30本入

**610
ウォーターハザード杭**
58×58×720mm
プラスチック製
30本入

620 アンダーリヘア杭
35×20×400mm
プラスチック製
200本入
色:赤、白、黄、青



作業性の良いロープ止杭を取り揃え
季節感・ゴルフ場にマッチした商品をお使いいただけます。



653-RF ロープFID
10Φ×150mm アルミ製
ロープ杭にロープを固定するための
輪っかを作るための道具です。


653
ロープ止杭
38×38×305mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

653-A
ロープ止杭
38×38×610mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

653-B
ロープ止杭 普及型
38×38×300mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

653-C
ロープ止杭 普及型
38×38×600mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

614-A
ロープ止杭 青
38×38×200mm
樹脂製
100mmステンレス
スパイク 25本入



651-AS ステンレス ロープ止棒 (小)
8Φ×600mm ステンレス製
651-S ステンレス ロープ止棒 (大)
10Φ×1000mm ステンレス製



653-W ホリロープ 6Φmm×304.8m (1000ft) 白
653-GW ホリロープ 6Φmm×304.8m (1000ft) 緑×白
653-Y ホリロープ 6Φmm×304.8m (1000ft) 黄
653-G ホリロープ 6Φmm×304.8m (1000ft) 緑
ナイロン製


カート用誘導杭・多目的杭



654
カート用誘導杭
38×38×200mm
樹脂製 (色部:100mm)
足:100mmステンレススパイク
色:青白、黒白、赤白、緑白
25本入



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。



654-A 多目的ダイレクトスパイク杭
38Φ×159mm 樹脂製(色部:100mm)
足:146mmメッキスチール製
色:黄白、緑白、オレンジ白、赤白、青白
25本入
色は5色あり、カート誘導や補修地など様々な場
面で使い分ける事が出来、管理業務に大変便利
です。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)		表示総額(円)
※93	579-A	背負い式エンジンプロワ	風量:20m ³ /min 排気量:75.6ml 質量10.9kg		96,000		105,600
※93	579-F	充電式チェーンソー大	長さ:773mm 質量:5.2kg(バッテリー含む) 金属製スライクバンパ 定回転制御 直流18V+18V=36V チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200]		103,300		113,630
※93	579-G1	充電式チェーンソー	長さ:422mm 質量:2.5kg(バッテリー含む) カヤスリチェーンオイル チェーンカバー付き 直流18V チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300]		90,100		99,110
※93	579-M-1	充電式高枝チェーンソー セット	長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲1230mm) 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min 1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本		169,000		185,900
※93	579-M-2	充電式高枝チェーンソー 本体のみ	長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲1230mm) 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min 1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本		94,100		103,510
※94	579-E1	充電式草刈機	長さ:1823mm 質量:3.8kg 草刈刃:230Φmm 直流18V+18V=36V 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500		117,200		128,920
※94	579-E2	充電式草刈機 本体のみ	長さ:1823mm 質量:3.8kg 草刈刃:230Φmm 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500		58,500		64,350
※94	579-J-1	充電式ヘッジトリマー500mmセット	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径:18Φmm カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回		82,500		90,750
※94	579-J-2	充電式ヘッジトリマー500mm本体のみ	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径:18Φmm カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回		52,700		57,970
※95	579-H-1	充電式スプリットモーター セット	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700		133,100		146,410
※95	579-H-2	充電式スプリットモーター 本体のみ	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700		58,200		64,020
※95	579-H-3	579H用刈払アタッチメント	長さ:876mm 草刈刃:230Φmm 質量:1.0kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分		15,000		16,500
※95	579-H-4	579H用ヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1500mm 刈込幅:535mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分		38,500		42,350
※95	579-H-5	579H用ストレートヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1104mm 刈込幅:490mm 質量:1.8kg 1充電連続運転時間:高速70分 中速95分 低速135分		31,500		34,650
※95	579-H-6	579H用エッジャアタッチメント	長さ:878mm 刃物径:203mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速75分 中速100分 低速140分		30,000		33,000
※95	579-H-7	579H用カルチベータアタッチメント	長さ:933mm 耕うん幅:220mm 質量:3.1kg 1充電連続運転時間:高速110分 中速135分 低速195分		32,500		35,750
※96	579-N-1	充電式アースオーガ セット	840×607×773mm 質量:7.7kg(直径100mmピット付) 回転数:高速0~1400回/分 低速0~350回/分 1充電あたりの作業量(目安):深さ60cm穴あけ約190本		156,400		172,040
※96	579-N-2	充電式アースオーガ 本体のみ	840×607×773mm 質量:7.7kg(直径100mmピット付) 回転数:高速0~1400回/分 低速0~350回/分 1充電あたりの作業量(目安):深さ60cm穴あけ約190本		81,500		89,650
※96	579-O-1	充電式スタンドライトセット	370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lk 中1500lk 弱800lk 光束:直径10000lm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0~240 強照射連続使用時間:1時間42分		114,400		125,840
※96	579-O-2	充電式スタンドライト本体のみ	370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lk 中1500lk 弱800lk 光束:直径10000lm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0~240 強照射連続使用時間:1時間42分		39,500		43,450
※96	579-O-3	充電式スタンドライト用三脚	1300~2000mm(高さ調節可能)		16,500		18,150
※96	579-Q	パワーソースキット1	【バッテリー出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)自己故障診断(確認ボタンで?置文互点滅) 【充電器】急速充電(2本同時で55分)充電完了のメロディ付 スマート充電などの充電可能なUSB出力付		74,900		82,390
※96	579-P	充電式リチウムイオンバッテリー 18V専用	115×70×60mm 質量:0.65kg 出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯) 自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)		23,200		25,520
※97	580-A	背負い式動力散布機4000	395×460×710mm 質量:8.7kg 排気量:36cm ³ 薬剤粉剤タンク容量:23L 最大吐出量:分剤8kg/分 粒剤16kg/分		119,000		130,900
※97	580-B	背負い式動力散布機9000	405×560×820mm 質量:12.9kg 排気量:79.2cm ³ 薬剤粉剤タンク容量:30L 最大吐出量:分剤9kg/分 粒剤20kg/分		146,000		160,600
※97	580-C	エンジン式セット動噴	545×520×3800mm 質量:26.0kg 吸水量:24L/分 最高圧力:3.5MPa		214,000		235,400
※98	611	OB杭	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,410	25本	51,051
※98	611-A	OB杭	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	41,620	25本	45,782
※98	611-B	OB杭	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	35,680	25本	39,248
※98	612-A	ウォーターハザード赤杭300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	41,640	25本	45,804
※98	612-B	ウォーターハザード赤杭200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	35,600	25本	39,160
※98	613-A	ウォーターハザード黄杭300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	41,640	25本	45,804
※98	601-A	OB杭	50×50×750mm 樹脂製 発送12本単位		1,360		1,496
※98	601-AB	OB杭	45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位		1,100		1,210
※98	605-A6	ウォーターハザード杭	45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位		1,170		1,287
※98	610-A6	ウォーターハザード杭	45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位		1,170		1,287
※98	611-C	OB杭	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,180	25本	50,798
※98	601-PA	パーエイドOB杭	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	86,710	25本	95,381
※98	602	OB杭	58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位		890		979
※98	603	OB杭	内厚3割アップ 58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位		1,060		1,166
※98	604	OB杭	55Φ×725mm 樹脂製 発送50本単位		910		1,001
※98	605	ウォーターハザード杭	58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位		960		1,056
※98	610	ウォーターハザード杭	58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位		960		1,056
※98	620	アンダーリペア杭	35×20×400mm 樹脂製 200本入 色:青、赤、白、黄		280		308
99	653-RF	ロープフィッド	10Φ×150mm アルミ製		3,280		3,608
※99	653	ロープ止杭	38×38×305mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	82,890	25本	91,179
※99	653-A	ロープ止杭	38×38×610mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	109,110	25本	120,021
※99	653-B	ロープ止杭(普及型)ショート	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,080	25本	50,688
※99	653-C	ロープ止杭(普及型)ロング	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	68,020	25本	74,822
※99	614-A	ロープ止杭 青色	38×38×200mm 樹脂製 100mmステンレススパイク 25本入	25本	36,290	25本	39,919
99	651-AS	ステンレスロープ止棒(小)	8Φ×600mmステンレス製		2,640		2,904

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)		表示総額(円)
99	651-S	ステンスロープ止棒(大)	10Φ×1000mmステンレス製		3,850		4,235
99	653-W	ポリロープ	白 6Φmm×304.8m ナイロン製		15,000		16,500
99	653-GW	ポリロープ	緑白 6Φmm×304.8m ナイロン製		15,000		16,500
99	653-Y	ポリロープ	黄 6Φmm×304.8m ナイロン製		15,000		16,500
99	653-G	ポリロープ	緑 6Φmm×304.8m ナイロン製		15,000		16,500
※99	654	カート用誘導杭	38×38×200mm 樹脂製(色部:100mm) 足:100mmステンレススパイク 色:青白、黒白、赤白、緑白 25本入り	25本	50,680	25本	55,748
※99	654-A	多目的ダイレクトスパイク杭	38Φ×159mm 樹脂製(色部:100mm) 足:146mmメッキスチール製 色:黄白、緑白、オレンジ白、赤白、青白 25本入り	25本	43,000	25本	47,300
※100	689	トラディショナルチークベンチ	1830×650×920H(430SH)mm チーク材製(お客様組立商品)		188,640		207,504
※100	688	チーク製パークベンチ	1830×450×760H(430SH)mm チーク材製 フレームスチール製 粉体塗装(お客様組立商品)		163,700		180,070
100	692	ベンチスワール(肘なし)	1550W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		103,000		113,300
100	693	ベンチスワール(肘なし)	1850W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		106,500		117,150
100	696	ベンチスワール(肘付)	1550W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		111,000		122,100
100	697	ベンチスワール(肘付)	1850W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		114,500		125,950
100	694	ベンチスワール(背なし)	1550W×560D×400Hmm(お客様組立商品)		95,500		105,050
100	695	ベンチスワール(背なし)	1850W×560D×400Hmm(お客様組立商品)		98,500		108,350
100	698-G	ヒノキ背付ベンチ	1450×415×686H(420SH)mm 国産ヒノキ製		110,300		121,330
101	698-A	木曽ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm 防腐A.A.C処理		85,000		93,500
101	698-B	木曽ヒノキベンチ(大)	1800×300×420Hmm 防腐A.A.C処理		95,000		104,500
101	698-E	木曽ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm(移動式) 防腐A.A.C処理		85,000		93,500
101	698-F	木曽ヒノキベンチ	1800×300×420Hmm(移動式) 防腐A.A.C処理		95,000		104,500
101	691-A	カラー樹脂製ベンチ背なし1500	1520×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶		66,430		73,073
101	691-B	カラー樹脂製ベンチ背なし1800	1830×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶		78,250		86,075
101	691-C	カラー樹脂製ベンチ背あり1500	1520×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶		103,350		113,685
101	691-D	カラー樹脂製ベンチ背あり1800	1830×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶		113,680		125,048
101	691-E	再生プラスチック製背付ベンチ	1680×630×920Hmm 再生プラスチック製 色:茶、緑、黒		258,340		284,174
101	691-F	ティベンチ	1520×460×490Hmm 再生プラスチック製 色:茶、緑、黒		184,280		202,708
101	690-A	木目調樹脂製ベンチ背なし	1805×477×370Hmm 板面:樹脂製 足:スチール製		29,000		31,900
101	690-B	木目調樹脂製ベンチ背あり	1805×516×740H(370SH)mm 板面:樹脂製 足:スチール製		42,000		46,200
101	690-C	木目調樹脂製ベンチ背あり	1505×516×740(370SH)mm 板面:樹脂製 足:スチール製		38,000		41,800
※102	664	ティグランドマット	900×1800mm 人工芝部:特殊ポリエチレン芝 毛足長さ22mm (664-A小判型ティホルダー10個別売)		80,000		88,000
※102	664A	小判型フォルダー	70×30mm 樹脂製		490		539
※102	662	アストロジョイ 改良型	4000×25000mm 人工芝部:特殊ポリオレフィン芝 毛足の長さ65mm 最小受注ロット20㎡ (4m幅×5m)	都度見積			
※102	661	アストロガーデンFG,LS	1000×15000mm 受注:5m巻もしくは15m巻		8,800		9,680
※102	663	テラスターフ221	300×300×28mm 毛足長さ:18mm		1,800		1,980
※103	936-T	KMSマット 10-T	1000×3000×15mm 突起付き 黒 ゴム製		42,000		46,200
※103	936-A	KMSマット 10-A	1000×3000×15mm 突起付き 黒 ゴム製		33,940		37,334
※103	936-B	KMSマット 12-B	1200×3000×15mm 突起付き 黒 ゴム製		38,900		42,790
※103	930-A	タフガード1200	1200×2000×15mm ゴム製 黒 差しピン4本付		21,000		23,100
※103	930-B	タフガード600	600×2000×15mm ゴム製 黒 差しピン2本付 偶数枚数でお申し込みください。		11,500		12,650
※103	930-G	タフガード・グリーン	1000×2000×15mm ゴム製 緑		32,120		35,332
※103	934	U字型差しピン	幅:10mm×長さ:130~140mm 鋼メッキ製 1ロット200本		30		33
※104	931-A	ニュープロットマット1200	1200×2000×15mm ゴム製 突起付 黒 差しピン4本付		17,500		19,250
※104	931-B	ニュープロットマット600	600×2000×15mm ゴム製 突起付 黒 差しピン2本付 偶数枚数でお申し込みください。		9,940		10,934
※104	933	グラスマット	1200×2000×15mm ゴム製 突起付 緑		36,970		40,667
※104	935	グラスフィット	500×500×7mm ゴム製 突起無 受注単位:4枚(1㎡) 差しピン16本付	4枚	11,050	4枚	12,155
※104	859	ネトロンシート各種	40Φ~2/3開孔、全周開孔	都度見積			
※105	940	タフマット1000	1000×2000×20mm ゴム製 黒		18,500		20,350
※105	941	タフマット500	500×2000×20mm ゴム製 黒		9,500		10,450
※105	942	ストロングマット1000	1000×2000×20mm ゴム製 黒		18,500		20,350
※105	942-A	ストロングマット500	500×2000×20mm ゴム製 黒		9,500		10,450
※105	942-H	タフマットH型	1000×2000×18mm ゴム製 色:レンガ、緑		35,000		38,500