



ティグランド人工芝



664 ティグランドマット

1800×900mm

人工芝部:特殊ポリエチレン芝 毛足長さ22mm

- 耐摩耗性の向上と弾性回復力が改善されました。
- 小判型ティーホルダー孔10ヶ所付(鉄板入り)
- 特殊なウィルトン織り加工を採用しています。

664-A 小判型ティーホルダー

70×30mm 樹脂製

664ティグランドマット用のティーホルダーです。



662 アストロジョイ 改良型

4000×25000mm 人工芝部:特殊ポリオレフィン芝 毛足長さ65mm

改良型アストロジョイの特長

- 天然芝の感触をもち自然なショット感
- 全面どこでもティーアップが可能
- パイルの密度を従来品より約2割アップ。
パイルの基布(下地の布)の厚みをアップさせた事で、耐久性が従来品よりアップ。
- 耐候性を持つ素材を使用
- メンテナンスが簡単

製品仕様

4m幅×25m巻

最小受注ロット 4m幅×5m(20㎡) 20㎡以上は1m単位でカット可能

ゴムチップ・焼成珪砂付(当面補充含む)

色 グリーン パイル材質 特殊ポリオレフィン パイル長さ 約65mm



661 アストロガーデンFG

1000×15000mm

受注5m巻・15m巻

水はけが良く、ポリエチレン製のため耐久性が高いです。

明るい緑色の人工芝で、芝部は22mmあり、クッション性に優れています。

661 アストロガーデンLS

1000×15000mm

受注5m巻・15m巻

水はけが良く、ポリエチレン製のため耐久性が高いです。

濃い緑色の人工芝で、芝部は22mmあり、クッション性に優れています。



663 テラスターF221

300×300×28tmm

人工芝部:ナイロン芝

土台:ポリエチレン

芝生長18mm

コンパクトな設計により設置場所の形状を問わず設置が可能な人工芝です。

また、すのこ状の樹脂製基盤に直接ナイロン葉を植えているので透水性、通気性が抜群です。グレーチング上に設置するとコースの美観を高めます。

マット：芝生保護資材



936-T KMSマット10-T

1000×3000×15mm 突起付 色:黒 ゴム製

芝保護や歩経路に使用できる突起付タイプの新しいマットです。

特徴:1.硬度で耐久性に優れています。2.突起部形状により耐スパイク性を保ちます。3.芝の育成保護に最適です。4.快適な歩行感が楽しめます。



936-A KMSマット10-A

1000×3000×15mm 突起付 色:黒 ゴム製

ゴム質が硬質で坂路に適した新しいタイプのマットです。

表面の突起部分に特徴があり、間隔の短い突起構造でスパイクでの歩行やカート走行時にノンスリップ効果を生み出します。




936-B KMSマット12-B

1200×3000×15mm 突起付 色:黒 ゴム製

芝保護や歩経路に使用できる突起付タイプの新しいマットです。

特徴:1.柔軟な高品質ゴムで、より快適な歩行感が得られます。2.突起部形状により耐スパイク性を保ちます。3.芝の育成保護に最適です。




930-A タフガード 1200

1200×2000×15mm 色:黒 ゴム製

930-B タフガード 600

600×2000×15mm 色:黒 ゴム製

集水ログレーチングのマットとしても活用できます。



930-G タフガード・グリーン

1000×2000×15mm 色:緑 ゴム製




934 U字型差しピン

幅:約10mm×長さ:約130~140mm銅メッキ製

1ロット200本

各種マット、シートの固定に使用します。

マット：芝生保護資材



931-A ニュープロットマット1200

1200×2000×15t mm 突起付 色:黒 ゴム製


突起部形状により耐スパイク性を保ち、芝の育成保護に最適です。



931-B ニュープロットマット600

600×2000×15t mm 突起付 色:黒 ゴム製


突起部形状により耐スパイク性を保ち、芝の育成保護に最適です。



933 グラスマット

1200×2000×15t mm 突起付 色:緑 ゴム製

天然ゴムのソフトな歩行感があり、色は緑で目立ちません。



935 グラスフィット


500×500×7t mm 色:緑 ゴム製

芝の根付を良くする芝養生用マットです。


ネットロンシート

新しい技術が拓く、豊かな国土ダイブラの土木資材

859 ダイブラ ネットロンシート 樹脂製



●目形A:亀甲形



●目形B:菱形

呼称	目形	巾 cm	長さ m	色	網目の大きさ		厚さ mm	開孔率 %
					a mm	b mm		
○ WF1	A	62, 124, 200	30	黒	27	27	6.0	70
○ WF2	A	30, 40, 62, 124, 200	30	黒	18	18	5.0	65
○ WF4	B	124	30	黒	8	8	2.8	75
○ WF5	A	100, 200	30	黒	9	9	3.5	70
○ AN1	B	30, 62, 124	30	緑	7	7	3.4	70
○ AN2	A	30, 40, 62, 124	30	緑	4.5	4.5	1.7	40
○ AN3	A	30, 40, 62, 124	30	緑	5	5	2.8	40
○ SS1	A	150	30	緑	22	22	2.2	80

○:在庫品 無印:受注生産品 注)数値は参考値です。

様々な用途で使われる、ネットロンシートですが、特にゴルフ場では、バンカーの暗渠排水を補助する目的や、法面の砂を崩れない用維持する目的などによく使われます。当社では多種多様なネットロンシートの中から、ゴルフ場様向に厳選させていただいたものを取り扱いいたしております。

商品選定手順

- (1)左図より目の形(目形)をお選びください。目形にはA(亀甲型)とB(菱形)の2種類があります。
 - (2)目の大きさ決めていただきます。左図のaとbの長さを右表からお選びください。
 - (3)上記2点を決まれば、呼称が決まります。
 - (4)最後にその呼称のご希望の巾をお選びください。
- 以上により、商品が決定され、御見積させていただきます。

マット：歩経路用弾性舗装材



940 タフマット1000

1000×2000×20mm 色:黒 ゴム製

941 タフマット500

500×2000×20mm 色:黒 ゴム製



942 ストロングマット1000

1000×2000×20mm 突起付 色:黒 ゴム製

942-A ストロングマット500

500×2000×20mm 突起付 色:黒 ゴム製



H型(レンガ)



H型(緑)

942-H タフマットH型

1000×2000×18mm

色:レンガ、緑 ゴム製



946 マット専用釘A型

頭35φ 13角×250mm 1ロット50本

946-S マット専用釘S型

頭45φ 13角×200mm 1ロット50本

946-SS マット専用釘SS型

頭30φ 10角×150mm 1ロット50本

ボール止め



536-A KMSボールストッパーMK2

1000×110H×80mm ゴム製


高品質なゴムを使用し耐久性に優れています。止板が櫛状になっており、ゴルフカートや管理車両等の乗り越し時に衝撃が少ない構造です。



536 カート道ボール止め

2200×90×60Hmm ゴム製 8ヶ所止めハトメ及び釘付き

起伏の多いゴルフ場にお勧めです。想定外のボールの転がりを防ぎ、ボールを探す時間短縮に役立ちます。ゴム製のため、上を通過するカートにも優しい仕様です。



533 ボールストッパーアルミ

140×140mm アルミ製 U字溝180用

534 ボールストッパーアルミ

195×195mm アルミ製 U字溝240用

535 ボールストッパーアルミ

240×205mm アルミ製 U字溝300用

<ボールストッパーの設置方法>

両端の袋ナットを戻し廻しにてコノエダブルをU字溝の側面に押し付けて下さい。工具は不要です。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)		表示総額(円)
99	651-S	ステンスロープ止棒(大)	10Φ×1000mmステンレス製		3,850		4,235
99	653-W	ポリロープ	白 6Φmm×304.8m ナイロン製		15,000		16,500
99	653-GW	ポリロープ	緑白 6Φmm×304.8m ナイロン製		15,000		16,500
99	653-Y	ポリロープ	黄 6Φmm×304.8m ナイロン製		15,000		16,500
99	653-G	ポリロープ	緑 6Φmm×304.8m ナイロン製		15,000		16,500
※99	654	カート用誘導杭	38×38×200mm 樹脂製(色部:100mm) 足:100mmステンレススパイク 色:青白、黒白、赤白、緑白 25本入り	25本	50,680	25本	55,748
※99	654-A	多目的ダイレクトスパイク杭	38Φ×159mm 樹脂製(色部:100mm) 足:146mmメッキスチール製 色:黄白、緑白、オレンジ白、赤白、青白 25本入り	25本	43,000	25本	47,300
※100	689	トラディショナルチークベンチ	1830×650×920H(430SH)mm チーク材製(お客様組立商品)		188,640		207,504
※100	688	チーク製パークベンチ	1830×450×760H(430SH)mm チーク材製 フレームスチール製 粉体塗装(お客様組立商品)		163,700		180,070
100	692	ベンチスワール(肘なし)	1550W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		103,000		113,300
100	693	ベンチスワール(肘なし)	1850W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		106,500		117,150
100	696	ベンチスワール(肘付)	1550W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		111,000		122,100
100	697	ベンチスワール(肘付)	1850W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		114,500		125,950
100	694	ベンチスワール(背なし)	1550W×560D×400Hmm(お客様組立商品)		95,500		105,050
100	695	ベンチスワール(背なし)	1850W×560D×400Hmm(お客様組立商品)		98,500		108,350
100	698-G	ヒノキ背付ベンチ	1450×415×686H(420SH)mm 国産ヒノキ製		110,300		121,330
101	698-A	木曽ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm 防腐A.A.C処理		85,000		93,500
101	698-B	木曽ヒノキベンチ(大)	1800×300×420Hmm 防腐A.A.C処理		95,000		104,500
101	698-E	木曽ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm(移動式) 防腐A.A.C処理		85,000		93,500
101	698-F	木曽ヒノキベンチ	1800×300×420Hmm(移動式) 防腐A.A.C処理		95,000		104,500
101	691-A	カラー樹脂製ベンチ背なし1500	1520×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶		66,430		73,073
101	691-B	カラー樹脂製ベンチ背なし1800	1830×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶		78,250		86,075
101	691-C	カラー樹脂製ベンチ背あり1500	1520×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶		103,350		113,685
101	691-D	カラー樹脂製ベンチ背あり1800	1830×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶		113,680		125,048
101	691-E	再生プラスチック製背付ベンチ	1680×630×920Hmm 再生プラスチック製 色:茶、緑、黒		258,340		284,174
101	691-F	ティベンチ	1520×460×490Hmm 再生プラスチック製 色:茶、緑、黒		184,280		202,708
101	690-A	木目調樹脂製ベンチ背なし	1805×477×370Hmm 板面:樹脂製 足:スチール製		29,000		31,900
101	690-B	木目調樹脂製ベンチ背あり	1805×516×740H(370SH)mm 板面:樹脂製 足:スチール製		42,000		46,200
101	690-C	木目調樹脂製ベンチ背あり	1505×516×740(370SH)mm 板面:樹脂製 足:スチール製		38,000		41,800
※102	664	ティグランドマット	900×1800mm 人工芝部:特殊ポリエチレン芝 毛足長さ22mm (664-A小判型ティホルダー10個別売)		80,000		88,000
※102	664A	小判型フォルダー	70×30mm 樹脂製		490		539
※102	662	アストロジョイ 改良型	4000×25000mm 人工芝部:特殊ポリオレフィン芝 毛足の長さ65mm 最小受注ロット20㎡ (4m幅×5m)	都度見積			
※102	661	アストロガーデンFG,LS	1000×15000mm 受注:5m巻もしくは15m巻		8,800		9,680
※102	663	テラスターフ221	300×300×28mm 毛足長さ:18mm		1,800		1,980
※103	936-T	KMSマット 10-T	1000×3000×15mm 突起付き 黒 ゴム製		42,000		46,200
※103	936-A	KMSマット 10-A	1000×3000×15mm 突起付き 黒 ゴム製		33,940		37,334
※103	936-B	KMSマット 12-B	1200×3000×15mm 突起付き 黒 ゴム製		38,900		42,790
※103	930-A	タフガード1200	1200×2000×15mm ゴム製 黒 差しピン4本付		21,000		23,100
※103	930-B	タフガード600	600×2000×15mm ゴム製 黒 差しピン2本付 偶数枚数でお申し込みください。		11,500		12,650
※103	930-G	タフガード・グリーン	1000×2000×15mm ゴム製 緑		32,120		35,332
※103	934	U字型差しピン	幅:10mm×長さ:130~140mm 鋼メッキ製 1ロット200本		30		33
※104	931-A	ニュープロットマット1200	1200×2000×15mm ゴム製 突起付 黒 差しピン4本付		17,500		19,250
※104	931-B	ニュープロットマット600	600×2000×15mm ゴム製 突起付 黒 差しピン2本付 偶数枚数でお申し込みください。		9,940		10,934
※104	933	グラスマット	1200×2000×15mm ゴム製 突起付 緑		36,970		40,667
※104	935	グラスフィット	500×500×7mm ゴム製 突起無 受注単位:4枚(1㎡) 差しピン16本付	4枚	11,050	4枚	12,155
※104	859	ネトロンシート各種	40Φ~2/3開孔、全周開孔	都度見積			
※105	940	タフマット1000	1000×2000×20mm ゴム製 黒		18,500		20,350
※105	941	タフマット500	500×2000×20mm ゴム製 黒		9,500		10,450
※105	942	ストロングマット1000	1000×2000×20mm ゴム製 黒		18,500		20,350
※105	942-A	ストロングマット500	500×2000×20mm ゴム製 黒		9,500		10,450
※105	942-H	タフマットH型	1000×2000×18mm ゴム製 色:レンガ、緑		35,000		38,500

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)		表示総額(円)
※105	946	マット専用釘A型	頭35φ 13角×250mm 1ロット50本	50本	24,000	50本	26,400
※105	946-S	マット専用釘S型	頭45φ 13角×200mm 1ロット50本	50本	24,000	50本	26,400
※105	946-SS	マット専用釘SS型	頭30φ 10角×150mm 1ロット50本	50本	21,000	50本	23,100
※105	536-A	KMSボールストッパーMK2	1000×110×80mm ゴム製		13,640		15,004
105	536	カート道ボール止め	2200mm 巾90×高さ60mm ゴム製 8ヶ所止めハドメ及び釘付き		13,970		15,367
105	533	ボールストッパーアルミ	140×140mm アルミ製 U字溝180用		2,980		3,278
105	534	ボールストッパーアルミ	195×195mm アルミ製 U字溝240用		3,970		4,367
105	535	ボールストッパーアルミ	240×205mm アルミ製 U字溝300用		5,880		6,468
106	850	ガードネット	1300×900mm スチール製(フレーム鉄パイプ) 重さ:8kg		32,900		36,190
106	851	セーフティネット	1800×2000mm ポリエチレン製 専用ケース付		52,080		57,288
106	861	ホアーキャディ1	2100×1200mm スチール製(角パイプカエシ付) 足750mm 重さ11kg		79,380		87,318
106	862	ホアーキャディ2	2000×1200mm×2枚スチール製(組合金具付)		91,700		100,870
106	986	落球防止ネット	1×50m(柱16本付) 柱焼付塗装(茶)50mセット		129,370		142,307
106	986-1	落球防止用ネットのみ(茶・緑) 巾1m以上	化繊製 茶		1,380		1,518
106	986-2	落球防止用ネットのみ(茶・緑) 巾1m未満	化繊製 茶		1,500		1,650
※106	987	防球ネット	ボール・ジョイント型炭素鋼網製 ネット:ベクトラン製	都度見積			
107	520-B	けん引式露払いロープ	竿部:7620mm 塩ビ製 ロープ部:9900mm ポリプロピレン製 重量:13.6kg 作業幅:7620mm		149,840		164,824
107	520-C	手引き式露払いロープ	竿部:3048mm 塩ビ製 ロープ部:4000mm ポリプロピレン製 持ち手部:203×140×38mm ステンレス製 重量:10.9kg 作業幅:3048mm		89,560		98,516
107	520-C-1	けん引式露払いロープ用ハンドル	203×140×38mm ステンレス製		14,990		16,489
107	520-A	軽量型露払いボール	保管時:2m 使用時:5m グラスファイバー製 重さ:700g		19,940		21,934
107	520	露払いボール	5000(2500+2500)mm アルミ+グラスファイバー製		32,070		35,277
107	640	ヤード測定機	107cm タイヤ部:160φmm		25,200		27,720
107	640-A	メートル測定機	107cm タイヤ部:160φmm		21,000		23,100
107	777	カップホールトリミングはさみ	178×64×13mm ステンレス製		10,980		12,078
107	776	グリーンキーパーツールⅡ	ロープフィンド付き		13,810		15,191
※108	540-N	スティンブメーター	910×45mm アルミ製 両面共使用可(ノッチ2箇所有り)USGA規格		41,400		45,540
※108	539	コンパクションメーター	山中式土壌硬度計 本体:50φ×230mm コーン:18φ×40mm 重さ:650g		68,000		74,800
108	537	刈高測定器(専用ケース付き)	215×120×70mm 目盛:1mm表示とインチ表示 3種類・最大測定高:40mmまで		121,270		133,397
108	537-A	刈高測定器 簡易型	180×150×5mm プラスチック製		9,980		10,978
※108	912	芝入れ袋(10枚セット)	600×600×700mm 両サイド取手付 底面全面ナイロン張り		58,470		64,317
※108	913	芝入れ袋(10枚セット)	600×600×700mm 両サイド取手付 底面全面ナイロン張り 10ヵ所穴あき		57,660		63,426
※108	995	ベントシート	20×10m ポリエステル製		232,000		255,200
※108	997	フロストガード	1800×2500mm 重さ3.5kg ポリエチレン製		39,770		43,747
※108	998	フロストガードミニ	900×2500mm ポリエチレン製		25,280		27,808
108	551	シート止めピン	4.5φ×全長210Hmm 把手50φmm ステンレス製		790		869
108	550	シート止めピン	6φ×全長220Hmm 把手85×55mm ステンレス製		1,120		1,232
108	650-A	ティボーリング	600mm 重リ:120φmm 40mm スパイク 重さ2kg ステンレス製		13,230		14,553
108	650-A-1	ティボーリングロング	600mm 重リ120mm 60mm スパイク 重さ2kg ステンレス製		14,420		15,862
109	810-4	擬木目砂箱	700L×700L×500Hmm 擬木製		93,560		102,916
109	810-4A	目砂箱アルミ蓋	810-4用蓋(アルミ鋳物)		44,500		48,950
109	810-6	擬木目砂箱	520L×520L×600mm 擬木製		54,510		59,961
109	809-A	ティグランド目砂箱台付	330φ×200mm アカシア材製 100mm ステンレス製足 ステンレス台、スコップ付き		29,650		32,615
109	810-660	プランター(角型)	610×610×500Hmm 48kg 容量114L(GRC製)		55,000		60,500
109	810-440	プランター(角型)	406×406×420Hmm 25kg 容量36L(GRC製)		40,000		44,000
109	821-620	プランター(ビヤ樽型)	(上)620φ×(下)510φ×445Hmm 28kg 容量90L(GRC製)		41,000		45,100
109	821-450	プランター(ビヤ樽型)	(上)450φ×(下)370φ×300Hmm 16kg 容量32L(GRC製)		21,000		23,100
109	821-360	プランター(ビヤ樽型)	(上)360φ×(下)280φ×260Hmm 9kg 容量17L(GRC製)		19,000		20,900
110	810-A	再生プラスチック製目砂箱	480×380×330Hmm 樹脂製 スコップ付き 色:緑		106,620		117,282
110	810-7	ディボットメイト・ロースタンド	容量150 樹脂製 スコップ付 ロースタンド付属		34,020		37,422
110	810-7B	ディボットメイト本体	容量150 樹脂製 スコップ付		27,040		29,744
110	810-7A	ロースタンド	高さ:260mm		14,380		15,818