

ミストシステム・ファンセット



971 ミストシステム

325×435×285mm(本体) 重量15kg 電源100v

モーター出力300W 圧力6.0MPa 給水ホース 水道直結金具

気化熱を利用した新しいミストシステムです。温度を下げるだけではなく、見た目から涼しさも演出いたします。手軽に設置ができ、チューブの数を増やすことにより、広い範囲にも可能です。

またタイマー操作ができ、間欠運転が可能です。取付け取り外しも施工要らずで、簡単にできます。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。



971-A ノズルセット(0.15Φmm)

971-B ノズルセット(0.2Φmm)

1.ミストノズル 7個(2個予備)

2.ノズルホルダー 5個

3.ミストチューブ(1M) 5本

4.ミストチューブ(5M) 1本

5.高圧ホース 1本

6.ボールコック 1本



971-C ファンセット

800×680×1130~1340Hmm 5.0kg

セット内容

扇風機1式・ノズル8個・リング1個・

チューブ5m 他

(971)ミストシステムにつなげるファンセットです。ファンの前面についている5つのノズルからミストを含んだ風で運びます。ミストに方向性が欲しい時には、とても有効です。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。

池周り用品



660-A 救命浮環

内径160Φmm 外径395Φmm 厚さ75mm

浮力材:発砲ポリエチレン製

つかみ策:ポリエチレン製

耐候性に優れた素材を使用しております。(660)浮輪用支柱と一緒にご利用いただくと視認性が高くなりすぐにこの救命浮環を見つけることができます。



660 浮輪用支柱

80Φ×1500mm 擬木製 色:茶

コの字型金具付 色:茶

今や池周りへの浮輪設置は必然です。本製品は660Aの規格をベースに製作いたしました。プレーヤーの安全確保にお役立て下さい。(浮輪は付属しておりません。)



684 野鳥撃退装置

360Φ×560mm

池に浮かべて使用する太陽光発電式。1台で16平方メートルのエリアをカバー。野鳥の糞害を無くす為に効果的な、環境や鳥にも優しい装置です。個々の鳥の反応の違いはあるが、睡眠パターンを邪魔する光を発して、鳥を別の場所へ移動させます。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。

在庫限り



660-B 救命浮輪用ひも(太さ4Φ)

4Φmm×15m ポリエチレン製 標準品

(660-A)救命浮輪用ひもです。

元々(660-A)救命浮輪にはこのひもが付いています。



660-C 救命浮輪用ひも(太さ8Φ)

8Φmm×15m ポリエチレン製

アルミ管止め

(660-A)救命浮輪用ひもです。

元々(660-A)救命浮輪には(660-B)のひもが付いています。より太く丈夫なひもで、より大きな安心感が得られます。



660-D 救命浮輪用ひも(太さ12Φ)

12Φmm×15m ポリエチレン製

アルミ管止め

(660-A)救命浮輪用ひもです。

元々(660-A)救命浮輪には(660-B)のひもが付いています。より太く丈夫なひもで、より大きな安心感が得られます。

気象計測器



923 百葉箱



925 自記温湿度計

<佐藤式雨量計・温湿度計用交換パーツ>

923-AS カートリッジペン(佐藤)

924-AS 雨量計用紙(佐藤)

925-AS 温湿度計用紙(佐藤)

<大田計器雨量計・温湿度計用交換パーツ>

923-A カートリッジペン(大田計器)

924-A 雨量計用紙(1年分)(大田計器)

925-A 温湿度計用紙(1年分)MA-1 MB-1(大田計器)

スミレイン、スプリンクラーをはじめ、散水関連商品の取り扱いを大幅に広げました。

ホース類



961 ライトブルーホース 25mm用

962 ライトブルーホース 40mm用

961:25mm用 ポリエステル製

962:40mm用 ポリエステル製

ライトブルーホースは今まで長さ20mのホースのみを扱ってまいりましたが、**最大30mまで好みの長さでご提供できることになりました。**

必要な長さをお知らせください。

都度見積もり致します。



969 スミレイン40 55m

969-1 スミレイン40 100m

40mm用 黒色特殊ポリエチレン製

やわらかい雨のような散水で全面に灌水が可能です。散水幅を最大幅まで自由に変えられ均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。



969-A スミレイン カップリング

40×150mm 40mm用

金具:黄銅製 差し込みパイプ:樹脂製

スミレインのホースを連結させるためのカップリングです。



969-B スミレインストッパー

38×150mm スチール製

スミレインの散水範囲の終端で水を留めるためのストッパーです。



961-A ホース巻取機

520×330×660mm

スチール製

町野異形金具を取り付けたままホースの巻取が出来ます。25mm、40mmどちらの口径のホースも巻取れます。中央のフッパリングを利用しホースが簡単に取り外せます。



961-B ホース巻取機

650×410×875mm

スチール製

町野異形金具を取り付けたままホースの巻取が出来ます。25mm、40mmどちらの口径のホースも巻取れます。中央のフッパリングを利用しホースが簡単に取り外せます。車輪がついており移動が簡単です。



961-C テトロンブレードホース巻取機

585×490×650mm

スチール製

25mm用ホースのみ使用可
25mmのホースを30~40m巻き取れます。移動する時には車輪を使用し車輪を出し入れすることで巻取時には車輪でぐらつくことなく固定することが出来ます。



968 TOPFIXバンド

ステンレス製

ゴルフ場でよくお使いのホースバンドです。オールステンレス製です。サイズは8mm~102mmで選べます。



968-A 手締めバンド

スチール製 持ち手:樹脂製

ゴルフ場でよくお使いのホースバンドです。工具なしで簡単に締められる持ち手がついています。サイズは12mm~50mmで選べます。



963 フン付ノズル

40Φ×489mm アルミ合金製



964 切替付ノズル

40Φ×566mm アルミ合金製

散水栓



965 散水栓 SV-06

85×105mm 40mm用

黄銅製

ゴルフ場で使いやすい排出口が上に向けたタイプの散水栓です。



965-A 散水栓 SV-06

85×105mm 25mm用

黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの従来当社で販売しておりました40mm用に25mmタイプが登場しました。排水口が上向き45°タイプです。



965-1A 散水栓 SV-05

965-1 散水栓 SV-05

965-1A:85×105mm

25mm用 黄銅製

965-1:120×154mm

40mm用 黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用の黄銅製散水栓です。排出口が水平の90°タイプです。



965-2A 散水栓 SV-02

965-2 散水栓 SV-04

965-2A:85×105mm

25mm用 クロームメッキ黄銅製

965-2:122×154mm

40mm用 クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用のクロームメッキ黄銅製散水栓です。クロームメッキにより変色を防ぎます。排出口が上向きの45°タイプです。



965-3A 散水栓 SV-01

965-3 散水栓 SV-03

965-3A:85×105mm

25mm用 クロームメッキ黄銅製

965-3:120×154mm

40mm用 クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用のクロームメッキ黄銅製散水栓です。クロームメッキにより変色を防ぎます。排出口が水平の90°タイプです。



965-4A ターニングバルブ SV-12

965-4 ターニングバルブ SV-12

965-4A:92×100mm 25mm用

クロームメッキ黄銅製

965-4:120×144mm 40mm用

クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用に回転タイプのクロームメッキ黄銅製散水栓です。クロームメッキにより変色を防ぎます。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっております。排出口が水平の90°タイプです。



965-5 ターニングバルブ SV-12-L

144×144mm 40mm用

クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの40mm用に回転タイプのクロームメッキ黄銅製散水栓です。クロームメッキにより変色を防ぎます。根元と口金部分両方360°回転可能なダブル回転タイプで方向を変えられる為大変使いやすくなっております。



965-6A ターニングバルブ SV-13

965-6 ターニングバルブ SV-13

965-6A:99×104mm 25mm用

クロームメッキ黄銅製

965-6:144×144mm 40mm用

クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用に回転タイプのクロームメッキ黄銅製散水栓です。クロームメッキにより変色を防ぎます。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっております。排出口が45°タイプです。

バルブ



966 カップリング J-04

40町野女×25町野男

黄銅製

ゴルフ場で一番良く使われる40町野女×25町野男のカップリングです。



965-7 ローテーションバルブ SV-19

221×105mm 40mm用

クロームメッキ黄銅製

バルブの栓から45°の角度がついているため圧力損失が少なくゴルフ場の散水栓に最適です。クロームメッキにより変色を防ぎます。レバー式のバルブも非常に使い易くなっております。



965-8A ゲートバルブ SV-16

965-8 ゲートバルブ SV-16

965-8A:52×117mm 25mm用 黄銅製

965-8:62×160mm 40mm用 黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用の黄銅製ボールバルブです。ゲートバルブは制御弁タイプで仕切弁がゲートの様になっており、ハンドルをひねり上下に開閉させます。



965-9A ボールバルブ SV-15BO

965-9 ボールバルブ SV-15BO

965-9A:80×160mm

25mm用 クロームメッキ黄銅製

965-9:112×182mm

40mm用 クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用のクロームメッキ黄銅製ボールバルブです。ボールバルブは弁体が球体となっており、レバーを回転させる事により開閉を行います。クロームメッキにより変色を防ぎます。

スプリンクラー



**967-3A サイクロススプリンクラー
エルボースティック付**

**967-3B サイクロススプリンクラー
エルボースティック付**

967-3A:100×350mm 25mm用

967-3B:100×350mm 40mm用

スプリンクラー:樹脂製

エルボースティック:クロームメッキ

黄銅性

スパイク足:ステンレス製

ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーにサイクロン
スプリンクラーのエルボースティック付きが登場
しました。足釘がついており、必要な場所ですぐに
散水できます。



**967-3C サイクロススプリンクラー
スタンド付**

**967-3D サイクロススプリンクラー
スタンド付**

967-3C:180×230×244mm 25mm用

967-3D:180×230×244mm 40mm用

インパクトスプリンクラー:樹脂製

異径金具:黄銅製 スタンド台:スチール製

ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーの簡易散
水用移動セットです。サイクロンスプリンクラー
SY-SBB、異径金具J02(25X20mm/40X20
mm)、スタンド台SD10のセットです。その他、各パ
ターン変更可能です。



**967 大型ハートベースセット
RD-10**

180×230×244mm 40mm用

インパクトスプリンクラー:黄銅製

異径金具:黄銅製

スタンド台:スチール製

ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーの簡易散
水用移動セットです。インパクトスプリンクラー
SP20F、異径金具J02(40X20mm)、スタンド台
SD10のセットです。その他、各パターン変更可能
です。



**967-1 四角型スタンドセット
RD-40**

460×460×490mm 40mm用

インパクトスプリンクラー:黄銅製

異径金具:黄銅製

スタンド台:クロームメッキスチール製

ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーの簡易散
水用移動セットです。インパクトスプリンクラー
SP25F、異径金具J03(40X25mm)、スタンド台
SD25のセットです。その他、各パターン変更可能
です。



967-2 円形スタンドセットRDW-40

500×508mm 40mm用

インパクトスプリンクラー

黄銅製

異径金具:黄銅製

スタンド台:クロームメッキ

スチール製

ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーに簡易散
水用移動セットが登場しました。インパクトスプリ
ンクラーSP25F、異径金具J03(40X25mm)、スタンド
台SDW40のセットです。その他、各パターン変更
可能です。



967-3 サイクロススプリンクラー SY-SBB

20×50mm

本体:樹脂製

ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーにサイク
ロススプリンクラーが登場しました。樹脂製なので
回転音が小さく静かです。



991 スプリンクラー25mm用

ソリ台・マチノ金具付 スチール製

ノズル口径8.0×5.6

圧力3.0kg/cm²

水量99.5ℓ/min

撒水径40.1m

992 スプリンクラー40mm用

ソリ台・マチノ金具付

ノズル口径8.0×5.6

圧力3.0kg/cm²

水量99.5ℓ/min

撒水径40.1m



970 ひるまき君

1075mm 重量:1.25kg ステンレス製

グリーン上のドライスポット、芝生の水不足の回復に役立つ商品です。高
温時にダメージを受ける芝生の保護に効果を発揮します。また、スタート
室前のミスト散布(オプションのスタンド要)など使い方は様々です。

970-1 ひるまき君用カップリング(別売り)

スプリンクラーの散水口に接続するためのアダプターです。

970-2 ひるまき君用スタンド(別売り)

ガーデニング用スタンドです。スタート室の前に設置してお客様のクールダ
ウン用ミストとしても使えます。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。



スミレイン、スプリンクラーをはじめ
各種散水関連商品の幅を大きく広げました。

969 スミレイン40 55m
969-1 スミレイン40 100m
969-A スミレインカップリング
969-B スミレインストッパー

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
110	810-8	ディボットメイト/ハイスタンド	容量150 樹脂製 スコップ付 ハイスタンド付属	43,310	47,641
110	810-8A	ハイスタンド	高さ:600mm	23,370	25,707
110	529-A	ソイルポット	130φ×340mm 樹脂製 収納容器:152φ×150mm スチール製 足:220mm 65φmm 土付きスチール製	26,030	28,633
110	529-B	カート用ソイルポット	90φ×340mm 1.4φ 樹脂製 収納容器:120φ×160mm 樹脂製 カート取付L時金具	15,520	17,072
110	529-C	クワッドソイルキャディ	250×500mm 足:200mm スチール製	68,000	74,800
110	529-D	ソイルポット用大型ラック	460×1470×890Hmm 樹脂製 色:緑、茶、黒	462,000	508,200
※111	971	ミストシステム	325×435×285mm 重さ15kg 電源100v	100,000	110,000
※111	971-A	ノズルセット(0.15φmm)	0.15φmm ミストノズル7個、ノズルホルダー5個、ミストチューブ(1M)5本、ミストチューブ(5M)1本、高圧ホース1本、ボールコック1本	25,400	27,940
※111	971-B	ノズルセット(0.2φmm)	0.2φmm ミストノズル7個、ノズルホルダー5個、ミストチューブ(1M)5本、ミストチューブ(5M)1本、高圧ホース1本、ボールコック1本	25,400	27,940
※111	971-C	ファンセット	800×680×1130～1340mm 5kg	35,000	38,500
※111	660-A	救命浮環	内径160φmm 外径395φmm 厚さ75mm 浮力材:発泡ポリエチレン つかみ策:ポリエチレンロープ 4φmm×15mm	9,150	10,065
111	660	浮輪用支柱(浮輪は別売)	80φ×1500mm 擬木製(コの字型金具付)	9,930	10,923
111	684	野鳥撃退装置	360φ×560mm 太陽光発電式	92,700	101,970
※111	660-B	救命浮輪用ひも(太さ4φ)	4φmm×15m ポリエチレン製	880	968
※111	660-C	救命浮輪用ひも(太さ8φ)	8φmm×15m ポリエチレン製	2,800	3,080
※111	660-D	救命浮輪用ひも(太さ12φ)	12φmm×15m ポリエチレン製	5,000	5,500
※111	923	百葉箱	片屋根式大型	262,000	288,200
※111	925	自記温湿度計	型 7日巻 カートリッジペン (佐藤)	64,000	70,400
※111	923-AS	カートリッジペン(佐藤)	インク色:紫	2,000	2,200
※111	924-AS	雨量計用紙(佐藤)	7日巻 55枚入	2,800	3,080
※111	925-AS	温湿度計用紙(佐藤)	7日巻 55枚入	3,100	3,410
※111	923-A	カートリッジペン(大田計器)	インク色:紫	2,250	2,475
※111	924-A	雨量計用紙(1年分)(大田計器)	週巻 55枚入	5,100	5,610
※111	925-A	温湿度計用紙(1年分) MA-1 MB-1 (大田計器)	2段式 週巻 55枚入 MA-1(対応No.2 NO.3A) -20℃～+40℃ MB-1(対応No.3)-15℃～+40℃	5,100	5,610
112	961	ライトブルーホース25	25φmm×20m ポリエステル製	13,680	15,048
112	962	ライトブルーホース40	40φmm×20m ポリエステル製	12,640	13,904
112	969	スミレイン40 55m	40mm用 黒色特殊ポリエチレン製	74,680	82,148
112	969-1	スミレイン40 100m	40mm用 黒色特殊ポリエチレン製	135,560	149,116
112	969-A	スミレイン カップリング	40X150mm 40mm用 金具:黄銅製 差し込みパイプ:樹脂製	13,900	15,290
112	969-B	スミレイン ストッパー	38X150mm スチール製	2,960	3,256
112	961-A	ホース巻取機	520×330×660mm スチール製	57,500	63,250
112	961-B	ホース巻取機	650×410×875mm スチール製	69,020	75,922
112	961-C	テトロンプレートホース巻取機	585×490×650mm スチール製 25mm用ホースのみ使用可	60,380	66,418
※112	968	TOPFIXバンド	ステンレス製 8～12mm、10～16mm 140円 3～19mm、11～23mm、14～27mm 160円 18～32mm、19～38mm、21～44mm、27～51mm、33～57mm、40～64mm 190円 52～76mm 210円 55～89mm 240円 71～95mm、78～102mm 280円 ※送料別途	140	154
※112	968-A	手締めバンド	スチール製 持ち手:樹脂製 12～20mm 210円 16～25mm 230円 20～32mm 240円 25～40mm 250円 32～50mm 270円 ※送料別途	210	231
112	963	フナム付ノズル	40φ×489mm アルミ合金製	10,400	11,440
112	964	切替付ノズル	40φ×566mm アルミ合金製	29,680	32,648
113	965	散水栓 SV-06	85×105mm 40mm用 黄銅製	7,620	8,382
113	965-A	散水栓 SV-06	85X105mm 25mm用 黄銅製	5,500	6,050
113	965-1A	散水栓 SV-05	85X105mm 25mm用 黄銅製	4,970	5,467
113	965-1	散水栓 SV-05	120X154mm 40mm用 黄銅製	7,470	8,217
113	965-2A	散水栓 SV-02	85X105mm 25mm用 クロームメッキ黄銅製	5,870	6,457
113	965-2	散水栓 SV-04	122X154mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	7,830	8,613
113	965-3A	散水栓 SV-01	85X105mm 25mm用 クロームメッキ黄銅製	5,170	5,687
113	965-3	散水栓 SV-03	120X154mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	7,690	8,459
113	965-4A	ターニングバルブSV-12	92X100mm 25mm用 クロームメッキ黄銅製	11,210	12,331
113	965-4	ターニングバルブSV-12	120X100mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	12,320	13,552
113	965-5	ターニングバルブSV-12-L	144X144mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	19,380	21,318
113	965-6A	ターニングバルブSV-13	99X104mm 25mm用 クロームメッキ黄銅製	11,760	12,936
113	965-6	ターニングバルブSV-13	144X144mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	12,440	13,684
113	966	カップリング J-04	40町野女×25町野男 黄銅製	4,570	5,027

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
113	965-7	ローテーションバルブSV-19	221X105mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	15,350	16,885
113	965-8A	ゲートバルブSV-16	52X117mm 25mm用 黄銅製	3,340	3,674
113	965-8	ゲートバルブSV-16	62X160mm 40mm用 黄銅製	6,280	6,908
113	965-9A	ボールバルブSV-1580	80X160mm 25mm用 クロームメッキ黄銅製	3,160	3,476
113	965-9	ボールバルブSV-1580	112X182mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	6,470	7,117
114	967-3A	サイクロンスプリンクラーエルボースティック付き	100X350mm 25mm用 スプリンクラー:樹脂製 エルボースティック:クロームメッキ黄銅製 スパイク足:ステンレス製	21,860	24,046
114	967-3B	サイクロンスプリンクラーエルボースティック付き	100X350mm 40mm用 スプリンクラー:樹脂製 エルボースティック:クロームメッキ黄銅製 スパイク足:ステンレス製	21,860	24,046
114	967-3C	サイクロンスプリンクラースタンド付き	180X230X244mm 25mm用 インバクトスプリンクラー:樹脂製 異径金具:黄銅製 スタンド台:スチール製	20,580	22,638
114	967-3D	サイクロンスプリンクラースタンド付き	180X230X244mm 40mm用 インバクトスプリンクラー:樹脂製 異径金具:黄銅製 スタンド台:スチール製	20,580	22,638
114	967	大型ハートベースセット	180X230X244mm 40mm用 インバクトスプリンクラー:黄銅製 異径金具:黄銅製 スタンド台:スチール	20,090	22,099
114	967-1	四角型スタンドセットRD-40	460X460X490mm 40mm用 インバクトスプリンクラー:黄銅製 異径金具:黄銅製 スタンド台:クロームメッキスチール製	35,850	39,435
114	967-2	円型スタンドセットRDW-40	500X508mm 40mm用 インバクトスプリンクラー:黄銅製 異径金具:黄銅製 スタンド台:クロームメッキスチール製	35,850	39,435
114	967-3	サイクロンスプリンクラー-SY-SBB	20X50mm 本体:樹脂製	9,000	9,900
※114	991	スプリンクラー(スキー台付)	343X500X160Hmm スチール製 ソリ台:マチノ金具付 ノズル口径8.0X5.6 圧力3.0kg/cm ² 水量99.50/min 撒水径40.1m 25.4mm町野付(ヘッド全円式)	55,000	60,500
※114	992	スプリンクラー(スキー台付)	343X500X160Hmm スチール製 ソリ台:マチノ金具付 ノズル口径8.0X5.6 圧力3.0kg/cm ² 水量99.50/min 撒水径40.1m 38.1mm町野付(ヘッド全円式)	50,700	55,770
※114	970	ひるまき君	全長1075mm 重さ:1.25kg ステンレス製	26,880	29,568
※114	970-1	ひるまき君用カップリング	スプリンクラー等の散水口に接続するためのアダプター	7,790	8,569
※114	970-2	ひるまき君用スタンド	ガーデニング用スタンド	6,990	7,689
116	503	マーカー	ヘッド:120Φmm 樹脂製 赤 ボール:755mm グラスファイバー製 白 受け皿:92Φmm サイコロック樹脂製 赤	5,000	5,500
116	503-P	マーカー(マーク入)	503マーカーに マークを入れた商品 1色両面 1ロット20本	5,700	6,270
116	503-H	ホールインマーカー(カップレスマーカー)	ヘッド:34Φmm 樹脂製 赤 ボール:430mm グラスファイバー製 白 円盤部:56Φmm サイコロック樹脂製 白 85mm ステンレス製足	5,680	6,248
116	507	カップレスマーカー	ヘッド:120Φmm 樹脂製 赤 ボール:755mm グラスファイバー製 白 円盤部:108Φmm サイコロック樹脂製 白 75mm ステンレス製足	6,230	6,853
116	509	移動式パッティングターゲット	110Φ×6mm 耐衝撃性プラスチック製	2,480	2,728
116	503-X	ノータッチボールエレベーター	83Φ×295mm 樹脂製 13Φmm ボール用	6,280	6,908
116	503-A	米国式練習グリーン用マーカー	フラッグ:160X240mm ナイロン製 赤 ボール:830mm グラスファイバー製 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	10,420	11,462
116	503-W	米国式練習グリーン用マーカー	フラッグ:160X240mm ナイロン製 白 ボール:830mm グラスファイバー製 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	10,420	11,462
116	503-D	米国式練習グリーン用マーカー	フラッグ:160X240mm ナイロン製 黄 ボール:830mm グラスファイバー製 黄 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	10,420	11,462
116	503-C	米国式練習グリーン用マーカー	ヘッド:44.5Φmm 樹脂製 黒 フラッグ:160X240mm ナイロン製 赤、白、黄 ボール:830mm グラスファイバー製 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	13,010	14,311
116	503-C-1	米国式練習グリーン用マーカー用ヘッド	44.5Φmm 樹脂製 黒色	890	979
116	503-B	米国式練習グリーン用マーカー	フラッグ:160X240mm ナイロン製 黒白 ボール:830mm グラスファイバー製 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	13,010	14,311
116	503-RW	米国式練習グリーン用マーカー	フラッグ:160X240mm ナイロン製 赤白 ボール:830mm グラスファイバー製 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	13,010	14,311
116	503-E	米国式練習グリーン用マーカー	フラッグ:160X240mm ナイロン製 赤白 ボール:830mm グラスファイバー製 赤白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	13,980	15,378
116	503-G	米国式練習グリーン用マーカー	フラッグ:160X240mm ナイロン製 緑白 ボール:830mm グラスファイバー製 緑白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	13,980	15,378
116	503-F	米国式練習グリーン用マーカー	フラッグ:160X240mm ナイロン製 黒白 ボール:830mm グラスファイバー製 黒白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	13,980	15,378
117	503-I	米国式練習グリーン用マーカー	フラッグ:160X240mm ナイロン製 黄黒 ボール:830mm グラスファイバー製 黄黒 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	13,980	15,378
117	503-J	木製グリーン用マーカー	フラッグ:160X240mm ナイロン製 黒白、赤白、緑白、黄黒 ボール:830mm 木製 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	22,640	24,904
117	503-K	木製ノブ付グリーン用マーカー	ヘッド:44.5Φmm 木製 ボール:830mm 木製 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	25,920	28,512
117	507-A	木製グリーン用カップレスマーカー	フラッグ:160X240mm ナイロン製 黄黒、黒白、赤白、緑白 ボール:860mm 木製 円盤部:56Φmm サイコロック樹脂製 白 85mm ステンレス製足	21,000	23,100
117	507-B	木製ノブ付グリーン用カップレスマーカー	ヘッド:44.5Φmm 木製 ボール:860mm 木製 円盤部:56Φmm サイコロック樹脂製 白 85mm ステンレス製足	24,280	26,708
117	503-L	シュアパットミニカップセット	ミニカップ(3個入) 76Φ×89mm アルミ製、ホールカッター 76Φ×809mm スチール製、 カップ抜き 4Φ×289mm スチール製、練習ドリル説明看板 スチール製	119,750	131,725
118	20-A	ステンレスバッグ立て(ノックダウン)	1800×460×900mm ステンレス製 6本立て キャスター付 重さ:27kg	146,040	160,644
※118	20-A1	ステンレスバッグ立て用表示板	130×200×270mm アルミスチール複合板製 取付用 クランプ(合成皮革製)+ビス付 ※他色ご相談ください	12,830	14,113
118	15-SAW	ステンレスバッグ立て(12本立て)	1800×900×900mm ステンレス製 重さ:21kg 12本立て 両面タイプ 最小ロット3台	556,700	612,370
118	17	スチールパイプバッグ立て	1800×500×900mm スチール製 重さ 17kg 片面アジャストタイプ	111,710	122,881
118	17-A	スチールパイプバッグ立て	1800×450×900mm スチール製 片面アジャスト式	114,370	125,807
118	17-AW	スチールパイプバッグ立て	1800×900×900mm スチール製 両面アジャスト式	136,000	149,600
※118	18	樹脂製バッグ立て(5本立て)3色	1700×430×810Hmm 樹脂製 色:緑、茶、黒	246,280	270,908
※118	18-A	樹脂製バッグ立て(5本立て)	1878×483×939Hmm 樹脂製 色:緑、茶、黒	160,510	176,561
118	15-A	木製バッグ立て(6本立て)	1820×450×900mm (片面6本立て)	207,000	227,700
118	15	木製バッグ立て(8本立て)	1830×400×900Hmm(片面8本立て・木製)	245,000	269,500
118	16	木製バッグ立て(16本立て)	1820×880×900mm (両面16本立て)	355,000	390,500