

安心・安全を確保するために出入り口に設置する、消毒液専用スタンドです。  
色鮮やかなデザインで消毒液に存在感を与えます。



手を触れずに  
消毒ができる足踏み式!

**61-P4 ミセル消毒スタンド足踏み式 POP4面小**  
**61-P4-A ミセル消毒スタンド足踏み式 POP4面大**  
61-P4 322×410×1140mm 重さ3.6kg  
61-P4-A 322×410×1370mm 重さ4.3kg  
本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製  
印刷面:塩化ビニール製 看板:PET  
受台:スチール線材に粉体塗装  
看板:PET  
ペダルフレーム:ステンレス製足踏み式で  
手で触れることなく手指の消毒が出来ます。  
POP4面でどこから見てもアピールします。



**61-P1 ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面小**  
**61-P1-A ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面大**  
61-P1 322×410×1140mm 重さ3.5kg  
61-P1-A 322×410×1370mm 重さ4.2kg  
本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製  
印刷面:塩化ビニール製 看板:PET  
受台:スチール線材に粉体塗装  
ペダルフレーム:ステンレス製足踏み式で手で触れる  
ことなく手指の消毒が出来ます。  
シンプルでお得なPOP1面タイプです。



**61-P4-B ミセル消毒スタンドPOP4面小**  
**61-P4-C ミセル消毒スタンドPOP4面大**  
61-P1-B 322×335×1130mm 重さ2.5kg  
61-P1-C 322×335×1360mm 重さ3.2kg  
本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製  
印刷面:塩化ビニール製 看板:PET  
受台:スチール線材に粉体塗装  
ペダルフレーム:ステンレス製  
POP4面でどこから見てもアピールします。



**61-P1-B ミセル消毒スタンドPOP1面小**  
**61-P1-C ミセル消毒スタンドPOP1面大**  
61-P1-B 322×335×1130mm 重さ2.4kg  
61-P1-C 322×335×1360mm 重さ3.1kg  
本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製  
受台:スチール線材に粉体塗装  
印刷面:塩化ビニール製 看板:PET  
ペダルフレーム:ステンレス製  
シンプルでお得なPOP1面タイプです。



**62-S ミセルメディカルボール足踏み式**  
360Φ×1230mm 重さ5.8kg  
本体・ボール・ペダル:ステンレス製  
受皿:ポリプロピレン製  
フレーム:スチール製(粉体塗装)  
安心・安全を確保するために出入り口に  
設置する消毒液専用スタンドです。  
スマートで場所をとらないステンレス製  
スタンドです。足踏み式で手で触れるこ  
となく手指の消毒が出来ます。



**62-S-A ミセルメディカルボール**  
360Φ×1195mm 重さ4.4kg  
本体・ボール:ステンレス製  
受皿:ポリプロピレン製  
フレーム:スチール製(粉体塗装)  
安心・安全を確保するために出入り口に設置する消  
毒液専用スタンドです。スマートで場所をとらないステ  
ンレス製スタンドです。



**63 ミセル卓上消毒台**  
W245×D260×H490mm  
土台トレイ:ポリプロピレン製  
印刷面:塩化ビニール製  
受台:スチール綿材に粉体塗装製  
重さ700g  
置くだけで使える卓上タイプの消毒台です。大きめの  
トレイで、液の飛散を防ぎ、清潔さを保ちます。



**64 ミセル消毒液盗難防止枠**  
W170×D115×H140mm  
本体:スチール線材に粉体塗装製  
重さ80g  
液体ボトルの盗難を防ぐロック枠です。



#### 65 簡易型壁寄せ設置式手指消毒コーナー

W431×D281×H1479mm

本体:ステンレス製

紙タオルホルダー:ステンレス製、ABS樹脂製  
屑入:ステンレス製、ABS樹脂製、ポリプロピレン製

屑入容量:約42ℓ

手指消毒液固定バンド付

重さ:約10.2kg

上部が紙タオルホルダー、中央部が手指消毒台そして下部の屑入が一体化し、非常にシンプルな手指消毒コーナーが設置できます。



#### 65-A 消毒液盗難抑制ホルダー

105×90×90mm

材質:ステンレス製 重さ:162g

消毒液の盗難を抑制するステンレス製枠です。



最長 ベルト長さ  
**5m**

ゆっくり  
巻き戻る  
安全仕様

#### 66 ベルトパーテーションヘアライン

##### 66-A ベルトパーテーションボール黒

本体:380φ×926mm

支柱:60φmm

重さ:9.1kg

ボール:ステンレス製

ベルト:ポリエチレン製

ベルト長さ:最長5m

ベルトカラー:黄、赤

誰でも簡単、どこでも使える、屋外対応でロングストロークのベルトパーテーションです。長さが特徴で最大5mまで使用できます。

ゴルフ場で広い空間の誘導や規制等を少ない本数で設置することができ、コスト低減と設置労力の省力化が図れます。



#### 60 インフェクションプロテクトパネル

700×600mm (開口部300×150mm)

アクリル樹脂製 厚さ5mm使用

飛沫感染防止に役立つ商品です。ゴルフ場のクラブハウス等のフロントなどの対応時の飛沫をこのパーテーションでガードすることが出来ます。

透明樹脂パネルにより目立たなく容易に設置することが可能です。

※別注サイズは別途お見積もりを承ります。

| カタログ掲載頁 | No.     | 商品名                     | 商品の詳細                                                                                     |        | 本体価格(円) | 表示総額(円) |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 127     | 719-A   | アイアンブラシ                 | 全長300mm 竹ブラシ 毛足部 中/真鍮 外/ナイロン ロットは1本から                                                     |        | 600     | 660     |
| ※127    | 722     | ボールピッカー                 | 頭部:52φmm 樹脂製 本体最短1060mm 最長3660mm アルミ製                                                     |        | 8,280   | 9,108   |
| ※128    | 480     | クロックプロ                  | 660×400mm 樹脂製 緑、茶                                                                         |        | 94,660  | 104,126 |
| ※128    | 480-A-1 | メッセージクロックプロ             | 本日のフェアウェイ走行 660×400mm 樹脂製「可」「不可」マグネットプレート付                                                |        | 113,790 | 125,169 |
| ※128    | 480-A-2 | メッセージクロックプロ             | 本日のピンポジション 660×400mm 樹脂製 赤マグネット付                                                          |        | 113,790 | 125,169 |
| ※128    | 480-A-3 | メッセージクロックプロ             | 本日のグリーンスピード 660×400mm 樹脂製 数字マグネットプレート13枚付                                                 |        | 136,290 | 149,919 |
| ※128    | 481-A   | 屋外型時計 Aタイプ              | 500×450×400mm 樹脂製                                                                         |        | 51,400  | 56,540  |
| ※128    | 481-B   | 屋外型時計 Bタイプ              | 500×450×400mm 樹脂製                                                                         |        | 52,050  | 57,255  |
| ※128    | 481-C   | 481用交換用時計               | 267φmm 防水性・耐候性を有します                                                                       |        | 16,310  | 17,941  |
| ※128    | 760-6   | グリーンホーク管理用1本爪丸型         | 全長150mm ステンレス製 1本からご注文いただけます マーク入別途相談                                                     |        | 1,290   | 1,419   |
| 128     | 760-1   | グリーンホーク 無地              | 全長73mm 樹脂製 1ロット1000本 マーク入別途相談                                                             | 1,000本 | 13,000  | 14,300  |
| 128     | 760-2   | グリーンホーク 無地              | 全長75mm ステンレス製 1ロット400本 マーク入別途相談                                                           | 400本   | 16,800  | 18,480  |
| 128     | 760-3   | グリーンホーク 管理用1本爪          | 全長120mm ステンレス製 1ロット120本より送料無料 マーク入別途相談<br>※1本より販売可能になりました。                                | 120本   | 14,700  | 16,170  |
| 128     | 760-4   | グリーンホーク 管理用2本爪          | 全長120mm ステンレス製 1ロット50本より送料無料 マーク入別途相談<br>※1本より販売可能になりました。                                 | 50本    | 20,000  | 22,000  |
| 128     | 760-5   | グリーンホーク 管理用3本爪          | 全長120mm ステンレス製 1ロット50本より送料無料 マーク入別途相談<br>※1本より販売可能になりました。                                 | 50本    | 20,000  | 22,000  |
| ※128    | 525     | グリーンホーク(大)              | 全長210mm スチール製 1本からご注文いただけます マーク入別途相談                                                      |        | 1,190   | 1,309   |
| ※129    | 718-A-1 | ミズノワークジャケットカラータイプ(通年向け) | サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:チャコールグレー×ペイパーシルバー、<br>ネイビー×ライムグリーン、ネイビー×ブルー、ブラック×チャイニーズレッド |        | 6,900   | 7,590   |
| ※129    | 718-A-2 | ミズノワークジャケットカラータイプ(春夏向け) | サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:チャコールグレー×ペイパーシルバー、<br>ネイビー×ライムグリーン、ネイビー×ブルー、ブラック×チャイニーズレッド |        | 6,400   | 7,040   |
| ※129    | 718-A-3 | ミズノワークジャケット(通年向け)       | サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:ペイパーシルバー、チャコールグレー、<br>ブラック、ネイビー、ブルー、グリーン                   |        | 6,400   | 7,040   |
| ※129    | 718-A-4 | ミズノワークジャケット(春夏向け)       | サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:ペイパーシルバー、チャコールグレー、<br>ブラック、ネイビー、ブルー、グリーン                   |        | 5,900   | 6,490   |
| ※130    | 718-B-1 | ミズノワークパンツ(通年向け)         | サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:ペイパーシルバー、チャコールグレー、<br>ブラック、ネイビー、ブルー、グリーン                   |        | 4,400   | 4,840   |
| ※130    | 718-B-2 | ミズノワークパンツ(春夏向け)         | サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:ペイパーシルバー、チャコールグレー、<br>ブラック、ネイビー、ブルー、グリーン                   |        | 3,900   | 4,290   |
| ※130    | 718-C   | ミズノワークボタンダウンポロシャツ(半袖)   | サイズ:XS/S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8<br>素材:ポリエステル100% 色:ホワイト、ブラック、ネイビー                         |        | 4,900   | 5,390   |
| ※130    | 718-D   | ミズノ腰サポートパンツ             | サイズ:M/L/XL/2XL 素材:ポリエステル100%ウエストゴム/ポリエステル89%・<br>ポリウレタン11% 色:チャコールグレー、ネイビー                |        | 8,800   | 9,680   |
| 131     | 715-A   | 防水性コート レインマスター          | ゴアテックス製 耐水圧:30000mm 透湿性10000g/m <sup>2</sup> ・24h 色:シルバー、ネイビー                             |        | 38,240  | 42,064  |
| 131     | 715-B   | 防水性コート レインリード           | ナイロン製 耐水圧:20000mm 透湿性:なし 色:ネイビー、ロイヤルブルー、<br>シルバー、タークワグリン、サマーグリーン、イエロー、ブラック、オレンジ           |        | 6,880   | 7,568   |
| 131     | 715     | 防水性コート(管理作業用)           | 表:ナイロン 裏:ポリウレタン 裏地メッシュ 耐水圧:10000mm<br>透湿性:3000g/m <sup>2</sup> ・24h 色:ブルー、オレンジ、黒、シルバー     |        | 9,800   | 10,780  |
| 131     | 715-D   | 透湿キャディレインスーツ            | ナイロン製 耐水圧:10000mm 透湿性:2000g/m <sup>2</sup> ・24h (男女兼用) 色:ブルー、イエロー                         |        | 14,150  | 15,565  |
| ※132    | 716-H   | グリーンシッパアルファ             | 甲材:人工皮革 底材:ラバー サイズ:22.0~25.5cm EEE(幅広)<br>重さ:315g(片方・24.0cm) 色:ホワイト                       |        | 6,800   | 7,480   |
| 132     | 716-J   | 踵のない長靴                  | 本体:合成ゴム製 靴底:ゴム製 裏面:速乾吸汗裏布 色:グリーン カバー付<br>サイズ:24.5~28.0cm 重さ:940g(片足27cm)                  |        | 5,120   | 5,632   |
| 132     | 716-F   | 防水性セーフティシューズ            | 表:合成皮革 内:ナイロンメッシュ                                                                         |        | 13,000  | 14,300  |
| 132     | 716-A   | セーフティシューズミドルカットタイプ      | 表:ポリウレタン合成皮革製 内側:ポリエステルメッシュ製                                                              |        | 6,600   | 7,260   |
| 132     | 716-D   | カルサーエース                 | 表面:ゴム製 裏面:メッシュ 先芯:樹脂先芯                                                                    |        | 5,000   | 5,500   |
| 133     | 717-A   | ヘルメットクリアバイザータイプ         | サイズフリー(53cm~61cm) 樹脂製 色:ホワイト、イエロー、ブルー、紺、ブラック                                              |        | 7,000   | 7,700   |
| 133     | 717-B   | ヘルメット レインガードタイプ         | サイズフリー(53cm~61cm) 樹脂製 色:ホワイト、イエロー、ブルー、紺、ブラック                                              |        | 4,800   | 5,280   |
| 133     | 717-C   | ヘルメット キャップタイプ           | サイズフリー(53cm~61cm) 樹脂製 色:ホワイト、イエロー、ブルー、グリーン、グレー 他5色                                        |        | 3,200   | 3,520   |
| 133     | 717-D   | ヘルメット用あごひも              | 耳ひも:327×16mm 2本 あごひも:最長280cm 最短210mm×16Wmm ビニール製                                          |        | 1,200   | 1,320   |
| 133     | 714-C   | グリップ手袋                  | 手袋/ポリエステル100% 掌部/天然ゴム サイズ:M、L、LL                                                          |        | 1,700   | 1,870   |
| 133     | 714-A   | キャディ用手袋(夏用)             | サイズ:M-L ナイロン製                                                                             |        | 450     | 495     |
| 133     | 714-B   | キャディ用手袋(冬用)             | サイズ:M-L ナイロン製 裏起毛:キュブラ繊維製                                                                 |        | 490     | 539     |
| ※134    | 61-P4   | ミセル消毒スタンド足踏み式POP4面小     | 322×410×1140mm 重さ3.6kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製<br>印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET            |        | 45,700  | 50,270  |
| ※134    | 61-P4-A | ミセル消毒スタンド足踏み式POP4面大     | 322×410×1370mm 重さ4.3kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製<br>印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET            |        | 49,200  | 54,120  |
| ※134    | 61-P1   | ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面小     | 322×410×1140mm 重さ3.5kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製<br>印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET            |        | 38,200  | 42,020  |
| ※134    | 61-P1-A | ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面大     | 322×410×1370mm 重さ4.2kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製<br>印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET            |        | 40,900  | 44,990  |
| ※134    | 61-P4-B | ミセル消毒スタンドPOP4面小         | 322×335×1130mm 重さ2.5kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製<br>印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET            |        | 24,000  | 26,400  |
| ※134    | 61-P4-C | ミセル消毒スタンドPOP4面大         | 322×335×1360mm 重さ3.2kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製<br>印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET            |        | 27,400  | 30,140  |
| ※134    | 61-P1-B | ミセル消毒スタンドPOP1面小         | 322×335×1130mm 重さ2.5kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製<br>印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET            |        | 16,500  | 18,150  |
| ※134    | 61-P1-C | ミセル消毒スタンドPOP1面大         | 322×335×1360mm 重さ3.2kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製<br>印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET            |        | 19,000  | 20,900  |
| ※134    | 62-S    | ミセルメディカルボール 足踏み式        | 360×1150mm 支柱:50φmm 重さ6.4kg 本体:ステンレス製<br>受皿:ポリプロピレン製                                      |        | 59,700  | 65,670  |
| ※134    | 62-S-A  | ミセルメディカルボール             | 360×1390mm 支柱:50φmm 重さ9.9kg 本体:ステンレス製 受皿:ポリプロピレン製                                         |        | 32,600  | 35,860  |
| ※134    | 63      | ミセル卓上消毒台                | W245×D260×H490mm 土台・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製<br>受台:スチール線材に粉体塗装 重さ:700g                    |        | 7,900   | 8,690   |

| カタログ掲載頁 | No.      | 商品名                         | 商品の詳細                                                                                                            | 本体価格(円) | 表示総額(円) |
|---------|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ※134    | 64       | ミセル消毒液盗難防止枠                 | W170×D115×H140mm 本体:スチール線材に粉体塗装 重さ:80g                                                                           | 1,900   | 2,090   |
| ※135    | 65       | 簡易型壁寄せ設置式手指消毒コーナー           | W431×D281×H1479mm 本体:ステンレス製 低タールホルダー:ステンレス製, ABS樹脂製<br>扉入:ステンレス製, ABS樹脂製, ポリプロピレン製 扉入容量:420 手指消毒液固定バネ付 重さ:10.2kg | 85,000  | 93,500  |
| ※135    | 65-A     | 消毒液盗難抑制ホルダー                 | 105×90×90mm 材質:ステンレス製 重さ:162g                                                                                    | 5,500   | 6,050   |
| ※135    | 66       | ベルトパーテーションヘアライン             | 本体:380Φ×926mm 支柱:60Φmm 重さ:9.1kg ボール:ステンレス製<br>ベルト:ポリエチレン製 ベルト長さ:最長5m ベルトカラー:赤・黄                                  | 36,000  | 39,600  |
| ※135    | 66-A     | ベルトパーテーションボール黒              | 本体:380Φ×926mm 支柱:60Φmm 重さ:9.1kg ボール:ステンレス製 黒<br>ベルト:ポリエチレン製 ベルト長さ:最長5m ベルトカラー:赤・黄                                | 36,000  | 39,600  |
| ※135    | 60       | インフェクションプロテクトパネル            | 700×600mm(開口部300×150mm) アクリル樹脂製                                                                                  | 15,800  | 17,380  |
| 136     | 665-L    | ソフトタイププロフォームマット             | スタンス用1500×1500mm 厚さ25mm 11kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm                                           | 55,650  | 61,215  |
| 136     | 665-L1   | ソフトタイププロフォームマット             | スタンス用1200×1200mm 厚さ25mm 7kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm                                            | 40,200  | 44,220  |
| 136     | 665-LSW  | ソフトタイププロフォームマット ウッドショット用    | ウッドショット用300×1500mm 厚さ25mm 2.2kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm                                        | 12,100  | 13,310  |
| 136     | 665-L1SW | ソフトタイププロフォームマット ウッドショット用    | ウッドショット用300×1200mm 厚さ25mm 1.8kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm                                        | 10,830  | 11,913  |
| 136     | 665-LSI  | ソフトタイププロフォームマット アイアンショット用   | アイアンショット用300×1500mm 厚さ32mm 2.8kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm                                       | 14,400  | 15,840  |
| 136     | 665-L1SI | ソフトタイププロフォームマット アイアンショット用   | アイアンショット用300×1200mm 厚さ32mm 2.3kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm                                       | 12,900  | 14,190  |
| 137     | 665-M    | レギュラータイプハードラバーマット           | スタンス用1500×1500mm 厚さ23mm 21kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm                                 | 63,450  | 69,795  |
| 137     | 665-M1   | レギュラータイプハードラバーマット           | スタンス用1200×1200mm 厚さ23mm 14kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm                                 | 43,200  | 47,520  |
| 137     | 665-MSW  | レギュラータイプハードラバーマット ウッドショット用  | ウッドショット用300×1500mm 厚さ23mm 4.4kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm                              | 13,800  | 15,180  |
| 137     | 665-M1SW | レギュラータイプハードラバーマット ウッドショット用  | ウッドショット用300×1200mm 厚さ23mm 3.5kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm                              | 11,980  | 13,178  |
| 137     | 665-MSI  | レギュラータイプハードラバーマット アイアンショット用 | アイアンショット用300×1500mm 厚さ30mm 5kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm                               | 15,750  | 17,325  |
| 137     | 665-M1SI | レギュラータイプハードラバーマット アイアンショット用 | アイアンショット用300×1200mm 厚さ30mm 3.5kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm                             | 13,570  | 14,927  |
| 138     | 665-A    | 衝撃吸収マット                     | スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 14.6kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm                                         | 77,760  | 85,536  |
| 138     | 665-A1   | 衝撃吸収マット                     | スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 9.4kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm                                          | 50,870  | 55,957  |
| 138     | 665-AS   | 衝撃吸収マット・ショット用               | ショット用300×1500mm 厚さ30mm 3.0kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm                                           | 16,270  | 17,897  |
| 138     | 665-A1S  | 衝撃吸収マット ショット用               | ショット用300×1200mm 厚さ30mm 2.4kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm                                           | 14,960  | 16,456  |
| 139     | 665-B    | 二種混合マット                     | スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 15.3kg<br>人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm                            | 94,980  | 104,478 |
| 139     | 665-B1   | 二種混合マット                     | スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 9.7kg<br>人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm                             | 62,610  | 68,871  |
| 139     | 665-BS   | 二種混合マット・ショット用               | ショット用300×1500mm 厚さ30mm 3.0kg<br>人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 15mm                                | 19,180  | 21,098  |
| 139     | 665-B1S  | 二種混合マット ショット用               | ショット用300×1200mm 厚さ30mm 2.4kg<br>人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm                              | 16,960  | 18,656  |
| 140     | 665-C    | 3D構造衝撃吸収マット                 | スタンス用1500×1500mm 厚さ35mm 18kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm                               | 77,170  | 84,887  |
| 140     | 665-C1   | 3D衝撃吸収マット                   | スタンス用1200×1200mm 厚さ35mm 11kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm                               | 62,560  | 68,816  |
| 140     | 665-CS   | 3D構造衝撃吸収マット・ショット用           | ショット用300×1500mm 厚さ35mm 2.9kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm                               | 15,770  | 17,347  |
| 140     | 665-C1S  | 3D衝撃吸収マット ショット用             | ショット用300×1200mm 厚さ35mm 2.9kg<br>人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm                               | 15,640  | 17,204  |
| 141     | 665-D    | 長毛二種混合マット                   | スタンス用1500×1500mm 厚さ50mm 19kg<br>人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm                              | 88,000  | 96,800  |
| 141     | 665-D1   | 長毛二種混合マット                   | スタンス用1200×1200mm 厚さ50mm 12kg<br>人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm                              | 70,010  | 77,011  |
| 141     | 665-DS   | 長毛二種混合マット・ショット用             | ショット用300×1500mm 厚さ50mm 3.7kg<br>人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm                              | 18,000  | 19,800  |
| 141     | 665-D1S  | 長毛二種混合マット ショット用             | ショット用300×1200mm 厚さ50mm 3.0kg<br>人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm                              | 18,000  | 19,800  |
| 142     | 665-E    | カールマットST312 ターフ Lサイズ        | 1800×1200mm 厚さ25mm 9.2kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:EVA8mm+バンチ2mm                                                     | 170,800 | 187,880 |
| 142     | 665-F    | カールマットST310ターフ Mサイズ         | 1600×1000mm 厚さ25mm 6.9kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:EVA8mm+バンチ2mm                                                     | 144,400 | 158,840 |
| 142     | 665-G    | カールマットST312 S Lサイズ          | 1800×1200mm 厚さ25mm 10.1kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:スポンジ10mm                                                         | 150,000 | 165,000 |
| 142     | 665-J    | カールマットST310 S Mサイズ          | 1600×1000mm 厚さ25mm 7.4kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:スポンジ10mm                                                          | 144,600 | 159,060 |
| 142     | 665-ET   | カールSTスタンスマット312 ターフ Lサイズ    | 1200×1200mm 厚さ25mm 6.2kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:EVA8mm+バンチ2mm                                                     | 75,000  | 82,500  |
| 142     | 665-FT   | カールSTスタンスマット310ターフ Mサイズ     | 1000×1000mm 厚さ25mm 4.3kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:EVA8mm+バンチ2mm                                                     | 54,000  | 59,400  |
| 142     | 665-GT   | カールSTスタンスマット312 S Lサイズ      | 1200×1200mm 厚さ25mm 6.7kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:スポンジ10mm                                                          | 75,000  | 82,500  |
| 142     | 665-JT   | カールSTスタンスマット310 S Mサイズ      | 1000×1000mm 厚さ25mm 4.6kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:スポンジ10mm                                                          | 54,000  | 59,400  |
| 142     | 665-ES   | カールSTショットマット312 ターフ Lサイズ    | 1200×300mm 厚さ25mm 1.5kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:EVA8mm+バンチ2mm                                                      | 22,000  | 24,200  |
| 142     | 665-FS   | カールSTショットマット310ターフ Mサイズ     | 1000×300mm 厚さ25mm 1.3kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:EVA8mm+バンチ2mm                                                      | 19,400  | 21,340  |
| 142     | 665-GS   | カールSTショットマット312 S Lサイズ      | 1200×300mm 厚さ25mm 1.7kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:スポンジ10mm                                                           | 22,000  | 24,200  |
| 142     | 665-JS   | カールSTショットマット310 S Mサイズ      | 1000×300mm 厚さ25mm 1.4kg 原反:ナイロン芝 15mm<br>マット部:スポンジ10mm                                                           | 19,400  | 21,340  |
| 142     | 665-H    | ヘソティ                        | 35～50mm 5mm刻み ゴム製                                                                                                | 220     | 242     |
| 142     | 665-H    | ヘソティ                        | 55～80mm 5mm刻み ゴム製                                                                                                | 240     | 264     |
| 142     | 665-K    | コーナーゴム                      | 60×500mm ゴム製                                                                                                     | 3,700   | 4,070   |
| 143     | 745-I    | 50球用ボールバスケットスチール製           | 開口部:210Φmm 高さ:160mm スチール製 色:黒 50球まで収納可能                                                                          | 2,260   | 2,486   |
| 143     | 745      | ボールバスケット                    | 開口部:直径260mm 高さ:250mm スチール製 100個収納可能                                                                              | 2,610   | 2,871   |