

SIGNS <指示板>



視認性が高く、
美しいゴルフ場を演出する案内看板を
ぜひご活用ください。

コースレイアウトボード

コース全体が一目でわかり、コース特徴のコメントも読みやすくプレー進行に役立ちます。
価格も御採用いただきやすい価格となっております。



456-A コースレイアウトボード

800×400mm

特殊ラミネート&ポリカ板製

枠: 1500×860mm アルミ製足

ボード部(レイアウト図)はUVカットの特殊ラミネートとポリカ板を用いたレイアウト板です。コース全体が一目でわかり、コース特徴のコメントも読みやすく、プレーの進行に役立ちます。

アルミフレーム部はアルマイト加工を施してあり錆びません。

※レイアウト図は別途データで支給して下さい。

※ボード部(レイアウト図)は取りはずしできます。



456-B 擬木コースレイアウトボード

800×400mm

特殊ラミネート&ポリカ板製

枠: 1250×1250mm 擬木製足

コースレイアウトボードに擬木枠のタイプです。

ボード部のデザインは自由に変更が出来、写真も入れる事ができますので、コースの歴史や由来を入れた案内板にもご活用頂けます。



457-A コースレイアウトボード

600×400×20mm アルミ製

130×130×2000mm 擬木製足

スチール芯入り

擬木(スチール芯入り)フェンス用基礎を使用

レイアウト部

アルポリック板にインクジェットシート加工

コースレイアウト板にインクジェット仕様の商品です。レイアウト部をインクジェットにより、複雑なレイアウトにも対応出来るようになりました。特殊加工により長期にわたり色落ち、劣化いたしません。従来の切り張り仕様もできます。




365 A3メッセージボード

303×426mm

樹脂製

枠: 308×433mm アルミ製

足: 382mm アルミ製



366 A4メッセージボード


216×303mm

樹脂製

枠: 225×310mm アルミ製

足: 265mm アルミ製

OUTIN指示板



489-A 擬木コース指示板
370×600×10tmm アルミ製2枚
100Φmm×1500mm 擬木製3本



489-B OUT-IN指示板
600×400×20tmm
アルミ製 両面表示 2枚
130×130×2000mm
擬木製足 スチール芯入り
フェンス用基礎を使用ください。
※クラブマーク付等別注表示品についてはシート加工にて対応いたします。

擬木・木製指示板・木製レッドシダー指示板

擬木・天然木を使用した指示板です。美しい木の風合いはゴルフ場の景観をより一層引き立てます。



489 擬木コース指示板 200×660×20tmm 擬木製
100Φmm×1500mm 擬木製足
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積



489-E 木製指示板
660×200×40tmm ヒノキ製
80×80×1500mmヒノキ製足
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。

354 木製指示板
660×200×40tmm ヒノキ製
700mmスチール製足
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積



355 木製レッドシダーコース指示板 矢印型
200×660×40tmm レッドシダー製
700mmスチール製足(ブラウン塗装)
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積
木製指示板に米杉の一種であるレッドシダー製が加わりました。丈夫で耐久性の高い米杉の特徴と自然な木の風合いを備え、とても落ち着いた上質な矢印型コース指示板です。



355-A 木製レッドシダーコース指示板 レクトアングル型
200×660×40tmm レッドシダー製
700mmスチール製足(ブラウン塗装)
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積
木製指示板に米杉の一種であるレッドシダー製が加わりました。丈夫で耐久性の高い米杉の特徴と自然な木の風合いを備え、とても落ち着いた上質なレクトアングル型のコース指示板です。



489-F カートSTOPパー
100×100×1200mm 擬木製
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積

<489、354シリーズの文字型一覧>

H O L E 1 *HOLE1-18作成可能です。	カート停止位置	隣のホールに注意して下さい	アプローチ練習場	グリーン後方お通りください
下り坂注意	急カーブ	必要ならクラブをお持ちください	指定練習グリーン	素振り禁止
ティショット注意	前方確認後、ショットしてください	一旦停止	指定練習場	避雷小屋
芝生内は乗り入れ禁止	クラブハウス	カート乗車位置	コース管理課	駐車禁止
バターと必要なクラブをお取りください	アプローチ練習場	カートはこれより先に停止して下さい	アプローチ専用	前組の合図をお待ち下さい
おつかれさまでした	アプローチ禁止	横断注意	一旦停止・左右確認	練習グリーン
お帰り道	カート進入禁止	クラブのお忘れはありませんか	徐行(ゆっくり)	DRIVING RANGE
	パンカー練習場	※文字型一覧以外をご希望の場合、別途見積もりさせていただきます。		

SIGNS <指示板>


お求めのカート指示板が、わかりやすく簡単にご注文できるようになりました。

483シリーズ アルミ鋳物

- サイズ:345×300×7mm
- アルミ鋳物
- ピクト:凹凸アルミ
- 下部に入るコメント:シート加工
- 基本色:緑・茶
- 二段表示可(擬木柱に取り付け時のみ)



1 板の色をお選びください。



2 「絵」と「文字」を下記よりお選びください。



※上記「ピクト」と「文字」の組み合わせはご自由にお選びください。
 ※上記にない画像や文字をご使用になられたい場合は、別途見積りいたします。

3 足タイプを下記よりお選びください。



品番:483-A
 *二段表示の場合は 483-C

品番:483-B1


品番:483-B2

488シリーズ アルミ・スチール複合板

- サイズ:350×300×6tmm
- アルミ・スチール複合板
- ピクト:シート加工
- 下部に入るコメント:シート加工
- 基本色:緑・茶・ご指定色(別途見積り)
- 二段表示不可



1 板の色をお選びください。



2 「絵」と「文字」を下記よりお選びください。

1色もの(Cタイプ)					2色もの(Dタイプ)		3色もの(Eタイプ)	
 必要なクラブをお取り下さい	 カート停止位置	 このホールはカート道のみ走行して下さい	 カートをグリーン奥まで進めて下さい	 ティショット注意	 進入禁止	 行き止り	 注意 下り坂注意	 注意 池、転落注意
 クラブのお忘れはありませんか	 前方停止位置まで進行して下さい	 No.11ティ	 急カーブ注意	 急勾配注意	 立入禁止	 カート停止位置 クラブのお忘れはありませんか	 注意 急斜面注意	 注意 橋巾狭し

※上記「ピクト」と「文字」の組み合わせはご自由にお選びください。
※上記にない画像や文字をご使用になられたい場合は、別途見積りいたします。

3 足タイプを下記よりお選びください。



Cタイプ (1色もの)	488-C カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-1C カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-2C カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm
Dタイプ (2色もの)	488-D カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-1D カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-2D カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm
Eタイプ (3色もの)	488-E カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-1E カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-2E カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm

SIGNS <指示板>

アルミ鋳物 定番品 484シリーズ



484-A-A グリーン立入禁止
板面:345×300×7tmm アルミ製
色:緑、茶
足:80φ×1500mm 擬木柱 茶



484-B1-A グリーン立入禁止
板面:345×300×7tmm アルミ製
色:緑、茶
足:600mm 樹脂製足 緑
150mmステンレススパイク付



484-B2-A グリーン立入禁止
板面:345×300×7tmm アルミ製
色:緑、茶
足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒



484-A-B ファー注意指示板
板面:345×300×7tmm アルミ製
色:緑、茶
足:80φ×1500mm 擬木柱 茶



484-B1-B ファー注意指示板
板面:345×300×7tmm アルミ製
色:緑、茶
足:600mm 樹脂製足 緑
150mmステンレススパイク付



484-B2-B ファー注意指示板
板面:345×300×7tmm アルミ製
色:緑、茶
足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒

アルミ・スチール複合板 定番品



487 カート用指示板(グリーン)
内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



487-1 カート用指示板(グリーン)
内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑)
600×38×38mm



487-2 カート用指示板(グリーン)
内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒)
750×50×50mm



487-A カート用指示板(グリーン)
内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



487-A-1 カート用指示板(グリーン)
内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑)
600×38×38mm



487-A-2 カート用指示板(グリーン)
内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒)
750×50×50mm

アルミ・スチール複合板 定番品



487-B カート用指示板(ブラウン)
 内容:STOPカート停止位置
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



487-1B カート用指示板(ブラウン)
 内容:STOPカート停止位置
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:樹脂製スパイク付杭(緑)
 600×38×38mm



487-2B カート用指示板(ブラウン)
 内容:STOPカート停止位置
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:樹脂製杭(黒)
 750×50×50mm



487-A-B カート用指示板(ブラウン)
 内容:前方停止位置まで進行して下さい
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



487-A-1B カート用指示板(ブラウン)
 内容:前方停止位置まで進行して下さい
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:樹脂製スパイク付杭(緑)
 600×38×38mm



487-A-2B カート用指示板(ブラウン)
 内容:前方停止位置まで進行して下さい
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:樹脂製杭(黒)
 750×50×50mm



488-YB カート用指示板 池転落注意
 内容:注意 池転落注意
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



488-1YB カート用指示板 池転落注意
 内容:注意 池転落注意
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:樹脂製スパイク付杭(緑)
 600×38×38mm



488-2YB カート用指示板 池転落注意
 内容:注意 池転落注意
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:樹脂製杭(黒)
 750×50×50mm



488-Y カート用指示板 池転落注意
 内容:危険 池転落注意
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



488-1Y カート用指示板 池転落注意
 内容:危険 池転落注意
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:樹脂製スパイク付杭(緑)
 600×38×38mm



488-2Y カート用指示板 池転落注意
 内容:危険 池転落注意
 板:350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足:樹脂製杭(黒)
 750×50×50mm

C型鋼



正面

裏面

使用品番:488-C、488-D、488-E、488-YB、488-Y、
 487、487-B、487-A、487-A-B、488、488-B
 素材:スチール製 色:茶色

SIGNS <指示板>

カート用指示板 アルミ製

全てのアルミ指示板は、赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白の色の組合せは自由です。



340
クラブのおわずれはありませんか
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、
 緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。

340-A 練習禁止
 120×500×9tmm アルミ製
 文字面:シート加工
 足:700mm スチール製 片面表示
 色:赤/白
 アルミ製指示看板に「練習禁止」が
 登場いたしました。ティグラウンドな
 ど、練習を想定していない場所での
 注意喚起に最適です。

344 カート停止位置
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、
 緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。

345
前方確認後ショットして下さい
 120×500×9tmm アルミ製
 足:300mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、
 緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。



346 前方確認場所
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。

351 ティショット注意
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。

352 ゆっくり
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。

353
ハターと必要なクラブをお持ち下さい
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。



356 下り坂注意
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。

348 フェアウェイ走行禁止
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。

350 グリーン付近は乗り入れ禁止
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。

349 ゴルフカー進入禁止
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。



418-A アプローチ禁止
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。

418-B アプローチショット禁止
 200×400×14tmm アルミ製
 足:300mmユニクロメッキ製
 片面表示
 色:黄/黒

421 クローズ
 100×400×16tmm アルミ製
 足:100mmスチール製 両面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。

421-A クローズ
 100×400×16tmm アルミ製
 足:100mm ステンレス製 両面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択
 できます。

**425 カート指示板(大)**

150×400×12tmm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

408 NEXT.TEE

150×400×12tmm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

425-A 本日の使用TEE

150×400×12tmm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

**432 指定練習場**

150×400×12tmm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

408-A シニアティ

150×400×12tmm アルミ製

文字・枠:シート加工

足:300mmスチール製

両面表示

色:金/黒、他色はご相談に応じます。

408-B レディースティ

150×400×12tmm アルミ製

文字・枠:シート加工

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、他色はご相談に応じます。

**408 コース指示板**

150×400×12tmm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

ホールNo.入り指示板です。

406 カート指示板(小)

100×200×4tmm アルミ製

足:100mmスチール製

両面表示

色:黄/黒

小さくても目立つ、カート指示板です。

683 まむし注意

300×300×7tmm アルミ製

足:1500mmスチール製

片面表示

色:白/黒/赤

**390 特設TEE**

160×260×12tmm アルミ製

300mmスチール製足 両面表示

色:緑/黄

392 アドバンスティ

160×260×12tmm アルミ製

300mmスチール製足 両面表示

色:緑/黄

393 ドロップエリア 指示板

160×260×12tmm アルミ製

300mmスチール製足 両面表示

色:緑/黄

391 特設ヶ所 指示板

160×260×12tmm アルミ製

300mmスチール製足 両面表示

色:緑/黄

**405 特設TEE**

280×120×50tmm

アルミ製

裏面半丸太付

100mmステンレス製足

片面表示

色:黄/黒

431 練習ティ

280×120×10tmm

アルミ製

100mmステンレス製足

片面表示

色:黄/黒

405-A 特設TEE

280×120×10tmm

アルミ製

100mmステンレス製足

片面表示

色:黄/黒

SIGNS <指示板>



485 フェアウェイ走行可・不可 指示板

300×500×9mm アルミ製
プレート部アルポリック製
反転式
足:80Φ×1500mm 擬木製2本脚
色:茶/白



450-K4 本日の使用グリーン揭示板

200×400×9mm アルミ製 プレート部:アルポリック製 反転式
足:250mm ステンレス製
色:緑/白 右・左:赤文字
2グリーンゴルフ場様に活用いただける揭示板です。本日使用しているグリーンを大変判り易く案内できます。プレートは反転式ですので容易に変更できます。



486 擬木アルミカート指示板

600×300×10mm アルミ製
100Φ×1500mm 擬木足
486-Aの様にTEEの指示板も製作できます。

486-A 擬木アルミコース指示板

600×300×40mm アルミ製
100Φ×1500mm 擬木足

486,486-A基本色はチャコールグレーになります。
その他、緑・茶色に変更可能となります。

アルミ複合板製 指示板



359 カメラ作動中

1000×300×3mm アルミ複合板製

片面表示

色:白/赤

ネットなどに吊り下げることのできるよう、軽い素材で作りました。見やすいことを最優先にデザインしました。文字内容は変更可能です。別途お見積りさせていただきます。



360 ホールダメージサイン

350×180×5mm アルミ複合板製

足:165mm アルミ製

色:緑/白、茶/白

2019年度ルール改正によりパッシング時にボールを抜かなくてもよくなったことで、カップの縁を損傷する率が上がりました。そのリスクを少なくするための注意喚起看板です。耐久性の高いアルミ複合板仕様です。



731-B-A 芝養生のため立入禁止

350×180×5mm アルミ複合板製

足:165mm アルミ製

色:黄/黒

芝を保護するための注意喚起看板です。特に目立つように黄色ベースの黒文字にいたしました。アルミ複合板のため、軽量で、美しい仕上がりになっています。芝養生が必要なところにご活用ください。



NEW

731-B-C 指定練習グリーン揭示板

180×350mm

アルミ複合板製(5層構造)

色:緑/白、茶/白


指定練習グリーン用の特設揭示板が登場しました。競技会などの際、複数ある練習グリーンの中で、指定の練習グリーンを設けるときにご使用いただけます。



米国式のオリジナルコース指示板を作成することができる
Par Aide社製FusionCastシリーズをぜひご活用ください。

FusionCast
ENGINEERED METAL CASTING TECHNOLOGY

フュージョンキャストアルミ製・ブロンズ製 指示板



491-AA フュージョンキャストアルミ製
アーチ型指示板小

板:457×300×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製

491-AB フュージョンキャストアルミ製
アーチ型指示板中

板:508×355×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製


491-AC フュージョンキャストアルミ製
アーチ型指示板大

板:558×406×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

491-AD フュージョンキャストアルミ製
アーチ型指示板特大

板:610×457×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

※1ロット18枚
※ブロンズ製へ変更可能
※注文枚数18枚未満ならびにブロンズ製へ変更は別途見積
※マーク、内容、文字数により別途見積



491-BA フュージョンキャストアルミ製
クラウン型指示板小

板:457×300×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製

491-BB フュージョンキャストアルミ製
クラウン型指示板中

板:508×355×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製

491-BC フュージョンキャストアルミ製
クラウン型指示板大

板:558×406×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

491-BD フュージョンキャストアルミ製
クラウン型指示板特大

板:610×457×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

※1ロット18枚
※ブロンズ製へ変更可能
※注文枚数18枚未満ならびにブロンズ製へ変更は別途見積
※マーク、内容、文字数により別途見積



491-CA フュージョンキャストアルミ製
レクタングル型指示板小

板:457×300×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製

491-CB フュージョンキャストアルミ製
レクタングル型指示板中

板:508×355×19tmm アルミ製
脚:70×70×1200mm 擬木製

491-CC フュージョンキャストアルミ製
レクタングル型指示板大

板:558×406×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

491-CD フュージョンキャストアルミ製
レクタングル型指示板特大

板:610×457×19tmm アルミ製
脚:130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

※1ロット18枚
※ブロンズ製へ変更可能
※注文枚数18枚未満ならびにブロンズ製へ変更は別途見積
※マーク、内容、文字数により別途見積

SIGNS <指示板>

デュラフレックス製 指示板

ゴルフ場の景観を損なわない指示板を追求しました。ゴムのような柔らかい成型樹脂でできているので、ボールの衝撃でも割れることはありません。



375-A ドロップエリア
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-D カート停止位置
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-AY ドロップエリア
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-DY カート停止位置
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-B 進入禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-E フェアウェイ 走行禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-BY 進入禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-EY フェアウェイ 走行禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-C アプローチ禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-F ドライバー禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-CY アプローチ禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-FY ドライバー禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-AY-1

デュラフレックスビクト入りドロップエリア

140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

昨年度からの新ルール、「ドロップは膝の高さから」に対応したビクト(絵)にいたしました。黄色ベースの黒文字で視認性に優れています。デュラフレックス製のため、ボールの衝撃でも割れることはありません。



デュラ・フレックス・サイン

140×265×12mm
成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本



デュラフレックスサインの特長

新製品のこのサインは成型樹脂から出来ており、そのため非常に丈夫でこわれません。このわかりやすいサインはたわみ性があり、どんな衝撃にも耐えるようにデザインされています。丈夫なU字型のスパイク(ステンレス製)はサイン本体に溶接され成型されており、しっかり固定できます。成型によって作られている立体的な文字にはがれることがありません。



370 カート左
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

371 カート右
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



370-Y カート左
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

371-Y カート右
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

372 ノーカート
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

硬質樹脂製指示板

ゴルフ場の景観を損なわない指示板を追求しました。

板面と足が一体の頑丈な樹脂製のため、ボールの衝撃にも耐える耐久性があります。



367-B 進入禁止

150×250×19tmm 硬質樹脂製
100×19tmm足 両面表示

在庫限り

367-C アプローチ禁止

150×250×19tmm 硬質樹脂製
100×19tmm足 両面表示

在庫限り

367-E フェアウェイ 走行禁止

150×250×19tmm 硬質樹脂製
100×19tmm足 両面表示

在庫限り

アルミ製表示板



916-A ヤード表示板

200×400×14tmm アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示

916-B ヤード表示板

200×400×14tmm アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示

916-C ヤード表示板

200×400×14tmm アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示

916-E ヤード表示板

200×400×14tmm アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示

916-A,916-B,916-C,916-E

使用TEEよりIP点までの距離を表示できます。(凸表示)

文字部分は基本的にシート加工となります。

例: [バックTEEより] [レギュラーTEEより] [I.P点フラッグまで] [これより、IP点吹き流しまで] [前方の吹き流しまで] 等々

Lexan製プラスチック表示板



916-AP ヤード表示板

板:150×275×35tmm 樹脂製
足:260mm スチール製
片面表示

916-BP ヤード表示板

板:150×275×35tmm 樹脂製
足:260mm スチール製 片面表示

916-CP ヤード表示板

板:150×275×35tmm 樹脂製
足:260mm スチール製 片面表示

916-DP ヤード表示板

板:150×275×35tmm 樹脂製
足:260mm スチール製 片面表示



374 ドロップエリア

板:150×275×35tmm 樹脂製
足:260mm スチール製 片面表示



384 アプローチ禁止

板:150×275×35tmm 樹脂製
足:260mm スチール製 片面表示

数字は指示下さい **200 230 111**

916-AP1 数字シート(1シート数字3ヶ付)

Lexan製プラスチック表示板の数字シート製です。全てのヤード数に対応いたします。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
44	450-K-2	アルミ製特設ティ掲示板	200×400mm凸表示アルミ製 色:緑、茶「～プレーする事が出来る」変更可能 230mmステンレス製つば付足	19,170	21,087
44	450-K-3	アルミ製ドロップエリア掲示板	300×400mm凸表示アルミ製 色:緑、茶「～プレーする事が出来る」変更可能 230mmステンレス製つば付足	23,550	25,905
44	461-A	アルミ製木目特設ティ掲示板	290×510mmアルミ製「～プレーする事が出来る」変更可能 足:290mmアルミ製	24,640	27,104
44	461-B	アルミ製木目特設ティ掲示板	290×510mmアルミ製「～プレーする事が出来る」変更可能 足:290mmアルミ製	24,640	27,104
44	461-C	アルミ製木目特設ティ掲示板	290×510mmアルミ製「～プレーする事が出来る」変更可能 足:290mmアルミ製	24,640	27,104
44	461-AW	擬木木目特設ティ掲示板	400×600mm擬木・文字彫刻「～プレーする事が出来る」変更可能 350mmステンレス製つば付足	36,830	40,513
44	461-BW	擬木木目特設ティ掲示板	400×600mm擬木・文字彫刻「～プレーする事が出来る」変更可能 350mmステンレス製つば付足	36,830	40,513
44	461-CW	擬木木目特設ティ掲示板	400×600mm擬木・文字彫刻「～プレーする事が出来る」変更可能 350mmステンレス製つば付足	36,830	40,513
44	731-BB	クリーク特設ティ掲示板	350×180×5mm アルミ複合板 足:165mm スチール製 色:緑、茶	9,900	10,890
45	290	コース指示板用足釘	100mmスチール製 太さ8.3φmm	200	220
45	291	コース指示板用足釘	150mmスチール製 太さ8.3φmm	250	275
25	292	ティマーク用足釘 ステンレス	100mmステンレス製 太さ8.3φmm	350	385
25	293	コンペティマーク用足釘 ステンレス	150mmステンレス製 太さ8.3φmm	400	440
45	295	つば付足釘	190mmスチール製 太さ8.3φmm 70φmmつば	650	715
45	296	コース指示板用足釘	300mmスチール製 太さ8.3φmm	700	770
45	297	コース指示板用足釘	700mmスチール製 太さ11φmm	1,200	1,320
45	298	ヤード板用足	250mmステンレス製 太さ8.3φmm	800	880
45	299	ヤード板用つば付足釘	230mmステンレス製 太さ8.3φmm 50φmmつば	1,500	1,650
46	456-A	コースレイアウトボード	800×400mm 特殊ラミネート&ポリカ板製 枠:1500×860mm アルミ製足	60,660	66,726
46	456-B	擬木コースレイアウトボード	800×400mm 特殊ラミネート&ポリカ板製 枠:1250×1250mm 擬木製足	156,300	171,930
46	457-A	コースレイアウトボード	600×400mm アルミ製 130×130×2000mm 擬木製足 スチール芯入り(スチール入り)アンモニア系塗料を レイアウト部 アルポリカ板にインクジェットシート加工	124,950	137,445
46	365	A3メッセージボード	303×426mm 樹脂製 枠:308×433×382mm アルミ製足	14,480	15,928
46	366	A4メッセージボード	216×303mm 樹脂製 枠:225×310×265mm アルミ製足	9,980	10,978
47	489-A	擬木コース指示板	370×600mm アルミ製2枚 100φmm×1500mm 擬木製3本	69,770	76,747
47	489-B	OUT・IN指示板	600×400mmアルミ製 両面表示 2枚 130×130×2000mm擬木製足 スチール芯入り	120,190	132,209
47	489	擬木コース指示板	200×660×20mm擬木製 100φ×1500mm擬木製足	32,070	35,277
47	489-E	木製指示板	660×200×40mmヒノキ製 80×80×1500mmヒノキ製足	43,560	47,916
47	354	木製指示板	660×200×40mmヒノキ製 700mmスチール製足	34,450	37,895
47	355	木製レッドシダーコース指示板 矢印型	660×200×40mm レッドシダー製 700mmスチール製足(ブラウン塗装)	66,770	73,447
47	355-A	木製レッドシダーコース指示板 レクトアングル型	660×200×40mm レッドシダー製 700mmスチール製足(ブラウン塗装)	65,020	71,522
47	489-F	カートストップパー	100×100×1200mm 擬木製	29,800	32,780
48	483-A	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 ビット・凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:80φ×1,500mm擬木柱	21,000	23,100
48	483-C	カート用指示板 二段表示	板:345×300mmアルミ製 二段表示 ビット・凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:80φ×1,500mm擬木柱	33,250	36,575
48	483-B1	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 ビット・凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:600mm樹脂製150mmステンレススパイク付	16,170	17,787
48	483-B2	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 ビット・凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:750×50×50mm樹脂製抗(黒)	16,170	17,787
49	488-C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カダログ掲載・未掲載に拘らず、ビタ及び文字シートが2色のもの 足:1500×60×30mmC型鋼	12,000	13,200
49	488-1C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カダログ掲載・未掲載に拘らず、ビタ及び文字シートが2色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレススパイク付	10,660	11,726
49	488-2C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カダログ掲載・未掲載に拘らず、ビタ及び文字シートが1色のもの 足:750×50×50mm樹脂製抗(黒)	10,910	12,001
49	488-D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カダログ掲載・未掲載に拘らず、ビタ及び文字シートが2色のもの 足:1500×60×30mmC型鋼	12,960	14,256
49	488-1D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カダログ掲載・未掲載に拘らず、ビタ及び文字シートが2色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレススパイク付	12,120	13,332
49	488-2D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カダログ掲載・未掲載に拘らず、ビタ及び文字シートが2色のもの 足:750×50×50mm樹脂製抗(黒)	12,490	13,739
49	488-E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カダログ掲載・未掲載に拘らず、ビタ及び文字シートが1色のもの 足:1500×60×30mmC型鋼	14,550	16,005
49	488-1E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カダログ掲載・未掲載に拘らず、ビタ及び文字シートが3色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレススパイク付	13,770	15,147
49	488-2E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カダログ掲載・未掲載に拘らず、ビタ及び文字シートが3色のもの 足:750×50×50mm樹脂製抗(黒)	14,300	15,730
50	484-A-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:80φ×1500mm 擬木柱 茶	28,000	30,800
50	484-B1-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:600mm 樹脂製スパイク付抗 緑	22,170	24,387
50	484-B2-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:750×50×50mm 樹脂製抗 黒	22,170	24,387
50	484-A-B	ファー注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:80φ×1500mm 擬木柱 茶	38,400	42,240
50	484-B1-B	ファー注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:600mm 樹脂製スパイク付抗 緑	31,230	34,353
50	484-B2-B	ファー注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:750×50×50mm 樹脂製抗 黒	31,230	34,353
50	487	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,570	13,827

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
50	487-1	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スバイク付杭(緑)600×38×38mm	10,450	11,495
50	487-2	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,720	10,692
50	487-A	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,310	13,541
50	487-A-1	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スバイク付杭(緑)600×38×38mm	10,190	11,209
50	487-A-2	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,020	9,922
51	487-B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,570	13,827
51	487-1B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スバイク付杭(緑)600×38×38mm	10,450	11,495
51	487-2B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,720	10,692
51	487-A-B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,310	13,541
51	487-A-1B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スバイク付杭(緑)600×38×38mm	10,190	11,209
51	487-A-2B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,020	9,922
51	488-YB	カート用指示板 池転落注意	内容:注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,620	13,882
51	488-1YB	カート用指示板 池転落注意	内容:注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スバイク付杭(緑)600×38×38mm	10,940	12,034
51	488-2YB	カート用指示板 池転落注意	内容:注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	11,250	12,375
51	488-Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,840	14,124
51	488-1Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スバイク付杭(緑)600×38×38mm	11,890	13,079
51	488-2Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	12,040	13,244
52	340	クラブのおわすれはありませんか	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	340-A	練習禁止	120×500mm アルミ製 文字面シート加工 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白	12,000	13,200
52	344	カート停止位置	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	345	前方確認後ショットして下さい	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	346	前方確認場所	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	351	ティショット注意	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	352	ゆっくり	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	353	パターと必要なクラブをお持ち下さい	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	356	下り坂注意	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	348	フェアウェイ走行禁止	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	350	グリーン付近は乗り入れ禁止	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	349	ゴルフカー進入禁止	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	418-A	アプローチ禁止	120×500mm アルミ製 足:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	8,790	9,669
52	418-B	アプローチショット禁止板	200×400mm アルミ製 足:300mmスチール製 片面表示	8,950	9,845
52	421	クローズ(両面)	100×400mm アルミ製 足:100mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	4,890	5,379
52	421-A	クローズ(両面)ステンレス足	100×400mm アルミ製 足:100mmステンレス製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	5,410	5,951
53	425	カート指示板(大)	150×400mm アルミ製 足:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	5,800	6,380
53	408	NEXT TEE	150×400mm アルミ製 足:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	7,240	7,964
53	425-A	本日の使用TEE(両面)	150×400mm アルミ製 足:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	7,050	7,755
53	432	指定練習場	150×400mm アルミ製 足:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	7,240	7,964
53	408-A	シニアティ	150×400mm アルミ製 文字シート加工 足:300mmスチール製 両面表示 色:金/黒 ※他色別途相談	16,330	17,963
53	408-B	レディスティ	150×400mm アルミ製 文字シート加工 足:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白 ※他色別途相談	16,330	17,963
53	408	コース指示板 ホールNo入	150×400mm アルミ製 足:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に変更できます。	7,240	7,964
53	406	カート指示板(小)	100×200mm アルミ製 足:100mmユニクロメッキ製 両面表示	4,600	5,060
53	683	まむし注意	300×300mmアルミ製 足:150mmスチールパイプ 片面表示	10,700	11,770
53	390	特設TEE	160×260mm アルミ製 足:300mmスチール製 両面表示	6,940	7,634
53	392	アドバンスティ	160×260mm アルミ製 足:300mmスチール製 両面表示	6,940	7,634
53	393	ドロップエリア 指示板	160×260mm アルミ製 足:300mmスチール製 両面表示	6,940	7,634
53	391	特設ヶ所 指示板	160×260mm アルミ製 足:300mmスチール製 両面表示	6,940	7,634
53	405	特設TEE	120×280mm アルミ製 裏面半丸太付 足:100mmステンレス製 片面表示	12,650	13,915
53	431	練習ティ	120×280mm アルミ製 足:100mmステンレス製 片面表示	7,510	8,261
53	405-A	特設TEE	120×280mm アルミ製 足:100mmステンレス製 片面表示	7,510	8,261
54	485	フェアウェイ走行可・不可指示板	300×500mm アルミ製 プレート部アルボリック製 反転式 足:80×150mm 擬木製2本足	36,920	40,612
54	450-K4	本日の使用グリーン掲示板	200×400mmアルミ製 プレート部:アルボリック製 反転式 足:250mmステンレス製足	28,560	31,416

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
54	486	擬木アルミカート指示板	600×300×10mm アルミ製 100φ×1500mm 擬木足	33,880	37,268
54	486-A	擬木アルミコース指示板	600×300×40mm アルミ製 100φ×1500mm 擬木足	87,250	95,975
54	359	カメラ作動中	300×1000×3mm アルミ複合板 片面表示	12,000	13,200
54	360	ホールダメージサイン	板:180×350×5t mmアルミスチール複合板製 足:165mmスチール製	9,000	9,900
54	731-B-A	芝養生のため立入禁止	180×350×5mm アルミ複合板製 足:165mmアルミ製	9,800	10,780
54	731-B-C	指定練習グリーン掲示板	180×350mm アルミ複合板製(5層構造)色:緑、茶	9,900	10,890
※55	491-AA	フュージョンキャストアルミ製アーキ型指示板小	板:457×300mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 143,940	参考価格 158,334
※55	491-AB	フュージョンキャストアルミ製アーキ型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 170,110	参考価格 187,121
※55	491-AC	フュージョンキャストアルミ製アーキ型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 244,110	参考価格 268,521
※55	491-AD	フュージョンキャストアルミ製アーキ型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 310,230	参考価格 341,253
※55	491-BA	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板小	板:457×300mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 143,940	参考価格 158,334
※55	491-BB	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 170,110	参考価格 187,121
※55	491-BC	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 244,110	参考価格 268,521
※55	491-BD	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 310,230	参考価格 341,253
※55	491-CA	フュージョンキャストアルミ製レフトアングル型指示板小	板:457×300mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 143,940	参考価格 158,334
※55	491-CB	フュージョンキャストアルミ製レフトアングル型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 170,110	参考価格 187,121
※55	491-CC	フュージョンキャストアルミ製レフトアングル型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 244,110	参考価格 268,521
※55	491-CD	フュージョンキャストアルミ製レフトアングル型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10t18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 310,230	参考価格 341,253
56	375-A	ドロップエリア	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-B	進入禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-C	アプローチ禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-D	カート停止位置	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-E	フェアウェイ走行禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-F	ドライバー禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-AY	ドロップエリア	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-BY	進入禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-CY	アプローチ禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-DY	カート停止位置	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-EY	フェアウェイ走行禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-FY	ドライバー禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	375-AY-1	デュラフレックスピクト入 ドロップエリア	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	370	カート 左	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	371	カート 右	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	370-Y	カート 左	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	371-Y	カート 右	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
56	372	ノーカート	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	10,830	11,913
57	367-B	進入禁止	150×250×19mm 硬質樹脂製 足:100×19mm 両面表示	13,000	14,300
57	367-C	アプローチ禁止	150×250×19mm 硬質樹脂製 足:100×19mm 両面表示	13,000	14,300
57	367-E	フェアウェイ走行禁止	150×250×19mm 硬質樹脂製 足:100×19mm 両面表示	13,000	14,300
57	916-A	ヤード表示板	「前方の吹き流しまで」200×400mmアルミ製 300mmユニコメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
57	916-B	ヤード表示板	「P点フラッグまで」200×400mmアルミ製 300mmユニコメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
57	916-C	ヤード表示板	「P点フラッグまで」200×400mmアルミ製 300mmユニコメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
57	916-E	ヤード表示板	「白黒ボールまで」200×400mmアルミ製 300mmユニコメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
57	916-AP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,210	7,931
57	916-BP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,210	7,931
57	916-DP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,210	7,931
57	374	ドロップエリア	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	7,210	7,931
57	916-CP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,210	7,931
57	384	アプローチ禁止	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	7,210	7,931
57	916-AP1	916AP用数字シート	1シート数字3ヶ付	1,850	2,035
※58	450-K-1-0	450K1無地地板	板:300×400mm アルミ製 色:緑、茶、青 ※他色別途相談 文字面:シート加工 対応可能足釘(品番290、291、292、293、295、296、298、299)	都度見積	

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
※ 58	450-K-2-0	450K2無地地板	板:200×400mm アルミ製 色:緑、茶、青 ※他色別途相談 文字面:シート加工 対応可能釘(品番290、291、292、293、295、296、298、299)		都度見積
※ 58	461-A-0	461A無地地板	板:290×510mm アルミ製 色:茶 文字面:シート加工 片面表示 足:290mm アルミ製		都度見積
※ 58	489-A-0	489A無地地板	板:370×600mm アルミ製 色:白 ※他色別途相談 文字面:シート加工 片面表示 足:100φ×150mm 擬木製3本組		都度見積
※ 58	483-0	483無地地板	板:340×300mm アルミ製 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶 ※他色別途相談 足は擬木柱、樹脂製ステンレススパイク足、樹脂製杭ご希望のピッチ、文字をご相談ください		都度見積
※ 59	489-B-0	489B無地地板	板:600×400mm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 両袖タイプ可能		都度見積
59	489-B-1-0	489B2枚表示指示板	板:600×400×20tmm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 色:茶 足:130×130×2000mm 擬木製スチール芯入り 色:茶	172,860	190,146
59	489-B-2-0	489B3枚表示指示板	板:600×400×20tmm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 色:茶 足:130×130×2000mm 擬木製スチール芯入り 色:茶	237,840	261,624
59	489-B-3-0	489B4枚表示指示板	板:600×400×20tmm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 色:茶 足:130×130×2000mm 擬木製スチール芯入り 色:茶	302,820	333,102
※ 59	488-0	488無地地板	板:350×300×6mm アルミ製(7層構造) 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶 他色別途相談 足はC型鋼、樹脂製ステンレススパイク足、樹脂製杭からお選びいただけます		都度見積
※ 59	731-0	731無地地板	板:800×350×5mm アルミ製(5層構造) 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶、他色別途相談 足:アルミ製 165×15mm L字型 2本足		都度見積
※ 59	340-0	340無地地板	板:120×500mm アルミ製 文字面:シート加工 片面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:700mm スチール製		都度見積
※ 59	421-A-0	421A無地地板	板:100×400mm アルミ製 文字面:シート加工 両面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:100mm スチール製またはステンレス製		都度見積
※ 59	408-0	408無地地板	板:150×400mm アルミ製 文字面:シート加工 両面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:300mm スチール製		都度見積
※ 59	916-AP-0	916AP無地地板	板:150×275mm 樹脂製 文字面:シート加工 片面表示 足:260mm スチール製		都度見積
60	630	ヤードマーク	390×130mmアルミ製 450mmアルミ製足 数字:50・75・100・125・150・175・200 ベース色:白、赤、青、黄 文字色:白、黒	7,910	8,701
60	630-A	ヤード杭	500×100mmアルミ製 530mmアルミ製足	13,200	14,520
60	630-P	擬木ヤード杭角型 溝1本	70×70×1000mm 擬木製	5,360	5,896
60	630-P	擬木ヤード杭角型 溝2本	70×70×1000mm 擬木製	6,140	6,754
60	630-P	擬木ヤード杭角型 溝3本	70×70×1000mm 擬木製	6,900	7,590
60	630-N	擬木ヤード杭丸型小 溝1本	60φ×700mm 擬木製	3,480	3,828
60	630-N	擬木ヤード杭丸型小 溝2本	60φ×700mm 擬木製	5,540	6,094
60	630-N	擬木ヤード杭丸型小 溝3本	60φ×700mm 擬木製	7,580	8,338
60	630-M	擬木ヤード杭丸型大 溝1本	80φ×1000mm 擬木製	6,990	7,689
60	630-M	擬木ヤード杭丸型大 溝2本	80φ×1000mm 擬木製	9,100	10,010
60	630-M	擬木ヤード杭丸型大 溝3本	80φ×1000mm 擬木製	11,220	12,342
61	630-B	擬木ヤード杭(茶)	80×80×810mm擬木製 160mmステンレススパイク足2本 数字2面	13,880	15,268
61	630-C	ヤードマーク2面	150×420mmアイボリック板製 色:白、茶 70×70×1200mm 樹脂製足 色:黒	15,030	16,533
61	630-E	ヤード杭	100φ×1200mm擬木製 数字部:12tmmアルミ製	15,470	17,017
61	630-G	擬木角ヤード杭(2面彫刻)	100×100×1000mm 擬木製 48φ×1500mm足部スチール管付 2面彫刻	23,600	25,960
61	630-F	ヤードマーク(丸型)	55φ×780mm 175スパイク付 赤100 白150 青200 黄250 リサイクルプラスチック製	8,260	9,086
61	630-H	ヤードマークカラーポール	80φ×1000(±30)mm カラー部700mm 再生プラスチック製	13,870	15,257
61	630-I	木製ヤード杭角型 溝1本	80×80×1000mm 国産ヒノキ製	19,500	21,450
61	630-I	木製ヤード杭角型 溝2本	80×80×1000mm 国産ヒノキ製	23,600	25,960
61	630-I	木製ヤード杭角型 溝3本	80×80×1000mm 国産ヒノキ製	25,200	27,720
61	630-J	木製ヤード杭角型 数字入	80×80×1000mm 国産ヒノキ製	5本以下 30,800	5本以下 33,880
61	630-J	木製ヤード杭角型 数字入	80×80×1000mm 国産ヒノキ製	6本以上 29,500	6本以上 32,450
61	630-K	木製ヤード杭丸型 溝1本	80φ×1000mm 国産ヒノキ製	23,400	25,740
61	630-K	木製ヤード杭丸型 溝2本	80φ×1000mm 国産ヒノキ製	24,900	27,390
61	630-K	木製ヤード杭丸型 溝3本	80φ×1000mm 国産ヒノキ製	26,500	29,150
61	630-L	木製ヤード杭丸型 数字入	80φ×1000mm 国産ヒノキ製	5本以下 37,700	5本以下 41,470
61	630-L	木製ヤード杭丸型 数字入	80φ×1000mm 国産ヒノキ製	36本以下 36,500	36本以下 40,150
61	630-L	木製ヤード杭丸型 数字入	80φ×1000mm 国産ヒノキ製	37本以上 35,200	37本以上 38,720
62	631	ヤードマーク	250φmmアルミ製 100mmステンレス製足2本	5,450	5,995
62	631-A	ヤードマーク2グリーン用	250φmm アルミ製 100mmステンレス製足2本	9,610	10,571
62	632	ヤードマーク	250φmmアルミ製 100mmステンレス製足2本	7,860	8,646
62	634	フェアウェイマーカー	250φmmアルミ製 100mmステンレス製足2本	5,980	6,578
62	638-AA	フュージョンキャストアルミ製ピラミッド型ヤードマーク	130×230mm アルミ製 50mmステンレス製足2本 数字:100、150、200、250	21,200	23,320
62	638-AB	フュージョンキャストブロンズ製ピラミッド型ヤードマーク	130×230mm ブロンズ製 50mmステンレス製足2本 数字:100、150、200、250	26,570	29,227
63	633	カラーポイント	100φ×50tmm ゴムチップ製 色:黄、赤、白、青	4,690	5,159
63	633-A	カラーポイント大	200φ×50tmm ゴムチップ製 色:黄、赤、白、青	8,460	9,306
63	634-A	樹脂製フェアウェイマーカー	280φ×13tmm 樹脂製 足:90mm ステンレス製 色:赤、白、青	11,490	12,639