

MAINTENANCE <メンテナンス用品>

擦り込み器具



組立完成時



刈カス処理比較



除雪処理

552 万能ドラッグマット

2540×1520mm ポリエチレン製パネル

商品内容:パネル15枚、ドローバー4本

ハードウェアキット20個セット

エアレーション後のコア粉碎のみならず、刈カスの処理が効果的に行えるマットです。他にもフェアウェイの目砂擦り込みや浅い除雪にも活躍する万能ドラッグマットです。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。

2:08



552-A パネル

495×495mm

樹脂製



552-B ドローバー

40φ×580mm

スチール製




552-C ハードウェアキット

スプリング式クリップ4個

アイボルト4個

スチール製



553 ココファイバー ドラッグマット


900×1500mm

表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材

チェーン:スチール製

ヤシの実繊維により、芝を傷付けずに目砂の擦り込みが可能になりました。厚めに目砂を撒く作業に最適です。裏面はビニール強化加工しており、丈夫で長持ちいたします。



553-A ココファイバードラッグマット大

1200×1800mm

表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材

チェーン:スチール製

ご好評いただいているココファイバードラッグマットに大きなサイズが登場しました。1200×1800mmのサイズで、一度に擦り込める面積が大きくなり作業効率が上がります。



553-B ココファイバードラッグモップ

マット部:640×460mm

表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材 毛足の長さ:30mm

柄:1670mm アルミ製 全体重量:4.0kg

ココファイバードラッグマットのコンパクトなモップタイプです。ヤシの実繊維により、芝を傷付けずに目砂の擦り込みが可能となります。厚めに目砂を撒く作業に最適です。裏面はビニール強化加工しており、丈夫で長持ちいたします。小型なため、持ち運びも非常に便利です。



555 コートブラシ

555-1 コートブラシ シダ製 900mm×全長1400mm

555-2 コートブラシ シダ製 1200mm×全長1400mm

555-3 コートブラシ シダ製 1500mm×全長1700mm

555-4 コートブラシ シダ製 1800mm×全長1700mm

555-5 コートブラシ 塩化ビニール製 900mm×全長1400mm

555-6 コートブラシ 塩化ビニール製 1200mm×全長1400mm

555-7 コートブラシ 塩化ビニール製 1500mm×全長1700mm

555-8 コートブラシ 塩化ビニール製 1800mm×全長1700mm



555-S コートブラシソフト

900mm 毛足の長さ55mm

柄:1525mm スチール製 毛足:複合素材

毛足の材質はバキ40%・塩ビ40%・白パーム20%の配分で柔らかくグリーンに優しいブラシです。



555-SW コートブラシソフトワイド

1200mm 毛足の長さ55mm

柄:1525mm スチール製 毛足:複合素材

状況に応じて使い分けが可能となりました。

MAINTENANCE <メンテナンス用品>

MAINTENANCE メンテナンス用品



充電式で非常に高出力な、
マキタ製品の取り扱いが増えました。
工具使用時は排ガスゼロ、燃料ゼロなので、
環境負荷を最小限に抑えることができます。

ブロウ



579-C-A 手持ち式充電ブロワ40V

長さ:850~950mm(ノズル調整範囲100mm)
質量:3.1 kg トリガー変速(レバー操作により、出力を自由に調節可能)
最大風量:16 m³/min連続運転時間:約1時間
バッテリー:40Vmax(2.5Ah×2 本)充電器:DC40RA付
充電式の手持ちサイズで、最高風速の16m³/minにより地面に張り付いた枯れ葉も吹き飛ばせます。
また先端ノズルは下に傾いており、グリップ部分への反動を約40%軽減しました。
雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。
バッテリーは従来品よりパワーアップした40Vmaxとなり、マキタ基準よりバッテリー寿命50%、耐衝撃性40%アップいたしました。



579-C 手持ち式充電ブロワ

風量:13.4m³/min 質量:4.1kg
ダイヤル変速(6段階)
管理作業に欠かせない手持ち式充電ブロワです。
電動のため音が静かで、急速始動が可能です。エンジン式に匹敵するパワーがあり風力を調節することでスタート室やクラブハウス周辺など幅広い作業に対応できます。故障が少なくメンテナンスにも対応致します。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。

充電式チェーンソー



579-F 充電式チェーンソー大

長さ:773mm 質量:5.2kg(バッテリー含む)

金属製スバイクバンパ

定回転制御

直流18V+18V=36V

チェーンスピード(m/s)[m/分]

0~20[0~1200]

一般的なエンジン式チェーンソー(排気量30ml)と変わらない切断力を持ちながら、動作音は非常に静かです。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



579-G1 充電式チェーンソー小

長さ:422mm 質量:2.5kg(バッテリー含む)

丸ヤスリ チェーンオイル

チェーンカバー付き

直流18V

チェーンスピード(m/s)[m/分]

5.0[300]

コンパクトなトップハンドル形状なので荷重をかけやすく取り回しが容易です。非常に静かで操作性が良いので枝打ち作業に最適です。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



579-M-1 充電式高枝チェーンソーセット

579-M-2 充電式高枝チェーンソー本体のみ

長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲1230mm) 質量:8.3kg

チェーンスピード:0~1200m/min

1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本

【セット】本体のみ+パワーソックスケット1(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式高枝チェーンソー・肩掛けバンド・チェーンカバー・レンチ13・16・六角棒スナナ4本・丸型ヤスリ4個・チェーンオイル・保護メガネ

全長約4mあり、脚立や高所作業車を使用しなくても、地上から約5mの高さの枝払いが素早く行えます。また後端モーターにより、先端質量は700gと軽く、軽快な操作性と作業負担の軽減を実現しました。雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。

蒸れにくい立体形状の「専用設計」肩掛けバンドを付属しており、製品負荷を両肩で受け作業負担を減らすことができます。

Makita



MAINTENANCE <メンテナンス用品>

充電式草刈機



579-E-1 充電式草刈機(マキタ製)

長さ:1823mm
 質量:4.4kg(バッテリー含む)
 草刈刃:230Φmm
 直流18V+18V=36V
 回転数(毎分):高速6500
 中速5300 低速3500
 パワフルで低騒音、且つ手元操作がとても簡単です。低速逆回転でカラミトリ機能付きです。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



579-E-2 充電式草刈機 本体のみ

長さ:1823mm 質量:3.8kg 草刈刃:230Φmm
 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500
 エンジン式の25mlと同等の使用感で、高速回転では1分間に6500回転します。また「楽しくLONG ドライブモード」では草の密度により自動で変速し、省エネで低騒音を実現しました。
 雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。

多目的工具スプリット



579-J-1 充電式ヘッジトリマー500mmセット

579-J-2 充電式ヘッジトリマー500mm本体のみ

長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm
 最大切断径18Φmm
 カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回
 【セット】本体のみ+バッテリー:18V(1本)
 充電器:DC18RF付
 【本体のみ】充電式ヘッジトリマー500mm・フレードカバー・チップレシーバー
 高速モードで1分間に4400回のカットを行うことが可能で、1時間連続運転できます。また振動部とグリップ部を分割する事で振動を吸収し、作業負担を軽減いたしました。ハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。



多目的工具スプリット



579-H-1 充電式スプリットモーター セット

579-H-2 充電式スプリットモーター 本体のみ

長さ:1011mm 質量:4.4kg

回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700

【セット】本体のみ+パワーソケット1(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式スプリットモーター・肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スナナ4・アクセサリーバッグ

エンジン式の25mlと同等の使用感で、高速回転では1分間に9700回転します。また専用アタッチメントはロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。

雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。



579-H-3

579-H用刈払アタッチメント

長さ:876mm 草刈刃:230Φmm

質量:1.0kg

1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分

579-H-1、579-H-2に取り付けられる刈払アタッチメントです。

ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-4

579-H用ヘッジトリマーアタッチメント

長さ:1500mm 刈込幅:535mm

質量:2.4kg

1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるヘッジトリマーアタッチメントです。

ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-5

579-H用ストレートヘッジトリマーアタッチメント

長さ:1104mm 刈込幅:490mm

質量:1.8kg

1充電連続運転時間:高速70分 中速95分 低速135分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるストレートヘッジトリマーアタッチメントです。

ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-6

579-H用エッジャーアタッチメント

長さ:878mm 刃物径:203mm 質量:2.4kg

1充電連続運転時間:高速75分 中速100分 低速140分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるエッジャーアタッチメントです。

ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-7

579-H用カルチベータアタッチメント

長さ:933 耕うん幅:220mm 質量:3.1kg

1充電連続運転時間:高速110分 中速135分 低速195分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるカルチベータアタッチメントです。

ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。

MAINTENANCE <メンテナンス用品>

充電式スタンドライト・交換用バッテリー



579-O-1 充電式スタンドライトセット

579-O-2 充電式スタンドライト本体のみ

370×249×278Hmm 質量:5.6 kg
照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx
光束:強10000lm 中4000lm 弱2000lm
ライト角度調節:0~240

強照射連続使用時間:1時間42分

【セット】本体のみパワーソースキット1

(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式スタンドライト-防眩フィルム付

光束10000lm、照度3800lxあり、夜間作業におすすめです。充電なので、場所を選ばず設置でき、強照射モードで1時間42分の作業が可能です。

雨の中での作業も可能な防じん・防水仕様です。



579-O-3 充電式スタンドライト用三脚

1300~2000mm(高さ調節可能)

579-O-1、579-O-2専用の大型三脚です。

1300mm~2000mmまで高さ調節可能となります。



579-P

充電式リチウムイオンバッテリー-18V専用

115×70×60mm 質量:0.65 kg 出力:18V

容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)

自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)

マキタ18V製品すべてに使用できるリチウムイオンバッテリーです。

充電残量と故障の診断機能が付いております。



579-Q パワーソースキット1

【バッテリー】出力:18V 容量:6.0Ah

残量表示(4段階点灯)自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)

【充電器】2口急速充電(2本同時で55分)充電完了のメロディ付 スマートフォンなどの充電可能なUSB差口付

18V×6.0Ahのバッテリーと2口高速充電可能な充電器のセットとなります。最速55分で2本のフル充電が可能で、充電完了を知らせてくれるメロディ付です。またバッテリーには充電残量と故障の診断機能が付いております。

背負式散布機・セット動噴機



580-A 背負式動力散布機 4000

395×460×710mm

質量: 8.7kg 排気量: 36cm³

粒剤粉剤タンク容量: 23L

最大吐出量: 分剤8kg/分 粒剤16kg/分

【標準付属品】蛇管、自在管、エクステンション、直噴管×2本、マクまく噴頭、Newすつとび噴頭
排気量36cm³クラスでは最軽量の8.7kgで、有効噴射距離は化成肥料で16~18m、1kg剤で11~13mです。

また、Wシャッター機構を採用しており、2枚のシャッターにより、定量の吐出が可能です。吸振性の優れたゴムとバネを効果的にレイアウトし、作業中の疲労の低減を実現しました。



580-B 背負式動力散布機 9000

405×560×820mm

質量: 12.9kg 排気量: 79.2cm³

粒剤粉剤タンク容量: 30L

最大吐出量: 分剤9kg/分 粒剤20kg/分

【標準付属品】蛇管、自在管、エクステンション、直噴管×2本、マクまく噴頭、Newすつとび噴頭
排気量79.2cm³あり、肥料・除草剤散布に最適な大型モデルです。有効噴射距離は化成肥料で23~25m、1kg剤で13~16mです。

また、Wシャッター機構を採用しており、2枚のシャッターにより、定量の吐出が可能です。吸振性の優れたゴムとバネを効果的にレイアウトし、作業中の疲労の低減を実現しました。



580-C エンジン式セット動噴

545×520×3800mm

質量: 26.0kg 吸水量: 24L/分

最高圧力 3.5MPa


毎分24Lの給水量があり、肥料・除草剤散布に最適なセット動噴です。薬液は一方方向に流れるよう設計され、吸水効率の強制平弁(ユニフロー)吸水方式です。このため、エンジンやモーターにかかる負荷が少なくなりました。



580-B 背負式動力散布機 9000

MAINTENANCE メンテナンス用品

MAINTENANCE <メンテナンス用品>



ホールカップの設置や、
グリーンのメンテナンスに欠かせないアイテムを
ご用意しております。

ホールカッター、カップ用品



504-L レベル付きハンドル
504、504G共通

504 ホールカッター

本体:108φ×870mm スチール製 カッターエッジ(波刃)スチール製
シャフトにアルミニウムと鉄を使用し、軽量化を実現。
放射状の3本のガイドがブレのない円滑なカッティングを生み出します。



504-G レバー式ホールカッター

本体:108φ×880mm スチール製 カッターエッジ(波刃)スチール製
世界のコースで広く使用されているタイプ。レバーアクションにより、
非力な方にも簡単に正確なホールカットが行えます。



504-A カッターエッジ(波刃)

108φ×240mm スチール製
完璧なホールの切り口をつくるために、パーエイド社では土の質にあわせて波型のカッティング・シエルをご用意しています。



504-A2 カッターエッジ(丸刃)

108φ×240mm スチール製
柔らかい土質に適しています。



504-B ピストン

100φ×375mm
スチール製
ホールカッター用
ホールカッターのパーツです。カップ切りの際にホールカッターで切り出した芝と土を押し出すことができます。



504-E デップスゲージ

150φ×20mm
アルミ製
ホールカッター用
ホールカッターのパーツです。カップ切りの深さの目安となり、それ以上深く切れないようにします。

504-A、504-A2カッターエッジ比較表

グリーンの土質	土の比率が多い	砂の比率が多い(サンドグリーン)
504-A(波刃)	◎	○
504-A2(丸刃)	○	◎



504-F ホールカッターキャリア

200×200×220mm スチール製

ホールカッターを安全且つ刃を傷めずに運ぶためのツールです。グリーンマスター等に取り付けておく事で、作業効率も上がります。取付方法はボルトでの固定式となっています。



508 ホールカッターガイド

580×480mm 約 1.5kg ABS樹脂製

グリーンのカップを切る際に、とても便利な商品です。大切なグリーンに足跡を付けることもなく、簡単にカップ切ることができます。材質は耐候性耐久性に富んだABS樹脂ですから丈夫で長持ちいたします。



504-T ホールカッター研磨機

丸砥石使用

390×600×830Hmm

モーター:0.2KW/100V/3.7A

砥石タイプのホールカッター研磨機です。チェーン駆動を採用し、砥石の回転ロスがありません。刃先の角度を変えずに短時間で研磨できます。水で冷却し焼き戻りはありません。



504-TA 研磨用丸砥石

丸砥石使用

82×150φ×24φmm 石製(504-T用)

交換作業も簡単、短時間で可能です。



505 カップセッター

183φ×110mm アルミ製

カップカバーガイド付

ホールカップを規定通りにグリーン表面から1インチの深さにセットするためのアイテムです。



518 カップホールクリーナー

108φ×290mm

スチール製

設置されたホールカップの上に重ねて置き、ノブを押し出すことでホールカップ内にたまった水を土に流し出します。



502 カップ抜き

125×350mm

スチール製

グリーンからカップをスピーディに取り外すことができます。

MAINTENANCE <メンテナンス用品>



MAINTENANCE メンテナンス用品



581 アクチュホームアクュフィックス
 全長910mm 柄:アルミ製
 4本爪:ステンレス製
 軽量でボールマークを1回で修復できる、お手頃価格のボールマーク修正機です。丸いハンドルとゴム製グリップは片手で快適に操作できます。ボールマークを押すだけで、ステンレスの歯を備えたスプリング式ヘッドが芝を持ち上げて完璧な表面に修復します。



581-1 アクュフィックス用交換キット
 爪:130mm ステンレス製 4 本セット
 581アクチュホームアクュフィックスの爪のみの販売をすることになりました。爪を交換することにより、より美しい修正が可能となります。



- 部品図
- 1=本体
- 2=527-2 527グリーンズキーパー用ロールピン 15×4Φmm スチール製 1台につき4個
- 3=527-3 527グリーンズキーパー用スプリング 60×18Φmm スチール製
- 4=527-4 527グリーンズキーパー用スナッピング 19Φmm スチール製 1台につき2個
- 5=527-5 527グリーンズキーパー用スプリングシート 23Φ×25mm ステンレス製
- 6=527-1 527グリーンズキーパー用爪のみ 60mm スチール製 1台につき4個
- 7=527-7 527グリーンズキーパー用フロアプレート 83Φ×59mm ステンレス製

527 グリーンズキーパー
 全長910mm 柄:スチール製
 4本爪:スチール製
 立ったままボールマークの修正を簡単に素早く行えます。




<http://www.strong-golf.jp/>
 で動画をご覧ください。

STANDARD GOLF



在庫限り



- 組み立て
 本体ヘッド部分をT型ハンドルに装着して下さい。後はナットを締めてヘッドをしっかりと固定して下さい。
- 使用方法
 ボールマークリペアは、ボールマークを素早く簡単に修正するための製品です。
 ①本体をボールマークの上に置いて下さい。その際に円形のベースプレートの真ん中にボールマークが来るようにして下さい。
 ②T型ハンドルを抵抗を感じるまで押して下さい。
 ③ハンドルを戻し本体をスポットから離して完了です。突き固めは不要です。
 ④程度がひどいボールマークには、1/8向きを変えて本体を再度置き上記の1~3の手順を行って下さい。
- メンテナンス
 何回か繰り返し使用すると馴染んできます。最初の数回は使い心地が固いように感じられるかも知れませんが、直ぐに素早く挿入できるようになります。使用後きれいにするためにホースで水をかけるか圧搾空気をスプレーして下さい。爪の差し込みの角度を調節するには、T型ハンドルからヘッドを外して、シャフト部の六角ナットを締めてあるいは緩めて爪の向きを調節して下さい。

529 ボールマークリペア
 全長910mm 柄:スチール製
 4本爪:スチール製



528 クロウ

全長720mm 柄:ステンレス製
14本爪:ステンレス製
ボールマーク修正の正しい方法を、機械的に実現しました。
ベントグリーンのボールマークは放置するとやがてブラウンスポットとなり、メンテナンス作業上、目障りな傷となります。Klawにより、初期段階で解決できます。

528-1 スポットリムーバー

35φ×870mm アルミ製
スポットの中央を、リムーバーにて抜きます。クロウの働きがスムーズになります。リムーバーは小さな範囲のエアレーションにも役立ちます。コアはパイプの上部より取り除く事ができます。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。



530 ボールマークイレイザー

50φ×885mm 樹脂製
ボールマークを簡単に目立たなく出来る商品の登場です。グリーンサンドを器具の中に入れておき、ボールマークに合わせてボタンを押すだけで適量の砂が排出されます。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。




528-2 クロウリペアキット

60×54mm ステンレス製
1セット2枚
※528クロウ廃盤後も供給いたします。



562-A ボールマークプラグー

38φ×63×800mm スチール製
芝を直径3.8cm、深さ6.3cmにカットすることができます。小さなデッド・スポットやボールマークの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。



562-B ターフプラグー

60φ×63×800mm
スチール製
芝を直径6.0cm、深さ6.3cmにカットすることができます。傷ついた芝やデッド・スポットの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。



562 2"プラグ・スタッカー

50φ×57×770mm
スチール製
芝を直径5.0cm、深さ5.7cmにカットすることができます。傷ついた芝やデッド・スポットの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。

MAINTENANCE <メンテナンス用品>

種まき器具



773 アクホームアキュシードバーエイド製

1090mm スチール製

使用可能品種: ベント芝用種のみ

穴あけと種まきを一回の動作で可能にするツールです。16本のステンレススパイクにより5/16インチの穴をあけ、同時にベント種をその穴へと落とします。スポット治療に最適です。



773-A アキュシード交換用ボトムプレート

144×86×6mm 樹脂製

取付けビス: 10本 ステンレス製

773アクホームアキュシードの交換用ボトムプレートです。取付けネジ付きです。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。



774 アクホームスタースパイカー

幅: 310mm

刃: 55φmm ステンレス製

柄: 1400mm アルミ製

部分的な種まき前の穴空け作業には大変便利なツールです。

使い方は簡単で、ハンドル部分を上から押さえるようにローラーを掛けるだけで縦長に穴が空きます。



774-A

スタースパイカー用替刃

55φmm ステンレス製

ご好評いただいております、774スタースパイカーの替刃です。



770

スポットオーバーシーダー

155×270×810mm

スチール製

穴ピッチ25mm

穴径6mm (深さは13~20mm)

プレーしながらオーバーシードできます。

25mm間隔に並んだ6mm径のベグが、芝の上に13~20mmの深さの穴を開けます。整然と並んだ穴は種子の発芽と成長に十分なサイズです。2枚のボードの間には、スプリングが入っているので、ベグを抜き取る時に芝を引き抜く心配がありません。



516 グリーンエッジャー

110×310mm スチール製

柄1400mm アルミ製

これを持ってグリーンを歩くだけで芝の表面から約1~2.5cmの深さまでカットします。



516-A

グリーンエッジャー替刃

73×53mm

ステンレス製

芝養生器具




<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。



512 六角リペアツール

800mm スチール製



180mmモデル・51mmの深さにカットします。すきまなくぴったりと貼り合わせられる六角形に、ターフを切り取ります。修復後の見栄えも良く、回復も早くなります。



512-C 深さ調節付六角リペアツール

(2~5インチ) 800mm スチール製

4つの深さに調節できます。
51mm・76mm・102mm・127mm



512-A 四角リペアツール

775mm スチール製

芝を175mm四方・75mmの深さにカット出来るツールが登場しました。最大5個のターフを収納できるので続けて作業が可能です。直線的な修理が必要な個所に最適です。



504-S スプリンクラーヘッドカッター

870mm スチール製

鋸刃 大・小2枚付

6インチ~10インチまで10段階に変更できる2枚の鋸刃のブレード付。

取付けも改良され簡単にできます。



771 ハンディーエアレーター

在庫限り

150Φ×880mm スチール製

部分的にエアレーションを必要とする場合に7本の1/2インチタインが便利です。タインが7本、足で打ち込むとコアは中央の容器に回収されます。きれいにタインを引き抜くことができます。ターフの補修作業に便利な道具です。



NEW

772-A 国産4タインエアレーター

350×800Hmm スチール製

タイン: 100×16Φmm、4本付

4本のタインを地中に差し込むことにより、土壌コアは上部より排出されます。従来品より足の踏み場を広げること、土壌コアの排出をスムーズに行えます。



772 4タインエアレーター

在庫限り

800mm スチール製

5/8インチタイン 4本付(深さ4")

固結した小さなエリアを簡単に手入れできます。



512-B ソードストリッパー

ヘッド 110×310mm 柄 1400mm

スチール製 刃 4ヶ付

焼けたターフを帯状に切り取り、埋め込み用のリボンナセリから切り取るこの作業を、実に簡単にやっつけてけます。

●オイル漏れの跡等

ヘッドは50mm・75mm・130mm・180mm付

MAINTENANCE <メンテナンス用品>

土壤検査器具



517 ソイルテスター
18Φmm×260×890mm 1100g
スチール製
芝の健康チェックのための器具です。
素早く、コアサンプルを取り出せます。




517-C ソイルテスターミニ
19Φ×205×525mm 474g
スチール製
持ち運びに便利なサイズのソイルテ
スターです。深さ375mm・幅(径)約19
Φmmの土壤サンプルを抽出できます。
土壤分析にお役立てください。



517-D ソイルテスター細型ロング
13Φ×100×520mm 186g
ステンレス製
効率的な細型のソイルテスターです。
直径13mm(外径)です。長さも52cm
もありますので、採取する際に腰をか
がめる必要はありません。



517-E ソイルテスター細型ショート
13Φ×102×215mm 90g
ステンレス製
ソイルテスター細型の短いタイプで、直
径13mmはそのまま、長さが21.5cm
と大変短くなりました。このことにより、
常に携帯することができます。



517-A ソイルテスター(大)
95×200×20t mm
スチール製
深さ20cm、幅10cm、厚さ2cmの土壤
サンプルを抽出できます。面でサンプ
ルを採取するため、細かく芝生の根の
確認を行うことができます。



517-B ソイルテスター(中)
65×180×23t mm
スチール製
深さ15.2cm、幅7.6cm、厚さ1.3cmの
土壤サンプルを抽出できます。面で
サンプルを採取するため、細かく芝
生の根の確認を行うことができます。



**1000 インフィルトロメーター
(水浸透速度計)**
150Φ×830mm スチール製
ターフエリア専用の水の浸透速度を
現場で測定することができます。浸透
速度ゲージを散水管理に生かすこ
ともでき、エアレーション、パーチカ
ット、トップドレッシング等の作業効果
を数字で把握することができます。浸透
速度が「2.5cm/h以下」のグリーンは
危険の境界線にあると理解すべき
です。




538 シェアストリングステスター
850mm 先端部 ステンレス製
本体 亜鉛メッキ製
ハードケース付き
重量3.4kg
芝の水平方向のせん断力を計測する
器具です。先端部を芝に差し込み、芝
が裂け始めるまでハンドルを回すと
せん断力が計測できます。

メンテナンス用品その他



519-A STANDARD GOLF 先端チップ (5ヶ入)

519 ウィード・ワンド (簡易薬品散布器)
940mm
スポット的に薬品を散布するのに非常に便利なツールです。立ったまま作業が出来る上、薬品のつぎ足しも簡単に出来るようにデザインされています。



562-C ウィードブラー
全長104cm ハンドル部30cm 支柱20mmφ スチール製
とても簡単に雑草を除去することができます。根ごと抜き取るので再び生えるのを防ぎます。取り替え可能な大小のスパイクは雑草の大きさに対応します。ハンドルにより屈むことなく雑草を抜きます。



562-C-1 3"ウィードブラー交換用スパイク
562-C-2 4"ウィードブラー交換用スパイク
562-C-1:76.2mm
562-C-2:101.6mm
スチール製
雑草の根を簡単に巻き取って抜ける562-Cウィードブラーに交換用スパイクです。先端部を交換することで長くお使い頂けます。



775 アキュホームアキュレベル
850×250mm スチール製
柄:1800mm アルミ製
グリーンやフェアウェイの芝生張替え時の下地均しやディボット補修時の目砂を簡単に均す事ができるツールです。



513 関東ジョレン
160×260mm 鉄製
柄:1050mm 木製
コース上の雑草の駆除に最適です。



578 サッチレキ
ヘッド:420×170mm ステンレス製
柄:1250mm 木製
1ロット12本入



578-A メンテナンスレキ
ヘッド:533×152mm スチール製
柄:1370mm グラスファイバー製
バンカーのごみ除去に非常に便利なメンテナンスレキです。バンカー以外でも花壇や庭園などのメンテナンスに最適です。



523 排水ローラー
75φ×900mm ゴム製
柄:1500mm アルミ製
ローラー部:75φmm×900mm ゴム製



523-B 吸水型排水ローラー
ローラー部:90φ×900mm
スポンジ製
柄:1420mm アルミ製
重さ:2800g
従来の排水ローラーに比べお求めやすいコストです。ローラー部がスポンジのため、吸水しながら排水する作業になります。



523-C 吸水くん
30×45×0.5tcm 合成樹脂製
給水量:3ℓ 1回使用のみ
大量吸水から少量吸水まで用途に応じて吸水する画期的な吸水袋です。グリーン等の水たまり除去などの吸水も手軽で簡単に行うことができます。



523-C-A 吸水くん(大)
38×49×0.8tcm 合成樹脂製
給水量:9ℓ 1回使用のみ
523-C吸水くんよりサイズが大きく、吸水量の多いタイプです。大量吸水から少量吸水まで用途に応じて吸水する画期的な吸水袋です。グリーン等の水たまり除去などの吸水も手軽で行うことができます。

カタログ 掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
90	576	プロテクトグリップ	全長:200mm 内径:45mm ゴム製 1ロット10個	10個 14,360	10個 15,796
91	577-B	バンカーサンドクリーナー(パンチング)	ヘッド:342mmステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:13Φmm	29,030	31,933
91	577-C	バンカーサンドクリーナー(パンチング)	ヘッド:342mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:6.5Φmm	29,390	32,329
91	577-D	バンカーサンドクリーナー(網目)	ヘッド:405mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:11mm角	29,950	32,945
91	577-E	バンカーサンドクリーナー(網目)	ヘッド:405mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:7.1mm角	30,960	34,056
※91	568	ゴルフサンドツール	ヘッド:440mm 樹脂製 柄:1400mm 樹脂製 重さ:630g	3,300	3,630
92	504	ホールカッター	108Φ×870mmスチール製	73,980	81,378
92	504-L	ホールカッター用レベル付ハンドル	木製レベル付 504、504G対応	17,680	19,448
92	504-G	レバー式ホールカッター	108Φ×880mmスチール製	96,000	105,600
92	504-A	カッターエッジ	波刃 108Φ×240mmスチール製	18,880	20,768
92	504-A2	カッターエッジ	丸刃 108Φ×240mmスチール製	18,880	20,768
92	504-B	ピストン	100Φ×375mmスチール製	3,940	4,334
92	504-E	デブスゲージ	150Φ×20mmアルミ製	3,090	3,399
93	504-F	ホールカッターキャリア	200×200×220Hmmスチール製 取付用ボルト付き	45,780	50,358
93	508	ホールカッターガイド	580×480mm 1.5kg ABS樹脂製	31,170	34,287
※93	504-T	ホールカッター研磨機	丸砥石使用 390×600×830Hmm モーター:0.2KW/100V/3.7A	186,000	204,600
※93	504-TA	研磨用丸砥石	82×150Φ×24Φmm 石製	19,140	21,054
93	505	カップセッター(カップカバーガイド付)	183Φ×110mmアルミ製 カップカバーガイド付	17,070	18,777
93	518	カップホールクリーナー	108Φ×290mmスチール製	26,970	29,667
93	502	カップ抜き	125×350mmスチール製	3,000	3,300
94	581	アキュホームアキュフィックス	全長:910mm 柄:アルミ製 爪:ステンレス製	41,810	45,991
94	581-1	アキュホームアキュフィックス交換用キット	爪:130mm ステンレス製 4本セット	13,360	14,696
94	527	グリーンズキーパー	153Φ×910mm スチール製 4本爪	65,000	71,500
94	527-2	527グリーンズキーパー用ロールピン	15×4Φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に4個必要 1個から注文可能	500	550
94	527-3	527グリーンズキーパー用スプリング	60×18Φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能	1,320	1,452
94	527-4	527グリーンズキーパー用スナッピング	19Φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に2個必要 1個から注文可能	500	550
94	527-5	527グリーンズキーパー用スプリングシート	23Φ×25mm ステンレス製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能	3,310	3,641
94	527-1	527グリーンズキーパー用爪のみ	60mm スチール製 527グリーンズキーパー1台に4個必要 1個から注文可能	1,720	1,892
94	527-7	527グリーンズキーパー用フロアプレート	83Φ×59mm ステンレス製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能	9,910	10,901
94	529	ボールマークリペア	95Φ×910mmスチール製 4本爪	68,080	74,888
95	528	クロウ	720mmステンレス製 14本爪(片側7本×2)	48,800	53,680
95	528-1	スポットリムーバー	35Φ×870mmアルミ製 アルミパイプ19Φタイン付	7,500	8,250
95	528-2	クロウリペアークセット	爪2、ロット2、スペアリング2、ナット4	12,500	13,750
95	530	ボールマーケイレイザー	50Φ×885mm 樹脂製	61,660	67,826
95	562-A	ボールマークブラッガー	38Φ×63×800mm スチール製	69,600	76,560
95	562-B	ターフブラッガー	60Φ×63×800mm 強化スチール製	78,740	86,614
95	562	2"プラグスタッカー	50Φ×57×770Hmm スチール製	58,730	64,603
96	773	アキュホームアキュシード	1090mmスチール製 使用可能品種:ベント芝用種のみ	125,260	137,786
96	773-A	アキュシード交換用ボトムプレート	86×144×6mm 樹脂製 取付ビス:10本 ステンレス製	6,070	6,677
96	774	アキュホームスタースパイカー	310mmステンレス製 柄:1400mmアルミ製	49,430	54,373
96	774-A	スタースパイカー用替刃	55Φmmステンレス製 1セット10枚入	12,010	13,211
96	770	スポットオーバーシーダー	155×270×810mmスチール製 孔ピッチ25mm 孔径6mm(深さは13~20mm)	163,710	180,081
96	516	グリーンエッジャー	110×310mmスチール製 柄1400mmアルミ製	47,760	52,536
96	516-A	グリーンエッジャー替刃	3枚セット	7,790	8,569
97	512	六角リペアツール	800mmスチール製	103,340	113,674
97	512-C	深さ調節付六角リペアツール	800mmスチール製(深さ4段階:51mm、76mm、102mm、127mm)	198,320	218,152
97	512-A	四角リペアツール	コア寸法:175×175mm 全長:775mm スチール製	103,060	113,366
97	504-S	スプリングラーヘッドカッター	870mmスチール製 鋸刃 大・小2枚付	123,220	135,542
97	771	ハンディエアレーター	150Φ×880Hmmスチール製 7本の1/2"インチタイン	133,110	146,421
97	772-A	国産4タインエアレーター	800mm スチール製タイン:100×16Φmm、4本付	31,900	35,090
97	772	4タインエアレーター	800mmスチール製 5/8"インチタイン 4本付(深さは4")	36,120	39,732

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
97	512-B	ソードストリッパー	ヘッド:110×310mm 柄:1400mm スチール製 巾50mm 75mm 130mm 180mm 4ヶ付	157,340	173,074
98	517	ソイルテスター	18Φ×260mm スチール製	7,350	8,085
98	517-C	ソイルテスターミニ	19Φ×205×525mm スチール製 474g	37,960	41,756
98	517-D	ソイルテスター細型ロング	13Φ×100×520mm ステンレス製 186g	36,460	40,106
98	517-E	ソイルテスター細型ショート	13Φ×102×215mm ステンレス製 90g	25,170	27,687
98	517-A	ソイルテスター(大)	95×200×20tmm スチール製	113,060	124,366
98	517-B	ソイルテスター(中) アクュホーム	65×180×23tmm スチール製	112,690	123,959
98	1000	インフィルトロメーター	150Φ×830Hmm スチール製	209,620	230,582
98	538	シェアストリングステスター	850mm 先端部:ステンレス製 本体:亜鉛メッキ製 ハードケース付き 重さ:3.4kg	394,170	433,587
99	519	ウィード・ワンド	スポルト薬剤散布 940mm	12,590	13,849
99	519-A	ウィード・ワンド先端チップ	交換用先端チップ(5ヶ入)	3,760	4,136
99	562-C	ウィードプラー	全長:104cm ハンドル部:30cm 支柱:20Φmm スチール製	42,320	46,552
99	562-C-1	ウィードプラー交換用スパイク3インチ	76.2mm スチール製	2,220	2,442
99	562-C-2	ウィードプラー交換用スパイク4インチ	101.6mm スチール製	2,220	2,442
99	775	アクュホームアクュレベル	ヘッド:850×250mm スチール製 ハンドル:1800mm アルミ製	57,000	62,700
99	513	関東ジョレン	160×260mm 鉄製 柄:1050mm 木製	10,470	11,517
99	578	サッチレーキ(ステンレス)	ヘッド:420×170mm ステンレス製 柄:1250mm 木製 1ロット12本入	8,460	9,306
99	578-A	メンテナンスレーキ	ヘッド:533×152mm スチール製 柄:1370mm グラスファイバー製	20,340	22,374
99	523	排水ローラー	75Φ×900mm ゴム製 柄:1500mm アルミ製 ローラー部:75Φmm×900mm ゴム製	86,960	95,656
99	523-B	吸水型排水ローラー	ローラー部:90Φ×900mm スポンジ製 柄:1420mm アルミ製 重さ:2800g	29,070	31,977
※99	523-C	吸水くん Sタイプ	30×45×0.5tcm 合成樹脂製 給水量:3ℓ 1回使用のみ	460	506
※99	523-C-A	吸水くん Lタイプ	38×49×0.8tcm 合成樹脂製 給水量:9ℓ 1回使用のみ	915	1,007
100	552	万能ドラッグマット	2540×1520mm ポリエチレン製パネル(5×3=15パネル)	200,540	220,594
100	552-A	万能ドラッグマット用パネル	495×495mm ポリエチレン製パネル	11,990	13,189
100	552-B	万能ドラッグマット用ドローパー	40Φ×580mm スチール製	13,410	14,751
100	552-C	万能ドラッグマット用ハードウェアキット	パネルとドローパーの連結金具 スプリング式グリップ4個 アイボルト4個 スチール製	3,720	4,092
101	553	ココファイバードラッグマット	900×1500mm チェーン付属 表面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材	180,000	198,000
101	553-A	ココファイバードラッグマット大	1200×1800mm チェーン付属 接地面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材	220,000	242,000
101	553-B	ココファイバードラッグモップ	マット部:640×460mm 接地面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材 毛足の長さ:30mm 柄:1670mm アルミ製 重さ:4kg	76,910	84,601
101	555-1	コートブラシ しだ 90cm	シダ製 900mm×全長1400mm	12,500	13,750
101	555-2	コートブラシ しだ 120cm	シダ製 1200mm×全長1400mm	14,800	16,280
101	555-3	コートブラシ しだ 150cm	シダ製 1500mm×全長1700mm	18,300	20,130
101	555-4	コートブラシ しだ 180cm	シダ製 1800mm×全長1700mm	20,900	22,990
101	555-5	コートブラシ 塩化ビニール 90cm	塩化ビニール製 900mm×全長1400mm	15,500	17,050
101	555-6	コートブラシ 塩化ビニール 120cm	塩化ビニール製 1200mm×全長1400mm	18,800	20,680
101	555-7	コートブラシ 塩化ビニール 150cm	塩化ビニール製 1500mm×全長1700mm	22,700	24,970
101	555-8	コートブラシ 塩化ビニール 180cm	塩化ビニール製 1800mm×全長1700mm	26,000	28,600
※101	555-S	コートブラシソフト	900mm 毛足の長さ55mm 柄:1525mm 毛足:複合素材	11,600	12,760
101	555-SW	コートブラシソフトワイド	1200mm 毛足の長さ55mm 柄:1525mm 毛足:複合素材	34,000	37,400
※102	579-C-A	手持ち式充電ブロワ	長さ:850-950mm(ノズル調整範囲)100mm 質量:3.1kg(リッパークラスに準拠)出力を自由に調整可能 最大風量:16 m³/min連続運転時間:約1時間(バッテリー:40Vmax(2.5Ah×2本)充電器:DC40RA付)	88,000	96,800
※102	579-C	手持ち式充電ブロワ	風量:13.4m³/min 質量4.1kgダイヤル変速(6段階)	100,600	110,660
※103	579-F	充電式チェーンソー大	長さ:773mm 質量:5.2kg(バッテリー含む) 金属製スパイクバンパ 定回転制御 直流18V+18V=36V チェーンスピード(m/s)[m/分]10~20[0~1200]	113,700	125,070
※103	579-G1	充電式チェーンソー	長さ:422mm 質量:2.5kg(バッテリー含む) 丸ヤスリ チェーンオイル チェーンカバー付き 直流18V チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300]	117,200	128,920
※103	579-M-1	充電式高枝チェーンソー セット	長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲)1230mm 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min 1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本	173,000	190,300
※103	579-M-2	充電式高枝チェーンソー 本体のみ	長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲)1230mm 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min 1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本	94,100	103,510
※104	579-E1	充電式草刈機	長さ:1823mm 質量:4.4kg(バッテリー含む) 草刈刃:230Φmm 直流18V+18V=36V 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500*	117,200	128,920
※104	579-E2	充電式草刈機 本体のみ	長さ:1823mm 質量: 3.8kg 草刈刃: 230Φmm 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500	58,500	64,350
※104	579-J-1	充電式ヘッジトリマー500mmセット	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径18Φmm カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回	82,500	90,750
※104	579-J-2	充電式ヘッジトリマー500mm本体のみ	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径18Φmm カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回	52,700	57,970
※105	579-H-1	充電式スプリットモーター セット	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700	137,100	150,810
※105	579-H-2	充電式スプリットモーター 本体のみ	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700	58,200	64,020

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)	表示総額(円)
※105	579-H-3	579H用刈払アタッチメント	長さ:876mm 草刈刃:230Φmm 質量:1.0kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分		15,000	16,500
※105	579-H-4	579H用ヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1500mm 刈込幅:535mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分		38,500	42,350
※105	579-H-5	579H用ストレートヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1104mm 刈込幅:490mm 質量:1.8kg 1充電連続運転時間:高速70分 中速95分 低速135分		31,500	34,650
※105	579-H-6	579H用エッジアタッチメント	長さ:878mm 刃物径:203mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速75分 中速100分 低速140分		30,000	33,000
※105	579-H-7	579H用カルチャーアタッチメント	長さ:933 耕うん幅:220mm 質量:3.1kg 1充電連続運転時間:高速110分 中速135分 低速195分		32,500	35,750
※106	579-O-1	充電式スタンドライトセット	370×249×278mm 質量:5.6 kg 照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx 光束径1000lm 中400lm 弱200lm ライト角度調節:0-240 連続射線使用時間:1時間42分		122,400	134,640
※106	579-O-2	充電式スタンドライト本体のみ	370×249×278mm 質量:5.6 kg 照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx 光束径1000lm 中400lm 弱200lm ライト角度調節:0-240 連続射線使用時間:1時間42分		43,500	47,850
※106	579-O-3	充電式スタンドライト用三脚	1300~2000mm(高さ調節可能)		16,500	18,150
※106	579-P	充電式リチウムイオンバッテリー18V専用	115×70×60mm 質量:0.65 kg 出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯) 自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)		24,400	26,840
※106	579-Q	パワーソースキット1	【バッテリー】出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅) 【充電器】2本連続充電(2本同時で55分)充電完了のLED付 スマートフォンなどの充電可能なUSBポート		78,900	86,790
※107	580-A	背負い式動力散布機4000	395×460×710mm 質量:8.7kg 排気量:36cm ³ 粒剤粉剤タンク容量:23L 最大吐出量:分剤0kg/分 粒剤16kg/分		122,600	134,860
※107	580-B	背負い式動力散布機9000	405×560×820mm 質量:12.9kg 排気量:79.2cm ³ 粒剤粉剤タンク容量:30L 最大吐出量:分剤9kg/分 粒剤20kg/分		150,400	165,440
※107	580-C	エンジン式セット動噴	545×520×380mm 質量:26.0kg 吸水量:24L/分 最高圧力:3.5MPa		220,500	242,550
※108	611	OB杭450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,410	25本 51,051
※108	611-A	OB杭300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	41,620	25本 45,782
※108	611-B	OB杭200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	35,680	25本 39,248
※108	611-C	OB杭450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,180	25本 50,798
※108	601-PA	パーエイドOB杭450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	86,710	25本 95,381
※108	601-A	OB杭	50×50×750mm 樹脂製 発送12本単位	1ロット 12本	1,360	1ロット 12本 1,496
※108	601-AB	OB杭	45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位	1ロット 25本	1,100	1ロット 25本 1,210
※108	602	OB杭	58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位	1ロット 30本	970	1ロット 30本 1,067
※108	603	OB杭	内厚3割アップ 58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位	1ロット 30本	1,160	1ロット 30本 1,276
※108	604	OB杭	55Φ×725mm 樹脂製 発送50本単位	1ロット 30本	1,240	1ロット 30本 1,364
※108	620	アンダーリペア杭	35×20×400mm 樹脂製 200本入 色:白	1ロット 200本	320	1ロット 200本 352
※109	612	ハザード杭 赤450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,410	25本 51,051
※109	612-A	ハザード杭 赤300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	41,640	25本 45,804
※109	612-B	ハザード杭 赤200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	35,600	25本 39,160
※109	613	ハザード杭 黄450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,410	25本 51,051
※109	613-A	ハザード杭 黄300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	41,640	25本 45,804
※109	613-B	ハザード杭 黄200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	35,600	25本 39,160
※109	615	ハザード杭 青450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,410	25本 51,051
※109	615-A	ハザード杭 青300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	41,640	25本 45,804
※109	615-B	ハザード杭 青200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	35,600	25本 39,160
※109	610-A6	ハザード杭 赤	45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位	1ロット 25本	1,170	1ロット 25本 1,287
※109	605-A6	ハザード杭 黄	45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位	1ロット 25本	1,170	1ロット 25本 1,287
※109	606-A6	ハザード杭 青	45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位	1ロット 25本	1,390	1ロット 25本 1,529
※109	610	ハザード杭 赤	58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位	1ロット 30本	1,230	1ロット 30本 1,353
※109	605	ハザード杭 黄	58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位	1ロット 30本	1,230	1ロット 30本 1,353
※109	606	ハザード杭 青	58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位	1ロット 30本	1,230	1ロット 30本 1,353
※109	620	アンダーリペア杭	35×20×400mm 樹脂製 200本入 色:青、赤、白、黄	1ロット 200本	320	1ロット 200本 352
110	653-RF	ロープフィッド	10Φ×150mm アルミ製		3,280	3,608
※110	653	ロープ止杭	38×38×305mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	82,890	25本 91,179
※110	653-A	ロープ止杭	38×38×610mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	109,110	25本 120,021
※110	653-B	ロープ止杭(普及型)ショート	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,080	25本 50,688
※110	653-C	ロープ止杭(普及型)ロング	38×38×600mm樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	68,020	25本 74,822
※110	614-A	ロープ止杭 青色	38×38×200mm 樹脂製 100mmステンレススパイク 25本入	25本	36,290	25本 39,919
110	651-AS	ステンレスロープ止棒(小)	8Φ×600mmステンレス製		2,640	2,904
110	651-S	ステンレスロープ止棒(大)	10Φ×1000mmステンレス製		3,850	4,235
110	653-W	ポリロープ	白 6Φmm×304.8m ナイロン製		15,280	16,808
110	653-GW	ポリロープ	緑白 6Φmm×304.8m ナイロン製		15,280	16,808
110	653-Y	ポリロープ	黄 6Φmm×304.8m ナイロン製		15,280	16,808