



KEEPER TOOL <キーパーツール>

キーパーツール



520-B けん引式露払いロープ

竿部:7620mm 塩ビ製 ロープ部:9900mm ポリプロピレン製
 重さ:13.6kg 作業幅:7620mm
 車両用けん引式露払いロープが登場しました。コース車両に取り付けて進行するだけで7m幅の露を払うことができます。地面の凹凸に沿ってロープが動くよう設計されています。




520-C 手引き式露払いロープ

竿部:3048mm 塩ビ製
 ロープ部:4000mm ポリプロピレン製
 持ち手部:203×140×38mm
 ステンレス製
 重さ:10.9kg 作業幅:3048mm
 手引き式の露払いロープが登場しました。作業幅約3mの露を払うことができます。地面の凹凸に沿ってロープが動くよう設計されています。

520-C-1 手引き式露払いロープ用アタッチメント

203×140×38mm
 ステンレス製
 手引き式露払いロープのハンドルアタッチメントです。取外し、交換は簡易に行うことができます。



520-A 軽量型露払いポール

保管時:2000mm 使用時:5000mm
 グラスファイバー製 重さ:700g
 非常に軽い露払いポールです。耐久性の高い外筒はグラスファイバー製です。また、使用時に負担が少なくなるよう持ち手部分に持ちやすいグリップを採用しております。軽量でしなりが良く、使用時は5mまで伸び広範囲での作業が可能です。



520 露払いポール

5000 (2500+2500)mm
 アルミ+グラスファイバー製
 重さ:1100g



777

カップホールトリミングはさみ

178×64×13mm ステンレス製
 カップのふちをトリミングする湾曲のはさみが登場いたしました。ステンレス製で耐久性が高く美しいグリーンまわりを演出します。



在庫限り



776 グリーンキーパーツールII

ハサミ、ナイフ、グリーンホーク、ソイルテスター
 ロープFIDが一つになった便利な多機能キーパーツールです。

KEEPER TOOL <キーパーツール>



195 ティマーク設置ゲージ

グラスファイバー製

ティマークを打球方向に正しく設置するためにお使いください。

<仕様>

| | |
|---------|-----------|
| 収納寸法 | 1,387.5mm |
| 最大引伸 | 6,020mm |
| 重量 | 1.2kg |
| 経管最小外径 | Φ14.0 |
| 経管最大外径 | Φ29.0 |
| ジョイント方式 | ゴムジョイント式 |

<引伸ばし寸法 (mm)>

| パイプ伸縮 | 左側寸法 | 右側寸法 |
|----------|-------|------|
| 収納時 | 204.5 | 1183 |
| 左側1本目伸ばし | 1183 | 1183 |
| 左側2本目伸ばし | 2114 | 2114 |
| 左側3本目伸ばし | 3010 | 3010 |
| 右側2本目伸ばし | | 3010 |



640 ヤード測定機

640-A メートル測定機

1070mm 樹脂製

タイヤ部: 160Φmm ゴム製



540-N ステンプメーター

910×45mm アルミ製 両面共使用可

(ノッチ2箇所有り) USGA規格

USGAの新しい規格のステンプメーターです。最大の特徴は、両面共にノッチ(ボールをセットする箇所)があり、裏面は広い水平なグリーンがない場所でもボール転がり半分で計測できるように設計されています。



<http://www.strong-golf.jp/>で動画をご覧ください。



539

コンパクションメーター 山中式土壌硬度計

本体: 50Φ×230mm ステンレス製

コーン: 18Φ×40mm ステンレス製

重量650g

山中式土壌硬度計。競技選手による評価が高く、使いやすい土壌硬度計です。一般では22mm、競技用では2.4mmが標準とされています。



<http://www.strong-golf.jp/>で動画をご覧ください。



537 刈高測定器 (専用ケース付き)

215×120×70mm ステンレス製

目盛: 1mm表示とインチ表示

3種類・最大測定高: 40mmまで芝刈り機が芝を刈り込んだ後の刈高や均一に刈り込みが出来ているかを正確に把握する為の測定器です。グリーン、ティグラントで活躍する便利なツールです。



<http://www.strong-golf.jp/>で動画をご覧ください。



537-A 刈高測定器 簡易型

180×150×5mm プラスチック製

刈高測定器簡易型です。ラフ芝の正確な刈高を測定するためにデザインされた物差しです。

耐衝撃性プラスチック製で6mmから60mmまでは6mm刻みで、60mmから132mmまでは12mm刻みで刈高を測定できます。裏面はインチ表示になっています。



912 芝入袋 (10枚セット)

600×600×700mm ナイロン製

底面全面ナイロン張り

両サイド取手付

913 芝入袋 (10枚セット)

600×600×700mm ナイロン製

底面全面ナイロン張り

両サイド取手付 10カ所穴あき

KEEPER TOOL <キーパーツール・凍結防止対策用具>

凍結防止対策用具



995 ベントシート

20×10m ポリエステル製 重さ:900g

表:シルバー 裏:黒

ベント芝用の養生マットです。

冬季、早朝の霜や凍結による芝へのダメージを軽減し、夜間の放射冷熱を防ぎ、優れた保温効果を発揮します。水切れも良く、朝霜などの重さが夕方には軽くなっています。夏季は日差しをカットし、急激な乾燥から芝を守ります。



997 フロストガード

ティーイングエリア用凍結防止カバー


1800×2500mm ポリエチレン製 重さ:3.5kg 色:青

998 フロストガードミニ

900×2500mm

ポリエチレン製 重さ:1.8kg 色:青

ティーイングエリア用の凍結防止用カバーです。軽量で取り扱いが簡単です。抜群の保温効果があります。



551 シート止めピン

4.5φ×210mm 把手50φmm ステンレス製


550 シート止めピン

6φ×220mm 把手85×55mm ステンレス製



650-A ティボーリング

600mm
重り120φmm
40mmスパイク
重さ:約2kg
ステンレス製



650-A-1 ティボーリングロング

600mm
重り120φmm
60mmスパイク
重さ:約2kg
ステンレス製

ティボーリングのスパイク部分を40mmから60mmに長くしたティボーリングです。人工芝のティーイングエリアにティが刺さりにくいいためスパイクを長くすることによりティが刺さりやすくなります。



650-A-2 ティボーリング棒のみ

全体:600mm
スパイク部分:40mm
ステンレス製

ティボーリングに棒のみの取り扱いを開始いたしました。650Aティボーリングまたは650-A-1ティボーリングロングのおもりと合わせてご利用ください。



650-A-3 ティボーリングロング棒のみ

全体:600mm
スパイク部分:60mm
ステンレス製

ティボーリングロングに棒のみの取り扱いを開始いたしました。650Aティボーリングまたは650-A-1ティボーリングロングのおもりと合わせてご利用ください。

| カタログ掲載頁 | No. | 商品名 | 商品の詳細 | 本体価格(円) | 表示総額(円) |
|---------|---------|------------------------------|---|---------|---------|
| 23 | 192-A | 石製丸型ティマーク黒御影石 | 130Φmm 石製 100mmステンレス製足付 | 31,000 | 34,100 |
| 23 | 191 | 石製ティマーク | 150×150×40mm 100mmステンレス製足付2本 黒御影石製 | 19,820 | 21,802 |
| 23 | 178 | 擬木ティマーク | 245×70×60mm 擬木製 50mmステンレス製足付 色:赤、白、青、黒、金、緑、黄、ピンク、全体黄 | 5,040 | 5,544 |
| 23 | 178-A | ドッグウッドブランチティマーク | 240×50Φmm 擬木製色:赤、白、青、黄、金、黒、緑 | 11,660 | 12,826 |
| 23 | 178-S | 擬木ティマーク用シール | 178 擬木ティマーク用シール 70×50mm 最低受注口40枚 | 1,320 | 1,452 |
| 24 | 179 | 擬木ティマーク | 110Φ×45×110mm 擬木製 50mmステンレス製足付 色:赤、白、青、黄、金、黒、ピンク | 5,180 | 5,698 |
| 24 | 176-B | 擬木ティマーク ●実用新案・意匠登録出願済 | 100Φ×60×125mm プレート:ABS樹脂製 本体:擬木製 アルミベース付 50mmステンレス製 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク | 5,170 | 5,687 |
| 24 | 176 | 擬木ティマーク(スパイク付) ●実用新案・意匠登録出願済 | 150Φ×160mm プレート:アルミ製 本体:擬木製 アルミベース付 50mmステンレス製 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク(クラブマーク代別) | 8,850 | 9,735 |
| 24 | 177 | 擬木ティマーク、キュービックティマーク | 130×130×130mm プレート:アルミ製 本体:擬木製 アルミベース付 50mmステンレス製 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク | 8,600 | 9,460 |
| 24 | 177-A | 擬木ティマーク(マーク付) | 130×130×130mm プレート:アルミ製 本体:擬木製 アルミベース付 50mmステンレス製 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク(クラブマーク代別) | 8,870 | 9,757 |
| 24 | 183 | イベントティマーク4面表示 | 130×130×130mm 樹脂製足:80mm ステンレス製色:赤、黒 | 13,500 | 14,850 |
| 24 | 183-A | イベントティマーク4面表示 マーク入 | 130×130×130mm 樹脂製足:80mm ステンレス製色:赤、黒 1口付20個 | 14,500 | 15,950 |
| 24 | 183-A-1 | イベントティマーク用プリントシート | 100×100mm 塩化ビニール製1口付80枚 | 20,000 | 22,000 |
| 24 | 198 | イベント用ティマーク(マークプレート2枚付) | 130×130×130mm プレート:アルミ製 本体:擬木製 アルミベース付 100mmステンレス製足2本付 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク(クラブマーク代別)最低受注数:4個以上 | 22,870 | 25,157 |
| 24 | 199 | イベント用ティマーク(マークプレート4枚付) | 130×130×130mm プレート:アルミ製 本体:擬木製 アルミベース付 100mmステンレス製足2本付 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク(クラブマーク代別)最低受注数:4個以上 | 33,120 | 36,432 |
| 25 | 187 | 木製ヒノキティマーク 角型 | 110×110×130mm ヒノキ製 アルミベース付 50mmステンレス製足 色:赤、白、青、黄、黒、金、ピンク | 6,610 | 7,271 |
| 25 | 188 | 木製杉ティマーク ブランチ型 | 250×70×60mm 北山杉製 100mmステンレス製足2本付 色:赤、白、青、黄、黒、金、ピンク | 4,390 | 4,829 |
| 25 | 189 | 木製杉ティマーク スタンプ型 | 120Φ×55×115mm 北山杉製 アルミベース付 50mmステンレス製足 色:赤、白、青、黄、黒、金、ピンク | 4,940 | 5,434 |
| 25 | 193 | 木製レッドシダーティマーク半円型 | 300×70t×150hmm レッドシダー製 130mmステンレス製つば付足 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク 1口付18個 | 40,660 | 44,726 |
| 25 | 193-A | 木製レッドシダーティマーク半円型小 | 50×70t×75hmm レッドシダー製 130mmステンレス製つば付足 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク 1口付18個 | 31,830 | 35,013 |
| 25 | 194 | 木製レッドシダーティマークロングアーチ型 | 500×70t×150hmm レッドシダー製 130mmステンレス製つば付足 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク 1口付18個 | 47,360 | 52,096 |
| 25 | 194-A | 木製レッドシダーティマークロングアーチ型小 | 250×70t×70hmm レッドシダー製 130mmステンレス製つば付足 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク 1口付18個 | 31,730 | 34,903 |
| 25 | 196 | 木製レッドシダーティマークアーチ型 | 130×70t×130hmm レッドシダー製 130mmステンレス製つば付足 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク 1口付18個 | 30,340 | 33,374 |
| 25 | 197 | 木製レッドシダーティマークブランチ型 | 250×60t×70hmm レッドシダー製 130mmステンレス製つば付足 色:赤、白、青、黄、金、銀、黒、ピンク 1口付18個 | 20,440 | 22,484 |
| 25 | 195 | ティマーク設置ゲージ | 収納寸法1387.5mm 最大引伸6020mm 重さ1.2kg グラスファイバー製 | 32,000 | 35,200 |
| 25 | 292 | ティマーク用足釘 ステンレス | 100mmステンレス製 太さ8.3Φmm | 350 | 385 |
| 25 | 293 | コンペティマーク用足釘 ステンレス | 150mmステンレス製 太さ8.3Φmm | 400 | 440 |
| 26 | 200 | コンペティマーク(片面) | 160×450mm アルミ製 100mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 10,550 | 11,605 |
| 26 | 200-B | コンペティマーク(両面) | 160×450mm アルミ製 100mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 17,410 | 19,151 |
| 26 | 201 | ティマークブランクタイプ | プレート:225×135×12mm アルミ製 台:255×340×60mm アルミ製 100mmステンレス製足 マーク片面(クラブマーク代別) | 15,010 | 16,511 |
| 26 | 202 | 月例杯ティマーク | 150Φ×160mm プレート:樹脂製 台:擬木製 アルミベース付 100mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 8,970 | 9,867 |
| 26 | 203 | 擬木コンペティマーク | 150Φ×160mm プレート:樹脂製 台:擬木製 アルミベース付 100mmステンレス製足(クラブマーク代別) | 9,890 | 10,879 |
| 26 | 204 | ブランチコンペティマーク | プレート:150×90mm 樹脂製 ブランチ:245×70×60mm 擬木製50mmステンレス製足 片面表示 | 15,140 | 16,654 |
| 26 | 204-A | ブランチコンペティマーク | プレート:150×90mm 樹脂製 ブランチ:245×70×60mm 擬木製50mmステンレス製足 マーク両面(クラブマーク代別) | 16,730 | 18,403 |
| 26 | 204-C | ブランチコンペティマーク(両面表示) | プレート:225×135×12mm アルミ製 台:255×340×60Φmm アルミ製 150mmステンレス製足 マーク両面(クラブマーク代別) | 13,210 | 14,531 |
| 26 | 204-D | コンペティマーク(両面表示) | 225×135×12mm アルミ製 100mmステンレス製足 マーク両面(クラブマーク代別) | 10,190 | 11,209 |
| 26 | 205 | コンペティマーク(片面) | 200×470mm アルミ製 150mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 13,790 | 15,169 |
| 26 | 205-B | コンペティマーク(両面) | 200×470mm アルミ製 150mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 17,910 | 19,701 |
| 26 | 210 | コンペティマーク(片面) | 250×300mm アルミ製 150mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 13,180 | 14,498 |
| 26 | 210-B | コンペティマーク(両面) | 250×300mm アルミ製 150mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 20,450 | 22,495 |
| 26 | 210-A | コンペティマーク(枠付) | 250×400mm アルミ製 150mmステンレス製足 マークなし(プレート付き) | 13,210 | 14,531 |
| 26 | 211-B | コンペティマーク(両面) | 250×300mm アルミ製 150mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 19,810 | 21,791 |
| 26 | 215-A | コンペティマーク | 290×350mm アルミ製 レイアウト部:220Φmm-インクジェットシート貼付 150mmステンレス製足(クラブマーク代別) | 20,190 | 22,209 |
| 26 | 215 | コンペティマーク(片面) | 290×350mmアルミ製 150mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 15,120 | 16,632 |
| 26 | 215-B | コンペティマーク(両面) | 290×350mmアルミ製 150mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 21,300 | 23,430 |
| 26 | 253 | コンペティマーク(片面) | 350Φmm アルミ製 台:60×410mm アルミ製 150mmステンレス製足(クラブマーク代別) | 19,370 | 21,307 |
| 26 | 254 | コンペティマーク(片面) | 350Φmm アルミ製 台:150×380mm アルミ製 150mmステンレス製足(クラブマーク代別) | 18,820 | 20,702 |
| 26 | 254-B | コンペティマーク(両面) | 350Φmm アルミ製 台:150×380mm アルミ製 150mmステンレス製足(クラブマーク代別) | 29,690 | 32,659 |
| 26 | 255 | コンペティマーク(片面) | 350Φmm アルミ製 150mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 15,790 | 17,369 |
| 26 | 255-B | コンペティマーク(両面) | 350Φmm アルミ製 150mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 25,960 | 28,556 |
| 26 | 265 | コンペティマーク | 200×200×170Hmm アルミ製 100mmステンレス製足 (クラブマーク代別) | 17,600 | 19,360 |

| カタログ掲載頁 | No. | 商品名 | 商品の詳細 | 本体価格(円) | 表示総額(円) |
|---------|---------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 117 | 533 | ボールSTOPパーアルミ | 140×140mmアルミ製 U字溝180用 | 2,980 | 3,278 |
| 117 | 534 | ボールSTOPパーアルミ | 195×195mmアルミ製 U字溝240用 | 3,970 | 4,367 |
| 117 | 535 | ボールSTOPパーアルミ | 240×205mmアルミ製 U字溝300用 | 5,880 | 6,468 |
| 118 | 850 | ガードネット | 1300×900mmスチール製(フレーム鉄パイプ)重さ:8kg | 32,900 | 36,190 |
| 118 | 851 | セーフティネット | 1800×2000mmポリエチレン製 専用ケース付 | 52,080 | 57,288 |
| 118 | 861 | ホアーキャディ1 | 2100×1200mmスチール製(角パイプカエシ付) 足750mm 重さ11kg | 79,380 | 87,318 |
| 118 | 862 | ホアーキャディ2 | 2000×1200mm×2枚スチール製(組合金具付) | 91,700 | 100,870 |
| 118 | 986 | 落球防止ネット | 1×50m(柱16本付) 柱焼付塗装(茶)50mセット | 129,370 | 142,307 |
| 118 | 986-1 | 落球防止用ネットのみ(茶・緑) 巾1m以上 | 化繊製 茶 | ㎡単価 1,380 | ㎡単価 1,518 |
| 118 | 986-2 | 落球防止用ネットのみ(茶・緑) 巾1m未満 | 化繊製 茶 | ㎡単価 1,500 | ㎡単価 1,650 |
| ※118 | 987 | 防球ネット | ボール:ジョイント型炭素鋼管製 ネット:ベクトラン製 | 都度見積 | |
| 119 | 520-B | けん引式露払いロープ | 竿部:7620mm 塩ビ製 ロープ部:9900mm ポリプロピレン製 重量:13.6kg 作業幅:7620mm | 149,840 | 164,824 |
| 119 | 520-C | 手引き式露払いロープ | 竿部:3048mm 塩ビ製 ロープ部:4000mm ポリプロピレン製 持ち手部:203×140×38mm ステンレス製 重量:10.9kg 作業幅:3048mm | 89,560 | 98,516 |
| 119 | 520-C-1 | けん引式露払いロープ用ハンドル | 203×140×38mmステンレス製 | 14,990 | 16,489 |
| 119 | 520-A | 軽量型露払いポール | 保管時:2m 使用時:5m グラスファイバー製 重さ:700g | 19,940 | 21,934 |
| 119 | 520 | 露払いポール | 5000(2500+2500)mmアルミ+グラスファイバー製 | 34,820 | 38,302 |
| 119 | 777 | カップホールトリミングはさみ | 178×64×13mm ステンレス製 | 10,980 | 12,078 |
| 119 | 776 | グリーンキーパーツールII | ロープフィット付き | 13,810 | 15,191 |
| 120 | 195 | ティマーク設置ゲージ | 収納寸法1,387.5mm 最大引伸6,020mm 重さ1.2kg グラスファイバー製 | 32,000 | 35,200 |
| 120 | 640 | ヤード測定機 | 107cm タイヤ部:160Φmm | 25,200 | 27,720 |
| 120 | 640-A | メートル測定機 | 107cm タイヤ部:160Φmm | 21,000 | 23,100 |
| ※120 | 540-N | スティンプメーター | 910×45mmアルミ製 両面共使用可(ノッチ2箇所有り)USGA規格 | 41,400 | 45,540 |
| ※120 | 539 | コンパクションメーター | 山中式土壌硬度計 本体:50Φ×230mm コーン:18Φ×40mm 重さ:650g | 68,000 | 74,800 |
| 120 | 537 | 刈高測定器(専用ケース付き) | 215×120×70mm 目盛:1mm表示とインチ表示 3種類・最大測定高:40mmまで | 121,270 | 133,397 |
| 120 | 537-A | 刈高測定器 簡易型 | 180×150×5mm プラスチック製 | 9,980 | 10,978 |
| ※120 | 912 | 芝入れ袋(10枚セット) | 600×600×700mm 両サイド取手付 底面全面ナイロン張り | 58,470 | 64,317 |
| ※120 | 913 | 芝入れ袋(10枚セット) | 600×600×700mm 両サイド取手付 底面全面ナイロン張り 10ヵ所穴あき | 57,660 | 63,426 |
| ※121 | 995 | ベントシート | 20×10m ポリエステル製 | 232,000 | 255,200 |
| ※121 | 997 | フロストガード | 1800×2500mm 重さ3.5kg ポリエチレン製 | 40,280 | 44,308 |
| ※121 | 998 | フロストガードミニ | 900×2500mm ポリエチレン製 | 35,000 | 38,500 |
| 121 | 551 | シート止めピン | 4.5Φ×全長210Hmm 把手50Φmm ステンレス製 | 790 | 869 |
| 121 | 550 | シート止めピン | 6Φ×全長220Hmm 把手85×55mm ステンレス製 | 1,120 | 1,232 |
| 121 | 650-A | ティボーリング | 600mm 重り:120Φmm 40mmスパイク 重さ2kg ステンレス製 | 13,230 | 14,553 |
| 121 | 650-A-1 | ティボーリングロング | 600mm 重り:120Φmm 60mmスパイク 重さ2kg ステンレス製 | 14,420 | 15,862 |
| 121 | 650-A-2 | ティボーリング棒のみ | 全体:600mm スパイク部分:40mm ステンレス製 | 8,750 | 9,625 |
| 121 | 650-A-3 | ティボーリングロング棒のみ | 全体:600mm スパイク部分:60mm ステンレス製 | 9,300 | 10,230 |
| 122 | 810-4 | 擬木目砂箱 | 700L×700L×500Hmm 擬木製 | 93,560 | 102,916 |
| 122 | 810-4A | 目砂箱アルミ蓋 | 810-4用蓋(アルミ鋳物) | 44,500 | 48,950 |
| 122 | 810-6 | 擬木目砂箱 | 520L×520L×600mm擬木製 | 54,510 | 59,961 |
| 122 | 809-A | ティグラウンド目砂箱台付 | 330Φ×200mmアガシア材製 100mmステンレス製足 ステンレス台、スコップ付き | 29,650 | 32,615 |
| 122 | 810-660 | プランター(角型) | 610×610×500Hmm 48kg 容量114L(GRC製) | 57,770 | 63,547 |
| 122 | 810-440 | プランター(角型) | 406×406×420Hmm 25kg 容量36L(GRC製) | 42,080 | 46,288 |
| 122 | 821-620 | プランター(ビヤ樽型) | (上)620Φ×(下)510Φ×445Hmm 28kg 容量90L(GRC製) | 43,150 | 47,465 |
| 122 | 821-450 | プランター(ビヤ樽型) | (上)450Φ×(下)370Φ×300Hmm16kg 容量32L(GRC製) | 22,180 | 24,398 |
| 122 | 821-360 | プランター(ビヤ樽型) | (上)360Φ×(下)280Φ×260Hmm 9kg 容量17L(GRC製) | 20,030 | 22,033 |
| 123 | 810-A | 再生プラスチック製目砂箱 | 480×380×330Hmm 樹脂製 スコップ付き 色:緑 | 107,930 | 118,723 |
| 123 | 810-7 | ディポットメイト・ロースタンド | 容量150 樹脂製 スコップ付 ロースタンド付属 | 35,320 | 38,852 |
| 123 | 810-7B | ディポットメイト本体 | 容量150 樹脂製 スコップ付 | 27,040 | 29,744 |
| 123 | 810-7A | ロースタンド | 高さ:260mm | 15,410 | 16,951 |
| 123 | 810-8 | ディポットメイト・ハイスタンド | 容量150 樹脂製 スコップ付 ハイスタンド付属 | 45,940 | 50,534 |
| 123 | 810-8A | ハイスタンド | 高さ:600mm | 25,650 | 28,215 |