

HOSES <ミスト・ファンシステム・池周り用品・気象計測器・散水用具>


ミストシステム・ファンセット



971 ミストシステム

325×435×285mm(本体) 重量15kg 電源100v
 モーター出力300W 圧力6.0MPa 給水ホース
 水道直結金具

気化熱を利用した新しいミストシステムです。温度を下げるだけでなく、見た目から涼しさも演出いたします。手軽に設置ができ、チューブの数を増やすことにより、広い範囲にも可能です。またタイマー操作ができ、間欠運転が可能です。取付け取り外しも施工要らずで、簡単にできます。



<http://www.strong-golf.jp/>
 で動画をご覧ください。



971-A ノズルセット(0.15Φmm)

971-B ノズルセット(0.2Φmm)

1. ミストノズル 7個 (2個予備)
2. ノズルホルダー 5個
3. ミストチューブ(1M) 5本
4. ミストチューブ(5M) 1本
5. 高圧ホース 1本
6. ボールコック 1本

池周り用品



660-A 救命浮環

内径160Φmm 外径395Φmm 厚さ75mm
 浮力材:発砲ポリエチレン製
 つかみ策:ポリエチレン製
 耐候性に優れた素材を使用しております。(660)浮輪用支柱と一緒にご利用いただく視認性が高くなりすぐにこの救命浮環を見つけることができます。




660 浮輪用支柱

80Φ×1500mm 擬木製 色:茶
 コの字型金具付 色:茶
 今や池周りへの浮輪設置は必然です。本製品は660Aの規格をベースに製作いたしました。プレーヤーの安全確保にお役立て下さい。(浮輪は付属しておりません。)



684 野鳥撃退装置

360Φ×560mm
 池に浮かべて使用する太陽光発電式。1台で16平方メートルのエリアをカバー。野鳥の糞害を無くす為に効果的な、環境や鳥にも優しい装置です。個々の鳥の反応の違いはあるが、睡眠パターンを邪魔する光を発して、鳥を別の場所へ移動させます。




<http://www.strong-golf.jp/>
 で動画をご覧ください。



660-B 救命浮輪用ひも(太さ4Φ)

4Φmm×15m ポリエチレン製 標準品
 (660-A)救命浮輪用ひもです。
 元々(660-A)救命浮輪にはこのひもが付いています。



660-C 救命浮輪用ひも(太さ8Φ)

8Φmm×15m ポリエチレン製
 アルミ管止め
 (660-A)救命浮輪用ひもです。
 元々(660-A)救命浮輪には(660-B)のひもが付いています。より太く丈夫なひもで、より大きな安心感が得られます。



660-D 救命浮輪用ひも(太さ12Φ)

12Φmm×15m ポリエチレン製
 アルミ管止め
 (660-A)救命浮輪用ひもです。
 元々(660-A)救命浮輪には(660-B)のひもが付いています。より太く丈夫なひもで、より大きな安心感が得られます。

気象計測器



923 百葉箱



925 自記温湿度計

<佐藤式雨量計・温湿度計用交換パーツ>

- 923-AS カートリッジペン(佐藤)
- 924-AS 雨量計用紙(佐藤)
- 925-AS 温湿度計用紙(佐藤)

<大田計器雨量計・温湿度計用交換パーツ>

- 923-A カートリッジペン(大田計器)
- 924-A 雨量計用紙(1年分)(大田計器)
- 925-A 温湿度計用紙(1年分)MA-1 MB-1(大田計器)

スミレイン、スプリンクラーをはじめ、散水関連商品の取り扱いを大幅に広げました。

ホース類



961 ライトブルーホース 25mm用
962 ライトブルーホース 40mm用
 961:25mm用 ポリエステル製
 962:40mm用 ポリエステル製
 ライトブルーホースは今まで長さ20mのホースのみを扱ってまいりましたが、**最大30mまでお好みの長さでご提供できることになりました。**必要な長さをお知らせください。都度見積もり致します。



969 スミレイン40 55m
969-1 スミレイン40 100m
 40mm用 黒色特殊ポリエチレン製
 やわらかい雨のような散水で全面に灌水が可能です。散水幅を最大幅まで自由に交えられ均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。



963 フンム付ノズル
 40φ×489mm アルミ合金製



969-A スミレイン カップリング
 40×150mm 40mm用
 金具:黄銅製 差し込みパイプ:樹脂製
 スミレインのホースを連結させるためのカップリングです。



969-B スミレインストッパー
 38×150mm スチール製
 スミレインの散水範囲の終端で水を留めるためのストッパーです。



964 切替付ノズル
 40φ×566mm アルミ合金製



巻取りホース抑え棒

961-D ホース巻取機タコマン
 520×450×580mm スチール製 色:黄
 ホース巻取機に新しいタイプが登場しました。センターピンと巻取補助ピン間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作できれいな2重巻が可能です。巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。巻取りホース抑え棒が、巻き取ったホースの側面の凹凸を極限まで減らしました。



961-A ホース巻取機
 520×330×660mm
 スチール製
 町野異形金具を取り付けたままホースの巻取が出来ます。25mm、40mmどちらの口径のホースも巻取れます。中央のワッパリングを利用しホースが簡単に取り外せます。



961-B ホース巻取機
 650×410×875mm
 スチール製
 町野異形金具を取り付けたままホースの巻取が出来ます。25mm、40mmどちらの口径のホースも巻取れます。中央のワッパリングを利用しホースが簡単に取り外せます。車輪がついており移動が簡単です。



961-C テトロンブレッドホース巻取機
 585×490×650mm
 スチール製
 25mm用ホースのみ使用可
 25mmのホースを30~40m巻き取れます。移動する時には車輪を使用し車輪を出し入れすることで巻取時には車輪でぐらつくことなく固定することが出来ます。



968 TOPFIXバンド
 ステンレス製
 ゴルフ場でよくお使いのホースバンドです。オールステンレス製です。サイズは8mm~102mmで選べます。



968-A 手締めバンド
 スチール製 持ち手樹脂製
 ゴルフ場でよくお使いのホースバンドです。工具なしで簡単に締められる持ち手がついています。サイズは12mm~50mmで選べます。

散水栓



965 散水栓 SV-06

85×105mm 40mm用
黄銅製

ゴルフ場で使いやすい排出口が上に向けたタイプの散水栓です。



965-A 散水栓 SV-06

85×105mm 25mm用
黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの従来当社で販売しておりました40mm用に25mmタイプが登場しました。排水口が上向き45°タイプです。



965-1A 散水栓 SV-05

965-1 散水栓 SV-05

965-1A:85×105mm
25mm用 黄銅製

965-1:120×154mm
40mm用 黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用の黄銅製散水栓です。排出口が水平の90°タイプです。



965-2A 散水栓 SV-02

965-2 散水栓 SV-04

965-2A:85×105mm
25mm用 クロームメッキ黄銅製

965-2:122×154mm
40mm用 クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用のクロームメッキ黄銅製散水栓です。クロームメッキにより変色を防ぎます。排出口が上向きの45°タイプです。



965-3A 散水栓 SV-01

965-3 散水栓 SV-03

965-3A:85×105mm
25mm用 クロームメッキ黄銅製

965-3:120×154mm
40mm用 クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用のクロームメッキ黄銅製散水栓です。クロームメッキにより変色を防ぎます。排出口が水平の90°タイプです。



965-4A ターニングバルブ SV-12

965-4 ターニングバルブ SV-12

965-4A:92×100mm 25mm用
クロームメッキ黄銅製

965-4:120×144mm 40mm用
クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用に回転タイプのクロームメッキ黄銅製散水栓です。クロームメッキにより変色を防ぎます。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっております。排出口が水平の90°タイプです。



965-5 ターニングバルブ SV-12-L

144×144mm 40mm用
クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの40mm用に回転タイプのクロームメッキ黄銅製散水栓です。クロームメッキにより変色を防ぎます。根元と口金部分両方360°回転可能なダブル回転タイプで方向を変えられる為大変使いやすくなっております。



965-6A ターニングバルブ SV-13

965-6 ターニングバルブ SV-13

965-6A:99×104mm 25mm用
クロームメッキ黄銅製

965-6:144×144mm 40mm用
クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用に回転タイプのクロームメッキ黄銅製散水栓です。クロームメッキにより変色を防ぎます。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっております。排出口が45°タイプです。

バルブ



966 カップリング J-04

40町野女×25町野男
黄銅製

ゴルフ場で一番良く使われる40町野女×25町野男のカップリングです。



965-7 ローテーションバルブ SV-19

221×105mm 40mm用
クロームメッキ黄銅製

バルブの栓から45°の角度がついているため圧力損失が少なくゴルフ場の散水栓に最適です。クロームメッキにより変色を防ぎます。レバー式のバルブも非常に使い易くなっております。



965-8A ゲートバルブ SV-16

965-8 ゲートバルブ SV-16

965-8A:52×117mm 25mm用 黄銅製

965-8:62×160mm 40mm用 黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用の黄銅製ボールバルブです。ゲートバルブは制御弁タイプで仕切弁がゲートの様になっており、ハンドルをひねり上下に開閉させます。



965-9A ボールバルブ SV-15B0

965-9 ボールバルブ SV-15B0

965-9A:80×160mm 25mm用
クロームメッキ黄銅製

965-9:112×182mm 40mm用
クロームメッキ黄銅製

ゴルフ場でよくお使いの25mm、40mm用のクロームメッキ黄銅製ボールバルブです。ボールバルブは弁体が球体になっており、レバーを回転させる事により開閉を行います。クロームメッキにより変色を防ぎます。

スプリンクラー (ヘッド)



967-4 インパクトスプリンクラー
フルサークル SP-20F
220×200mm 20mm用 黄銅製
ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーにインパクトスプリンクラーが登場しました。360°回転しながら散水を行うので広範囲な水やりに適しています。



967-5 インパクトスプリンクラー
フルサークル SP-25F
210×180mm 25mm用 黄銅製
ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーにインパクトスプリンクラーが登場しました。360°回転しながら散水を行うので広範囲な水やりに適しています。



967-3 サイクロススプリンクラー SY-SBB
20×50mm
本体:樹脂製
ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーにサイクロンスプリンクラーが登場しました。樹脂製なので回転音が小さく静かです。



967-4A インパクトスプリンクラー
パートサークル SP-20P
160×150mm 20mm用 黄銅製
ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーにインパクトスプリンクラーが登場しました。扇状に往復散水するので設定範囲に散水する部分的な水やりに適しています。




967-5A インパクトスプリンクラー
パートサークル SP-25P
220×200mm 25mm用 黄銅製
ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーにインパクトスプリンクラーが登場しました。扇状に往復散水するので設定範囲に散水する部分的な水やりに適しています。

スプリンクラー (スタンド)



967-8 大型ハートベース用スタンド 25mm用
180×230×106Hmm スチール製 色:緑

967-8A 大型ハートベース用スタンド 40mm用
180×230×169Hmm スチール製 色:緑
大型ハートベースセットの台のみが登場しました。20mmのスプリンクラーに対応し、25mmと40mmのホースから給水することができます。またスチール製のため、耐久性にも優れています。



967-9 四角型スタンド台 25mm用
460×460×284Hmm スチール製

967-9A 四角型スタンド台 40mm用
460×460×309.4Hmm スチール製
四角型スタンドセットの台のみが登場しました。25mmのスプリンクラーに対応し、25mmと40mmのホースから給水することができます。またスチール製のため、耐久性にも優れています。



967-10 円型スタンド台 25mm用
500φ×327Hmm スチール製

967-10A 円型スタンド台 40mm用
500φ×361Hmm スチール製
円形スタンドセットの台のみが登場しました。25mmのスプリンクラーに対応し、25mmと40mmのホースから給水することができます。またスチール製のため、耐久性にも優れています。



967-6 ハンディスタンド オリタタミ式
520×760×370mm 25mm用
クロームメッキスチール製
スプリンクラー用スタンドに折りたたみ式が登場しました。スプリンクラーをつけたまま簡単に折りたたみができ、持ち運びに大変便利です。左右独立してスイングしますので、リ面でも安定します。



967-7 エルボースティック 25mm用
80.7×55.5Hmm エルボースティック:クロムメッキ黄銅製
190mmステンレス製スパイク足付

967-7A エルボースティック 40mm用
102.7×71Hmm エルボースティック:クロムメッキ黄銅製
190mmステンレス製スパイク足付
サイクロンスプリンクラーエルボースティック付のエルボースティックのみが登場しました。20mmのスプリンクラーに対応し、25mmおよび40mmのホースから給水することができます。またクロムメッキ製のため耐久性にも優れております。

スプリンクラー (セット)



967 大型ハートベースセット RD-10

180×230×244mm 40mm用
インバクトスプリンクラー: 黄銅製
異径金具: 黄銅製

スタンド台: スチール製

ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーの簡易散水用移動セットです。インバクトスプリンクラーSP20F、異径金具J02(40X20mm)、スタンド台SD10のセットです。その他、各パターン変更可能です。



967-1 四角型スタンドセット RD-40

460×460×490mm 40mm用
インバクトスプリンクラー: 黄銅製
異径金具: 黄銅製

スタンド台: クロームメッキスチール製

ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーの簡易散水用移動セットです。インバクトスプリンクラーSP25F、異径金具J03(40X25mm)、スタンド台SD25のセットです。その他、各パターン変更可能です。



967-2 円形スタンドセット RDW-40

500×508mm 40mm用
インバクトスプリンクラー
黄銅製

異径金具黄銅製

スタンド台クロームメッキ
スチール製

ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーに簡易散水用移動セットが登場しました。インバクトスプリンクラーSP25F、異径金具J03(40X25mm)、スタンド台SDW40のセットです。その他、各パターン変更可能です。



967-3C サイクロンスプリンクラー スタンド付

967-3D サイクロンスプリンクラー スタンド付

967-3C: 180×230×244mm 25mm用
967-3D: 180×230×244mm 40mm用
インバクトスプリンクラー: 樹脂製

異径金具: 黄銅製 スタンド台: スチール製

ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーの簡易散水用移動セットです。サイクロンスプリンクラーSY-SBB、異径金具J02(25X20mm/40X20mm)、スタンド台SD10のセットです。その他、各パターン変更可能です。



967-3A サイクロンスプリンクラー

エルボースティック付

967-3B サイクロンスプリンクラー


エルボースティック付

967-3A: 100×350mm 25mm用
967-3B: 100×350mm 40mm用
スプリンクラー: 樹脂製

エルボースティック: クロームメッキ 黄銅製

スパイク足: ステンレス製

ゴルフ場でよくお使いのスプリンクラーにサイクロンスプリンクラーのエルボースティック付きが登場しました。足釘がついており、必要な場所で簡単に散水できます。



991 スプリンクラー25mm用

ソリ台・マチノ金具付 スチール製
ノズル口径8.0×5.6

圧力3.0kg/cm² 水量99.5ℓ/min
撒水径40.1m

992 スプリンクラー40mm用

ソリ台・マチノ金具付
ノズル口径8.0×5.6

圧力3.0kg/cm² 水量99.5ℓ/min
撒水径40.1m



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。

970 ひるまき君

1075mm 重量:1.25kg ステンレス製

グリーン上のドライスポット、芝生の水不足の回復に役立つ商品です。高温時にダメージを受ける芝生の保護に効果を発揮します。また、スタート室前のミスト散布(オプションのスタンド要)など使い方は様々です。

970-1 ひるまき君用カップリング(別売り)

スプリンクラーの散水口に接続するためのアダプターです。

970-2 ひるまき君用スタンド(別売り)

ガーデニング用スタンドです。スタート室の前に設置してお客様のクールダウン用ミストとしても使えます。

スマレイン、スプリンクラーをはじめ
各種散水関連商品の幅を大きく広げました。

969 スマレイン40

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
123	529-A	ソイルポット	130φ×340mm 樹脂製 収納容器:152φ×150mm スチール製 足:220mm 65φmm 2ばきスチール製	26,030	28,633
123	529-B	カート用ソイルポット	90φ×340mm 1.4ℓ 樹脂製 収納容器:120φ×160mm 樹脂製 カート取付L時金具	15,930	17,523
123	529-C	クワッドソイルキャディ	250×500mm 足:200mm スチール製	68,400	75,240
123	529-D	ソイルポット用大型ラック	460×1470×890mm 樹脂製 色:緑、茶、黒	472,980	520,278
※124	971	ミストシステム	325×435×285mm 重さ15kg 電源100v	113,300	124,630
※124	971-A	ノズルセット(0.15φmm)	0.15φmm ミストノズル7個、ノズルホルダー5個、ミストチューブ(1M)5本、ミストチューブ(5M)1本、高圧ホース1本、ボールコック1本	29,700	32,670
※124	971-B	ノズルセット(0.2φmm)	0.2φmm ミストノズル7個、ノズルホルダー5個、ミストチューブ(1M)5本、ミストチューブ(5M)1本、高圧ホース1本、ボールコック1本	29,700	32,670
※124	660-A	救命浮環	内径160φmm 外径395φmm 厚さ75mm 浮力材:発泡ポリエチレン つかみ索:ポリエチレンロープ 4φmm×15mm	9,060	9,966
124	660	浮輪用支柱(浮輪は別売)	80φ×1500mm 擬木製(コの字型金具付)	9,930	10,923
124	684	野鳥撃退装置	360φ×560mm 太陽光発電式	92,700	101,970
※124	660-B	救命浮輪用ひも(太さ4φ)	4φmm×15m ポリエチレン製	1,080	1,188
※124	660-C	救命浮輪用ひも(太さ8φ)	8φmm×15m ポリエチレン製	4,450	4,895
※124	660-D	救命浮輪用ひも(太さ12φ)	12φmm×15m ポリエチレン製	6,040	6,644
※124	923	百葉箱	片屋根式大型	262,000	288,200
※124	925	自記温湿度計	I型 7日巻 カートリッジペン (佐藤)	64,000	70,400
※124	923-AS	カートリッジペン(佐藤)	インク色:紫	2,000	2,200
※124	924-AS	雨量計用紙(佐藤)	7日巻 55枚入	2,800	3,080
※124	925-AS	温湿度計用紙(佐藤)	7日巻 55枚入	3,100	3,410
※124	923-A	カートリッジペン(大田計器)	インク色:紫	2,400	2,640
※124	924-A	雨量計用紙(1年分)(大田計器)	週巻 55枚入	6,000	6,600
※124	925-A	温湿度計用紙(1年分) MA-1 MB-1 (大田計器)	2段式 週巻 55枚入 MA-1(対応No.2 NO.3A) -20℃~+40℃ MB-1(対応No.3)-15℃~+40℃	6,000	6,600
125	961	ライトブルーホース25	25φmm×20m ポリエステル製	13,680	15,048
125	962	ライトブルーホース40	40φmm×20m ポリエステル製	12,640	13,904
125	969	スマイレイン40 55m	40mm用 黒色特殊ポリエチレン製	74,680	82,148
125	969-1	スマイレイン40 100m	40mm用 黒色特殊ポリエチレン製	135,560	149,116
125	969-A	スマイレイン カップリング	40X150mm 40mm用 金具:黄銅製 差し込みパイプ:樹脂製	13,900	15,290
125	969-B	スマイレイン ストッパー	38X150mm スチール製	2,960	3,256
125	963	フナム付ノズル	40φ×489mm アルミ合金製	10,400	11,440
125	964	切替付ノズル	40φ×566mm アルミ合金製	29,680	32,648
125	961-D	ホース巻取機タコマン	520×450×580mm スチール製 色:黄	62,200	68,420
125	961-A	ホース巻取機	520×330×660mm スチール製	57,500	63,250
125	961-B	ホース巻取機	650×410×875mm スチール製	69,020	75,922
125	961-C	テトロンプレートホース巻取機	585×490×650mm スチール製 25mm用ホースのみ使用可	60,380	66,418
※125	968	TOPFIXバンド	ステンレス製 8~12mm、10~16mm 140円 3~19mm、11~23mm、14~27mm 160円 18~32mm、19~38mm、21~44mm、27~51mm、33~57mm、40~64mm 190円 52~76mm 210円 65~89mm 240円 71~95mm、78~102mm 280円 ※送料別途	140	154
※125	968	TOPFIXバンド	ステンレス製 8~12mm、10~16mm 140円 3~19mm、11~23mm、14~27mm 160円 18~32mm、19~38mm、21~44mm、27~51mm、33~57mm、40~64mm 190円 52~76mm 210円 65~89mm 240円 71~95mm、78~102mm 280円 ※送料別途	280	308
※125	968-A	手締めバンド	ステンレス製 持ち手:樹脂製 12~20mm 210円 16~25mm 230円 20~32mm 240円 25~40mm 250円 32~50mm 270円 ※送料別途	210	231
※125	968-A	手締めバンド	ステンレス製 持ち手:樹脂製 12~20mm 210円 16~25mm 230円 20~32mm 240円 25~40mm 250円 32~50mm 270円 ※送料別途	270	297
126	965	散水栓 SV-06	85×105mm 40mm用 黄銅製	7,620	8,382
126	965-A	散水栓 SV-06	85×105mm 25mm用 黄銅製	5,500	6,050
126	965-1A	散水栓 SV-05	85×105mm 25mm用 黄銅製	4,970	5,467
126	965-1	散水栓 SV-05	120×154mm 40mm用 黄銅製	7,470	8,217
126	965-2A	散水栓 SV-02	85×105mm 25mm用 クロームメッキ黄銅製	5,870	6,457
126	965-2	散水栓 SV-04	122×154mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	7,830	8,613
126	965-3A	散水栓 SV-01	85×105mm 25mm用 クロームメッキ黄銅製	5,170	5,687
126	965-3	散水栓 SV-03	120×154mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	7,690	8,459
126	965-4A	ターニングバルブSV-12	92×100mm 25mm用 クロームメッキ黄銅製	11,210	12,331
127	965-4	ターニングバルブSV-12	120×100mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	12,320	13,552
127	965-5	ターニングバルブSV-12-L	144×144mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	19,380	21,318
127	965-6A	ターニングバルブSV-13	99×104mm 25mm用 クロームメッキ黄銅製	11,760	12,936
127	965-6	ターニングバルブSV-13	144×144mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	12,440	13,684
127	966	カップリング J-04	40町野女×25町野男 黄銅製	4,570	5,027

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
127	965-7	ローテーションバルブSV-19	221X105mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	15,350	16,885
127	965-8A	ゲートバルブSV-16	52X117mm 25mm用 黄銅製	3,340	3,674
127	965-8	ゲートバルブSV-16	62X160mm 40mm用 黄銅製	6,280	6,908
127	965-9A	ボールバルブSV-1580	80X160mm 25mm用 クロームメッキ黄銅製	3,160	3,476
127	965-9	ボールバルブSV-1580	112X182mm 40mm用 クロームメッキ黄銅製	6,470	7,117
127	967-4	インパクトスプリングラーフルサークル SP-20F	フルサークル SP-20F 220×200mm 20mm用 黄銅製	10,100	11,110
127	967-4A	インパクトスプリングラーフルサークル SP-25F	フルサークル SP-25F 210×180mm 25mm用 黄銅製	18,300	20,130
127	967-5	インパクトスプリングラーパートサークル SP-20P	パートサークル SP-20P 160×150mm 20mm用 黄銅製	16,300	17,930
127	967-5A	インパクトスプリングラーパートサークル SP-25P	パートサークル SP-25P 220×200mm 25mm用 黄銅製	28,440	31,284
127	967-3	サイクロンスプリングラーSY-SBB	20X50mm 本体:樹脂製	9,000	9,900
127	967-8	大型ハートベース用スタンド 25mm用	180×230×106Hmm スチール製 色:緑	14,000	15,400
127	967-8A	大型ハートベース用スタンド 40mm用	102.7×71Hmm エルボースティック:クロームメッキ黄銅製 190mmステンレス製スパイク足付	11,500	12,650
127	967-9	四角型スタンド台 25mm用	460×460×284Hmm スチール製	18,300	20,130
127	967-9A	四角型スタンド台 40mm用	460×460×309.4Hmm スチール製	20,100	22,110
127	967-10	円型スタンド台 25mm用	500φ×327Hmm スチール製	18,300	20,130
127	967-10A	円型スタンド台 40mm用	500φ×361Hmm スチール製	20,100	22,110
127	967-6	ハンディスタンド オリタタミ式	520×760×370mm 25mm用 クロームメッキスチール製	18,000	19,800
127	967-7	エルボースティック 25mm用	80.7×55.5Hmm エルボースティック:クロームメッキ黄銅製 190mmステンレス製スパイク足付	11,500	12,650
127	967-7A	エルボースティック 40mm用	102.7×71Hmm エルボースティック:クロームメッキ黄銅製 190mmステンレス製スパイク足付	11,500	12,650
128	967	大型ハートベースセット	180X230X244mm 40mm用 インパクトスプリングラー:黄銅製 異径金具:黄銅製 スタンド台:スチール	20,090	22,099
128	967-1	四角型スタンドセットRD-40	460X460X490mm 40mm用 インパクトスプリングラー:黄銅製 異径金具:黄銅製 スタンド台:クロームメッキスチール製	35,850	39,435
128	967-2	円型スタンドセットRDW-40	500X508mm 40mm用 インパクトスプリングラー:黄銅製 異径金具:黄銅製 スタンド台:クロームメッキスチール製	35,850	39,435
128	967-3C	サイクロンスプリングラースタンド付き	180X230X244mm 25mm用 インパクトスプリングラー:樹脂製 異径金具:黄銅製 スタンド台:スチール製	20,580	22,638
128	967-3D	サイクロンスプリングラースタンド付き	180X230X244mm 40mm用 インパクトスプリングラー:樹脂製 異径金具:黄銅製 スタンド台:スチール製	20,580	22,638
128	967-3A	サイクロンスプリングラーエルボースティック付き	100X350mm 25mm用 スプリングラー:樹脂製 エルボースティック:クロームメッキ黄銅製 スパイク足:ステンレス製	21,860	24,046
128	967-3B	サイクロンスプリングラーエルボースティック付き	100X350mm 40mm用 スプリングラー:樹脂製 エルボースティック:クロームメッキ黄銅製 スパイク足:ステンレス製	21,860	24,046
※128	991	スプリングラー(スキー台付)	343×500×160Hmm スチール製 ツリゲ:マチ/金具付 /スズロ径8.0×5.6 圧力3.0kg/cm ² 水量99.58l/min 撒水径40.1m 38.1mm町野付(ヘッド全円式)	62,900	69,190
※128	992	スプリングラー(スキー台付)	343×500×160Hmm スチール製 ツリゲ:マチ/金具付 /スズロ径8.0×5.6 圧力3.0kg/cm ² 水量99.58l/min 撒水径40.1m 25.4mm町野付(ヘッド全円式)	68,500	75,350
※129	970	ひるまき君	全長1075mm 重さ:1.25kg ステンレス製	26,880	29,568
※129	970-1	ひるまき君用カップリング	スプリングラー等の散水口に接続するためのアダプター	7,790	8,569
※129	970-2	ひるまき君用スタンド	ガーデニング用スタンド	6,990	7,689
130	503	マーカー	ヘッド:120Φmm 樹脂製 赤 ボール:755mm グラスファイバー製 白 受け皿:92Φmm サイコロック樹脂製 赤	5,220	5,742
130	503-P	マーカー(マーク入)	503マーカーに マークを入れた商品 1色両面 1ロット20本	5,700	6,270
130	507	カップレスマーカー	ヘッド:120Φmm 樹脂製 赤 ボール:755mm グラスファイバー製 白 円盤部:108Φmm サイコロック樹脂製 白 75mmステンレス製足	6,790	7,469
130	503-H	ホールインマーカー(カップレスマーカー)	ヘッド:34Φmm 樹脂製 赤 ボール:430mm グラスファイバー製 白 円盤部:56Φmm サイコロック樹脂製 白 85mmステンレス製足	6,950	7,645
130	503-A	米国式練習グリーン用マーカー	フлаг:160×240mm ナイロン製 赤 ボール:830mm グラスファイバー製 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	10,700	11,770
130	503-W	米国式練習グリーン用マーカー	フлаг:160×240mm ナイロン製 白 ボール:830mm グラスファイバー製 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	10,700	11,770
130	503-D	米国式練習グリーン用マーカー	フлаг:160×240mm ナイロン製 黄 ボール:830mm グラスファイバー製 黄 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	10,700	11,770
130	503-C	米国式練習グリーン用マーカー	ヘッド:44.5Φmm 樹脂製 黒 フлаг:160×240mm ナイロン製 赤、白、黄 ボール:830mm グラスファイバー製 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	13,270	14,597
131	503-B	米国式練習グリーン用マーカー	フлаг:160×240mm ナイロン製 黒 白 ボール:830mm グラスファイバー製 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	13,270	14,597
131	503-RW	米国式練習グリーン用マーカー	フлаг:160×240mm ナイロン製 赤 白 ボール:830mm グラスファイバー製 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	13,270	14,597
131	503-E	米国式練習グリーン用マーカー	フлаг:160×240mm ナイロン製 赤 白 ボール:830mm グラスファイバー製 赤 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	14,240	15,664
131	503-G	米国式練習グリーン用マーカー	フлаг:160×240mm ナイロン製 緑 白 ボール:830mm グラスファイバー製 緑 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	14,240	15,664
131	503-F	米国式練習グリーン用マーカー	フлаг:160×240mm ナイロン製 黒 白 ボール:830mm グラスファイバー製 黒 白 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	14,240	15,664
131	503-I	米国式練習グリーン用マーカー	フлаг:160×240mm ナイロン製 黄 黒 ボール:830mm グラスファイバー製 黄 黒 カップ:108Φ×108mm 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	14,240	15,664
131	503-J	木製グリーン用マーカー	フлаг:160×240mm ナイロン製 黒、赤、白、緑、黄 黒 ボール:830mm 木製 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	22,810	25,091
131	503-K	木製ノブ付グリーン用マーカー	ヘッド:44.5Φmm 木製 ボール:830mm 木製 受け皿:92Φmm 樹脂製 黒	26,090	28,699
131	507-A	木製グリーン用カップレスマーカー	フлаг:160×240mm ナイロン製 黄 黒、黒、赤、白、緑 白 ボール:860mm 木製 円盤部:56Φmm サイコロック樹脂製 白 85mm ステンレス製足	21,170	23,287
131	507-B	木製ノブ付グリーン用カップレスマーカー	ヘッド:44.5Φmm 木製 ボール:860mm 木製 円盤部:56Φmm サイコロック樹脂製 白 85mm ステンレス製足	24,450	26,895
132	503-AA	米国式練習グリーン用フлаг赤	160×240mm ナイロン製 赤 無地 1ロット9枚	9枚 19,770	9枚 21,747
132	503-AAA	米国式練習グリーン用マーク入フлаг赤	160×240mm ナイロン製 赤 マーク入(1ロット20枚) マーク基本色1色選択	2,540	2,794