

# RANGE MATS <練習場マット>



それぞれのマットは  
ご要望のサイズに加工致します。

## 665-Lシリーズ <ソフトタイププロフォームマット>

15mmナイロン芝に加え、マット部は厚さ10mmのスポンジ素材を使用し、ゴルフ場のフェアウェイと同じ感覚で練習できる人工芝マットです。ソフトな感覚で打込め、強い打撃力から手首を保護することができます。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。

スタンスマット



**665-L**  
ソフトタイププロフォームマット  
スタンス用1500×1500mm 厚さ25mm 重さ11kg  
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
マット部:プロフォーム 厚さ10mm

**665-L1**  
ソフトタイププロフォームマット  
スタンス用1200×1200mm 厚さ25mm 重さ7kg  
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
マット部:プロフォーム 厚さ10mm

15mmナイロン芝に加え、マット部は厚さ10mmのスポンジ素材を使用し、ゴルフ場のフェアウェイと同じ感覚で練習できる人工芝マットです。ソフトな感覚で打込め、強い打撃力から手首を保護することができます。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。



ウッドショット  
マット



**665-LSW**  
ソフトタイププロフォームマット・ウッドショット用  
ウッドショット用300×1500mm 厚さ25mm 重さ2.2kg  
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
マット部:プロフォーム 厚さ10mm

**665-L1SW**  
ソフトタイププロフォームマット・ウッドショット用  
ウッドショット用300×1200mm 厚さ25mm 重さ1.8kg  
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
マット部:プロフォーム 厚さ10mm

22mm高密度ナイロン芝に加え、厚さ10mmのスポンジ素材を使用したゴルフ場のフェアウェイの感覚のアイアンショット用マットです。衝撃力の吸収性に優れています。またダウンブローを想定して、スタンス用、ウッドショット用より人工芝の毛足の長さが長くなっています。



アイアンショット  
マット



**665-LSI**  
ソフトタイププロフォームマット・アイアンショット用  
アイアンショット用300×1500mm 厚さ32mm 重さ2.8kg  
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm  
マット部:プロフォーム 厚さ10mm

**665-L1SI**  
ソフトタイププロフォームマット・アイアンショット用  
アイアンショット用300×1200mm 厚さ32mm 重さ2.3kg  
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm  
マット部:プロフォーム 厚さ10mm

**665-Mシリーズ <レギュラータイプハードラバーマット>**

15mmナイロン芝に加えて、マット部は厚さ5mmのスポンジ素材+厚さ3mmの硬質ゴムを使用しています。実際のゴルフ場に立っている感覚で練習できる人工芝マットです。硬質ゴムの使用でより耐久性が高くなっています。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。

**665-M****レギュラータイプハードラバーマット**

スタンス用1500×1500mm 厚さ23mm 重さ21kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm

マット部:プロフォーム 厚さ5mm

+硬質ゴム 厚さ3mm

**665-M1****レギュラータイプハードラバーマット**

スタンス用1200×1200mm 厚さ23mm 重さ14kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm

マット部:プロフォーム 厚さ5mm

+硬質ゴム 厚さ3mm

スタンスマット

15mmナイロン芝に加えて、マット部は厚さ5mmのスポンジ素材+厚さ3mmの硬質ゴムを使用しています。実際のゴルフ場に立っている感覚で練習できる人工芝マットです。硬質ゴムの使用でより耐久性が高くなっています。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。

**665-MSW****レギュラータイプハードラバーマット・ウッドショット用**

ウッドショット用300×1500mm 厚さ23mm 重さ4.4kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm

マット部:プロフォーム 厚さ5mm

+硬質ゴム 厚さ3mm

ウッドショット  
マット**665-M1SW****レギュラータイプハードラバーマット・ウッドショット用**

ウッドショット用300×1200mm 厚さ23mm 重さ3.5kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm

マット部:プロフォーム 厚さ5mm

+硬質ゴム 厚さ3mm

22mmナイロン芝に加えて、マット部は厚さ5mmのスポンジ素材+厚さ3mmの硬質ゴムを使用したアイアンショット用マットです。また、ダウンブローを想定してスタンス用、ウッドショット用より人工芝の毛足の長さが長くなっています。硬質ゴムの使用により耐久性が高くなっています。

**665-MSI****レギュラータイプハードラバーマット・アイアンショット用**

アイアンショット用300×1500mm 厚さ30mm 重さ5kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm

マット部:プロフォーム 厚さ5mm

+硬質ゴム 厚さ3mm

アイアンショット  
マット**665-M1SI****レギュラータイプハードラバーマット・アイアンショット用**

アイアンショット用300×1200mm 厚さ30mm 重さ4.0kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm

マット部:プロフォーム 厚さ5mm

+硬質ゴム 厚さ3mm

# RANGE MATS <練習場マット>

## 665-Aシリーズ <衝撃吸収マット>

高品質の15mmのナイロン芝とマット部の厚さ15mmの気泡入りゴム製の緩衝材を使用しているため衝撃吸収性に優れている人工芝マットです。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。



スタンスマット

### 665-A

#### 衝撃吸収マット

スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 重さ14.6kg  
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

### 665-A1

#### 衝撃吸収マット

スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 重さ9.4kg  
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm



ショットマット

### 665-AS

#### 衝撃吸収マット・ショット用

ショット用300×1500mm 厚さ30mm 重さ3.0kg  
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm


### 665-A1S

#### 衝撃吸収マット・ショット用

ショット用300×1200mm 厚さ30mm 重さ2.4kg  
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

## 665-Bシリーズ &lt;二種混合マット&gt;

15mmナイロンストレート芝と15mmナイロンカーブ芝の混合によりショット感とクッション性に優れた人工芝マットです。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。


**665-B**  
**二種混合マット**

スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 重さ15.3kg  
 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
 マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

**665-B1**  
**二種混合マット**

スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 重さ9.8kg  
 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
 マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

スタンスマット


**665-B1S**  
**二種混合マット・ショット用**

ショット用300×1500mm 厚さ30mm 重さ3.0kg  
 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
 マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

ショットマット

**665-B1S**  
**二種混合マット・ショット用**


ショット用300×1200mm 厚さ30mm 重さ2.4kg  
 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm  
 マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

それぞれのマットは  
 ご要望のサイズに加工致します。

# RANGE MATS <練習場マット>

## 665-Cシリーズ <3D構造衝撃吸収マット>

マット部の3D構造により衝撃吸収性、ショット感及びスタンス感到に優れ、ミスショット時の手首への負担をやわらげる人工芝マットです。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。



スタンスマット

### 665-C

#### 3D構造衝撃吸収マット

スタンス用1500×1500mm 厚さ35mm 重さ18kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm

マット部:3D生地 厚さ10mm

+気泡入りゴム 厚さ15mm

### 665-C1


#### 3D構造衝撃吸収マット

スタンス用1200×1200mm 厚さ35mm 重さ11kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm

マット部:3D生地 厚さ10mm

+気泡入りゴム 厚さ15mm



ショットマット

それぞれのマットは  
ご希望のサイズに加工致します。

### 665-CS

#### 3D構造衝撃吸収マット・ショット用

ショット用300×1500mm 厚さ35mm 重さ3.6kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm

マット部:3D生地 厚さ10mm

+気泡入りゴム 厚さ15mm

### 665-C1S

#### 3D構造衝撃吸収マット・ショット用

ショット用300×1200mm 厚さ35mm 重さ2.8kg


人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm

マット部:3D生地 厚さ10mm

+気泡入りゴム 厚さ15mm

## 665-Dシリーズ <長毛二種混合マット>

30mmのストレート・カール混合芝によりボールが浮きやすく、打球しやすい構造でラフショットの練習に最適な人工芝マットです。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。



### 665-D

#### 長毛二種混合マット

スタンス用1500×1500mm 厚さ50mm 重さ19kg  
人工芝部:ナイロン芝 ストレート、カール混合芝  
毛足長さ30mm  
マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm

### 665-D1

#### 長毛二種混合マット

スタンス用1200×1200mm 厚さ50mm 重さ12kg  
人工芝部:ナイロン芝 ストレート、カール混合芝  
毛足長さ30mm  
マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm

スタンスマット



### 665-DS

#### 長毛二種混合マット・ショット用

ショット用300×1500mm 厚さ50mm 重さ3.7kg  
人工芝部:ナイロン芝 ストレート、カール混合芝  
毛足長さ30mm  
マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm

ショットマット

### 665-D1S

#### 長毛二種混合マット・ショット用

ショット用300×1200mm 厚さ50mm 重さ3.0kg  
人工芝部:ナイロン芝 ストレート、カール混合芝  
毛足長さ30mm  
マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm

# RANGE MATS <練習場マット>

## 練習場用マット/スタンスマット、ショットマットのセット



**665-E**  
**カールマットST312ターフ**  
**Lサイズ**  
 1800×1200mm 厚さ25mm  
 重さ9.2kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:EVA8mm+パンチ2mm



**665-F**  
**カールマットST310ターフ**  
**Mサイズ**  
 1600×1000mm 厚さ25mm  
 重さ6.9kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:EVA8mm+パンチ2mm



**665-G**  
**カールマットST312S**  
**Lサイズ**  
 1800×1200mm 厚さ25mm  
 重さ10.1kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:スポンジ10mm



**665-J**  
**カールマットST310S**  
**Mサイズ**  
 1600×1000mm 厚さ25mm  
 重さ7.4kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:スポンジ10mm

## スタンスマット



**665-ET**  
**カールSTスタンスマット**  
**312ターフ Lサイズ**  
 1200×1200mm 厚さ25mm  
 重さ6.2kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:EVA8mm+パンチ2mm



**665-FT**  
**カールSTスタンスマット**  
**310ターフ Mサイズ**  
 1000×1000mm 厚さ25mm  
 重さ4.3kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:EVA8mm+パンチ2mm



**665-GT**  
**カールSTスタンスマット312S**  
**Lサイズ**  
 1200×1200mm 厚さ25mm  
 重さ6.7kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:スポンジ10mm



**665-JT**  
**カールSTスタンスマット310S**  
**Mサイズ**  
 1000×1000mm 厚さ25mm  
 重さ4.6kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:スポンジ10mm

## ショットマット



**665-ES**  
**カールSTショットマット**  
**312ターフ Lサイズ**  
 1200×300mm 厚さ25mm  
 重さ1.5kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:EVA8mm+パンチ2mm



**665-FS**  
**カールSTショットマット**  
**310ターフ Mサイズ**  
 1000×300mm 厚さ25mm  
 重さ1.3kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:EVA8mm+パンチ2mm



**665-GS**  
**カールSTショットマット312S**  
**Lサイズ**  
 1200×300mm 厚さ25mm  
 重さ1.7kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:スポンジ10mm



**665-JS**  
**カールSTショットマット**  
**310S Mサイズ**  
 1000×300mm 厚さ25mm  
 重さ1.4kg  
 原反:ナイロン芝 15mm  
 マット部:スポンジ10mm



**665-H ヘソティ**  
 35~80mm (5mm刻み) ゴム製  
 練習場用のヘソティです。一体成型ゴムにより高い耐久性があります。  
 35mmから5mm刻みでお選びいただけます。



**665-K コーナーゴム**  
 60×500mm  
 ゴム製  
 マットの周りを固定するコーナーゴムです。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
152	665-L	ソフトタイププロフォームマット	スタンス用1500×1500mm 厚さ25mm 11kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	55,650	61,215
152	665-L1	ソフトタイププロフォームマット	スタンス用1200×1200mm 厚さ25mm 7kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	40,200	44,220
152	665-LSW	ソフトタイププロフォームマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1500mm 厚さ25mm 2.2kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	12,100	13,310
152	665-L1SW	ソフトタイププロフォームマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1200mm 厚さ25mm 1.8kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	10,830	11,913
152	665-LSI	ソフトタイププロフォームマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1500mm 厚さ32mm 2.8kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	14,400	15,840
152	665-L1SI	ソフトタイププロフォームマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1200mm 厚さ32mm 2.3kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	12,900	14,190
153	665-M	レギュラータイプハードラバーマット	スタンス用1500×1500mm 厚さ23mm 21kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	63,450	69,795
153	665-M1	レギュラータイプハードラバーマット	スタンス用1200×1200mm 厚さ23mm 14kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	43,200	47,520
153	665-MSW	レギュラータイプハードラバーマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1500mm 厚さ23mm 4.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	13,800	15,180
153	665-M1SW	レギュラータイプハードラバーマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1200mm 厚さ23mm 3.5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	11,980	13,178
153	665-MSI	レギュラータイプハードラバーマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1500mm 厚さ30mm 5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	15,750	17,325
153	665-M1SI	レギュラータイプハードラバーマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1200mm 厚さ30mm 3.5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	13,570	14,927
154	665-A	衝撃吸収マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 14.6kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	77,760	85,536
154	665-A1	衝撃吸収マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 9.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	50,870	55,957
154	665-AS	衝撃吸収マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ30mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	16,270	17,897
154	665-A1S	衝撃吸収マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ30mm 2.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	14,960	16,456
155	665-B	二種混合マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 15.3kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	94,980	104,478
155	665-B1	二種混合マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 9.7kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	62,610	68,871
155	665-BS	二種混合マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ30mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 15mm	19,180	21,098
155	665-B1S	二種混合マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ30mm 2.4kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	16,960	18,656
156	665-C	3D構造衝撃吸収マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ35mm 18kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	77,170	84,887
156	665-C1	3D衝撃吸収マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ35mm 11kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	62,560	68,816
156	665-CS	3D構造衝撃吸収マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ35mm 2.9kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	15,770	17,347
156	665-C1S	3D衝撃吸収マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ35mm 2.9kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	15,640	17,204
157	665-D	長毛二種混合マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ50mm 19kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	88,000	96,800
157	665-D1	長毛二種混合マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ50mm 12kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	70,010	77,011
157	665-DS	長毛二種混合マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ50mm 3.7kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	18,000	19,800
157	665-D1S	長毛二種混合マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ50mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	18,000	19,800
158	665-E	カールマットST312 ターフ Lサイズ	1800×1200mm 厚さ25mm 9.2kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	170,800	187,880
158	665-F	カールマットST310ターフ Mサイズ	1600×1000mm 厚さ25mm 6.9kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	144,400	158,840
158	665-G	カールマットST312 S Lサイズ	1800×1200mm 厚さ25mm 10.1kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	150,000	165,000
158	665-J	カールマットST310 S Mサイズ	1600×1000mm 厚さ25mm 7.4kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	144,600	159,060
158	665-ET	カールSTスタンスマット312 ターフ Lサイズ	1200×1200mm 厚さ25mm 6.2kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	75,000	82,500
158	665-FT	カールSTスタンスマット310ターフ Mサイズ	1000×1000mm 厚さ25mm 4.3kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	54,000	59,400
158	665-GT	カールSTスタンスマット312 S Lサイズ	1200×1200mm 厚さ25mm 6.7kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	75,000	82,500
158	665-JT	カールSTスタンスマット310 S Mサイズ	1000×1000mm 厚さ25mm 4.6kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	54,000	59,400
158	665-ES	カールSTショットマット312 ターフ Lサイズ	1200×300mm 厚さ25mm 1.5kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	22,000	24,200
158	665-FS	カールSTショットマット310ターフ Mサイズ	1000×300mm 厚さ25mm 1.3kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	19,400	21,340
158	665-GS	カールSTショットマット312 S Lサイズ	1200×300mm 厚さ25mm 1.7kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	22,000	24,200
158	665-JS	カールSTショットマット310 S Mサイズ	1000×300mm 厚さ25mm 1.4kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	19,400	21,340
158	665-H	ヘソティ	35~50mm 5mm刻み ゴム製	220	242
158	665-H	ヘソティ	55~80mm 5mm刻み ゴム製	240	264
158	665-K	コーナーゴム	60×500mm ゴム製	3,700	4,070
159	745-I	50球用ボールバスケットスチール製	開口部:210Φmm 高さ:160mm スチール製 色:黒 50球まで収納可能	2,260	2,486
159	745	ボールバスケット	開口部:直径260mm 高さ:250mm スチール製 100個収納可能	2,610	2,871
159	745-A	ボールバスケットステンレス製	開口部:直径260mm 高さ:250mm ステンレス製 100個収納可能	3,880	4,268
159	745-B	ボールバスケット樹脂製	開口部:直径260mm 高さ:250mm 樹脂製 100個収納可能	2,670	2,937
159	745-C	ボールケース重箱型	280×230mm 高さ:50mm 樹脂製 30球収納可能	1,530	1,683
160	745-D	手付角型ボールバスケット	内寸:380×275×205mm 持手部:スチール製 本体:樹脂製 色:黄 150球収納可能	2,600	2,860
160	745-E	手付角型ボールバスケット	内寸:370×263×215mm 150球収納可能 持手部:樹脂製 本体:樹脂製 色:緑 150球まで収納可能	2,600	2,860
160	745-F	ハードタイプボールバスケット小	内寸:290×210×195mm 持手部:スチール製(ビニールコーティング処理) 本体:樹脂製 色:青 100球まで収納可能	3,500	3,850