



視認性が高く、
美しいゴルフ場を演出する案内看板を
ぜひご活用ください。

コースレイアウトボード

コース全体が一目でわかり、コース特徴のコメントも読みやすくプレー進行に役立ちます。
価格も御採用いただきやすい価格となっております。



456-A コースレイアウトボード

800×400mm

特殊ラミネート&ポリカ板製

枠: 1500×860mm アルミ製足

ボード部 (レイアウト図) はUVカットの特殊ラミネートとポリカ板を用いたレイアウト板です。コース全体が一目でわかり、コース特徴のコメントも読みやすく、プレーの進行に役立ちます。

アルミフレーム部はアルマイト加工を施してあり錆びません。

※レイアウト図は別途データで支給して下さい。

※ボード部 (レイアウト図) は取りはずしできます。



456-B 擬木コースレイアウトボード

800×400mm

特殊ラミネート&ポリカ板製

枠: 1250×1250mm 擬木製足

コースレイアウトボードに擬木枠のタイプです。

ボード部のデザインは自由に変更が出来、写真も入れる事ができますので、コースの歴史や由来を入れた案内板にもご活用頂けます。



457-A コースレイアウトボード

600×400×20mm アルミ製

130×130×2000mm 擬木製足

スチール芯入り

擬木 (スチール芯入り) フェンス用基礎を使用

レイアウト部

アルポリリック板にインクジェットシート加工

コースレイアウト板にインクジェット仕様の商品です。レイアウト部をインクジェットにより、複雑なレイアウトにも対応出来るようになりました。特殊加工により長期にわたり色落ち、劣化いたしません。従来の切り張り仕様もできます。




365 A3メッセージボード

303×426mm

樹脂製

枠: 308×433mm アルミ製

足: 382mm アルミ製



366 A4メッセージボード

216×303mm

樹脂製

枠: 225×310mm アルミ製

足: 265mm アルミ製

OUTIN指示板



489-A 擬木コース指示板
370×600×10mm アルミ製2枚
100Φmm×1500mm 擬木製3本



489-B OUT・IN指示板
600×400×20mm アルミ製 両面表示 2枚
130×130×2000mm 擬木製足 スチール芯入り
フェンス用基礎を使用ください。
※クラブマーク付等別注表示品についてはシート加工にて対応いたします。



New

489-C 二段表示OUT IN指示板
板:345×300×7mm
アルミ製 色:緑
文字:シート加工 色:白
足:80Φ×1500mm 擬木製
色:茶
視認性の高い二段表示のOUT IN看板が登場しました。支柱は茶色の擬木製です。高級感のある指示看板です。

擬木製指示板・木製指示板・木製レッドシダー指示板

擬木・天然木を使用した指示板です。美しい木の風合いはゴルフ場の景観をより一層引き立てます。



489 擬木コース指示板 200×660×20mm 擬木製
100Φmm×1500mm 擬木製足
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積



489-E 木製指示板
660×200×40mm ヒノキ製
80×80×1500mmヒノキ製足
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積

354 木製指示板
660×200×40mm ヒノキ製
700mmスチール製足
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。



355 木製レッドシダーコース指示板 矢印型
200×660×40mm レッドシダー製
700mmスチール製足(ブラウン塗装)
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積
木製指示板に米杉の一種であるレッドシダー製が加わりました。丈夫で耐久性の高い米杉の特徴と自然な木の風合いを備え、とても落ち着いた上質な矢印型コース指示板です。



355-A 木製レッドシダーコース指示板 レクトアングル型
200×660×40mm レッドシダー製
700mmスチール製足(ブラウン塗装)
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積
木製指示板に米杉の一種であるレッドシダー製が加わりました。丈夫で耐久性の高い米杉の特徴と自然な木の風合いを備え、とても落ち着いた上質なレクトアングル型のコース指示板です。



489-F カートストッパー
100×100×1200mm 擬木製
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積

<489、354シリーズの文字型一覧>

H O L E 1 ※HOLE1~18作成可能です。	カ ー ト 停 止 位 置	隣のホールに注意して下さい	ア プ ロ ー チ 練 習 場	グリーン後方お迴りください
下 り 坂 注 意	急 カ ー プ	必要ならクラブをお持ちください	指 定 練 習 グ リ ー ン	素 振 り 禁 止
ティショット注意	前 方 確 認 後、ショットしてください	一 旦 停 止	指 定 練 習 場	避 雷 小 屋
芝生内は乗り入れ禁止	ク ラ ブ ハ ウ ス	カ ー ト 乗 車 位 置	コ ー ス 管 理 課	駐 車 禁 止
バターと必要なクラブをお取りください	ア プ ロ ー チ 練 習 場	カートはこれより先に停止して下さい	ア プ ロ ー チ 専 用	前組の合図をお待ち下さい
おつかれさまでした	ア プ ロ ー チ 禁 止	横 断 注 意	一 旦 停 止 ・ 左 右 確 認	練 習 グ リ ー ン
お 帰 り 道	カ ー ト 進 入 禁 止	クラブのお忘れはありませんか	徐 行 (ゆ っ く り)	DRIVING RANGE
	バ ン カ ー 練 習 場	※文字型一覧以外をご希望の場合、別途見積もりさせていただきます。		

SIGNS / 指示板

お求めのカート指示板が、わかりやすく簡単にご注文できるようになりました。

483シリーズ アルミ鋳物

- サイズ:345×300×7mm
- アルミ鋳物
- ピクト:凹凸アルミ
- 下部に入るコメント:シート加工
- 基本色:緑・茶
- 二段表示可(擬木柱に取り付け時のみ)



1 板の色をお選びください。

ご
選
択
手
順

茶板



緑板



2 「絵」と「文字」を下記よりお選びください。



※上記「ピクト」と「文字」の組み合わせはご自由にお選びください。

※上記にない画像や文字をご使用になられたい場合は、別途見積りいたします。

3 足タイプを下記よりお選びください。



擬木柱(茶)
80φ×1500mm
固定式
*この脚に限り
二段表示可

品番:483-A
*二段表示の場合は 483-C



樹脂製脚(緑)600mm
150mmステンレスバイク付
移動式

品番:483-B1




樹脂製杭(黒)
750×50×50mm
固定式

品番:483-B2

488シリーズ アルミ・スチール複合板

- サイズ:350×300×6tmm
- アルミ・スチール複合板
- ピクト:シート加工
- 下部に入るコメント:シート加工
- 基本色:緑・茶・ご指定色(別途見積り)
- 二段表示不可



1 板の色をお選びください。

茶板



緑板



2 「絵」と「文字」を下記よりお選びください。

1色もの(Cタイプ)



2色もの(Dタイプ)



3色もの(Eタイプ)



※上記「ピクト」と「文字」の組み合わせはご自由にお選びください。

※上記にない画像や文字をご使用になられたい場合は、別途見積りいたします。

3 足タイプを下記よりお選びください。



C型鋼(茶)
1500×60×30mm
488-C
488-D
488-E



樹脂製脚(緑)600mm
150mmステンレスパイプ付
移動式
488-1C
488-1D
488-1E



樹脂製杭(黒)
750×50×50mm
固定式
488-2C
488-2D
488-2E

Cタイプ
(1色もの)

488-C カート用指示板
板:アルミ・スチール複合板
350×300×6tmm

Dタイプ
(2色もの)

488-D カート用指示板
板:アルミ・スチール複合板
350×300×6tmm

Eタイプ
(3色もの)

488-E カート用指示板
板:アルミ・スチール複合板
350×300×6tmm

488-1C カート用指示板
板:アルミ・スチール複合板
350×300×6tmm

488-1D カート用指示板
板:アルミ・スチール複合板
350×300×6tmm

488-1E カート用指示板
板:アルミ・スチール複合板
350×300×6tmm

488-2C カート用指示板
板:アルミ・スチール複合板
350×300×6tmm

488-2D カート用指示板
板:アルミ・スチール複合板
350×300×6tmm

488-2E カート用指示板
板:アルミ・スチール複合板
350×300×6tmm

SIGNS / 指示板

アルミ鋳物 定番品 484シリーズ



グリーン立入禁止



グリーン立入禁止

484-A-A グリーン立入禁止

板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:80Φ×1500mm 擬木柱 茶



グリーン立入禁止



グリーン立入禁止

484-B1-A グリーン立入禁止

板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:600mm 樹脂製足 緑
150mmステンレススパイク付



グリーン立入禁止



グリーン立入禁止

484-B2-A グリーン立入禁止

板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声をお願います。



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声をお願います。

484-A-B ファー注意指示板

板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:80Φ×1500mm 擬木柱 茶



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声をお願います。



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声をお願います。

484-B1-B ファー注意指示板

板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:600mm 樹脂製足 緑
150mmステンレススパイク付



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声をお願います。



左に打球が飛んだ時は
ファアの掛け声をお願います。

484-B2-B ファー注意指示板

板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒

アルミ・スチール複合板 定番品



カート停止位置



カート停止位置

487 カート用指示板(グリーン)

内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



カート停止位置



カート停止位置

487-1 カート用指示板(グリーン)

内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm



カート停止位置



カート停止位置

487-2 カート用指示板(グリーン)

内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒) 750×50×50mm



前方停止位置まで
進行して下さい



前方停止位置まで
進行して下さい

487-A カート用指示板(グリーン)

内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



前方停止位置まで
進行して下さい



前方停止位置まで
進行して下さい

487-A-1 カート用指示板(グリーン)

内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm



前方停止位置まで
進行して下さい



前方停止位置まで
進行して下さい

487-A-2 カート用指示板(グリーン)

内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒) 750×50×50mm

C型鋼



正面

裏面

使用品番:488-C、488-D、488-E、488-YB、488-Y、
487、487-B、487-A、487-A-B、488、488-B
素材:スチール製 色:茶色

アルミ・スチール複合板 定番品

**487-B カート用指示板 (ブラウン)**

内容: STOPカート停止位置
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: C型鋼(茶) 1500×60×30mm

**487-1B カート用指示板 (ブラウン)**

内容: STOPカート停止位置
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: 樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm

**487-2B カート用指示板 (ブラウン)**

内容: STOPカート停止位置
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: 樹脂製杭(黒) 750×50×50mm

**487-A-B カート用指示板 (ブラウン)**

内容: 前方停止位置まで進行してください
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: C型鋼(茶) 1500×60×30mm

**487-A-1B カート用指示板 (ブラウン)**

内容: 前方停止位置まで進行してください
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: 樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm

**487-A-2B カート用指示板 (ブラウン)**

内容: 前方停止位置まで進行してください
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: 樹脂製杭(黒) 750×50×50mm

**488-YB カート用指示板 池転落注意**

内容: 注意 池転落注意
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: C型鋼(茶) 1500×60×30mm

**488-1YB カート用指示板 池転落注意**

内容: 注意 池転落注意
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: 樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm

**488-2YB カート用指示板 池転落注意**

内容: 注意 池転落注意
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: 樹脂製杭(黒) 750×50×50mm

**488-Y カート用指示板 池転落注意**


内容: 危険 池転落注意
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: C型鋼(茶) 1500×60×30mm

**488-1Y カート用指示板 池転落注意**


内容: 危険 池転落注意
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: 樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm

**488-2Y カート用指示板 池転落注意**


内容: 危険 池転落注意
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: 樹脂製杭(黒) 750×50×50mm

**488-YA カート用指示板 フェアウェイ走行禁止**

内容: このホールはフェアウェイ走行禁止です。
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: C型鋼(茶) 1500×60×30mm

**488-1YA カート用指示板 フェアウェイ走行禁止**

内容: このホールはフェアウェイ走行禁止です。
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: 樹脂製脚スパイク付杭(緑) 600×38×38mm

**488-2YA カート用指示板 フェアウェイ走行禁止**

内容: このホールはフェアウェイ走行禁止です。
板: 350×300×6mm
アルミ・スチール複合板製
足: 樹脂製杭(黒) 750×50×50mm

SIGNS / 指示板

カート用指示板 アルミ製

全てのアルミ指示板は、赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白の色の組合せは自由です。



340
クラブのおわすれはありませんか
120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、
緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

340-A 練習禁止
120×500×9tmm アルミ製
文字面:シート加工
足:700mm スチール製 片面表示
色:赤/白
アルミ製指示看板に「練習禁止」が
登場いたしました。ティグラウンドな
ど、練習を想定していない場所での
注意喚起に最適です。

344 カート停止位置
120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、
緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

345
前方確認後ショットして下さい
120×500×9tmm アルミ製
足:300mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、
緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。



346 前方確認場所
120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

351 ティショット注意
120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

352 ゆっくり
120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

353
バターと必要なクラブをお持ち下さい
120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。



356 下り坂注意
120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

348 フェアウェイ走行禁止
120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

350 グリーン付近は乗り入れ禁止
120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

349 ゴルフカー進入禁止
120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。



418-A アプローチ禁止
120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

421 クローズ
100×400×16tmm アルミ製
足:100mmスチール製 両面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

421-A クローズ
100×400×16tmm アルミ製
足:100mm ステンレス製 両面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

421-B 昇降禁止
板:100×400×16tmm アルミ製
文字面:シート加工 片面表示
足:100mm ステンレス製
色:赤板/白文字



418-B アプローチショット禁止
200×400×14tmm アルミ製
足:300mmユニクロメッキ製
片面表示
色:黄/黒

**425 カート指示板(大)**

150×400×12mm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

408 NEXT.TEE

150×400×12mm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

425-A 本日の使用TEE

150×400×12mm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

**432 指定練習場**

150×400×12mm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

408-A シニアティ

150×400×12mm アルミ製

文字・枠:シート加工

足:300mmスチール製

両面表示

色:金/黒、他色はご相談に応じます。

408-B レディースティ

150×400×12mm アルミ製

文字・枠:シート加工

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、他色はご相談に応じます。

**408 コース指示板**

150×400×12mm アルミ製

足:300mmスチール製

両面表示

色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白

上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

ホールNo.入り指示板です。

406 カート指示板(小)

100×200×4mm アルミ製

足:100mmスチール製

両面表示

色:黄/黒

小さくても目立つ、カート指示板です。

683 まむし注意

300×300×7mm アルミ製

足:1500mmスチール製

片面表示

色:白/黒/赤

**390 特設TEE**

160×260×12mm アルミ製

300mmスチール製足 両面表示

色:緑/黄

392 アドバンスティ

160×260×12mm アルミ製

300mmスチール製足 両面表示

色:緑/黄

391 特設ヶ所 指示板

160×260×12mm アルミ製

300mmスチール製足 両面表示

色:緑/黄

**405 特設TEE**

280×120×50mm

アルミ製

裏面半丸太付

100mmステンレス製足

片面表示

色:黄/黒

431 練習ティ

280×120×10mm

アルミ製

100mmステンレス製足

片面表示

色:黄/黒

405-A 特設TEE

280×120×10mm

アルミ製

100mmステンレス製足

片面表示

色:黄/黒

SIGNS / 指示板



485 フェアウェイ走行可・不可 指示板
300×500×9mm アルミ製
プレート部アルポリック製
反転式
足:80Φ×1500mm 擬木製2本脚
色:茶/白



485-A アルミ製フェアウェイ走行可・不可 指示板
板:345×300×7mm アルミ製
色:緑文字:シート加工 色:白
足:600mm 樹脂製
色:緑 150mmステンレススパイク付
可・不可表示部:90mm×146mm
樹脂製 色:白黒
人気のアルミ製指示板に走行可・不可 指示板が登場しました。「可」「不可」表示部はマグネット式となっており、簡単に張り替える事が出来ます。



450-K4 本日の使用グリーン 指示板
200×400×9mm アルミ製 プレート部:アルポリック製 反転式
足:250mm ステンレス製
色:緑/白 右・左:赤文字
2グリーンゴルフ場様に活用いただける指示板です。本日使用しているグリーンを大変判り易く案内できます。プレートは反転式ですので容易に変更できます。



450-K4-1 本日の使用グリーン 指示板 プレートのみ
90×350mm アルポリック製 両面表示
色:白/赤黒
450-K4本日の使用グリーン 指示板にプレートのみが登場致しました。樹脂プレートは反転式なので容易に交換することができます。



486 擬木アルミカート指示板
600×300×10mm アルミ製
100Φ×1500mm 擬木足
486-Aの様にTEEの指示板も製作できます。

486-A 擬木アルミコース指示板
600×300×40mm アルミ製
100Φ×1500mm 擬木足

486,486-A基本色はチャコールグレーになります。その他・緑・茶色に変更可能となります。

アルミ複合板製 指示板



359 カメラ作動中
1000×300×3t mm アルミ複合板製
片面表示
色:白/赤
ネットなどに吊り下げることのできるよう、軽い素材で作りました。見やすいことを最優先にデザインしました。文字内容の変更可能です。別途お見積りさせていただきます。



360 ホールダメージサイン
350×180×5t mm アルミ複合板製
足:165mm アルミ製
色:緑/白、茶/白
2019年度ルール改正によりパッティング時にボールを抜かなくてもよくなったことで、カップの縁を損傷する率が上がりました。そのリスクを少なくするための注意喚起看板です。耐久性の高いアルミ複合板仕様です。



731-B-A 芝養生のため立入禁止
350×180×5t mm アルミ複合板製
足:165mm アルミ製
色:黄/黒
芝を保護するための注意喚起看板です。特に目立つように黄色ベースの黒文字にいたしました。アルミ複合板のため、軽量で、美しい仕上がりと なっています。芝養生が必要なお客さまにご活用ください。



731-B-E パター練習禁止
350×180×5t mm アルミ複合板製
足:165mm アルミ製 色:黄/黒
アプローチ練習場やバンカー練習場などでパター練習を禁止する看板です。特に目立つように黄色ベースの黒文字にいたしました。アルミ複合板のため、軽量で美しい仕上がりと なっています。



731-B-C 指定練習グリーン 指示板
180×350mm アルミ複合板製(5層構造)
色:緑/白、茶/白
指定練習グリーン用の特設指示板が登場しました。競技会などの際、複数ある練習グリーンの中で、指定の練習グリーンを設ける際に にご使用いただけます。




731-B-D 指定練習場
350×180×5t mm アルミ複合板製
足:165mm アルミ製
色:緑、茶
競技会において必要な指定練習場の看板が登場しました。アルミ複合板製で耐久性も高く、視認性に優れた看板です。

米国式のオリジナルコース指示板を作成することができる
Par Aide社製FusionCastシリーズを
ぜひご活用ください。

FusionCast®
ENGINEERED METAL CASTING TECHNOLOGY



フュージョンキャストアルミ製・ブロンズ製 指示板



491-AA フュージョンキャストアルミ製 アーチ型指示板小

板: 457×300×19mm アルミ製
脚: 70×70×1200mm 擬木製

491-AB フュージョンキャストアルミ製 アーチ型指示板中

板: 508×355×19mm アルミ製
脚: 70×70×1200mm 擬木製


491-AC フュージョンキャストアルミ製 アーチ型指示板大

板: 558×406×19mm アルミ製
脚: 130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

491-AD フュージョンキャストアルミ製 アーチ型指示板特大

板: 610×457×19mm アルミ製
脚: 130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

※1ロット18枚
※ブロンズ製へ変更可能
※注文枚数18枚未満ならびにブロンズ製へ変更
は別途見積
※マーク、内容、文字数により別途見積



491-BA フュージョンキャストアルミ製 クラウン型指示板小

板: 457×300×19mm アルミ製
脚: 70×70×1200mm 擬木製

491-BB フュージョンキャストアルミ製 クラウン型指示板中

板: 508×355×19mm アルミ製
脚: 70×70×1200mm 擬木製

491-BC フュージョンキャストアルミ製 クラウン型指示板大

板: 558×406×19mm アルミ製
脚: 130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

491-BD フュージョンキャストアルミ製 クラウン型指示板特大

板: 610×457×19mm アルミ製
脚: 130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

※1ロット18枚
※ブロンズ製へ変更可能
※注文枚数18枚未満ならびにブロンズ製へ変更
は別途見積
※マーク、内容、文字数により別途見積



491-CA フュージョンキャストアルミ製 レクトアングル型指示板小

板: 457×300×19mm アルミ製
脚: 70×70×1200mm 擬木製

491-CB フュージョンキャストアルミ製 レクトアングル型指示板中

板: 508×355×19mm アルミ製
脚: 70×70×1200mm 擬木製

491-CC フュージョンキャストアルミ製 レクトアングル型指示板大

板: 558×406×19mm アルミ製
脚: 130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

491-CD フュージョンキャストアルミ製 レクトアングル型指示板特大


板: 610×457×19mm アルミ製
脚: 130×130×2000mm
擬木製脚スチール製芯入り

※1ロット18枚
※ブロンズ製へ変更可能
※注文枚数18枚未満ならびにブロンズ製へ変更
は別途見積
※マーク、内容、文字数により別途見積

SIGNS / 指示板

デュラフレックス製 指示板

ゴルフ場の景観を損なわない指示板を追求しました。ゴムのような柔らかい成型樹脂でできているので、ボールの衝撃でも割れることはありません。




375-A ドロップエリア
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-D カート停止位置
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-AY ドロップエリア
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-DY カート停止位置
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-B 進入禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-E フェアウェイ 走行禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-BY 進入禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-EY フェアウェイ 走行禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-C アプローチ禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-F ドライバー禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-CY アプローチ禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

375-FY ドライバー禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-AY-1
デュラフレックスピケ入りドロップエリア
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示
2019年度からの新ルール、「ドロップは膝の高さから」に対応したピクト(絵)にいたしました。黄色ベースの黒文字で視認性に優れています。デュラフレックス製のため、ボールの衝撃でも割れることはありません。



370 カート左
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

371 カート右
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



370-Y カート左
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

371-Y カート右
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

372 ノーカート
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示

デュラ・フレックス・サイン
140×265×12mm
成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本



デュラフレックス・サインの特長



新製品のこのサインは成型樹脂から出来ており、そのため非常に丈夫でこわれません。このわかりやすいサインはたわみ性があり、どんな衝撃にも耐えるようにデザインされています。丈夫なU字型のスパイク(ステンレス製)はサイン本体に溶込まれ成型されており、しっかり固定できます。成型によって作られている立体的文字ははがれることはありません。

フュージョンコア製 指示板

FusionCore® 《フュージョンコア》

FusionCore製品は、非常に経済的でさらに耐久性と汎用性の高い指示看板です。また、多層ポリマー構造で、さまざまな色の組み合わせが可能です。方向指示看板、ティグラウンド案内看板およびフェアウェイカート指示看板などに最適です。

FusionCoreに使用されているポリマーは非常に耐久性があり、ゴルフ場の物理的に厳しい外部環境に高い耐久性があります。腐食したり、剥離したり、反ったりすることがなく屋内および屋外のさまざまな用途に最適です。



376-A
フュージョンコア立入禁止
300×150×12mm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

376-B
フュージョンコアClosed
300×150×12mm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

376-C
フュージョンコアドロップエリア
300×150×12mm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

376-D
フュージョンコアカート道走行
300×150×12mm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



376-E
フュージョンコアカート走行禁止
300×150×12mm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

376-F フュージョンコア
ボールマークを修復して下さい
300×150×12mm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

376-G
フュージョンコアアプローチ禁止
300×150×12mm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

硬質樹脂製 指示板

ゴルフ場の景観を損なわない指示板を追求しました。

板面と足が一体の頑丈な樹脂製のため、ボールの衝撃にも耐えうる耐久性があります。



367-B 進入禁止
150×250×19mm 硬質樹脂製
100×19mm足 両面表示


367-C アプローチ禁止
150×250×19mm 硬質樹脂製
100×19mm足 両面表示

367-E フェアウェイ走行禁止
150×250×19mm 硬質樹脂製
100×19mm足 両面表示

SIGNS / 指示板

ラミネート製 指示板 緑・黄

景観を損ねない緑色のラミネート加工製の指示板です。ラミネート加工された看板面は耐候性および耐久性に優れた指示看板です。別文字をご希望の場合は別途お見積り致します。



377-A ラミネート立入禁止

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-B ラミネートClosed

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-C ラミネートドロップエリア

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-E ラミネートカート走行禁止

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-F ラミネートボールマークを修復して下さい

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-G ラミネートアプローチ禁止


250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-I ラミネート修理地

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-H ラミネートティイングエリア閉鎖中

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-AY ラミネート立入禁止

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-BY ラミネートClosed

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-CY ラミネートドロップエリア

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-EY ラミネートカート走行禁止

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-FY ラミネートボールマークを修復して下さい

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-GY ラミネートアプローチ禁止

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-HY ラミネート修理地

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り

377-IY ラミネートティイングエリア閉鎖中

250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り

木製指示板

重厚感のある木製の指示板です。広葉樹で作られたこの指示板は、手作業でオイルが塗られており、ゴルフコースに格別な趣を添えてくれます。別文字ご希望の場合は別途お見積り致します。



New

PAR
AIDE

378-A 木製立入禁止
260×140×20mm 木製
115mmステンレススパイク足2本
片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



New

PAR
AIDE

378-B 木製Closed
260×140×20mm 木製
115mmステンレススパイク足2本
片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



New

PAR
AIDE

378-C 木製ドロップエリア
260×140×20mm 木製
115mmステンレススパイク足2本
片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



New

PAR
AIDE

378-D 木製カート道走行
260×140×20mm 木製
115mmステンレススパイク足2本
片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



New

PAR
AIDE

378-E 木製カート走行禁止
260×140×20mm 木製
115mmステンレススパイク足2本 片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



New

PAR
AIDE

378-F 木製ボールマークを修復して下さい
260×140×20mm 木製
115mmステンレススパイク足2本 片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



New

PAR
AIDE

378-G 木製アプローチ禁止
260×140×20mm 木製
115mmステンレススパイク足2本 片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り

アルミ製表示板



916-A ヤード表示板
200×400×14mm アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示



916-B ヤード表示板
200×400×14mm アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示



916-C ヤード表示板
200×400×14mm アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示



916-E ヤード表示板
200×400×14mm アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示

916-A,916-B,916-C,916-E

使用TEEよりIP点までの距離を表示できます。(凸表示) 文字部分は基本的にシート加工となります。

例: [バックTEEより] [レギュラーTEEより] [I.P点フラッグまで] [これより、IP点吹き流しまで] [前方の吹き流しまで] 等々

Lexan製プラスチック表示板

PAR
AIDE

916-AP ヤード表示板
板:150×275×35mm 樹脂製
足:260mm スチール製
片面表示

PAR
AIDE

916-BP ヤード表示板
板:150×275×35mm 樹脂製
足:260mm スチール製 片面表示

PAR
AIDE

916-CP ヤード表示板
板:150×275×35mm 樹脂製
足:260mm スチール製 片面表示

PAR
AIDE

916-DP ヤード表示板
板:150×275×35mm 樹脂製
足:260mm スチール製 片面表示

PAR
AIDE

374 ドロップエリア
板:150×275×35mm 樹脂製
足:260mm スチール製 片面表示

PAR
AIDE

384 アプローチ禁止
板:150×275×35mm 樹脂製
足:260mm スチール製 片面表示

数字は指示下さい

200 230 111

916-AP1
数字シート(1シート数字3ヶ付)
Lexan製プラスチック表示板の
数字シート製です。全てのヤード
数に対応いたします。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
51	296	コース指示板用足釘	300mmスチール製 太さ8.3φmm	700	770
51	297	コース指示板用足釘	700mmスチール製 太さ11φmm	1,200	1,320
51	298	ヤード板用足	250mmステンレス製 太さ8.3φmm	800	880
51	299	ヤード板用つば付足釘	230mmステンレス製 太さ8.3φmm 50φmmつば	1,500	1,650
52	456-A	コースレアウトボード	800×400mm 特殊ラミネート&ポリカ板製 枠:1500×860mm アルミ製足	69,400	76,340
52	456-B	擬木コースレアウトボード	800×400mm 特殊ラミネート&ポリカ板製 枠:1250×1250mm 擬木製足	165,670	182,237
52	457-A	コースレアウトボード	600×400mm アルミ製 130×130×2000mm 擬木製足 スチール芯入り(擬木/スチール芯入り)ファン用駆動を使用 レアウト部 アルボリック板にインクジェットシート加工	144,370	158,807
52	365	A3メッセージボード	303×426mm 樹脂製 枠:308×433×382mm アルミ製足	14,480	15,928
52	366	A4メッセージボード	216×303mm 樹脂製 枠:225×310×265mm アルミ製足	9,980	10,978
53	489-A	擬木コース指示板	370×600mm アルミ製2枚 100φmm×1500mm 擬木製3本	72,000	79,200
53	489-B	OUT-IN指示板	600×400mmアルミ製 両面表示 2枚 130×130×2000mm擬木製足 スチール芯入り	123,890	136,279
53	489-C	二段表示OUTIN指示板	板:345×300×7mm アルミ製 色:緑 文字:シート加工 色:白 足:80φ×1500mm 擬木製 色:茶	54,000	59,400
53	489	擬木コース指示板	200×660×20mm擬木製 100φ×1500mm擬木製足	33,240	36,564
53	489-E	木製指示板	660×200×40mmヒノキ製 80φ×80×1500mmヒノキ製足	46,340	50,974
53	354	木製指示板	660×200×40mm ヒノキ製 700mmスチール製足	34,450	37,895
53	355	木製レッドシダーコース指示板 矢印型	660×200×40mm レッドシダー製 700mmスチール製足(ブラウン塗装)	70,370	77,407
53	355-A	木製レッドシダーコース指示板 レクトアングル型	660×200×40mm レッドシダー製 700mmスチール製足(ブラウン塗装)	66,310	72,941
53	489-F	カートストップパー	100×100×1200mm 擬木製	29,800	32,780
54	483-A	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 ビ外:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:80φ×1,500mm擬木柱	21,400	23,540
54	483-C	カート用指示板 二段表示	板:345×300mmアルミ製 二段表示 ビ外:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:80φ×1,500mm擬木柱	33,640	37,004
54	483-B1	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 ビ外:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:600mm樹脂製150mmステンレスパイプ付	16,170	17,787
54	483-B2	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 ビ外:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:750×50×50mm樹脂製杭(黒)	16,170	17,787
55	488-C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載:未掲載に拘らず、ビ外及び文字シートが3色のもの 足:1500×60×30mmC型鋼	12,340	13,574
55	488-1C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載:未掲載に拘らず、ビ外及び文字シートが3色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレスパイプ付	10,660	11,726
55	488-2C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載:未掲載に拘らず、ビ外及び文字シートが3色のもの 足:750×50×50mm樹脂製杭(黒)	10,910	12,001
55	488-D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載:未掲載に拘らず、ビ外及び文字シートが2色のもの 足:1500×60×30mmC型鋼	13,320	14,652
55	488-1D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載:未掲載に拘らず、ビ外及び文字シートが2色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレスパイプ付	12,120	13,332
55	488-2D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載:未掲載に拘らず、ビ外及び文字シートが2色のもの 足:750×50×50mm樹脂製杭(黒)	12,490	13,739
55	488-E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載:未掲載に拘らず、ビ外及び文字シートが3色のもの 足:1500×60×30mmC型鋼	14,940	16,434
55	488-1E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載:未掲載に拘らず、ビ外及び文字シートが3色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレスパイプ付	13,770	15,147
55	488-2E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カログ掲載:未掲載に拘らず、ビ外及び文字シートが3色のもの 足:750×50×50mm樹脂製杭(黒)	14,300	15,730
56	484-A-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:80φ×1500mm 擬木柱 茶	28,390	31,229
56	484-B1-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:600mm 樹脂製スパイク付杭 緑	22,170	24,387
56	484-B2-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒	22,170	24,387
56	484-A-B	ファア注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:80φ×1500mm 擬木柱 茶	38,840	42,724
56	484-B1-B	ファア注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:600mm 樹脂製スパイク付杭 緑	31,230	34,353
56	484-B2-B	ファア注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒	31,230	34,353
56	487	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,920	14,212
56	487-1	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	10,450	11,495
56	487-2	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,720	10,692
56	487-A	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,660	13,926
56	487-A-1	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	10,190	11,209
56	487-A-2	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,020	9,922
57	487-B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,920	14,212
57	487-1B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	10,450	11,495
57	487-2B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,720	10,692
57	487-A-B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,660	13,926
57	487-A-1B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	10,190	11,209
57	487-A-2B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,020	9,922
57	488-YB	カート用指示板 池転落注意	内容:!!注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,970	14,267
57	488-1YB	カート用指示板 池転落注意	内容:!!注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	10,940	12,034
57	488-2YB	カート用指示板 池転落注意	内容:!!注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	11,250	12,375
57	488-Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	13,190	14,509
57	488-1Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	11,890	13,079
57	488-2Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	12,040	13,244

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
57	488-YA	カート指示板 フェアウェイ走行禁止	内容:このホールはフェアウェイ走行禁止です。 板:350×300×6mm アルミスチール複合板製 足:C型鋼(茶) 1500×60×30mm	12,000	13,200
57	488-1YA	カート指示板 フェアウェイ走行禁止	内容:このホールはフェアウェイ走行禁止です。 板:350×300×6mm アルミスチール複合板製 足:樹脂製脚スライク付杭(緑) 600×38×38mm	10,660	11,726
57	488-2YA	カート指示板 フェアウェイ走行禁止	内容:このホールはフェアウェイ走行禁止です。 板:350×300×6mm アルミスチール複合板製 足:樹脂製脚(黒) 750×50×50mm	10,910	12,001
58	340	クラブのおわすれはありませんか	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	340-A	練習禁止	120×500mm アルミ製 文字面:シート加工 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白	12,000	13,200
58	344	カート停止位置	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	345	前方確認後ショットして下さい	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	346	前方確認場所	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	351	ティショット注意	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	352	ゆっくり	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	353	パターと必要なクラブをお持ち下さい	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	356	下り坂注意	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	348	フェアウェイ走行禁止	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	350	グリーン付近は乗り入れ禁止	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	349	ゴルフカー進入禁止	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	418-A	アプローチ禁止	120×500mm アルミ製 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
58	421	クローズ(両面)	100×400mm アルミ製 足:100mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	4,890	5,379
58	421-A	クローズ(両面)ステンレス足	100×400mm アルミ製 足:100mm ステンレス製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	5,410	5,951
58	421-B	昇降禁止	文字面:シート加工 片面表示 足:100mm ステンレス製 色:赤板/白文字	8,490	9,339
58	418-B	アプローチショット禁止板	200×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 片面表示	8,950	9,845
59	425	カート指示板(大)	150×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	5,800	6,380
59	408	NEXT TEE	150×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	7,240	7,964
59	425-A	本日の使用TEE(両面)	150×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	7,050	7,755
59	432	指定練習場	150×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	7,240	7,964
59	408-A	シニアティ	150×400mm アルミ製 文字:シート加工 足:300mm スチール製 両面表示 色:金/黒 ※他色別途相談	16,330	17,963
59	408-B	レディスティ	150×400mm アルミ製 文字:シート加工 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白 ※他色別途相談	16,330	17,963
59	408	コース指示板 ホールNo入	150×400mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	7,240	7,964
59	406	カート指示板(小)	100×200mm アルミ製 足:100mm ユニクロメッキ製 両面表示	4,600	5,060
59	683	まむし注意	300×300mm アルミ製 足:1500mm スチールパイプ 片面表示	10,700	11,770
59	390	特設TEE	160×260mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示	6,940	7,634
59	392	アドバンスティ	160×260mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示	6,940	7,634
59	393	ドロップエリア 指示板	160×260mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示	6,940	7,634
59	391	特設ヶ所 指示板	160×260mm アルミ製 足:300mm スチール製 両面表示	6,940	7,634
59	405	特設TEE	120×280mm アルミ製 裏面半丸付 足:100mm ステンレス製 片面表示	12,650	13,915
59	431	練習ティ	120×280mm アルミ製 足:100mm ステンレス製 片面表示	7,510	8,261
59	405-A	特設TEE	120×280mm アルミ製 足:100mm ステンレス製 片面表示	7,510	8,261
60	485	フェアウェイ走行可・不可指示板	300×500mm アルミ製 プレート部:アルボリック製 反転式 足:80φ×1500mm 擬木製2本足	37,790	41,569
60	485-A	アルミ製フェアウェイ走行可・不可掲示板	板:345×300×7mm アルミ製 色:緑文字シート加工 色:白 足:600mm 樹脂製 色:緑 150mm ステンレススライク付 可・不可表示部:90mm×146mm 樹脂製 色:白黒	69,000	75,900
60	450-K4	本日の使用グリーン掲示板	200×400mm アルミ製 プレート部:アルボリック製 反転式 足:250mm ステンレス製足	28,560	31,416
60	450-K4-1	本日の使用グリーン掲示板用プレート	90×350mm アルボリック製 両面表示 色:白/赤黒	12,600	13,860
60	486	擬木アルミカート指示板	600×300×10tmm アルミ製 100φ×1500mm 擬木足	34,560	38,016
60	486-A	擬木アルミコース指示板	600×300×40tmm アルミ製 100φ×1500mm 擬木足	87,930	96,723
60	359	カメラ作動中	300×1000×3tmm アルミ複合板 片面表示	12,000	13,200
60	360	ホールダメージサイン	板:180×350×5tmm アルミスチール複合板製 足:165mm スチール製	9,000	9,900
60	731-B-A	芝養生のため立入禁止	180×350×5tmm アルミ複合板製 足:165mm アルミ製	18,000	19,800
60	731-B-E	パター練習禁止	350×180×5tmm アルミ複合板製 足:165mm アルミ製 色:黄/黒	18,000	19,800
60	731-B-C	指定練習グリーン掲示板	180×350mm アルミ複合板製(5層構造) 色:緑、茶	18,000	19,800
60	731-B-D	指定練習場	350×180×5tmm アルミ複合板製 足:165mm アルミ製 色:緑、茶	18,000	19,800
※61	491-AA	フュージョンキャストアルミ製アーク型指示板小	板:457×300mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10φ×18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 148,820	参考価格 163,702
※61	491-AB	フュージョンキャストアルミ製アーク型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10φ×18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 196,000	参考価格 215,600
※61	491-AC	フュージョンキャストアルミ製アーク型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10φ×18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 304,930	参考価格 335,423
※61	491-AD	フュージョンキャストアルミ製アーク型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10φ×18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 346,190	参考価格 380,809
※61	491-BA	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板小	板:457×300mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10φ×18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 148,820	参考価格 163,702
※61	491-BB	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10φ×18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 196,000	参考価格 215,600
※61	491-BC	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10φ×18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 304,930	参考価格 335,423

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)		表示総額(円)
※61	491-BD	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10才18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	346,190	参考価格	380,809
※61	491-CA	フュージョンキャストアルミ製レクタングル型指示板小	板:457×330mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10才18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	148,820	参考価格	163,702
※61	491-CB	フュージョンキャストアルミ製レクタングル型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※10才18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	196,000	参考価格	215,600
※61	491-CC	フュージョンキャストアルミ製レクタングル型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10才18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	304,930	参考価格	335,423
※61	491-CD	フュージョンキャストアルミ製レクタングル型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※10才18枚の参考価格 プロス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格	346,190	参考価格	380,809
62	375-A	ドロップエリア	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-B	進入禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-C	アプローチ禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-D	カート停止位置	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-E	フェアウェイ走行禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-F	ドライバー禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-AY	ドロップエリア	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-BY	進入禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-CY	アプローチ禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-DY	カート停止位置	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-EY	フェアウェイ走行禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-FY	ドライバー禁止	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	375-AY-1	デュラフレックスピクト入 ドロップエリア	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	370	カート 左	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	371	カート 右	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	370-Y	カート 左	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	371-Y	カート 右	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
62	372	ノーカート	140×265×12mm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示		11,630		12,793
63	376-A	フュージョンコア立入禁止	300×150×12mm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		13,000		14,300
63	376-B	フュージョンコアClosed	300×150×12mm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		13,000		14,300
63	376-C	フュージョンコアドロップエリア	300×150×12mm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		13,000		14,300
63	376-D	フュージョンコアカート道走行	300×150×12mm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		13,000		14,300
63	376-E	フュージョンコアカート走行禁止	300×150×12mm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		13,000		14,300
63	376-F	フュージョンコアボールマークを修復して下さい	300×150×12mm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		13,000		14,300
63	376-G	フュージョンコアアプローチ禁止	300×150×12mm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		13,000		14,300
63	367-B	進入禁止	150×250×19mm 硬質樹脂製 足:100×19mm 両面表示		13,000		14,300
63	367-C	アプローチ禁止	150×250×19mm 硬質樹脂製 足:100×19mm 両面表示		13,000		14,300
63	367-E	フェアウェイ走行禁止	150×250×19mm 硬質樹脂製 足:100×19mm 両面表示		13,000		14,300
64	377-A	ラミネート立入禁止	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-B	ラミネートClosed	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-C	ラミネートドロップエリア	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-E	ラミネートカート走行禁止	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-F	ラミネートボールマークを修復して下さい	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-G	ラミネートアプローチ禁止	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-H	ラミネート修理地	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-I	ラミネートティイングエリア閉鎖中	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-AY	ラミネート立入禁止	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-BY	ラミネートClosed	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-CY	ラミネートドロップエリア	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-EY	ラミネートカート走行禁止	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-FY	ラミネートボールマークを修復して下さい	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-GY	ラミネートアプローチ禁止	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-HY	ラミネート修理地	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
64	377-IY	ラミネートティイングエリア閉鎖中	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色線 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		8,800		9,680
65	378-A	木製立入禁止	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		15,000		16,500
65	378-B	木製Closed	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		15,000		16,500
65	378-C	木製ドロップエリア	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		15,000		16,500
65	378-D	木製カート道走行	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		15,000		16,500
65	378-E	木製カート走行禁止	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		15,000		16,500
65	378-F	木製ボールマークを修復して下さい	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り		15,000		16,500

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)		表示総額(円)	
65	378-G	木製アプローチ禁止	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り	15,000		16,500	
65	916-A	ヤード表示板	「前方の吹き流しまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270		15,697	
65	916-B	ヤード表示板	「P点フラッグまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270		15,697	
65	916-C	ヤード表示板	「P点フラッグまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270		15,697	
65	916-E	ヤード表示板	「白黒ボールまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270		15,697	
65	916-AP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,490		8,239	
65	916-BP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,490		8,239	
65	916-DP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,490		8,239	
65	374	ドロップエリア	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	7,490		8,239	
65	916-CP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,490		8,239	
65	384	アプローチ禁止	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	7,490		8,239	
65	916-AP1	916AP用数字シート	1シート数字3ヶ付	2,010		2,211	
※66	450-K-1-0	450K1無地地板	板:300×400mm アルミ製 色:緑、茶、青 ※他色別途相談 文字面:シート加工 対応可能足釘(品番290、291、292、293、295、296、298、299)	都度見積			
※66	450-K-2-0	450K2無地地板	板:200×400mm アルミ製 色:緑、茶、青 ※他色別途相談 文字面:シート加工 対応可能足釘(品番290、291、292、293、295、296、298、299)	都度見積			
※66	461-A-0	461A無地地板	板:290×510mm アルミ製 色:茶 文字面:シート加工 片面表示 足:290mm アルミ製	都度見積			
※66	489-A-0	489A無地地板	板:370×600mm アルミ製 色:白 ※他色別途相談 文字面:シート加工 片面表示 足:100Φ×1500mm 擬木製3本組	都度見積			
※66	483-0	483無地地板	板:340×300mm アルミ製 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶 ※他色別途相談 足は擬木柱、樹脂製ステンレススパイク足、樹脂製杭ご希望のど、外、文字をご相談ください	都度見積			
※67	489-B-0	489B無地地板	板:600×400mm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 両袖タイプ可能	都度見積			
68	489-B-1-0	489B2枚表示指示板	板:600×400×20mm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 色:茶 足:130×130×2000mm 擬木製スチール芯入り 色:茶	176,910		194,601	
68	489-B-2-0	489B3枚表示指示板	板:600×400×20mm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 色:茶 足:130×130×2000mm 擬木製スチール芯入り 色:茶	241,890		266,079	
68	489-B-3-0	489B4枚表示指示板	板:600×400×20mm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 色:茶 足:130×130×2000mm 擬木製スチール芯入り 色:茶	306,870		337,557	
※68	488-0	488無地地板	板:350×300×6mm アルミ製 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶 他色別途相談 足はC型鋼、樹脂製ステンレススパイク足、樹脂製杭からお選びいただけます	都度見積			
※68	731-0	731無地地板	板:180×350×5mm アルミ製 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶 他色別途相談 足:アルミ製 165×15mm L字型 2本足	都度見積			
※68	340-0	340無地地板	板:120×500mm アルミ製 文字面:シート加工 片面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:700mm スチール製	都度見積			
※68	421-A-0	421A無地地板	板:100×400mm アルミ製 文字面:シート加工 両面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:100mm スチール製またはステンレス製	都度見積			
※68	408-0	408無地地板	板:150×400mm アルミ製 文字面:シート加工 両面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:300mm スチール製	都度見積			
※68	916-AP-0	916AP無地地板	板:150×275mm 樹脂製 文字面:シート加工 片面表示 足:260mm スチール製	都度見積			
68	630	ヤードマーク	390×130mmアルミ製 450mmアルミ製足 数字:50-75-100-125-150-175-200 ベース色:白、赤、青、黄 文字色:白、黒	7,910		8,701	
68	630-A	ヤード杭	500×100mmアルミ製 530mmアルミ製足	13,200		14,520	
68	630-P	擬木ヤード杭角型 溝1本	70×70×1000mm 擬木製	5,360		5,896	
68	630-P	擬木ヤード杭角型 溝2本	70×70×1000mm 擬木製	6,140		6,754	
68	630-P	擬木ヤード杭角型 溝3本	70×70×1000mm 擬木製	6,900		7,590	
68	630-N	擬木ヤード杭丸型小 溝1本	60Φ×700mm 擬木製	3,600		3,960	
68	630-N	擬木ヤード杭丸型小 溝2本	60Φ×700mm 擬木製	5,660		6,226	
68	630-N	擬木ヤード杭丸型小 溝3本	60Φ×700mm 擬木製	7,700		8,470	
68	630-M	擬木ヤード杭丸型大 溝1本	80Φ×1000mm 擬木製	7,390		8,129	
68	630-M	擬木ヤード杭丸型大 溝2本	80Φ×1000mm 擬木製	9,500		10,450	
68	630-M	擬木ヤード杭丸型大 溝3本	80Φ×1000mm 擬木製	11,620		12,782	
69	630-B	擬木ヤード杭(茶)	80×80×810mm擬木製 160mmステンレススパイク足2本 数字2面	13,880		15,268	
69	630-C	ヤードマーク2面	150×420mmアイボリック板製 色:白、茶 70×70×1200mm 樹脂製足 色:黒	15,030		16,533	
69	630-E	ヤード杭	100Φ×1200mm擬木製 数字部:12mmアルミ製	15,990		17,589	
69	630-G	擬木角ヤード杭(2面彫刻)	100×100×1000mm 擬木製 48Φ×1500mm足部スチール管付 2面彫刻	24,670		27,137	
69	630-F	ヤードマーク(丸型)	55Φ×780mm 175 スパイク付 赤100 白150 青200 黄250 リサイクルプラスチック製	8,260		9,086	
69	630-H	ヤードマークカラーボール	80Φ×1000(±30)mm カラー部700mm 再生プラスチック製	13,870		15,257	
69	630-I	木製ヤード杭角型 溝1本	80×80×1000mm 国産ヒノキ製	19,500		21,450	
69	630-I	木製ヤード杭角型 溝2本	80×80×1000mm 国産ヒノキ製	23,600		25,960	
69	630-I	木製ヤード杭角型 溝3本	80×80×1000mm 国産ヒノキ製	25,200		27,720	
69	630-J	木製ヤード杭角型 数字入	80×80×1000mm 国産ヒノキ製	5本以下	30,800	5本以下	33,880
69	630-J	木製ヤード杭角型 数字入	80×80×1000mm 国産ヒノキ製	6本以上	29,500	6本以上	32,450
69	630-K	木製ヤード杭丸型 溝1本	80Φ×1000mm 国産ヒノキ製	23,400		25,740	
69	630-K	木製ヤード杭丸型 溝2本	12本	24,900		27,390	
69	630-K	木製ヤード杭丸型 溝3本	12本	26,500		29,150	
69	630-L	木製ヤード杭丸型 数字入	12本	5本以下	37,700	5本以下	41,470
69	630-L	木製ヤード杭丸型 数字入	12本	36本以下	36,500	36本以下	40,150
69	630-L	木製ヤード杭丸型 数字入	80Φ×1000mm 国産ヒノキ製	37本以上	35,200	37本以上	38,720