

MAINTENANCE / メンテナンス用品



ホールカップの設置や、
グリーンのメンテナンスに欠かせないアイテムを
ご用意しております。

ホールカッター、カップ用品



504-L レベル付きハンドル
504、504G共通

504 ホールカッター

本体: 108φ×870mm スチール製 カッターエッジ(波刃) スチール製
シャフトにアルミニウムと鉄を使用し、軽量化を実現。
放射状の3本のガイドがブレのない円滑なカッティングを生み出します。



504-G レバー式ホールカッター

本体: 108φ×880mm スチール製 カッターエッジ(波刃) スチール製
世界のコースで広く使用されているタイプ。レバーアクションにより、
非力な方にも簡単に正確なホールカットが行えます。



504-A カッターエッジ(波刃)

108φ×240mm スチール製
完璧なホールの切り口をつくるために、
パーエイド社では土の質にあわせて波型のカッティング・シェルをご用意しています。



504-A2 カッターエッジ(丸刃)

108φ×240mm スチール製
柔らかい土質に適しています。

504-A、504-A2カッターエッジ比較表

グリーンの土質	土の比率が多い	砂の比率が多い(サンドグリーン)
504-A(波刃)	◎	○
504-A2(丸刃)	○	◎



504-B ピストン

100φ×375mm
スチール製
ホールカッター用
ホールカッターのパーツです。カップ切りの際にホールカッターで切り出した
芝と土を押し出すことができます。



504-E デプスゲージ

150φ×20mm
アルミ製
ホールカッター用
ホールカッターのパーツです。カップ切りの深さの目安となり、それ以上深く切れないようにします。



504-ST
ホールカッターPROII
 本体:108φ×880mm
 スチール製
 柄木製
 カッターエッジ(波刃)スチール製
 ダイヤモンドレーザークットされたカッターエッジにより、カップ切りを簡単にすることができます。



504-ST-1
108φmmPROII用カッターエッジ
 本体:108φ×225mm
 スチール製 波刃
 ダイヤモンドレーザークットされたカッターエッジにより、カップ切りが簡単にすることができます。4か所のボルトで簡単に取り外すことができます。



504-ST-2
152φmmPROII用カッターエッジ
 本体:152φ×180mm
 スチール製 丸刃
 6インチ(152φmm)のラージカップ用カッターエッジです。ダイヤモンドレーザークットされたカッターエッジにより、カップ切りが簡単にすることができます。4か所のボルトで簡単に取り外すことができます。



504-ST-3
203φmmPROII用カッターエッジ
 本体:203φ×100mm
 スチール製 丸刃
 8インチ(203φmm)のラージカップ用カッターエッジです。ダイヤモンドレーザークットされたカッターエッジにより、カップ切りが簡単にすることができます。4か所のボルトで簡単に取り外すことができます。



504-F ホールカッターキャリア
 200×200×220mm スチール製
 ホールカッターを安全且つ刃を傷めずに運ぶためのツールです。グリーンマスター等に取り付けておく事で、作業効率も上がります。取付方法はボルトでの固定式となっています。



508 ホールカッターガイド
 580×480mm 約 1.5kg ABS樹脂製
 グリーンのカップを切る際に、とても便利な商品です。大切なグリーンに足跡を付けることもなく、簡単にカップ切ることができます。材質は耐候性耐久性に富んだABS樹脂ですから丈夫で長持ちいたします。

504-T ホールカッター研磨機 丸砥石使用
 390×600×830Hmm
 モーター:0.2KW/100V/3.7A
 砥石タイプのホールカッター研磨機です。チェーン駆動を採用し、砥石の回転ロスがありません。刃先の角度を変えずに短時間で研磨できます。水で冷却し焼き戻りがありません。



504-TA 研磨用丸砥石
 丸砥石使用
 82×150φ×24φmm 石製(504-T用)
 交換作業も簡単、短時間で可能です。



505-A 樹脂製カップセッター
 183φ×87Hmm 樹脂製
 色:グレー
 カップカバーガイド付
 このカップセッターを使えば、USGAのルールに沿った深さにカップを簡単にセットすることが可能です。またカップの縁へのダメージを最小限に抑えることができます。



505 カップセッター
 183φ×110mm アルミ製
 カップカバーガイド付
 ホールカップを規定通りにグリーン表面から1インチの深さにセットするためのアイテムです。



518 カップホールクリーナー
 108φ×290mm
 スチール製
 設置されたホールカップの上に重ねて置き、ノブを押出すことでホールカップ内にたまった水を土に流し出します。



502 カップ抜き
 125×350mm
 スチール製
 グリーンからカップをスピーディに取り外すことができます。

MAINTENANCE / メンテナンス用品

ボールマーク修正器



581 アキュホームアキュフィックス

全長910mm 柄:アルミ製

4本爪:ステンレス製

軽量でボールマークを1回で修復できる、お手頃価格のボールマーク修正機です。丸いハンドルとゴム製グリップは片手で快適に操作できます。

ボールマークを押すだけで、ステンレスの歯を備えたスプリング式ヘッドが芝を持ち上げて完璧な表面に修復します。



581-1 アキュフィックス用交換キット


爪:130mm ステンレス製 4本セット

581アキュホームアキュフィックスの爪のみの販売をすることになりました。爪を交換することにより、より美しい修正が可能となります。



MAINTENANCE

メンテナンス用品



●部品図

1=本体

2=527-2 527グリーンズキーパー用ローリングピン

15×4Φmm スチール製 1台につき4個

3=527-3 527グリーンズキーパー用スプリング

60×18Φmm スチール製

4=527-4 527グリーンズキーパー用スナップリング

19Φmm スチール製 1台につき2個

5=527-5 527グリーンズキーパー用スプリングシート

23Φ×25mm ステンレス製

6=527-1 527グリーンズキーパー用爪のみ

60mm スチール製 1台につき4個

7=527-7 527グリーンズキーパー用フロアプレート

83Φ×59mm ステンレス製

527 グリーンズキーパー

全長910mm 柄:スチール製

4本爪:スチール製

立ったままボールマークの修正を簡単に素早く行えます。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。

STANDARD GOLF



在庫限り



●組み立て

本体ヘッド部分をT型ハンドルに装着して下さい。後はナットを締めてヘッドをしっかりと固定させて下さい。

●使用方法

ボールマークリペアは、ボールマークを素早く簡単に修正するための製品です。

①本体をボールマークの上に置いて下さい。その際に円形のベースプレートの真ん中下にボールマークが来るようにして下さい。

②T型ハンドルを抵抗を感じるまで押して下さい。

③ハンドルを戻し本体をスポットから離して完了です。突き固めは不要です。

④程度がひどいボールマークには、1/8向きを変えて本体を再度置き上記の1～3の手順を行って下さい。

●メンテナンス

何回か繰り返し使用すると馴染んでいきます。最初の数回は使い心地が固いように感じられるかも知れませんが、直ぐに素早く挿入できるようになります。使用後きれいにするためにホースで水をかけか圧搾空気をスプレーして下さい。

爪の差し込みの角度を調節するには、T型ハンドルからヘッドを外して、シャフト部の六角ナットを締めてあるいは緩めて爪の向きを調節して下さい。

529 ボールマークリペア

全長910mm 柄:スチール製


4本爪:スチール製

**528 クロウ**


全長720mm 柄:ステンレス製
14本爪:ステンレス製
ボールマーク修正の正しい方法を、機械的に実現しました。
ベントグリーンのボールマークは放置するとやがてブラウンスポットとなり、メンテナンス作業上、目障りな傷となります。K LAWにより、初期段階で解決できます。

528-1 スポットリムーバー

35φ×870mm アルミ製
スポットの中央を、リムーバーにて抜きます。クロウの働きがスムーズになります。リムーバーは小さな範囲のエアーレーションにも役立ちます。コアはパイプの上部より取り除く事ができます。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。

**530 ボールマークレイザー**


50φ×885mm 樹脂製
ボールマークを簡単に目立たなく出来る商品の登場です。グリーンサンドを器具の中に入れておき、ボールマークに合わせてボタンを押すだけで適量の砂が排出されます。




<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。

**528-2 クロウヘアキット**

60×54mm ステンレス製
1セット2枚
※528クロウ廃盤後も供給いたします。

ターフブラッガー・プラグ・スタッカー

562-A ボールマークブラッガー
38φ×63×800mm スチール製
芝を直径3.8cm、深さ6.3cmにカットすることができます。小さなデッドスポットやボールマークの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。



562-B ターフブラッガー
60φ×63×800mm スチール製
芝を直径6.0cm、深さ6.3cmにカットすることができます。傷ついた芝やデッドスポットの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。



562 2"プラグ・スタッカー
50φ×57×770mm スチール製
芝を直径5.0cm、深さ5.7cmにカットすることができます。傷ついた芝やデッドスポットの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。



562-D 3"プラグ・スタッカー
80φ×57×770mm スチール製
芝を直径8.0cm、深さ5.7cmにカットすることができます。傷ついた芝やデッドスポットの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。

MAINTENANCE / メンテナンス用品

種まき用器具



773 アキュホームアキュシードバーエイド製

1090mm スチール製

使用可能品種: ベント芝用種のみ

穴あけと種まきを一回の動作で可能にするツールです。16本のステンレススパイクにより5/16インチの穴をあけ、同時にベント種をその穴へと落とします。スポット治療に最適です。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。



PAR
AIDE



773-A アキュシード交換用ボトムプレート

144×86×6mm 樹脂製

取付けビス: 10本 ステンレス製

773アキュホームアキュシードの交換用ボトムプレートです。取付けネジ付きです。



New

PAR
AIDE

774-B クイックシード

幅: 310mm 刃: 130Φmm スチール製 柄: 1440mm スチール製

先端の尖った長いスパイク構造で空けられた穴は適切に種子が穴底まで到達します。



PAR
AIDE

774 アキュホームスタースパイカー

幅: 310mm

刃: 55Φmm ステンレス製

柄: 1400mm アルミ製

部分的な種まき前の穴空け作業には大変便利なツールです。使い方は簡単で、ハンドル部分を上から押さえるようにローラーを掛けるだけで縦長に穴が空きます。



770

スポットオーバーシーダー

155×270×810mm

スチール製

穴ピッチ25mm

穴径6mm(深さは13~20mm)

プレーしながらオーバーシードができます。25mm間隔に並んだ6mm径のペグが、芝の上に13~20mmの深さの穴を開けます。整然と並んだ穴は種子の発芽と成長に十分なサイズです。2枚のボードの間には、スプリングが入っているので、ペグを抜き取るときに芝を引き抜く心配がありません。



PAR
AIDE

774-A

スタースパイカー用替刃

55Φmm ステンレス製

ご好評いただいております、774スタースパイカーの替刃です。

土壌検査器具



517 ソイルテスター
18Φmm×260×890mm 1100g
スチール製
芝の健康チェックのための器具です。
素早く、コアサンプルを取り出せます。



517-C ソイルテスターミニ
19Φ×205×525mm 474g
スチール製
持ち運びに便利なサイズのソイルテ
スターです。深さ375mm・幅(径)約
19Φmmの土壌サンプルを抽出できま
す。土壌分析にお役立てください。



517-D ソイルテスター細型ロング
13Φ×100×520mm 186g
ステンレス製
効率的な細型のソイルテスターで
す。直径13mm(外径)です。長さも
52cmもありますので、採取する際
に腰をかがめる必要はありません。



517-E ソイルテスター細型ショート
13Φ×102×215mm 90g
ステンレス製
ソイルテスター細型の短いタイプで、
直径13mmはそのままで、長さ
が21.5cmと大変短くなりました。このこ
とにより、常に携帯することができます。



517-A ソイルテスター(大)
95×200×20t mm
スチール製
深さ20cm、幅10cm、厚さ2cmの土壌
サンプルを抽出できます。面でサン
プルを採取するため、細かく芝生
の根の確認を行うことができます。



517-B ソイルテスター(中)
65×180×23t mm
スチール製
深さ15.2cm、幅7.6cm、厚さ1.3cmの
土壌サンプルを抽出できます。面で
サンプルを採取するため、細かく芝
生の根の確認を行うことができます。




**1000 インフィルトロメーター
(水浸透速度計)**
150Φ×830mm スチール製
ターフエリア専用の水の浸透速度を
現場で測定することができます。浸
透速度データーを散水管理に生かす
こともでき、エアレーション、パーチ
カット、トップドレッシング等の作業効
果を数字で把握することができます。
浸透速度が「2.5cm/h以下」のグリー
ンは危険の境界線上にあると理解す
べきです。



538 シェアストリングステスター
850mm 先端部 ステンレス製
本体 亜鉛メッキ製
ハードケース付き
重量3.4kg
芝の水平方向のせん断力を計測す
る器具です。先端部を芝に差し込み、
芝が裂け始めるまでハンドルを回す
とせん断力が計測できます。

MAINTENANCE / メンテナンス用品

芝養生器具




512 六角リベアツール

180×340×770Hmm スチール製
180mmモデル・50mmの深さにカットします。すきまなくぴったりと貼り合わせられる六角形に、ターフを切り取ります。修復後の見栄えも良く、回復も早くなります。




<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。




512-D 小型六角リベアツール

150×340×770Hmm スチール製
従来の六角リベアツールより扱いやすく、小型で隙間なくぴったりと貼り合わせられる六角形のターフを切り取ることができます。修復後の見栄えもよく、回復も早くなります。





512-E 深型六角リベアツール

180×340×800Hmm スチール製
従来の六角リベアツールより厚みがある、隙間なくぴったりと貼り合わせられる六角形のターフを切り取ることができます。修復後の見栄えもよく、回復も早くなります。



512-A 四角リベアツール

180×360×775Hmm スチール製
芝を175mm四方・75mmの深さにカット出来るツールが登場しました。最大5個のターフを収納できるので続けて作業が可能です。直線的な修理が必要な個所に最適です。



512-C 深さ調節付六角リベアツール

185×460×800Hmm スチール製
4つの深さに調節できます。
51mm・76mm・102mm・127mm



504-S スプリンクラーヘッドカッター

150φ~250φmm×870Hmm
スチール製
鋸刃 大・小2枚付
6インチ~10インチまで10段階に変更できる2枚の鋸刃のブレード付。
取付けも改良され簡単にできます。

MAINTENANCE / メンテナンス用品

メンテナンス用品その他



519 ウィード・ワンド(簡易薬品散布器)

940mm

スポット的に薬品を散布するのに非常に便利なツールです。立ったまま作業ができる上、薬品のつぎ足しも簡単に出来るようにデザインされています。



519-A 先端チップ(5ヶ入)

STANDARD
GOLF COMPANY



562-C ウィードブラー

全長104cm ハンドル部30cm

支柱20mmφ スチール製

とても簡単に雑草を除去することができます。根ごと抜き取るので再び生えるのを防ぎます。取り替え可能な大小のスパイクは雑草の大きさに対応します。ハンドルにより屈むことなく雑草を抜きます。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。

562-C-1

3"ウィードブラー交換用スパイク

562-C-2

4"ウィードブラー交換用スパイク

562-C-1:76.2mm

562-C-2:101.6mm

スチール製

雑草の根を簡単に巻き取って抜ける562-Cウィードブラーに交換用スパイクです。先端部を交換することで長くお使い頂けます。



775 アキュホームアキュレベル

850×250mm スチール製

柄:1800mm アルミ製

グリーンやフェアウェイの芝生張替え時の下地均しやディボット補修時の目砂を簡単に均す事ができるツールです。



513 関東ジョレン

160×260mm 鉄製

柄:1050mm 木製

コース上の雑草の駆除に最適です。



578-A メンテナンスレーキ

ヘッド:533×152mm スチール製

柄:1370mm グラスファイバー製

バンカーのごみ除去に非常に便利なメンテナンスレーキです。バンカー以外でも花壇や庭園などのメンテナンスに最適です。



578 サッチレーキ

ヘッド:420×170mm ステンレス製

柄:1250mm 木製

1ロット12本入



523 排水ローラー

75φ×900mm ゴム製

柄:1500mm アルミ製

ローラー部:75φmm×900mm

ゴム製



523-B 吸水型排水ローラー

ローラー部:90φ×900mm スポンジ製

柄:1420mm アルミ製

重さ:2800g

従来の排水ローラーに比べお求めやすいコストです。

ローラー部がスポンジのため、吸水しながら排水する作業になります。



523-C 吸水くん

30×45×0.5tcm 合成樹脂製

給水量:3ℓ 1回使用のみ

大量吸水から少量吸水まで用途に応じて吸水する画期的な吸水袋です。グリーン等の水たまり除去などの吸水も手軽で簡単に行うことができます。



523-C-A 吸水くん(大)

38×49×0.8tcm 合成樹脂製

給水量:9ℓ 1回使用のみ

523-C吸水くんよりサイズが大きく、吸水量の多いタイプです。大量吸水から少量吸水まで用途に応じて吸水する画期的な吸水袋です。グリーン等の水たまり除去などの吸水も手軽で簡単に行うことができます。

MAINTENANCE / メンテナンス用品

目砂擦り込み用器具



組立完成時

PAR
AIDE



刈カス処理比較



除雪処理



552 万能ドラッグマット

2540×1520mm ポリエチレン製パネル

商品内容:パネル15枚、ドローバー4本

ハードウェアキット20個セット

エアレーション後のコア粉碎のみならず、刈カスの処理が効果的に行えるマットです。他にもフェアウェイの目砂擦り込みや浅い除雪にも活躍する万能ドラッグマットです。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。




552-A パネル

495×495mm

樹脂製

PAR
AIDE



552-B ドローバー

40Φ×580mm

スチール製

PAR
AIDE

552-C

ハードウェアキット


スプリング式クリップ4個

アイボルト4個

スチール製



PAR
AIDE



553 ココファイバー ドラッグマット


900×1500mm

表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材

チェーン:スチール製

ヤシの実繊維により、芝を傷付けずに目砂の擦り込みが可能になりました。厚めに目砂を撒く作業に最適です。裏面はビニール強化加工しており、丈夫で長持ちいたします。



553-A ココファイバードラッグマット大

1200×1800mm

表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材

チェーン:スチール製

ご好評いただいているココファイバードラッグマットに大きなサイズが登場しました。1200×1800mmのサイズで、一度に擦り込める面積が大きくなり作業効率が上がります。



553-B ココファイバードラッグモップ

マット部:640×460mm

表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材 毛足の長さ:30mm

柄:1670mm アルミ製 全体重量:4.0kg

ココファイバードラッグマットのコンパクトなモップタイプです。

ヤシの実繊維により、芝を傷付けずに目砂の擦り込みが可能となります。

厚めに目砂を撒く作業に最適です。裏面はビニール強化加工しており、丈夫で長持ちいたします。小型なため、持ち運びも非常に便利です。



555 コートブラシ

555-1 コートブラシ シダ製 900mm×全長1400mm

555-2 コートブラシ シダ製 1200mm×全長1400mm

555-3 コートブラシ シダ製 1500mm×全長1700mm

555-4 コートブラシ シダ製 1800mm×全長1700mm

555-5 コートブラシ 塩化ビニール製 900mm×全長1400mm

555-6 コートブラシ 塩化ビニール製 1200mm×全長1400mm

555-7 コートブラシ 塩化ビニール製 1500mm×全長1700mm

555-8 コートブラシ 塩化ビニール製 1800mm×全長1700mm



555-S コートブラシソフト

900mm 毛足の長さ55mm

柄:1525mm スチール製 毛足:複合素材

毛足の材質はバキン40%・塩ビ40%・白パーム20%の配分で柔らかくグリーンに優しいブラシです。



555-SW コートブラシソフトワイド

1200mm 毛足の長さ55mm

柄:1525mm スチール製 毛足:複合素材

状況に応じて使い分けが可能となりました。

MAINTENANCE / メンテナンス用品



充電式で非常に高出力な、
マキタ製品の取り扱いが増えました。
工具使用時は排ガスゼロ、燃料ゼロなので、
環境負荷を最小限に抑えることができます。



擦り込み用器具



579-C-A 手持ち式充電ブロア40V

長さ: 850~950mm (ノズル調整範囲100mm)

質量: 3.1 kg トリガー変速 (レバー操作により、出力を自由に調節可能)

最大風量: 16 m³/min 連続運転時間: 約1時間

バッテリー: 40Vmax (2.5Ah×2 本) 充電器: DC40RA付

充電式の手持ちサイズで、最高風速の16m³/minにより地面に張り付いた枯れ葉も吹き飛ばせます。

また先端ノズルは下に傾いており、グリップ部分への反動を約40%軽減しました。

雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター (高出力、高耐久、メンテナンスフリー) なので、取り扱いが非常に簡易です。

バッテリーは従来品よりパワーアップした40Vmaxとなり、マキタ基準よりバッテリー寿命50%、耐衝撃性40%アップいたしました。



579-C 手持ち式充電ブロワ

風量: 13.4m³/min 質量: 4.1kg

ダイヤル変速 (6段階)

管理作業に欠かせない手持ち式充電ブロワです。電動のため音が静かで、急速始動が可能です。エンジン式に匹敵するパワーがあり風力を調節することでスタート室やクラブハウス周辺など幅広い作業に対応できます。故障が少なくメンテナンスにも対応致します。



<http://www.strong-golf.jp/>
で動画をご覧ください。

充電式チェーンソー



579-F 充電式チェーンソー大

長さ: 773mm 質量: 5.2kg(バッテリー含む)

金属製スバイクバンパ

定回転制御

直流18V+18V=36V

チェーンスピード(m/s)[m/分]

0~20[0~1200]

一般的なエンジン式チェーンソー(排気量30ml)と変わらない切断力を持ちながら、動作音は非常に静かです。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



579-G1 充電式チェーンソー小

長さ: 422mm 質量: 2.5kg(バッテリー含む)

丸ヤスリ チェーンオイル

チェーンカバー付き

直流18V

チェーンスピード(m/s)[m/分]

5.0[300]

コンパクトなトップハンドル形状なので荷重をかけやすく取り回しが容易です。非常に静かで操作性が良いので枝打ち作業に最適です。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



579-M-1 充電式高枝チェーンソーセット

579-M-2 充電式高枝チェーンソー本体のみ

長さ: 2779~4011mm(伸縮調整範囲1230mm) 質量: 8.3kg

チェーンスピード: 0~1200m/min

1充電あたりの作業量(目安): 100×100mmの杉角材を約210本

【セット】本体のみ+パワーソースキット1(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式高枝チェーンソー・肩掛けバンド・チェーンカバー・レンチ13-16・六角棒スバナ4本・丸型ヤスリ4個・チェーンオイル・保護メガネ

全長約4mあり、脚立や高所作業車を使用しなくても、地上から約5mの高さの枝払いが素早く行えます。また後端モーターにより、先端質量は700gと軽く、軽快な操作性と作業負担の軽減を実現しました。

雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。蒸れにくい立体形状の「専用設計」肩掛けバンドを付属しており、製品負荷を両肩で受け作業負担を減らすことができます。



MAINTENANCE / メンテナンス用品

充電式草刈機



579-E-1 充電式草刈機(マキタ製)

長さ:1823mm
質量:4.4kg(バッテリー含む)
草刈刃:230Φmm
直流18V+18V=36V
回転数(毎分):高速6500
中速5300 低速3500

パワフルで低騒音、且つ手元操作がとても簡単です。低速逆回転でカラミトリ機能付きです。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



579-E-2 充電式草刈機 本体のみ

長さ:1823mm 質量:3.8kg 草刈刃:230Φmm
回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500

エンジン式の25mlと同等の使用感で、高速回転では1分間に6500回転します。また「楽しくLONG ドライブモード」では草の密度により自動で変速し、省エネで低騒音を実現しました。

雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。



充電式ヘッジトリマー



579-J-1 充電式ヘッジトリマー500mmセット

579-J-2 充電式ヘッジトリマー500mm本体のみ

長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm
最大切断径18Φmm
カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回
【セット】本体のみ+バッテリー:18V(1本)
充電器:DC18RF付

【本体のみ】充電式ヘッジトリマー500mm・ブレードカバー・チップレシーバー
高速モードで1分間に4400回のカットを行うことが可能で、1時間連続運転できます。また振動部とグリップ部を分割する事で振動を吸収し、作業負担を軽減いたしました。ハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。



多目的工具スプリット



579-H-1 充電式スプリットモーター セット

579-H-2 充電式スプリットモーター 本体のみ

長さ: 1011mm 質量: 4.4kg

回転数(毎分): 高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700

【セット】本体のみ+パワーソケット1(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式スプリットモーター・肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒 スパナ4・アクセサリ バッグ

エンジン式の25mlと同等の使用感で、高速回転では1分間に9700回転します。また専用アタッチメントはロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。

雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。



579-H-3

579-H用刈払アタッチメント

長さ: 876mm 草刈刃: 230Φmm

質量: 1.0kg

1充電連続運転時間: 高速55分 中速75分 低速155分

579-H-1、579-H-2に取り付けられる刈払アタッチメントです。

ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-4

579-H用ヘッジトリマーアタッチメント

長さ: 1500mm 刈込幅: 535mm

質量: 2.4kg

1充電連続運転時間: 高速55分 中速75分 低速155分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるヘッジトリマーアタッチメントです。

ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-5

579-H用ストレートヘッジトリマーアタッチメント

長さ: 1104mm 刈込幅: 490mm

質量: 1.8kg

1充電連続運転時間: 高速70分 中速95分 低速135分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるストレートヘッジトリマーアタッチメントです。

ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-6

579-H用エッジアタッチメント

長さ: 878mm 刃物径: 203mm 質量: 2.4kg

1充電連続運転時間: 高速75分 中速100分 低速140分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるエッジアタッチメントです。

ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-7

579-H用カルチベータアタッチメント

長さ: 933 耕うん幅: 220mm 質量: 3.1kg

1充電連続運転時間: 高速110分 中速135分 低速195分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるカルチベータアタッチメントです。

ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。

MAINTENANCE / メンテナンス用品

充電式スタンドライト・交換用バッテリー



579-O-1 充電式スタンドライトセット

579-O-2 充電式スタンドライト本体のみ

370×249×278Hmm 質量:5.6 kg
 照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx
 光束:強10000lm 中4000lm 弱2000lm
 ライト角度調節:0~240
 強照射連続使用時間:1時間42分
 【セット】本体のみパワーソースキット1
 (バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)
 【本体のみ】充電式スタンドライト防眩フィルム付
 光束10000lm、照度3800lxあり、夜間作業におすすめです。充電なので、場所を選ばず設置でき、強照射モードで1時間42分の作業が可能です。
 雨の中での作業も可能な防じん・防水仕様です。



579-O-3 充電式スタンドライト用三脚

1300~2000mm(高さ調節可能)
 579-O-1、579-O-2専用の大型三脚です。
 1300mm~2000mmまで高さ調節可能となります。



579-P

充電式リチウムイオンバッテリー18V専用

115×70×60mm 質量:0.65 kg 出力:18V
 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)
 自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)
 マキタ18V製品すべてに使用できるリチウムイオンバッテリーです。
 充電残量と故障の診断機能が付いております。



579-Q パワーソースキット1

【バッテリー】出力:18V 容量:6.0Ah
 残量表示(4段階点灯)自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)
 【充電器】2口急速充電(2本同時で55分)充電完了のメロディ付 スマートフォンなどの充電可能なUSB差口付
 18V×6.0Ahのバッテリーと2口高速充電可能な充電器のセットとなります。最速55分で2本のフル充電が可能で、充電完了を知らせてくれるメロディ付です。またバッテリーには充電残量と故障の診断機能が付いております。



580-A 背負式動力散布機 4000

395×460×710mm

質量: 8.7kg 排気量: 36cm³

粒剤粉剤タンク容量: 23L

最大吐出量: 分剤8kg/分 粒剤16kg/分

【標準付属品】蛇管、自在管、エクステンション、直噴管×2本、マクまく噴頭、Newすつとび噴頭
排気量36cm³クラスでは最軽量の8.7kgで、有効噴射距離は化成肥料で16~18m、1kg剤で11~13mです。

また、Wシャッター機構を採用しており、2枚のシャッターにより、定量の吐出が可能です。吸振性の優れたゴムとバネを効果的にレイアウトし、作業中の疲労の低減を実現しました。



580-B 背負式動力散布機 9000

405×560×820mm

質量: 12.9kg 排気量: 79.2cm³

粒剤粉剤タンク容量: 30L

最大吐出量: 分剤9kg/分 粒剤20kg/分

【標準付属品】蛇管、自在管、エクステンション、直噴管×2本、マクまく噴頭、Newすつとび噴頭
排気量79.2cm³あり、肥料・除草剤散布に最適な大型モデルです。有効噴射距離は化成肥料で23~25m、1kg剤で13~16mです。

また、Wシャッター機構を採用しており、2枚のシャッターにより、定量の吐出が可能です。吸振性の優れたゴムとバネを効果的にレイアウトし、作業中の疲労の低減を実現しました。



580-C エンジン式セット動噴

545×520×3800mm

質量: 26.0kg 吸水量: 24L/分

最高圧力 3.5MPa

毎分24Lの給水量があり、肥料・除草剤散布に最適なセット動噴です。

薬液は一方方向に流れるよう設計され、い吸水効率の強制平分(ユニフロー)吸水方式です。このため、エンジンやモーターにかかる負荷が少なくなりました。



580-B 背負式動力散布機 9000

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)	表示総額(円)
99	575-G-A	バンカーレーキリニューアル用柄	1200mm アルミ製(粉体塗装)(グリップ無) ※グリップ取付可能(別売)		6,500	7,150
99	575-B	バンカーレーキリニューアル用柄	1370mm×22Φmm アルミ押し出しパイプ アルマイト加工(グリップ付)		1,590	1,749
99	575-G	バンカーレーキリニューアル用柄	1370mm×22Φmm アルミ押し出しパイプ ハンターグリーン粉体塗装(グリップ付)		4,800	5,280
99	575-DM	バンカーレーキリニューアル用柄	1370mm×22Φmm FRPパイプ 緑(グリップ付)		3,130	3,443
100	570-A	エコノミーバンカーレーキ(セット販売)	ヘッド:380mm 重量:100g 樹脂製 柄:570-1木製ネジ式バンカーレーキ柄 1220mm 重量:380g 木製 重量:480g		3,960	4,356
100	570-A-1	エコノミーバンカーレーキヘッド	380mm 樹脂製 重量:100g		2,400	2,640
100	570-B	ツアーライトバンカーレーキ(セット販売)	ヘッド:380mm 重量:200g 樹脂製 柄:570-2軽量スチール製ネジ式バンカーレーキ柄 1370mm 重量:280g プラスチックコート軽量スチール製 重量:480g		5,100	5,610
100	570-B-1	ツアーライトバンカーレーキヘッド	380mm 樹脂製 重量:200g		3,300	3,630
100	570-1	木製ネジ式バンカーレーキ柄1220mm	1220mm 木製 重量:380g		2,400	2,640
100	570-2	軽量スチール製ネジ式バンカーレーキ柄1370mm	1370mm プラスチックコート軽量スチール製 重量:280g		2,600	2,860
101	571-A	ツアースムーズⅡバンカーレーキ(セット販売)	ヘッド:380mm 重量:310g 樹脂製 柄:571-4混合バンカーレーキ柄 1370mm 重量:420g 混合素材製 重量:730g		8,700	9,570
101	571-A-1	ツアースムーズⅡバンカーレーキヘッド380mm	571-A-1 380mm 樹脂製 重量:310g		4,500	4,950
101	571-A-2	ツアースムーズⅡバンカーレーキヘッド560mm	571-A-2 560mm 樹脂製 重量:450g		6,400	7,040
101	571-B	ツアープロバンカーレーキ(セット販売)	ヘッド:510mm 重量:450g 樹脂製 柄:571-4混合バンカーレーキ柄 1370mm 重量:420g 混合素材製 重量:870g		10,400	11,440
101	571-B-1	ツアープロバンカーレーキヘッド510mm	571-B-1 510mm 樹脂製 重量:450g		6,320	6,952
101	571-B-2	ツアープロバンカーレーキヘッド640mm	571-B-2 640mm 樹脂製 重量:580g		7,600	8,360
101	571-C	チーフバンカーレーキ(セット販売)	ヘッド:381mm 重量:310g 樹脂製 柄:571-1アルミ製バンカーレーキ柄 1370mm 重量:310g アルミ製 重量:620g		10,800	11,880
101	571-C-1	チーフバンカーレーキヘッド	381mm 樹脂製 重量:310g		5,000	5,500
101	571-1	アルミ製バンカーレーキ柄1370mm	1370mm アルミ製 重量:310g		6,400	7,040
101	571-2	ワニ柄バンカーレーキ柄1520mm	1520mm グラスファイバー製ポリマーコート 重量:490g		6,320	6,952
101	571-3	ワニ柄バンカーレーキ柄1830mm	1830mm グラスファイバー製ポリマーコート 重量:590g		7,900	8,690
101	571-4	混合バンカーレーキ柄1370mm	1370mm 混合素材 重量:420g		4,900	5,390
102	573	ミズノバンカーレーキ	ヘッド:420mm 樹脂製 柄:1370mm グラスファイバー製 重さ:660g		4,160	4,576
102	575-A	バンカーレーキリニューアル用柄	1800mm グラスファイバー製(グリップ付)(プロテクト柄)		7,300	8,030
102	575-PT	バンカーレーキリニューアル用柄	1370mm グラスファイバー製(グリップ付)(プロテクト柄)		5,900	6,490
102	575-G-A	バンカーレーキリニューアル用柄	1200mm アルミ製(粉体塗装)(グリップ無) ※グリップ取付可能(別売)		6,500	7,150
102	575-B	バンカーレーキリニューアル用柄	1370mm×22Φmm アルミ押し出しパイプ アルマイト加工(グリップ付)		1,590	1,749
102	575-G	バンカーレーキリニューアル用柄	1370mm×22Φmm アルミ押し出しパイプ ハンターグリーン粉体塗装(グリップ付)		4,800	5,280
102	575-DM	バンカーレーキリニューアル用柄	1370mm×22Φmm FRPパイプ 緑(グリップ付)		3,130	3,443
102	563-1	バンカーレーキ	ヘッド:345mm アルミ製 柄:1000mm アルミ製		2,710	2,981
102	564	トーナメントレーキ®	ヘッド:350mm アルミ製 柄:1000mm アルミ製		3,580	3,938
102	572	バンカーレーキ	ヘッド:360mm アルミ製 柄:1000mm アルミ製		3,750	4,125
102	569	バンカーレーキトーナメント用	ヘッド:380mm 樹脂製 柄:1370mm アルミ製		9,030	9,933
102	568	ゴルフサンドツール	ヘッド:440mm 樹脂製 柄:1400mm 樹脂製 重さ:630g		3,300	3,630
※103	565	カートバンカーレーキ	ヘッド:380mm 樹脂製 柄:1220mm 木製 重さ:440g		4,210	4,631
103	574-BG-A	アキュホームバンカーレーキ カート用	ヘッド:430mm 樹脂製 柄:1220mm アルミ製 ハンターグリーン(粉体塗装) 重さ:470g		10,090	11,099
103	574-CPT-A	アキュカーブバンカーレーキ カート用	ヘッド:381mm 樹脂製 柄:1220mm アルミ製 ハンターグリーン(粉体塗装) 重さ:520g		7,750	8,525
103	574-PT-1	パーエイドバンカーレーキ純正グリップ	20Φ×155mm ゴム製 1ロット30個	30個	11,950	13,145
103	576	プロテクトグリップ	全長:200mm 内径:45mm ゴム製 1ロット10個	10個	14,360	15,796
103	577-B	バンカーサンドクリーナー(パンチング)	ヘッド:342mmステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:13Φmm		30,340	33,374
103	577-C	バンカーサンドクリーナー(パンチング)	ヘッド:342mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:6.5Φmm		30,710	33,781
103	577-D	バンカーサンドクリーナー(網目)	ヘッド:405mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:11mm角		31,210	34,331
103	577-E	バンカーサンドクリーナー(網目)	ヘッド:405mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:7.1mm角		32,260	35,486
104	504	ホールカッター	108Φ×870mmスチール製		76,830	84,513
104	504-L	ホールカッター用レベル付ハンドル	木製 レベル付 504、504G対応		19,100	21,010
104	504-G	レバー式ホールカッター	108Φ×880mmスチール製		99,010	108,911
104	504-A	カッターエッジ	波刃 108Φ×240mmスチール製		20,000	22,000
104	504-A2	カッターエッジ	丸刃 108Φ×240mmスチール製		20,040	22,044
104	504-B	ピストン	100Φ×375mmスチール製		3,940	4,334
104	504-E	デブスゲージ	150Φ×20mmアルミ製		3,090	3,399
105	504-ST	ホールカッターPROⅡ	本体:108Φ×880mm スチール製 柄:木製		67,160	73,876
105	504-ST-1	108ΦmmPROⅡ用カッターエッジ	本体:108Φ×225mm スチール製 波刃		27,000	29,700
105	504-ST-2	152ΦmmPROⅡ用カッターエッジ	本体:152Φ×180mm スチール製 丸刃		28,000	30,800
105	504-ST-3	203ΦmmPROⅡ用カッターエッジ	本体:203Φ×100mm スチール製 丸刃		27,000	29,700
105	504-F	ホールカッターキャリア	200×200×220Hmmスチール製 取付用ボルト付き		48,940	53,834

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
105	508	ホールカッターガイド	580×480mm 1.5kg ABS樹脂製	32,480	35,728
※105	504-T	ホールカッター研磨機	丸砥石使用 390×600×830Hmm モーター:0.2KW/100V/3.7A	186,000	204,600
※105	504-TA	研磨用丸砥石	82×150φ×24φmm 石製	19,140	21,054
105	505-A	樹脂製カップセッター	183φ×87mm樹脂製 カップカバーガイド付	3,900	4,290
105	505	カップセッター(カップカバーガイド付)	183φ×110mmアルミ製 カップカバーガイド付	17,070	18,777
105	518	カップホールクリーナー	108φ×290mmスチール製	30,920	34,012
105	502	カップ抜き	125×350mmスチール製	3,000	3,300
106	581	アキュホームアキュフィックス	全長:910mm 柄:アルミ製 爪:ステンレス製	41,810	45,991
106	581-1	アキュホームアキュフィックス交換用キット	爪:130mm ステンレス製 4本セット	13,360	14,696
106	527	グリーンズキーパー	153φ×910mm スチール製 4本爪	65,000	71,500
106	527-2	527グリーンズキーパー用ロールピン	15×4φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に4個必要 1個から注文可能	500	550
106	527-3	527グリーンズキーパー用スプリング	60×18φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能	1,320	1,452
106	527-4	527グリーンズキーパー用スナプリング	19φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に2個必要 1個から注文可能	500	550
106	527-5	527グリーンズキーパー用スプリングシート	23φ×25mm ステンレス製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能	3,310	3,641
106	527-1	527グリーンズキーパー用爪のみ	60mm スチール製 527グリーンズキーパー1台に4個必要 1個から注文可能	1,720	1,892
106	527-7	527グリーンズキーパー用フロアプレート	83φ×59mm ステンレス製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能	9,910	10,901
106	529	ボールマークリペア	95φ×910mmスチール製 4本爪	68,080	74,888
107	528	クロウ	720mmステンレス製 14本爪(片側7本×2)	48,800	53,680
107	528-1	スポットリムーバー	35φ×870mmアルミ製 アルミバンプ19φ×タイン付	7,500	8,250
107	528-2	クロウリペアークット	爪2、ロット2、スベアリング2、ナット4	12,500	13,750
107	530	ボールマークイレイザー	50φ×885mm 樹脂製	65,110	71,621
107	562-A	ボールマークブラッガー	38φ×63×800mm スチール製	71,260	78,386
107	562-B	ターフブラッガー	60φ×63×800mm 強化スチール製	80,380	88,418
107	562	2"プラグ・スタッカー	50φ×57×770Hmm スチール製	58,730	64,603
107	562-D	3"プラグ・スタッカー	80φ×57×770mm スチール製	70,000	77,000
108	773	アキュホームアキュシード	1090mmスチール製 使用可能品種:ベント芝用種のみ	125,260	137,786
108	773-A	アキュシード交換用ボトムプレート	86×144×6tmm 樹脂製 取付ビス:10本 ステンレス製	6,070	6,677
108	774-B	クイックシード	幅:310mm 刃:130φmm スチール製 柄:1440mm スチール製	121,000	133,100
108	774	アキュホームスタースパイカー	310mmステンレス製 柄:1400mmアルミ製	49,430	54,373
108	774-A	スタースパイカー用替刃	55φmmステンレス製 1セット10枚入	12,010	13,211
108	770	スポットオーバーシーダー	155×270×810mmスチール製 孔ピッチ25mm 孔径6mm(深さは13~20mm)	163,710	180,081
109	517	ソイルテスター	18φ×260mmスチール製	7,350	8,085
109	517-C	ソイルテスターミニ	19φ×205×525mm スチール製 474g	37,960	41,756
109	517-D	ソイルテスター細型ロング	13φ×100×520mm ステンレス製 186g	36,460	40,106
109	517-E	ソイルテスター細型ショート	13φ×102×215mm ステンレス製 90g	27,310	30,041
109	517-A	ソイルテスター(大)	95×200×20tmmスチール製	108,980	119,878
109	517-B	ソイルテスター(中) アキュホーム	65×180×23tmmスチール製	119,120	131,032
109	1000	インフィルトロメーター	150φ×830Hmmスチール製	209,620	230,582
109	538	シェアストリングステスター	850mm 先端部:ステンレス製 本体:亜鉛メッキ製 ハードケース付き 重さ:3.4kg	417,680	459,448
110	512	六角リペアツール	800mmスチール製	114,860	126,346
110	512-D	小型六角リペアツール	150×340×770Hmm スチール製	108,000	118,800
110	512-E	深型六角リペアツール	180×340×800Hmm スチール製	125,000	137,500
110	512-A	四角リペアツール	コア寸法:175×175mm 全長:775mm スチール製	130,550	143,605
110	512-C	深さ調節付六角リペアツール	800mmスチール製 (深さ4段階:51mm、76mm、102mm、127mm)	198,320	218,152
110	504-S	スプリンクラーヘッドカッター	870mmスチール製 鋸刃 大・小2枚付	123,220	135,542
111	771	ハンディーエアレーター	150φ×880Hmmスチール製 7本の1/2"インチタイン	133,110	146,421
111	772-A	国産4タインエアレーター	800mm スチール製タイン:100×16φmm、4本付	31,900	35,090
111	772	4タインエアレーター	800mmスチール製 5/8インチタイン 4本付(深さは4")	36,120	39,732
111	512-B	ソードストリッパー	ヘッド:110×310mm 柄:1400mmスチール製 巾50mm 75mm 130mm 180mm 4ヶ付	157,340	173,074
111	516	グリーンエッジャー	110×310mmスチール製 柄1400mmアルミ製	47,760	52,536
111	516-A	グリーンエッジャー替刃	3枚セット	7,790	8,569
112	519	ウィードワンド	スポイト薬剤散布 940mm	14,580	16,038
112	519-A	ウィードワンド先端チップ	交換用先端チップ(5ヶ入)	3,760	4,136
112	562-C	ウィードブラー	全長:104cm ハンドル部:30cm 支柱:20φmm スチール製	46,150	50,765
112	562-C-1	ウィードブラー交換用スパイク3インチ	76.2mm スチール製	2,310	2,541

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
112	562-C-2	ウィードブラー交換用スパイク4インチ	101.6mm スチール製	2,310	2,541
112	775	アキュホームアキュレベル	ヘッド:850×250mmスチール製 ハンドル:1800mmアルミ製	57,000	62,700
112	513	関東ジョレン	160×260mm 鉄製 柄:1050mm 木製	10,470	11,517
113	578-A	メンテナンスレーキ	ヘッド:533×152mm スチール製 柄:1370mm グラスファイバー製	22,970	25,267
113	578	サッチレーキ(ステンレス)	ヘッド:420×170mm ステンレス製 柄:1250mm 木製 1ロット12本入	8,460	9,306
113	523	排水ローラー	75φ×900mm ゴム製 柄:1500mm アルミ製 ローラー部:75φmm×900mm ゴム製	91,980	101,178
113	523-B	吸水型排水ローラー	ローラー部:90φ×900mm スポンジ製 柄:1420mm アルミ製 重さ:2800g	29,070	31,977
※113	523-C	吸水くん Sタイプ	30×45×0.5tcm 合成樹脂製 給水量:3ℓ 1回使用のみ	460	506
※113	523-C-A	吸水くん Lタイプ	38×49×0.8tcm 合成樹脂製 給水量:9ℓ 1回使用のみ	915	1,007
114	552	万能ドラッグマット	2540×1520mm ポリエチレン製/パネル(5×3=15パネル)	200,540	220,594
114	552-A	万能ドラッグマット用パネル	495×495mm ポリエチレン製/パネル	11,990	13,189
114	552-B	万能ドラッグマット用ドローパー	40φ×580mm スチール製	13,410	14,751
114	552-C	万能ドラッグマット用ハードウェアキット	パネルとドローパーの連結金具 スプリング式グリップ4個 アイボルト4個 スチール製	3,720	4,092
115	553	ココファイバードラッグマット	900×1500mm チェーン付属 表面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材	177,180	194,898
115	553-A	ココファイバードラッグマット大	1200×1800mm チェーン付属 接地面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材	218,740	240,614
115	553-B	ココファイバードラッグモップ	マツ部:640×460mm 接地面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材 毛足の長さ:30mm 柄:1670mm アルミ製 重さ:4kg	76,910	84,601
115	555-1	コートブラシ しだ 90cm	シダ製 900mm×全長1400mm	12,500	13,750
115	555-2	コートブラシ しだ 120cm	シダ製 1200mm×全長1400mm	14,800	16,280
115	555-3	コートブラシ しだ 150cm	シダ製 1500mm×全長1700mm	18,300	20,130
115	555-4	コートブラシ しだ 180cm	シダ製 1800mm×全長1700mm	20,900	22,990
115	555-5	コートブラシ 塩化ビニール 90cm	塩化ビニール製 900mm×全長1400mm	15,500	17,050
115	555-6	コートブラシ 塩化ビニール 120cm	塩化ビニール製 1200mm×全長1400mm	18,800	20,680
115	555-7	コートブラシ 塩化ビニール 150cm	塩化ビニール製 1500mm×全長1700mm	22,700	24,970
115	555-8	コートブラシ 塩化ビニール 180cm	塩化ビニール製 1800mm×全長1700mm	26,000	28,600
115	555-S	コートブラシソフト	900mm 毛足の長さ55mm 柄:1525mm 毛足:複合素材	14,300	15,730
115	555-SW	コートブラシソフトワイド	1200mm 毛足の長さ55mm 柄:1525mm 毛足:複合素材	35,000	38,500
※116	579-C-A	手持ち式充電ブロワ	長さ:850-950mm(スリ調整範囲)100mm 質量:3.1kg ドリカ一気連射(バネ操作により、出力を自由に調節可能) 最大風量:16 m³/min連続運転時間:約1時間 バッテリー:40Vmax(2.5Ah×2 本)充電器:DC40RA付	98,520	108,372
※116	579-C	手持ち式充電ブロワ	風量:13.4m³/min 質量:4.1kgダイヤル変速(6段階)	100,600	110,660
※117	579-F	充電式チェーンソー大	長さ:773mm 質量:5.2kg(バッテリー含む) 金属製スパイク/ンバ 定回転制御 直流18V+18V=36V チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200]	119,340	131,274
※117	579-G1	充電式チェーンソー	長さ:422mm 質量:2.5kg(バッテリー含む) 丸ヤスリチェーンオイル チェーンカバー付き 直流18V チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300]	117,200	128,920
※117	579-M-1	充電式高枝チェーンソー セット	長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲)230mm 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min 1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本	173,000	190,300
※117	579-M-2	充電式高枝チェーンソー 本体のみ	長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲)230mm 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min 1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本	97,480	107,228
※118	579-E1	充電式草刈機	長さ:1823mm 質量:4.4kg(バッテリー含む) 草刈刃:230φmm 直流18V+18V=36V 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500	129,140	142,054
※118	579-E2	充電式草刈機 本体のみ	長さ:1823mm 質量:3.8kg 草刈刃:230φmm 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500	58,500	64,350
※118	579-J-1	充電式ヘッジトリマー500mmセット	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径18φmm 刈数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回	84,900	93,390
※118	579-J-2	充電式ヘッジトリマー500mm本体のみ	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径18φmm 刈数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回	52,700	57,970
※119	579-H-1	充電式スプリットモーター セット	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700	137,100	150,810
※119	579-H-2	充電式スプリットモーター 本体のみ	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700	58,200	64,020
※119	579-H-3	579H用刈払アタッチメント	長さ:876mm 草刈刃:230φmm 質量:1.0kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分	15,450	16,995
※119	579-H-4	579H用ヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1500mm 刈込み幅:535mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分	39,570	43,527
※119	579-H-5	579H用ストレートヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1104mm 刈込み幅:490mm 質量:1.8kg 1充電連続運転時間:高速70分 中速95分 低速135分	32,440	35,684
※119	579-H-6	579H用エッジャーアタッチメント	長さ:878mm 刃物径:203mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速75分 中速100分 低速140分	30,900	33,990
※119	579-H-7	579H用カルチベータアタッチメント	長さ:933 耕うみ幅:220mm 質量:3.1kg 1充電連続運転時間:高速110分 中速135分 低速195分	33,480	36,828
※120	579-O-1	充電式スタンドライトセット	370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx 光束:強10000lm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0~240 照度射速使用時間:1時間42分	122,400	134,640
※120	579-O-2	充電式スタンドライト本体のみ	370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx 光束:強10000lm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0~240 照度射速使用時間:1時間42分	43,500	47,850
※120	579-O-3	充電式スタンドライト用三脚	1300~2000mm(高さ調節可能)	16,990	18,689
※120	579-P	充電式リチウムイオンバッテリー18V専用	115×70×60mm 質量:0.65kg 出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯) 自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)	24,400	26,840
※120	579-Q	パワースーツキット1	【バッテリー】出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)【自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)】 【充電器】120急速充電(2本同時で55分)充電完了のLEDライト付 スマートフォンなどの充電可能なUSB端子付 395×460×710mm 質量:8.7kg 排気量:36cm³ 燃料貯留タンク容量:2.3L 最大吐出量:分割9ℓ/分 粒剤10kg/分	78,900	86,790
※121	580-A	背負い式動力散布機4000	395×460×710mm 質量:8.7kg 排気量:36cm³ 燃料貯留タンク容量:2.3L 最大吐出量:分割9ℓ/分 粒剤10kg/分	122,600	134,860
※121	580-B	背負い式動力散布機9000	405×560×820mm 質量:12.9kg 排気量:79.2cm³ 燃料貯留タンク容量:3.0L 最大吐出量:分割9ℓ/分 粒剤20kg/分	150,400	165,440
※121	580-C	エンジン式セット動噴	545×520×3800mm 質量:26.0kg 吸水量:24L/分 最高圧力:3.5MPa	220,500	242,550
※122	611-D	OB杭 850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本 92,200	25本 101,420
※122	611-E	OB杭 600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本 75,100	25本 82,610
※122	611	OB杭 450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本 46,410	25本 51,051
※122	611-A	OB杭 300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本 41,620	25本 45,782