


STAKES & ROPES / 杭・ポリロープ


OB杭

白色の杭を各種取り揃えております。

作業性に優れたスパイクタイプ、耐久性とコスト面に優れたムク材タイプ、コスト面に優れた中空タイプとゴルフ場様のご要望にお応えします。




611-D OB杭850 38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレス スパイク	611-E OB杭600 38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレス スパイク	611 OB杭 38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレス スパイク 25本入	611-A OB杭 38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレス スパイク 25本入	611-B OB杭 38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレス スパイク 25本入	611-C OB杭 38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレス スパイク 25本入 滑らかな表面です。	601-PA OB杭 38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレス スパイク 25本入
---	---	---	---	---	--	--



601-A OB杭 *
50×50×750mm
樹脂製 12本入り
ムク材タイプ

601-AB OB杭 *
45×45×600mm
樹脂製 25本入り
ムク材タイプ

* 礫地用・・・腐らない一体型で変色しにくい。



602 OB杭
58×58×720mm
プラスチック製
30本入
内部中空、軽量型

603 OB杭
58×58×720mm
プラスチック製
30本入
内部中空、軽量型
肉厚3割アップ


604 OB杭
55Φ×725mm
プラスチック製
50本入
内部中空、軽量型
先細りタイプ

620 アンダーリペア杭
35×20×400mm
プラスチック製
200本入
内部中空、軽量型
OB杭にも利用できます。

ハザード杭・アンダーリペア杭

ハザード杭のバリエーションが豊富になりました。

需要の高い赤、黄、青の3色のスパイクタイプ、ムク材タイプ、中空タイプのハザード杭をご用意いたしました。



612-D ハザード赤杭850 38×38×850mm
612-E ハザード赤杭600 38×38×600mm
612 ハザード赤杭450 38×38×450mm
612-A ハザード赤杭300 38×38×300mm
612-B ハザード赤杭200 38×38×200mm
 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入

613-D ハザード黄杭850 38×38×850mm
613-E ハザード黄杭600 38×38×600mm
613 ハザード黄杭450 38×38×450mm
613-A ハザード黄杭300 38×38×300mm
613-B ハザード黄杭200 38×38×200mm
 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入


615-D ハザード青杭850 38×38×850mm
615-E ハザード青杭600 38×38×600mm
615 ハザード青杭450 38×38×450mm
615-A ハザード青杭300 38×38×300mm
615-B ハザード青杭200 38×38×200mm
 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入



610-A6 ハザード杭(赤) *
 45×45×600mm
 樹脂製 25本入
 ムク材タイプ

605-A6 ハザード杭(黄) *
 45×45×600mm
 樹脂製 25本入
 ムク材タイプ

606-A6 ハザード杭(青) *
 45×45×600mm
 樹脂製 25本入
 ムク材タイプ
 * 礫地用・・・腐らない一体型で色落ちしにくい。



610 ハザード杭(赤)
 58×58×720mm
 プラスチック製
 30本入
 内部中空、軽量型

605 ハザード杭(黄)
 58×58×720mm
 プラスチック製
 30本入
 内部中空、軽量型

606 ハザード杭(青)
 58×58×720mm
 プラスチック製
 30本入
 内部中空、軽量型

620 アンダーリペア杭
 35×20×400mm
 プラスチック製
 200本入
 内部中空、軽量型
 色: 赤、黄、青、白


STAKES & ROPES / 杭・ポリロープ

ロープ止杭・ポリロープ



653-RF ロープFID

10Φ×150mm アルミ製
ロープ杭にロープを固定するための輪っかを作るための道具です。



653

ロープ止杭
38×38×305mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入



653-A

ロープ止杭
38×38×610mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入



653-B
ロープ止杭 普及型
38×38×300mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入




653-C
ロープ止杭 普及型
38×38×600mm
樹脂製
150mmステンレス
スパイク 25本入

614-A
ロープ止杭 青
38×38×200mm
樹脂製
100mmステンレス
スパイク 25本入



654-B ロープ式カート誘導杭

100×100×300Hmm 樹脂製
足: 140mmステンレススパイク付 色: 緑、黒
※ロープ別売り
(653-W)ポリロープ白、(653-GW)ポリロープ緑白、
(653-Y)ポリロープ黄、(653-G)ポリロープ緑
再生プラスチック製のカート誘導杭です。細い誘導
杭と異なり、重厚感のある樹脂製杭で、綺麗なカート
道や誘導路を演出致します。



651-AS ステンレス ロープ止棒 (小)
8Φ×600mm ステンレス製

651-S ステンレス ロープ止棒 (大)
10Φ×1000mm ステンレス製




653-W ポリロープ 6Φmm×304.8m (1000ft) 白

653-GW ポリロープ 6Φmm×304.8m (1000ft) 緑×白


653-Y ポリロープ 6Φmm×304.8m (1000ft) 黄

653-G ポリロープ 6Φmm×304.8m (1000ft) 緑
ナイロン製


カート用誘導杭・多目的杭



654カート用誘導杭使用例



654
カート用誘導杭
38×38×200mm
樹脂製（色部：100mm）
足：100mmステンレススパイク
色：青白、黒白、赤白、緑白
25本入



654-A 多目的ダイレクトスパイク杭
38Φ×159mm 樹脂製（色部：100mm）
足：146mmメッキスチール製
色：黄白、緑白、オレンジ白、赤白、青白
25本入
色は5色あり、カート誘導や補修地など様々な
場面で使い分ける事が出来、管理業務に大変
便利です。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
112	562-C-2	ウィードブラー交換用スパイク4インチ	101.6mm スチール製	2,310	2,541
112	775	アキュホームアキュレベル	ヘッド:850×250mmスチール製 ハンドル:1800mmアルミ製	57,000	62,700
112	513	関東ジョレン	160×260mm 鉄製 柄:1050mm 木製	10,470	11,517
113	578-A	メンテナンスレーキ	ヘッド:533×152mm スチール製 柄:1370mm グラスファイバー製	22,970	25,267
113	578	サッチレーキ(ステンレス)	ヘッド:420×170mm ステンレス製 柄:1250mm 木製 1ロット12本入	8,460	9,306
113	523	排水ローラー	75φ×900mm ゴム製 柄:1500mm アルミ製 ローラー部:75φmm×900mm ゴム製	91,980	101,178
113	523-B	吸水型排水ローラー	ローラー部:90φ×900mm スポンジ製 柄:1420mm アルミ製 重さ:2800g	29,070	31,977
※113	523-C	吸水くん Sタイプ	30×45×0.5cm 合成樹脂製 給水量:3ℓ 1回使用のみ	460	506
※113	523-C-A	吸水くん Lタイプ	38×49×0.8cm 合成樹脂製 給水量:9ℓ 1回使用のみ	915	1,007
114	552	万能ドラッグマット	2540×1520mm ポリエチレン製パネル(5×3=15パネル)	200,540	220,594
114	552-A	万能ドラッグマット用パネル	495×495mm ポリエチレン製パネル	11,990	13,189
114	552-B	万能ドラッグマット用ドローパー	40φ×580mm スチール製	13,410	14,751
114	552-C	万能ドラッグマット用ハードウェアキット	パネルとドローパーの連結金具 スプリング式グリップ4個 アイボルト4個 スチール製	3,720	4,092
115	553	ココファイバードラッグマット	900×1500mm チェーン付属 表面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材	177,180	194,898
115	553-A	ココファイバードラッグマット大	1200×1800mm チェーン付属 接地面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材	218,740	240,614
115	553-B	ココファイバードラッグモップ	マツ部:640×460mm 接地面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材 毛足の長さ:30mm 柄:1670mm アルミ製 重さ:4kg	76,910	84,601
115	555-1	コートブラシ しだ 90cm	シダ製 900mm×全長1400mm	12,500	13,750
115	555-2	コートブラシ しだ 120cm	シダ製 1200mm×全長1400mm	14,800	16,280
115	555-3	コートブラシ しだ 150cm	シダ製 1500mm×全長1700mm	18,300	20,130
115	555-4	コートブラシ しだ 180cm	シダ製 1800mm×全長1700mm	20,900	22,990
115	555-5	コートブラシ 塩化ビニール 90cm	塩化ビニール製 900mm×全長1400mm	15,500	17,050
115	555-6	コートブラシ 塩化ビニール 120cm	塩化ビニール製 1200mm×全長1400mm	18,800	20,680
115	555-7	コートブラシ 塩化ビニール 150cm	塩化ビニール製 1500mm×全長1700mm	22,700	24,970
115	555-8	コートブラシ 塩化ビニール 180cm	塩化ビニール製 1800mm×全長1700mm	26,000	28,600
115	555-S	コートブラシソフト	900mm 毛足の長さ55mm 柄:1525mm 毛足:複合素材	14,300	15,730
115	555-SW	コートブラシソフトワイド	1200mm 毛足の長さ55mm 柄:1525mm 毛足:複合素材	35,000	38,500
※116	579-C-A	手持ち式充電ブロワ	長さ:850-950mm(スリ調整範囲)100mm 質量:3.1kg ドリカ一気連射(バネ操作により、出力を自由に調節可能) 最大風量:16 m³/min連続運転時間:約1時間 バッテリー:40Vmax(2.5Ah×2 本)充電器:DC40RA付	98,520	108,372
※116	579-C	手持ち式充電ブロワ	風量:13.4m³/min 質量:4.1kgダイヤル変速(6段階)	100,600	110,660
※117	579-F	充電式チェーンソー大	長さ:773mm 質量:5.2kg(バッテリー含む) 金属製スパイクレンバ 定回転制御 直流18V+18V=36V チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200]	119,340	131,274
※117	579-G1	充電式チェーンソー	長さ:422mm 質量:2.5kg(バッテリー含む) 丸ヤスリチェーンオイル チェーンカバー付き 直流18V チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300]	117,200	128,920
※117	579-M-1	充電式高枝チェーンソー セット	長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲)230mm 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min 1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本	173,000	190,300
※117	579-M-2	充電式高枝チェーンソー 本体のみ	長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲)230mm 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min 1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本	97,480	107,228
※118	579-E1	充電式草刈機	長さ:1825mm 質量:4.4kg(バッテリー含む) 草刈刃:230φmm 直流18V+18V=36V 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500	129,140	142,054
※118	579-E2	充電式草刈機 本体のみ	長さ:1823mm 質量:3.8kg 草刈刃:230φmm 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500	58,500	64,350
※118	579-J-1	充電式ヘッジトリマー500mmセット	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径18φmm 刈数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回	84,900	93,390
※118	579-J-2	充電式ヘッジトリマー500mm本体のみ	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径18φmm 刈数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回	52,700	57,970
※119	579-H-1	充電式スプリットモーター セット	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700	137,100	150,810
※119	579-H-2	充電式スプリットモーター 本体のみ	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700	58,200	64,020
※119	579-H-3	579H用刈払アタッチメント	長さ:876mm 草刈刃:230φmm 質量:1.0kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分	15,450	16,995
※119	579-H-4	579H用ヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1500mm 刈込み幅:535mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分	39,570	43,527
※119	579-H-5	579H用ストレートヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1104mm 刈込み幅:490mm 質量:1.8kg 1充電連続運転時間:高速70分 中速95分 低速135分	32,440	35,684
※119	579-H-6	579H用エッジャーアタッチメント	長さ:878mm 刃物径:203mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速75分 中速100分 低速140分	30,900	33,990
※119	579-H-7	579H用カルチベータアタッチメント	長さ:933 耕うみ幅:220mm 質量:3.1kg 1充電連続運転時間:高速110分 中速135分 低速195分	33,480	36,828
※120	579-O-1	充電式スタンドライトセット	370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx 光束:強10000lm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0-240 強照射連続使用時間:1時間42分	122,400	134,640
※120	579-O-2	充電式スタンドライト本体のみ	370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx 光束:強10000lm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0-240 強照射連続使用時間:1時間42分	43,500	47,850
※120	579-O-3	充電式スタンドライト用三脚	1300~2000mm(高さ調節可能)	16,990	18,689
※120	579-P	充電式リチウムイオンバッテリー18V専用	115×70×60mm 質量:0.65kg 出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯) 自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)	24,400	26,840
※120	579-Q	パワースーツキット1	[バッテリー] 出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅) [充電器] 2口急速充電(2本同時で55分)充電完了のLEDライト付 スマートフォンなどの充電可能なUSB端子付 395×460×710mm 質量:8.7kg 排気量:36cm³ 燃料箱容量:2.3L 最大吐出量:分割9ℓ/分 粒剤10kg/分	78,900	86,790
※121	580-A	背負い式動力散布機4000	405×560×820mm 質量:12.9kg 排気量:79.2cm³ 燃料箱容量:3.0L 最大吐出量:分割9ℓ/分 粒剤20kg/分	122,600	134,860
※121	580-B	背負い式動力散布機9000	405×560×820mm 質量:12.9kg 排気量:79.2cm³ 燃料箱容量:3.0L 最大吐出量:分割9ℓ/分 粒剤20kg/分	150,400	165,440
※121	580-C	エンジン式セット動噴	545×520×3800mm 質量:26.0kg 吸水量:24ℓ/分 最高圧力:3.5MPa	220,500	242,550
※122	611-D	OB杭 850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本 92,200	25本 101,420
※122	611-E	OB杭 600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本 75,100	25本 82,610
※122	611	OB杭 450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本 46,410	25本 51,051
※122	611-A	OB杭 300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本 41,620	25本 45,782

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)		表示総額(円)
※122	611-B	OB杭 200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	35,680	25本	39,248
※122	611-C	OB杭 450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,180	25本	50,798
※122	601-PA	パーエイドOB杭	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	86,710	25本	95,381
※122	601-A	OB杭	50×50×750mm 樹脂製 発送12本単位	1ロット 12本	1,480	1ロット 12本	1,628
※122	601-AB	OB杭	45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位	1ロット 25本	1,200	1ロット 25本	1,320
※122	602	OB杭	58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位	1ロット 30本	1,120	1ロット 30本	1,232
※122	603	OB杭	内厚3割アップ 58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位	1ロット 30本	1,330	1ロット 30本	1,463
※122	604	OB杭	55φ×725mm 樹脂製 発送50本単位	1ロット 30本	1,430	1ロット 30本	1,573
※122	620	アンダーリペア杭	35×20×400mm 樹脂製 200本入 色:白	1ロット 200本	350	1ロット 200本	385
※123	612-D	ハザード杭 赤850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	92,200	25本	101,420
※123	612-E	ハザード杭 赤600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	75,100	25本	82,610
※123	612	ハザード杭 赤450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,410	25本	51,051
※123	612-A	ハザード杭 赤300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	41,640	25本	45,804
※123	612-B	ハザード杭 赤200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	35,600	25本	39,160
※123	613-D	ハザード杭 黄850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	92200	25本	101420
※123	613-E	ハザード杭 黄600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	75,100	25本	82,610
※123	613	ハザード杭 黄450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,410	25本	51,051
※123	613-A	ハザード杭 黄300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	41,640	25本	45,804
※123	613-B	ハザード杭 黄200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	35,600	25本	39,160
※123	615-D	ハザード杭 青850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	92,200	25本	101,420
※123	615-E	ハザード杭 青600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	75,100	25本	82,610
※123	615	ハザード杭 青450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,410	25本	51,051
※123	615-A	ハザード杭 青300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	41,640	25本	45,804
※123	615-B	ハザード杭 青200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	35,600	25本	39,160
※123	610-A6	ハザード杭 赤	45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位	1ロット 25本	1,530	1ロット 25本	1,683
※123	605-A6	ハザード杭 黄	45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位	1ロット 25本	1,530	1ロット 25本	1,683
※123	606-A6	ハザード杭 青	45×45×600mm 樹脂製 発送25本単位	1ロット 25本	1,820	1ロット 25本	2,002
※123	610	ハザード杭(赤)	58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位	1ロット 30本	1,430	1ロット 30本	1,573
※123	605	ハザード杭(黄)	58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位	1ロット 30本	1,430	1ロット 30本	1,573
※123	606	ハザード杭(青)	58×58×720mm 樹脂製 発送30本単位	1ロット 30本	1,430	1ロット 30本	1,573
※123	620	アンダーリペア杭	35×20×400mm 樹脂製 200本入 色:青、赤、白、黄	1ロット 200本	350	1ロット 200本	385
124	653-RF	ロープフィッド	10φ×150mm アルミ製		3,280		3,608
※124	653	ロープ止杭	38×38×305mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	82,890	25本	91,179
※124	653-A	ロープ止杭	38×38×610mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	109,110	25本	120,021
※124	653-B	ロープ止杭(普及型)ショート	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	46,080	25本	50,688
※124	653-C	ロープ止杭(普及型)ロング	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入	25本	68,020	25本	74,822
※124	614-A	ロープ止杭 青色	38×38×200mm 樹脂製 100mmステンレススパイク 25本入	25本	36,290	25本	39,919
124	654-B	ロープ式カート誘導杭	100×100×300Hmm 樹脂製 足:140mmステンレススパイク付 色:緑、黒 ※ロープ別売り		12,000		13,200
124	651-AS	ステンスロープ止棒(小)	8φ×600mmステンス製		2,640		2,904
124	651-S	ステンスロープ止棒(大)	10φ×1000mmステンス製		3,850		4,235
124	653-W	ポリロープ	白 6φmm×304.8m ナイロン製		16,210		17,831
124	653-GW	ポリロープ	緑白 6φmm×304.8m ナイロン製		16,210		17,831
124	653-Y	ポリロープ	黄 6φmm×304.8m ナイロン製		16,210		17,831
124	653-G	ポリロープ	緑 6φmm×304.8m ナイロン製		16,210		17,831
※125	654	カート用誘導杭	38×38×200mm樹脂製 100mmステンレススパイク 25本入	25本	53,520	25本	58,872
※125	654-A	多目的ダイレクトスパイク杭	色:黄、緑、オレンジ、赤、青(5色からお選びいただけます) 38φ×159mm樹脂製(色部:100mm) 足:146mmスチール製 25本入	25本	62,670	25本	68,937
※126	689	トラディショナルチークベンチ	1830×650×920H(430SH)Hmm チーク材製(お客様組立商品)		188,640		207,504
126	692	ベンチスワール(肘なし)	1550W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		110,000		121,000
126	693	ベンチスワール(肘なし)	1850W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		114,000		125,400
126	696	ベンチスワール(肘付)	1550W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		118,000		129,800
126	697	ベンチスワール(肘付)	1850W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		122,000		134,200
126	694	ベンチスワール(背なし)	1550W×560D×400Hmm(お客様組立商品)		102,000		112,200
126	695	ベンチスワール(背なし)	1850W×560D×400Hmm(お客様組立商品)		105,000		115,500
126	698-A	木曽ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm 防腐A.A.C処理		108,980		119,878
126	698-B	木曽ヒノキベンチ(大)	1800×300×420Hmm 防腐A.A.C処理		109,200		120,120