

MATS / 人工芝・マット・ボール止め

ティグランド人工芝





664 ティグランドマット

1800×900mm

人工芝部:特殊ポリエチレン芝 毛足長さ22mm


- 耐摩耗性の向上と弾性回復力が改善されました。
- 小判型ティーホルダー孔10ヶ所付(鉄板入り)
- 特殊なウィルトン織り加工を採用しています。



664-A 小判型ティーホルダー

70×30mm 樹脂製

664ティグランドマット用のティーホルダーです。



662 アストロジョイ 改良型

4000×25000mm 人工芝部:特殊ポリオレフィン芝 毛足長さ65mm

改良型アストロジョイの特長

- 天然芝の感触をもち自然なショット感
- 全面どこでもティーアップが可能
- パイルの密度を従来品より約2割アップ。
パイルの基布(下地の布)の厚みをアップさせた事で、耐久性が従来品よりアップ。
- 耐候性を持つ素材を使用
- メンテナンスが簡単

製品仕様

4m幅×25m巻

最小受注ロット 4m幅×5m(20㎡) 20㎡以上は1m単位でカット可能

ゴムチップ・焼成珪砂付(当面補充分含む)

色 グリーン パイル材質 特殊ポリオレフィン パイル長さ 約65mm



661 アストロガーデンFG

1000×15000mm

受注5m巻・15m巻

水はけが良く、ポリエチレン製のため耐久性が高いです。

明るい緑色の人工芝で、芝部は22mmあり、クッション性に優れています。

661 アストロガーデンLS

1000×15000mm

受注5m巻・15m巻

水はけが良く、ポリエチレン製のため耐久性が高いです。
濃い緑色の人工芝で、芝部は22mmあり、クッション性に優れています。



663 テラスターフ221

300×300×28mm

人工芝部:ナイロン芝

土台:ポリエチレン

芝生長18mm

コンパクトな設計により設置場所の形状を問わず設置が可能な人工芝です。また、すのこ状の樹脂製基盤に直接ナイロン葉を植えているので透水性、通気性が抜群です。グレーチング上に設置するとコースの美観を高めます。

マット：芝生保護資材



936-T KMSマット10-T

1000×3000×15mm 突起付 色:黒 ゴム製

芝保護や歩経路に使用できる突起付タイプの新しいマットです。

特徴: 1.硬度で耐久性に優れています。2.突起部形状により耐スパイク性を保ちます。3.芝の育成保護に最適です。4.快適な歩行感が楽しめます。



936-A KMSマット10-A

1000×3000×15mm 突起付 色:黒 ゴム製

ゴム質が硬質で坂路に適した新しいタイプのマットです。

表面の突起部分に特徴があり、間隔の短い突起構造でスパイクでの歩行やカート走行時にノンスリップ効果を生み出します。




936-B KMSマット12-B

1200×3000×15mm 突起付 色:黒 ゴム製

芝保護や歩経路に使用できる突起付タイプの新しいマットです。

特徴: 1.柔軟な高品質ゴムで、より快適な歩行感が得られます。2.突起部形状により耐スパイク性を保ちます。3.芝の育成保護に最適です。




930-A タフガード 1200

1200×2000×15mm 色:黒 ゴム製

930-B タフガード 600

600×2000×15mm 色:黒 ゴム製

集水ログレーチングのマットとしても活用できます。



930-G タフガード・グリーン

1000×2000×15mm 色:緑 ゴム製



934 U字型差しピン

幅:約10mm×長さ:約130~140mm銅メッキ製

1ロット200本

各種マット、シートの固定に使用します。

MATS / 人工芝・マット・ボール止め

マット：芝生保護資材




931-A ニュープロットマット1200

1200×2000×15t mm 突起付 色:黒 ゴム製
突起部形状により耐スパイク性を保ち、芝の育成保護に最適です。




931-B ニュープロットマット600

600×2000×15t mm 突起付 色:黒 ゴム製
突起部形状により耐スパイク性を保ち、芝の育成保護に最適です。



933 グラスマット

1000×2000×12t mm 突起付 色:緑 ゴム製
天然ゴムのソフトな歩行感があり、色は緑で目立ちません。




935 グラスフィット

500×500×7t mm 色:緑 ゴム製
芝の根付を良くする芝養生用マットです。


ネトロンシート

新しい技術が拓く、豊かな国土ダイプラの土木資材

859 ダイプラ ネトロンシート 樹脂製



●目形A:亀甲形



●目形B:菱形

呼称	目形	巾	長さ	色	網目の大きさ		厚さ	開孔率
		cm	m		a mm	b mm		
○ WF1	A	62, 124, 200	30	黒	27	27	6.0	70
○ WF2	A	30, 40, 62, 124, 200	30	黒	18	18	5.0	65
○ WF4	B	124	30	黒	8	8	2.8	75
○ WF5	A	100, 200	30	黒	9	9	3.5	70
○ AN1	B	30, 62, 124	30	緑	7	7	3.4	70
○ AN2	A	30, 40, 62, 124	30	緑	4.5	4.5	1.7	40
○ AN3	A	30, 40, 62, 124	30	緑	5	5	2.8	40
○ SS1	A	150	30	緑	22	22	2.2	80

○:在庫品 無印:受注生産品 注)数値は参考値です。

様々な用途で使われる、ネトロンシートですが、特にゴルフ場では、バンカーの暗渠排水を補助する目的や、法面の砂を崩れない用維持する目的などによく使われます。当社は多種多様なネトロンシートの中から、ゴルフ場様向に厳選させていただいたものを取り扱いいたしております。

商品選定手順

- (1) 左図より目の形(目形)をお選びください。目形にはA(亀甲形)とB(菱形)の2種類があります。
 - (2) 目の大きさ決めていただきます。左図のaとbの長さを右表からお選びください。
 - (3) 上記2点を決まれば、呼称が決まります。
 - (4) 最後にその呼称のご希望の巾をお選びください。
- 以上により、商品が決定され、御見積させていただきます。

マット：歩経路用弾性舗装材



940 タフマット1000

1000×2000×20mm 色:黒 ゴム製

941 タフマット500

500×2000×20mm 色:黒 ゴム製



942 ストロングマット1000

1000×2000×20mm 突起付 色:黒 ゴム製

942-A ストロングマット500

500×2000×20mm 突起付 色:黒 ゴム製



H型(レンガ)

942-H タフマットH型

1000×2000×18mm

色:レンガ、緑 ゴム製



H型(緑)



946 マット専用釘A型

頭35φ 13角×250mm 1ロット50本



946-S マット専用釘S型

頭45φ 13角×200mm 1ロット50本



946-SS マット専用釘SS型

頭30φ 10角×150mm 1ロット50本

ボール止め



536-A KMSボールSTOPパーMK2

1000×110H×80mm ゴム製

高品質なゴムを使用し耐久性に優れています。止板が櫛状になっており、ゴルフカートや管理車両等の乗り越え時に衝撃が少ない構造です。



536 カート道ボール止め

2200×90×60Hmm ゴム製 8ヶ所止めハトメ及び釘付き

起伏の多いゴルフ場にお勧めです。想定外のボールの転がりを防ぎ、ボールを探す時間短縮に役立ちます。ゴム製のため、上を通過するカートにも優しい仕様です。



180用

533 ボールSTOPパーアルミ

140×140mm アルミ製 U字溝180用

534 ボールSTOPパーアルミ

195×195mm アルミ製 U字溝240用

535 ボールSTOPパーアルミ

240×205mm アルミ製 U字溝300用

<ボールSTOPパーの設置方法>

両端の袋ナットを戻し廻しにてコノエダブルをU字溝の側面に押し付けて下さい。工具は不要です。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)		表示総額(円)
126	698-E	木曽ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm(移動式) 防腐A.A.C処理		108,980		119,878
126	698-F	木曽ヒノキベンチ	1800×300×420Hmm(移動式) 防腐A.A.C処理		109,200		120,120
126	698-G	ヒノキ背付ベンチ	1450×415×686H(420SH)mm 国産ヒノキ製		110,300		121,330
127	691-G	再生プラスチック製背なしベンチ	1520×420×460Hmm 再生プラスチック製 色:緑、茶		131000		144100
127	691-A	カラー樹脂製ベンチ背なし1500	1520×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶		66,430		73,073
127	691-B	カラー樹脂製ベンチ背なし1800	1830×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶		78,250		86,075
127	691-C	カラー樹脂製ベンチ背あり1500	1520×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶		103,350		113,685
127	691-D	カラー樹脂製ベンチ背あり1800	1830×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶		113,680		125,048
127	691-E	再生プラスチック製背付ベンチ	1680×630×920Hmm 再生プラスチック製 色:茶、緑、黒		275,220		302,742
127	691-F	ティベンチ	1520×460×490Hmm 再生プラスチック製 色:茶、緑、黒		201,500		221,650
127	690-A	木目調樹脂製ベンチ背なし	1805×477×370Hmm 板面:樹脂製 足:スチール製		33,700		37,070
127	690-B	木目調樹脂製ベンチ背あり	1805×516×740H(370SH)mm 板面:樹脂製 足:スチール製		48,700		53,570
127	690-C	木目調樹脂製ベンチ背あり	1505×516×740(370SH)mm 板面:樹脂製 足:スチール製		44,000		48,400
※128	664	ティグランドマット	900×1800mm 人工芝部:特殊ポリエチレン芝 毛足長さ22mm (664-A小型型ティホルダー10個別売)		80,000		88,000
※128	664-A	小判型フォルダー	70×30mm 樹脂製		490		539
※128	662	アストロジョイ 改良型	4000×2500mm 人工芝部:特殊ポリオレフィン芝 毛足の長さ55mm 最小受注口外20㎡ (4m幅×5m)	都度見積			
※128	661	アストロガーデンFG,LS	1000×1500mm 受注:5m巻、15m巻のいずれか	㎡単価	8,800	㎡単価	9,680
※128	663	テラスターフ221	300×300×28tmm 毛足長さ:18mm		1,800		1,980
※129	936-T	KMSマット 10-T	1000×3000×15tmm 突起付き 黒 ゴム製		36,370		40,007
※129	936-A	KMSマット 10-A	1000×3000×15tmm 突起付き 黒 ゴム製		43,650		48,015
※129	936-B	KMSマット 12-B	1200×3000×15tmm 突起付き 黒 ゴム製		49,000		53,900
※129	930-A	タフガード1200	1200×2000×15tmm ゴム製 黒 差しピン4本付		21,000		23,100
※129	930-B	タフガード600	600×2000×15tmm ゴム製 黒 差しピン2本付 偶数枚数でお申し込みください。		11,500		12,650
※129	930-G	タフガードグリーン	1000×2000×15tmm ゴム製 緑		32,120		35,332
※129	934	U字型差しピン	幅:10mm×長さ:130~140mm 銅メッキ製 1ロット200本		30		33
※130	931-A	ニュープロットマット1200	1200×2000×15tmm ゴム製 突起付 黒 差しピン4本付		18,370		20,207
※130	931-B	ニュープロットマット600	600×2000×15tmm ゴム製 突起付 黒 差しピン2本付 偶数枚数でお申し込みください。		10,220		11,242
※130	933	グラスマット	1200×2000×15tmm ゴム製 突起付 緑		36,970		40,667
※130	935	グラスフィット	500×500×7tmm ゴム製 突起無 緑 受注単位:4枚(1㎡) 差しピン16本付	4枚	13,520	4枚	14,872
※130	859	ネトロンシート各種	40φ~2/3開孔、全周開孔	都度見積			
※131	940	タフマット1000	1000×2000×20tmm ゴム製 黒		18,500		20,350
※131	941	タフマット500	500×2000×20tmm ゴム製 黒		9,500		10,450
※131	942	ストロングマット1000	1000×2000×20tmm ゴム製 黒		18,500		20,350
※131	942-A	ストロングマット500	500×2000×20tmm ゴム製 黒		9,500		10,450
※131	942-H	タフマットH型	1000×2000×18tmm ゴム製 色:レンガ、緑		35,000		38,500
※131	946	マット専用釘A型	頭35φ 13角×250mm 1ロット50本	50本	34,560	50本	38,016
※131	946-S	マット専用釘S型	頭45φ 13角×200mm 1ロット50本	50本	34,560	50本	38,016
※131	946-SS	マット専用釘SS型	頭30φ 10角×150mm 1ロット50本	50本	28,640	50本	31,504
※131	536-A	KMSボールストッパーMK2	1000×110×80mm ゴム製		14,780		16,258
131	536	カート道ボール止め	2200mm 巾90×高さ60mm ゴム製 8ヶ所止めバドメ及び釘付き		13,970		15,367
131	533	ボールストッパーアルミ	140×140mmアルミ製 U字溝180用		2,980		3,278
131	534	ボールストッパーアルミ	195×195mmアルミ製 U字溝240用		3,970		4,367
131	535	ボールストッパーアルミ	240×205mmアルミ製 U字溝300用		5,880		6,468
132	850	ガードネット	1300×900mmスチール製(フレーム鉄パイプ)重さ:8kg		32,900		36,190
132	851	セーフティネット	1800×2000mmポリエチレン製 専用ケース付		52,080		57,288
132	861	ホアーキャディ1	2100×1200mmスチール製(角パイプカシエリ) 足750mm 重さ11kg		79,380		87,318
132	862	ホアーキャディ2	2000×1200mm×2枚スチール製(組合金具付)		91,700		100,870
132	986	落球防止ネット	1×50m(柱16本付) 柱焼付塗装(茶)50mセット		164,580		181,038
132	986-1	落球防止用ネットのみ(茶・緑) 巾1m以上	化繊製 茶	㎡単価	1,490	㎡単価	1,639
132	986-2	落球防止用ネットのみ(茶・緑) 巾1m未満	化繊製 茶	㎡単価	1,780	㎡単価	1,958
※132	987	防球ネット	ボール:ジョイント型炭素鋼鋼管 ネット:ペクトラン製	都度見積			
133	520-B	けん引式露払いロープ	竿部:7620mm 塩ビ製 ロープ部:9900mm ポリプロピレン製 重量:13.6kg 作業幅:7620mm		149,840		164,824
133	520-C	手引き式露払いロープ	竿部:3048mm 塩ビ製 ロープ部:4000mm ポリプロピレン製 持ち手部:203×140×38mm ステンレス製重量:10.9kg 作業幅:3048mm		89,560		98,516
133	520-C-1	けん引式露払いロープ用ハンドル	203×140×38mm ステンレス製		14,990		16,489
133	520-A	軽量型露払いボール	保管時:2m 使用時:5m グラスファイバー製 重さ:700g		19,940		21,934

859ネトロンシート定価表 ※標準価格表（消費税は含まれておりません）

呼 称	寸 法			標 準 価 格(円/m)	目 安	形 状	色
	幅(cm)	長さ(m)	目合(mm)				
WF1	62	30	27×27	1,860	27×27	亀甲目	黒
	124			3,720			
	200			6,000			
WF2	30	30	18×18	900	18×18		
	40			1,200			
	62			1,860			
	124			3,720			
	200			6,000			
WF4	124	30	8×8	3,720	8×8	ダイヤモンド目	
WF5	100	30	9×9	3,000	9×9	亀甲目	
	200			6,000			
AN1	30	30	7×7	900	7×7	ダイヤモンド目	濃緑
	40			1,200			
	62			1,860			
	124			3,720			
AN2	30	30	4.5×4.5	900	4.5×4.5	亀甲目	
	40			1,200			
	62			1,860			
	124			3,720			
AN3	30	30	5×5	900	5×5		
	40			1,200			
	62			1,860			
	124			3,720			
SS1	180	30	22×22	5,400	22×22		緑