

HYGIENE MANAGEMENT GOODS / 衛生管理商品

消毒液用スタンド 他

安心・安全を確保するために出入り口に設置する、消毒液専用スタンドです。
色鮮やかなデザインで消毒液に存在感を与えます。



手を触れずに
消毒ができる足踏み式!

61-P4 ミセル消毒スタンド足踏み式 POP4面小
61-P4-A ミセル消毒スタンド足踏み式 POP4面大
 61-P4 322×410×1140mm 重さ3.6kg
 61-P4-A 322×410×1370mm 重さ4.3kg
 本体・底板・トレイ: ポリプロピレン製
 印刷面: 塩化ビニール製
 受台: スチール線材に粉体塗装
 看板: PET
 ペダルフレーム: ステンレス製足踏み式で
 手で触れることなく手指の消毒が出来ます。
 POP4面でどこから見てもアピールします。



61-P1 ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面小
61-P1-A ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面大
 61-P1 322×410×1140mm 重さ3.5kg
 61-P1-A 322×410×1370mm 重さ4.2kg
 本体・底板・トレイ: ポリプロピレン製
 印刷面: 塩化ビニール製 看板: PET
 受台: スチール線材に粉体塗装
 ペダルフレーム: ステンレス製足踏み式で手で触れる
 ことなく手指の消毒が出来ます。
 シンプルでお得なPOP1面タイプです。

61-P4-B ミセル消毒スタンドPOP4面小
61-P4-C ミセル消毒スタンドPOP4面大
 61-P1-B 322×335×1130mm 重さ2.5kg
 61-P1-C 322×335×1360mm 重さ3.2kg
 本体・底板・トレイ: ポリプロピレン製
 印刷面: 塩化ビニール製 看板: PET
 受台: スチール線材に粉体塗装
 ペダルフレーム: ステンレス製
 POP4面でどこから見てもアピールします。

61-P1-B ミセル消毒スタンドPOP1面小
61-P1-C ミセル消毒スタンドPOP1面大
 61-P1-B 322×335×1130mm 重さ2.4kg
 61-P1-C 322×335×1360mm 重さ3.1kg
 本体・底板・トレイ: ポリプロピレン製
 受台: スチール線材に粉体塗装
 印刷面: 塩化ビニール製 看板: PET
 ペダルフレーム: ステンレス製
 シンプルでお得なPOP1面タイプです。



62-S ミセルメディカルボール足踏み式
 360Φ×1230mm 重さ5.8kg
 本体・ボール・ペダル: ステンレス製
 受皿: ポリプロピレン製
 フレーム: スチール製(粉体塗装)
 安心・安全を確保するために出入り口に設
 置する消毒液専用スタンドです。
 スマートで場所をとらないステンレス製スタン
 ドです。足踏み式で手で触れることなく手
 指の消毒が出来ます。



62-S-A ミセルメディカルボール
 360Φ×1195mm 重さ4.4kg
 本体・ボール: ステンレス製
 受皿: ポリプロピレン製
 フレーム: スチール製(粉体塗装)
 安心・安全を確保するために出入り口に設置する消毒
 液専用スタンドです。スマートで場所をとらないステ
 ンレス製スタンドです。

63 ミセル卓上消毒台
 W245×D260×H490mm
 土台トレイ: ポリプロピレン製
 印刷面: 塩化ビニール製
 受台: スチール線材に粉体塗装製
 重さ700g
 置くだけで使える卓上タイプの消毒台です。大きめの
 トレーで、液の飛散を防ぎ、清潔さを保ちます。



64 ミセル消毒液盗難防止枠
 W170×D115×H140mm
 本体: スチール線材に粉体塗装製
 重さ80g
 液体ボトルの盗難を防ぐロック枠です。



65 簡易型壁寄せ設置式手指消毒コーナー W431×D281×H1479mm

本体:ステンレス製
紙タオルホルダー:ステンレス製、ABS樹脂製
屑入:ステンレス製、ABS樹脂製、ポリプロピレン製
屑入容量:約42ℓ
手指消毒液固定バンド付
重さ:約10.2kg
上部が紙タオルホルダー、中央部が手指消毒台そして下部の屑入が一体化し、非常にシンプルな手指消毒コーナーが設置できます。



65-A 消毒液盗難抑制ホルダー

105×90×90mm
材質:ステンレス製 重さ:162g
消毒液の盗難を抑制するステンレス製枠です。



最長 ベルト長さ
5m

ゆっくり
巻き戻る
安全仕様

66 ベルトバレーションヘアライン

66-A ベルトバレーションボール黒

本体:380Φ×926mm
支柱:60Φmm
重さ:9.1kg
ボール:ステンレス製
ベルト:ポリエチレン製
ベルト長さ:最長5m
ベルトカラー:黄、赤
誰でも簡単、どこでも使える、屋外対応でロングストロークのベルトバレーションです。長さが特徴で最大5mまで使用できます。
ゴルフ場で広い空間の誘導や規制等を少ない本数で設置することができ、コスト低減と設置労力の省力化が図れます。

60 インフェクションプロテクトパネル

700×600mm(開口部300×150mm)

アクリル樹脂製 厚さ5mm使用

飛沫感染防止に役立つ商品です。ゴルフ場のクラブハウス等のフロントなどの対応時の飛沫をこのバレーションでガードすることが出来ます。
透明樹脂パネルにより目立たなく容易に設置することが可能です。

※別注サイズは別途お見積もりを承ります。



カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
165	714-C	グリップ手袋	手袋/ポリエステル100% 掌部/天然ゴム サイズM,L,LL	2,000	2,200
165	714-A	キャディ用手袋(夏用)	サイズM-L ナイロン製	510	561
165	714-B	キャディ用手袋(冬用)	サイズM-L ナイロン製 裏起毛:キュブラ繊維製	570	627
※166	61-P4	ミセル消毒スタンド足踏み式POP4面小	322×410×1140mm 重さ3.6kg 本体:底板トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	46,500	51,150
※166	61-P4-A	ミセル消毒スタンド足踏み式POP4面大	322×410×1370mm 重さ4.3kg 本体:底板トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	50,300	55,330
※166	61-P1	ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面小	322×410×1140mm 重さ3.5kg 本体:底板トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	39,000	42,900
※166	61-P1-A	ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面大	322×410×1370mm 重さ4.2kg 本体:底板トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	42,000	46,200
※166	61-P4-B	ミセル消毒スタンドPOP4面小	322×335×1130mm 重さ2.5kg 本体:底板トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	25,200	27,720
※166	61-P4-C	ミセル消毒スタンドPOP4面大	322×335×1360mm 重さ3.2kg 本体:底板トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	28,900	31,790
※166	61-P1-B	ミセル消毒スタンドPOP1面小	322×335×1130mm 重さ2.5kg 本体:底板トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	17,700	19,470
※166	61-P1-C	ミセル消毒スタンドPOP1面大	322×335×1360mm 重さ3.2kg 本体:底板トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	20,500	22,550
※166	62-S	ミセルメディカルボール 足踏み式	360×1150mm 支柱:50Φmm 重さ6.4kg 本体:ステンレス製 受皿:ポリプロピレン製	62,500	68,750
※166	62-S-A	ミセルメディカルボール	360×1390mm 支柱:50Φmm 重さ9.9kg 本体:ステンレス製 受皿:ポリプロピレン製	36,100	39,710
※166	63	ミセル卓上消毒台	W245×D260×H490mm 土台トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 重さ:700g	8,400	9,240
※166	64	ミセル消毒液盗難防止枠	W170×D115×H140mm 本体:スチール線材に粉体塗装 重さ:80g	2,100	2,310
※167	65	簡易型壁寄せ設置式手指消毒コーナー	W431×D281×H1479mm 本体:ステンレス製 紙タオルホルダー:ステンレス製,ABS樹脂製 扉入:ステンレス製,ABS樹脂製,ポリプロピレン製 扉入容量:420 手指消毒液固定バネ付 重さ:10.2kg	87,500	96,250
※167	65-A	消毒液盗難抑制ホルダー	105×90×90mm 材質:ステンレス製 重さ:162g	5,700	6,270
※167	66	ベルトパーテーションヘアライン	本体:380Φ×926mm 支柱:60Φmm 重さ:9.1kg ポール:ステンレス製 ベルト:ポリエチレン製 ベルト長さ:最長5m ベルトカラー:赤・黄	44,000	48,400
※167	66-A	ベルトパーテーションボール黒	本体:380Φ×926mm 支柱:60Φmm 重さ:9.1kg ポール:ステンレス製 黒 ベルト:ポリエチレン製 ベルト長さ:最長5m ベルトカラー:赤・黄	44,000	48,400
※167	60	インフェクションプロテクトパネル	700×600mm(開口部300×150mm) アクリル樹脂製	15,800	17,380
168	665-L	ソフトタイププロフォームマット	スタンス用1500×1500mm 厚さ25mm 11kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	55,650	61,215
168	665-L1	ソフトタイププロフォームマット	スタンス用1200×1200mm 厚さ25mm 7kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	40,200	44,220
168	665-LSW	ソフトタイププロフォームマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1500mm 厚さ25mm 2.2kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	12,100	13,310
168	665-L1SW	ソフトタイププロフォームマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1200mm 厚さ25mm 1.8kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	10,830	11,913
168	665-LSI	ソフトタイププロフォームマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1500mm 厚さ32mm 2.8kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	14,400	15,840
168	665-L1SI	ソフトタイププロフォームマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1200mm 厚さ32mm 2.3kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	12,900	14,190
169	665-M	レギュラータイプハードラバーマット	スタンス用1500×1500mm 厚さ23mm 21kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	63,450	69,795
169	665-M1	レギュラータイプハードラバーマット	スタンス用1200×1200mm 厚さ23mm 14kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	43,200	47,520
169	665-MSW	レギュラータイプハードラバーマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1500mm 厚さ23mm 4.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	13,800	15,180
169	665-M1SW	レギュラータイプハードラバーマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1200mm 厚さ23mm 3.5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	11,980	13,178
169	665-MSI	レギュラータイプハードラバーマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1500mm 厚さ30mm 5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	15,750	17,325
169	665-M1SI	レギュラータイプハードラバーマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1200mm 厚さ30mm 3.5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	13,570	14,927
170	665-A	衝撃吸収マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 14.6kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	77,760	85,536
170	665-A1	衝撃吸収マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 9.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	50,870	55,957
170	665-AS	衝撃吸収マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ30mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	16,270	17,897
170	665-A1S	衝撃吸収マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ30mm 2.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	14,960	16,456
171	665-B	二種混合マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 15.3kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	94,980	104,478
171	665-B1	二種混合マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 9.7kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	62,610	68,871
171	665-BS	二種混合マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ30mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 15mm	19,180	21,098
171	665-B1S	二種混合マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ30mm 2.4kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	16,960	18,656
172	665-C	3D構造衝撃吸収マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ35mm 18kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	77,170	84,887
172	665-C1	3D衝撃吸収マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ35mm 11kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	62,560	68,816
172	665-CS	3D構造衝撃吸収マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ35mm 2.9kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	15,770	17,347
172	665-C1S	3D衝撃吸収マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ35mm 2.9kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	15,640	17,204
173	665-D	長毛二種混合マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ50mm 19kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	88,000	96,800
173	665-D1	長毛二種混合マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ50mm 12kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	70,010	77,011
173	665-DS	長毛二種混合マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ50mm 3.7kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	18,000	19,800
173	665-D1S	長毛二種混合マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ50mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	18,000	19,800
174	665-E	カールマットST312 ターフ Lサイズ	1800×1200mm 厚さ25mm 9.2kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	170,800	187,880
174	665-F	カールマットST310ターフ Mサイズ	1600×1000mm 厚さ25mm 6.9kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	144,400	158,840
174	665-G	カールマットST312 S Lサイズ	1800×1200mm 厚さ25mm 10.1kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	150,000	165,000
174	665-J	カールマットST310 S Mサイズ	1600×1000mm 厚さ25mm 7.4kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	144,600	159,060
174	665-ET	カールSTスタンスマット312 ターフ Lサイズ	1200×1200mm 厚さ25mm 6.2kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	75,000	82,500
174	665-FT	カールSTスタンスマット310ターフ Mサイズ	1000×1000mm 厚さ25mm 4.3kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	54,000	59,400
174	665-GT	カールSTスタンスマット312 S Lサイズ	1200×1200mm 厚さ25mm 6.7kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	75,000	82,500