

RANGE MATS / 練習場マット




それぞれのマットは
ご要望のサイズに加工致します。

665-Lシリーズ <ソフトタイププロフォームマット>

15mmナイロン芝に加え、マット部は厚さ10mmのスポンジ素材を使用し、ゴルフ場のフェアウェイと同じ感覚で練習できる人工芝マットです。ソフトな感覚で打込め、強い打撃力から手首を保護することができます。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。



スタンスマット



665-L

ソフトタイププロフォームマット

スタンス用1500×1500mm 厚さ25mm 重さ11kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:プロフォーム 厚さ10mm

665-L1


ソフトタイププロフォームマット

スタンス用1200×1200mm 厚さ25mm 重さ7kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:プロフォーム 厚さ10mm

15mmナイロン芝に加え、マット部は厚さ10mmのスポンジ素材を使用し、ゴルフ場のフェアウェイと同じ感覚で練習できる人工芝マットです。ソフトな感覚で打込め、強い打撃力から手首を保護することができます。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。



ウッドショット
マット



665-LSW

ソフトタイププロフォームマット・ウッドショット用

ウッドショット用300×1500mm 厚さ25mm 重さ2.2kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:プロフォーム 厚さ10mm

665-L1SW

ソフトタイププロフォームマット・ウッドショット用

ウッドショット用300×1200mm 厚さ25mm 重さ1.8kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:プロフォーム 厚さ10mm

22mm高密度ナイロン芝に加え、厚さ10mmのスポンジ素材を使用したゴルフ場のフェアウェイの感覚のアイアンショット用マットです。衝撃力の吸収性に優れています。またダウンプローを想定して、スタンス用、ウッドショット用より人工芝の毛足の長さが長くなっています。



アイアンショット
マット



665-LSI

ソフトタイププロフォームマット・アイアンショット用

アイアンショット用300×1500mm 厚さ32mm 重さ2.8kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm
マット部:プロフォーム 厚さ10mm


665-L1SI

ソフトタイププロフォームマット・アイアンショット用

アイアンショット用300×1200mm 厚さ32mm 重さ2.3kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm
マット部:プロフォーム 厚さ10mm

665-Mシリーズ <レギュラータイプハードラバーマット>

15mmナイロン芝に加えて、マット部は厚さ5mmのスポンジ素材+厚さ3mmの硬質ゴムを使用しています。実際のゴルフ場に立っている感覚で練習できる人工芝マットです。硬質ゴムの使用でより耐久性が高くなっています。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。



665-M

レギュラータイプハードラバーマット

スタンス用1500×1500mm 厚さ23mm 重さ21kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:プロフォーム 厚さ5mm
+硬質ゴム 厚さ3mm

665-M1

レギュラータイプハードラバーマット

スタンス用1200×1200mm 厚さ23mm 重さ14kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:プロフォーム 厚さ5mm
+硬質ゴム 厚さ3mm

スタンスマット

15mmナイロン芝に加えて、マット部は厚さ5mmのスポンジ素材+厚さ3mmの硬質ゴムを使用しています。実際のゴルフ場に立っている感覚で練習できる人工芝マットです。硬質ゴムの使用でより耐久性が高くなっています。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。



665-MSW

レギュラータイプハードラバーマット・ウッドショット用

ウッドショット用300×1500mm 厚さ23mm 重さ4.4kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:プロフォーム 厚さ5mm
+硬質ゴム 厚さ3mm

ウッドショット
マット

665-M1SW

レギュラータイプハードラバーマット・ウッドショット用

ウッドショット用300×1200mm 厚さ23mm 重さ3.5kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:プロフォーム 厚さ5mm
+硬質ゴム 厚さ3mm

22mmナイロン芝に加えて、マット部は厚さ5mmのスポンジ素材+厚さ3mmの硬質ゴムを使用したアイアンショット用マットです。また、ダウンブローを想定してスタンス用、ウッドショット用より人工芝の毛足の長さが長くなっています。硬質ゴムの使用により耐久性が高くなっています。



665-MSI

レギュラータイプハードラバーマット・アイアンショット用

アイアンショット用300×1500mm 厚さ30mm 重さ5kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm
マット部:プロフォーム 厚さ5mm
+硬質ゴム 厚さ3mm

アイアンショット
マット

665-M1SI

レギュラータイプハードラバーマット・アイアンショット用

アイアンショット用300×1200mm 厚さ30mm 重さ4.0kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm
マット部:プロフォーム 厚さ5mm
+硬質ゴム 厚さ3mm

それぞれのマットは、ご要望のサイズに加工致します。

RANGE MATS / 練習場マット

665-Aシリーズ <衝撃吸収マット>

高品質の15mmのナイロン芝とマット部の厚さ15mmの気泡入りゴム製の緩衝材を使用しているため衝撃吸収性に優れている人工芝マットです。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。



スタンスマット

665-A

衝撃吸収マット

スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 重さ14.6kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

665-A1

衝撃吸収マット

スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 重さ9.4kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm



ショットマット

665-AS

衝撃吸収マット・ショット用

ショット用300×1500mm 厚さ30mm 重さ3.0kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

665-A1S

衝撃吸収マット・ショット用

ショット用300×1200mm 厚さ30mm 重さ2.4kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

それぞれのマットは、ご要望のサイズに加工致します。

665-Bシリーズ <二種混合マット>

15mmナイロンストレート芝と15mmナイロンカーブ芝の混合によりショット感とクッション性に優れた人工芝マットです。
ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。

**665-B****二種混合マット**

スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 重さ15.3kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

665-B1**二種混合マット**

スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 重さ9.8kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

スタンスマット

**665-B1S****二種混合マット・ショット用**

ショット用300×1500mm 厚さ30mm 重さ3.0kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

ショットマット


665-B1S**二種混合マット・ショット用**

ショット用300×1200mm 厚さ30mm 重さ2.4kg
人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm

RANGE MATS / 練習場マット

665-Cシリーズ <3D構造衝撃吸収マット>

マット部の3D構造により衝撃吸収性、ショット感及びスタンス感到に優れ、ミスショット時の手首への負担をやわらげる人工芝マットです。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。



スタンスマット

665-C

3D構造衝撃吸収マット

スタンス用1500×1500mm 厚さ35mm 重さ18kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm

マット部:3D生地 厚さ10mm

+気泡入りゴム 厚さ15mm

665-C1


3D構造衝撃吸収マット

スタンス用1200×1200mm 厚さ35mm 重さ11kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm

マット部:3D生地 厚さ10mm

+気泡入りゴム 厚さ15mm



ショットマット

665-CS

3D構造衝撃吸収マット・ショット用

ショット用300×1500mm 厚さ35mm 重さ3.6kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm

マット部:3D生地 厚さ10mm

+気泡入りゴム 厚さ15mm

665-C1S

3D構造衝撃吸収マット・ショット用

ショット用300×1200mm 厚さ35mm 重さ2.8kg

人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm


マット部:3D生地 厚さ10mm

+気泡入りゴム 厚さ15mm

それぞれのマットは、ご要望のサイズに加工致します。

665-Dシリーズ <長毛二種混合マット>

30mmのストレート・カール混合芝によりボールが浮きやすく、打球しやすい構造でラフショットの練習に最適な人工芝マットです。ショット部が傷んだ際はマットを回転させ傷んでいない部分を使用する事が可能です。



スタンスマット

665-D

長毛二種混合マット

スタンス用1500×1500mm 厚さ50mm 重さ19kg
人工芝部:ナイロン芝 ストレート、カール混合芝
毛足長さ30mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm

665-D1

長毛二種混合マット

スタンス用1200×1200mm 厚さ50mm 重さ12kg
人工芝部:ナイロン芝 ストレート、カール混合芝
毛足長さ30mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm



ショットマット

665-D5

長毛二種混合マット・ショット用

ショット用300×1500mm 厚さ50mm 重さ3.7kg
人工芝部:ナイロン芝 ストレート、カール混合芝
毛足長さ30mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm

665-D1S

長毛二種混合マット・ショット用

ショット用300×1200mm 厚さ50mm 重さ3.0kg
人工芝部:ナイロン芝 ストレート、カール混合芝
毛足長さ30mm
マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm

RANGE MATS / 練習場マット

665-C練習場用マット/スタンスマット、ショットマットのセットーズ <3D構造衝撃吸収マット>



665-E
カールマットST312ターフ
Lサイズ
 1800×1200mm 厚さ25mm
 重さ9.2kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:EVA8mm+バンチ2mm



665-F
カールマットST310ターフ
Mサイズ
 1600×1000mm 厚さ25mm
 重さ6.9kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:EVA8mm+バンチ2mm



665-G
カールマットST312S
Lサイズ
 1800×1200mm 厚さ25mm
 重さ10.1kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:スポンジ10mm



665-J
カールマットST310S
Mサイズ
 1600×1000mm 厚さ25mm
 重さ7.4kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:スポンジ10mm

スタンスマット



665-ET
カールSTスタンスマット
312ターフ Lサイズ
 1200×1200mm 厚さ25mm
 重さ6.2kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:EVA8mm+バンチ2mm



665-FT
カールSTスタンスマット
310ターフ Mサイズ
 1000×1000mm 厚さ25mm
 重さ4.3kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:EVA8mm+バンチ2mm



665-GT
カールSTスタンスマット312S
Lサイズ
 1200×1200mm 厚さ25mm
 重さ6.7kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:スポンジ10mm



665-JT
カールSTスタンスマット310S
Mサイズ
 1000×1000mm 厚さ25mm
 重さ4.6kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:スポンジ10mm

ショットマット



665-ES
カールSTショットマット
312ターフ Lサイズ
 1200×300mm 厚さ25mm
 重さ1.5kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:EVA8mm+バンチ2mm



665-FS
カールSTショットマット
310ターフ Mサイズ
 1000×300mm 厚さ25mm
 重さ1.3kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:EVA8mm+バンチ2mm




665-GS
カールSTショットマット312S
Lサイズ
 1200×300mm 厚さ25mm
 重さ1.7kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:スポンジ10mm



665-JS
カールSTショットマット
310S Mサイズ
 1000×300mm 厚さ25mm
 重さ1.4kg
 原反:ナイロン芝 15mm
 マット部:スポンジ10mm



665-H ヘソティ
 35~80mm (5mm刻み) ゴム製
 練習場用のヘソティです。一体成型ゴムにより高い耐久性があります。
 35mmから5mm刻みでお選びいただけます。



665-K コーナーゴム
 60×500mm
 ゴム製
 マットの隅を固定するコーナーゴムです。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
165	714-C	グリップ手袋	手袋/ポリエステル100% 掌部/天然ゴム サイズM,L,LL	2,000	2,200
165	714-A	キャディ用手袋(夏用)	サイズM-L ナイロン製	510	561
165	714-B	キャディ用手袋(冬用)	サイズM-L ナイロン製 裏起毛:キュブラ繊維製	570	627
※166	61-P4	ミセル消毒スタンド足踏み式POP4面小	322×410×1140mm 重さ3.6kg 本体:底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	46,500	51,150
※166	61-P4-A	ミセル消毒スタンド足踏み式POP4面大	322×410×1370mm 重さ4.3kg 本体:底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	50,300	55,330
※166	61-P1	ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面小	322×410×1140mm 重さ3.5kg 本体:底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	39,000	42,900
※166	61-P1-A	ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面大	322×410×1370mm 重さ4.2kg 本体:底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	42,000	46,200
※166	61-P4-B	ミセル消毒スタンドPOP4面小	322×335×1130mm 重さ2.5kg 本体:底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	25,200	27,720
※166	61-P4-C	ミセル消毒スタンドPOP4面大	322×335×1360mm 重さ3.2kg 本体:底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	28,900	31,790
※166	61-P1-B	ミセル消毒スタンドPOP1面小	322×335×1130mm 重さ2.5kg 本体:底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	17,700	19,470
※166	61-P1-C	ミセル消毒スタンドPOP1面大	322×335×1360mm 重さ3.2kg 本体:底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	20,500	22,550
※166	62-S	ミセルメディカルボール 足踏み式	360×1150mm 支柱:50Φmm 重さ6.4kg 本体:ステンレス製 受皿:ポリプロピレン製	62,500	68,750
※166	62-S-A	ミセルメディカルボール	360×1390mm 支柱:50Φmm 重さ9.9kg 本体:ステンレス製 受皿:ポリプロピレン製	36,100	39,710
※166	63	ミセル卓上消毒台	W245×D260×H490mm 土台・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 重さ:700g	8,400	9,240
※166	64	ミセル消毒液盗難防止枠	W170×D115×H140mm 本体:スチール線材に粉体塗装 重さ:80g	2,100	2,310
※167	65	簡易型壁寄せ設置式手指消毒コーナー	W431×D281×H1479mm 本体:ステンレス製 紙タオルホルダー:ステンレス製,ABS樹脂製 扉入:ステンレス製,ABS樹脂製,ポリプロピレン製 扉入容量:420 手指消毒液固定バネ付 重さ:10.2kg	87,500	96,250
※167	65-A	消毒液盗難抑制ホルダー	105×90×90mm 材質:ステンレス製 重さ:162g	5,700	6,270
※167	66	ベルトパーテーションヘアライン	本体:380Φ×926mm 支柱:60Φmm 重さ:9.1kg ポール:ステンレス製 ベルト:ポリエチレン製 ベルト長さ:最長5m ベルトカラー:赤・黄	44,000	48,400
※167	66-A	ベルトパーテーションボール黒	本体:380Φ×926mm 支柱:60Φmm 重さ:9.1kg ポール:ステンレス製 黒 ベルト:ポリエチレン製 ベルト長さ:最長5m ベルトカラー:赤・黄	44,000	48,400
※167	60	インフェクションプロテクトパネル	700×600mm(開口部300×150mm) アクリル樹脂製	15,800	17,380
168	665-L	ソフトタイププロフォームマット	スタンス用1500×1500mm 厚さ25mm 11kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	55,650	61,215
168	665-L1	ソフトタイププロフォームマット	スタンス用1200×1200mm 厚さ25mm 7kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	40,200	44,220
168	665-LSW	ソフトタイププロフォームマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1500mm 厚さ25mm 2.2kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	12,100	13,310
168	665-L1SW	ソフトタイププロフォームマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1200mm 厚さ25mm 1.8kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	10,830	11,913
168	665-LSI	ソフトタイププロフォームマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1500mm 厚さ32mm 2.8kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	14,400	15,840
168	665-L1SI	ソフトタイププロフォームマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1200mm 厚さ32mm 2.3kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	12,900	14,190
169	665-M	レギュラータイプハードラバーマット	スタンス用1500×1500mm 厚さ23mm 21kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	63,450	69,795
169	665-M1	レギュラータイプハードラバーマット	スタンス用1200×1200mm 厚さ23mm 14kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	43,200	47,520
169	665-MSW	レギュラータイプハードラバーマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1500mm 厚さ23mm 4.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	13,800	15,180
169	665-M1SW	レギュラータイプハードラバーマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1200mm 厚さ23mm 3.5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	11,980	13,178
169	665-MSI	レギュラータイプハードラバーマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1500mm 厚さ30mm 5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	15,750	17,325
169	665-M1SI	レギュラータイプハードラバーマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1200mm 厚さ30mm 3.5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	13,570	14,927
170	665-A	衝撃吸収マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 14.6kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	77,760	85,536
170	665-A1	衝撃吸収マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 9.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	50,870	55,957
170	665-AS	衝撃吸収マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ30mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	16,270	17,897
170	665-A1S	衝撃吸収マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ30mm 2.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	14,960	16,456
171	665-B	二種混合マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 15.3kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	94,980	104,478
171	665-B1	二種混合マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 9.7kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	62,610	68,871
171	665-BS	二種混合マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ30mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 15mm	19,180	21,098
171	665-B1S	二種混合マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ30mm 2.4kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	16,960	18,656
172	665-C	3D構造衝撃吸収マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ35mm 18kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	77,170	84,887
172	665-C1	3D衝撃吸収マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ35mm 11kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	62,560	68,816
172	665-CS	3D構造衝撃吸収マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ35mm 2.9kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	15,770	17,347
172	665-C1S	3D衝撃吸収マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ35mm 2.9kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	15,640	17,204
173	665-D	長毛二種混合マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ50mm 19kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	88,000	96,800
173	665-D1	長毛二種混合マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ50mm 12kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	70,010	77,011
173	665-DS	長毛二種混合マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ50mm 3.7kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	18,000	19,800
173	665-D1S	長毛二種混合マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ50mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝(ストレート、カール混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	18,000	19,800
174	665-E	カールマットST312 ターフ Lサイズ	1800×1200mm 厚さ25mm 9.2kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+/パンチ2mm	170,800	187,880
174	665-F	カールマットST310ターフ Mサイズ	1600×1000mm 厚さ25mm 6.9kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+/パンチ2mm	144,400	158,840
174	665-G	カールマットST312 S Lサイズ	1800×1200mm 厚さ25mm 10.1kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	150,000	165,000
174	665-J	カールマットST310 S Mサイズ	1600×1000mm 厚さ25mm 7.4kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	144,600	159,060
174	665-ET	カールSTスタンスマット312 ターフ Lサイズ	1200×1200mm 厚さ25mm 6.2kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+/パンチ2mm	75,000	82,500
174	665-FT	カールSTスタンスマット310ターフ Mサイズ	1000×1000mm 厚さ25mm 4.3kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+/パンチ2mm	54,000	59,400
174	665-GT	カールSTスタンスマット312 S Lサイズ	1200×1200mm 厚さ25mm 6.7kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	75,000	82,500

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
174	665-JT	カールSTスタンスマット310 S Mサイズ	1000×1000mm 厚さ25mm 4.6kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	54,000	59,400
174	665-ES	カールSTショットマット312 ターフ Lサイズ	1200×300mm 厚さ25mm 1.5kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+バンチ2mm	22,000	24,200
174	665-FS	カールSTショットマット310ターフ Mサイズ	1000×300mm 厚さ25mm 1.3kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+バンチ2mm	19,400	21,340
174	665-GS	カールSTショットマット312 S Lサイズ	1200×300mm 厚さ25mm 1.7kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	22,000	24,200
174	665-JS	カールSTショットマット310 S Mサイズ	1000×300mm 厚さ25mm 1.4kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	19,400	21,340
174	665-H	ヘンティ	35～50mm 5mm刻み ゴム製	220	242
174	665-H	ヘンティ	55～80mm 5mm刻み ゴム製	240	264
174	665-K	コーナーゴム	60×500mm ゴム製	3,700	4,070
175	745-I	50球用ボールバスケットスチール製	開口部:210Φmm 高さ:160mm スチール製 色:黒 50球まで収納可能	2,260	2,486
175	745	ボールバスケット	開口部:直径260mm 高さ:250mm スチール製 100個収納可能	2,610	2,871
175	745-A	ボールバスケットステンレス製	開口部:直径260mm 高さ:250mm ステンレス製 100個収納可能	3,880	4,268
175	745-B	ボールバスケット樹脂製	開口部:直径260mm 高さ:250mm 樹脂製 100個収納可能	2,670	2,937
175	745-C	ボールケース重箱型	280×230mm 高さ:50mm 樹脂製 30球収納可能	1,530	1,683
176	745-D	手付角型ボールバスケット	内寸:380×275×205mm 持手部:スチール製 本体:樹脂製 色:黄 150球収納可能	2,860	3,146
176	745-E	手付角型ボールバスケット	内寸:370×263×215mm 150球収納可能 持手部:樹脂製 本体:樹脂製 色:緑 150球まで収納可能	2,860	3,146
176	745-F	ハードタイプボールバスケット小	内寸290×210×195mm 持手部スチール製(ビニールコーティング処理) 本体樹脂製 色:青、緑 100球まで収納可能	3,500	3,850
176	745-G	ハードタイプボールバスケット大	内寸350×260×195mm 持手部スチール製(ビニールコーティング処理) 本体樹脂製 色:青、緑 150球まで収納可能	4,000	4,400
176	746	ピラミッドスタッカー55個用	250×250×280mm ステンレス製	46,750	51,425
176	746-A	プラスチックピラミッドトレイ55個用	245×245×20mm 樹脂製	2,470	2,717
177	699S	クラブ立て	459×296×810mm ステンレス製	55,400	60,940
177	699-SA	再生プラスチック製クラブバッグ立て	530×400×750Hmm 本体:再生プラスチック製 色:緑、茶 屋外使用可	33,960	37,356
177	699-SB	バッグスタンド	640×360×660Hmm スチール製 粉体塗装 色:緑	67,340	74,074
177	699-SC	バッグキャディ	300×1120Hmm 重さ:1.9kg	41,890	46,079
177	687	ドリアンチェア	幅800×奥行600×高さ800mm 重さ:10kg ウレタン塗装 屋内用	65,000	71,500
177	687-A	ドリアンテーブル	幅350×奥行600×高さ410mm 重さ:4.3kg ウレタン塗装 屋内用	39,000	42,900
178	733	樹脂製打席仕切大	1220×170×50mm 本体:樹脂製 色:緑 足:スチールスパイク 屋外使用可	54,390	59,829
178	733-A	樹脂製打席仕切小	1220×10mm 本体:樹脂製 色:緑 足:スチールスパイク 屋外使用可	25,710	28,281
178	733-Q	再生プラスチック製打席仕切アップライトタイプ	1200×381×889Hmm 樹脂製	24,050	26,455
178	733-B	擬木製打席仕切丸型	100Φ×1000mm 本体:擬木製 重さ:6.2kg ステンレス製足2本 色:赤、白、青、黒、金、緑、黄、ピンク	20,240	22,264
178	733-C	擬木製打席仕切角型	100×100×1000mm 本体:擬木製 重さ:8.6kg ステンレス製足2本 鋼管入り 色:赤、白、青、黒、金、緑、黄、ピンク	23,740	26,114
179	733-D	スチール製打席仕切金網	1500×250×740mm 本体:スチール製 重さ:7.2kg	23,000	25,300
179	733-E	二重チューブ式打席仕切	1500×250×740mm 枠:スチール製 シート:ビニール製 マーク入は30枚より別途見積	21,500	23,650
179	733-F	練習場仕切カバー	全長1500×740mm ナイロン製 色:青、緑、黒 別注サイズ・マーク入り別途見積	12,310	13,541
179	733-M	スチール製編込タイプ打席仕切	1500×344mm 本体:スチール製(焼付塗装) 中布:編込式テント生地 足:スチール製(焼付塗装) 打席番号入りは別途見積 屋外使用可	35,490	39,039
179	733-M1	スチール製編込タイプ打席切用中布	1440×290mm テント生地 色:緑	17,000	18,700
179	733-N	スチール製カバタイプ打席仕切	1500×322mm 本体:スチール製(焼付塗装) 中布:被せ式テント生地 足:スチール製(焼付塗装) 打席番号入りは別途見積 屋外使用可	34,980	38,478
179	733-N1	スチール製カバタイプ打席仕切用カバー	1500×350mm テント生地 色:緑	17,200	18,920
180	733-G	ステンレス製セパレートタイプ打席仕切	1500×650mm 本体:ステンレス製 中布:化繊製 足:ステンレス製	21,000	23,100
180	733-G-1	ステンレス製セパレートタイプ打席仕切用中布	695×180mm 化繊製 色:緑	1,890	2,079
180	733-H	ミラー付きステンレス製セパレートタイプ打席仕切	1500×650mm 本体:ステンレス製 中布:化繊製 足:ステンレス製 ミラー:400Φmm、樹脂製 打席番号入り別途見積 屋外使用可	35,500	39,050
180	733-J-2	センターミラー付ステンレス製打席仕切用ミラー	400Φmm 樹脂製	11,430	12,573
180	733-I	ステンレス製シングルタイプ打席仕切	1520×660mm 本体:ステンレス製 中布:化繊製 足:ステンレス製 打席番号入り別途見積 屋外使用可	27,170	29,887
180	733-I-1	ステンレス製シングルタイプ打席仕切用中布	1450×280mm 化繊製 色:緑	4,940	5,434
180	733-J	センターミラー付ステンレス製打席仕切	1500×650mm 本体:ステンレス製 中布:化繊製 足:ステンレス製 ミラー:400Φmm、樹脂製 屋外使用可	50,390	55,429
180	733-J-1	センターミラー付ステンレス製打席仕切用中布	590×235mm 化繊製 色:緑	7,230	7,953
181	733-K	ポリエチレン製打席仕切	1500×674mm 本体:ポリエチレン製 足:ポリエチレン製 打席番号入りは別途見積、屋外使用可	73,810	81,191
181	733-L	センターミラー付ポリエチレン製打席仕切	1630×578mm 本体:ポリエチレン製 足:ポリエチレン製 ミラー:400Φmm、樹脂製 打席番号入り、盤面プリントは別途見積 屋外使用可	72,830	80,113
181	733-O	木製打席仕切	1500×305mm 本体:木製(ラワン合板) 足:スチール製(焼付塗装) 打席番号入りは別途見積、屋外使用可	93,260	102,586
181	733-J-3	打席仕切用取付金具付ミラー	ミラー:400Φmm 樹脂製 取付金具:30×30×450mm ステンレス製	20,720	22,792
182	731	練習場用ヤード表示板	840×840mm フレーム:粉体塗装済みスチール 色:黒 数字部:一体成型ゴム 色:黄	85,000	93,500
182	731-1	ヤード表示板数字プレート	270×590mm 一体成型ゴム製 色:黄 0、1、2、5、7の数字が選べます	13,650	15,015
182	731-F	丸型練習場用ヤードバナー	180×230×169Hmm スチール製 色:緑	89,500	98,450
182	731-A	練習場用ヤードバナー	660×1220mm フラッグ:400×1000mm ナイロン製 色:黄 フレーム:660×1220mm PVC樹脂製 色:グレー 埋込パイプ付属 50ヤードから300ヤード(25ヤード刻み)の数字	68,800	75,680
182	731-A-1	練習場用ヤードバナー用フラッグ	400×1000mm ナイロン製 50yd～300yd(25yd刻み)の数字	19,830	21,813
182	731-A-2	練習場用ヤードバナー用フレーム	全長:660×1220×50Φmm 色:グレー フレーム:PVC樹脂製 埋込パイプ付属	49,140	54,054