

SIGNS

指示板

視認性が高く、
プレーヤーに分かりやすい指示板を
取り揃えました。
豊富なバリエーションから、
用途や設置場所に応じてお選びください。



コースレイアウトボード

コース全体が一目でわかり、コース特徴のコメントも読みやすくプレー進行に役立ちます。
価格も御採用いただきやすい価格になっております。



456-A コースレイアウトボード

800×400mm

特殊ラミネート&ポリカ板製

枠:1500×860mm アルミ製足

ボード部(レイアウト図)はUVカットの特殊ラミネートとポリカ板を用いたレイアウト板です。コース全体が一目でわかり、コース特徴のコメントも読みやすく、プレーの進行に役立ちます。

アルミフレーム部はアルマイト加工を施してあり錆びません。

※レイアウト図は別途データで支給して下さい。

※ボード部(レイアウト図)は取りはずしできます。



456-B 擬木コースレイアウトボード

800×400mm

特殊ラミネート&ポリカ板製

枠:1250×1250mm 擬木製足

コースレイアウトボードに擬木枠のタイプです。

ボード部のデザインは自由に変更が出来、写真も入れる事ができますので、コースの歴史や由来を入れた案内板にもご活用頂けます。



457-A コースレイアウトボード

600×400×20mm アルミ製

130×130×2000mm 擬木製足

スチール芯入り

擬木(スチール芯入り)フェンス用基礎を使用

レイアウト部

アルポリック板にインクジェットシート加工

コースレイアウト板にインクジェット仕様の商品です。レイアウト部をインクジェットにより、複雑なレイアウトにも対応出来るようになりました。特殊加工により長期にわたり色落ち、劣化いたしません。従来の切り張り仕様もできます。



365 A3メッセージボード

303×426mm

樹脂製

枠:308×433mm アルミ製

足:382mm アルミ製



366 A4メッセージボード

216×303mm

樹脂製

枠:225×310mm アルミ製

足:265mm アルミ製

OUTIN指示板



489-A 擬木コース指示板
370×600×10mm アルミ製2枚
100Φmm×1500mm 擬木製3本



489-B OUT・IN指示板
600×400×20mm アルミ製 両面表示 2枚
130×130×2000mm 擬木製足 スチール芯入り
フェンス用基礎を使用ください。
※クラブマーク付等別注表示品についてはシート加工にて対応いたします。



489-C 二段表示OUT IN指示板
板:345×300×7mm
アルミ製 色:緑
文字:シート加工 色:白
足:80Φ×1500mm 擬木製
色:茶
視認性の高い二段表示のOUT IN看板が登場しました。支柱は茶色の擬木製です。高級感のある指示看板です。

擬木製指示板・木製指示板・木製レッドシダー指示板

擬木・天然木を使用した指示板です。美しい木の風合いはゴルフ場の景観をより一層引き立てます。



489 擬木コース指示板
200×660×20mm 擬木製
100Φmm×1500mm 擬木製足
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積



489-E 木製指示板
660×200×40mm ヒノキ製
80×80×1500mmヒノキ製足
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積

354 木製指示板
660×200×40mm ヒノキ製
700mmスチール製足
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積



489-E
木製指示板
ご使用方法はこちらからご覧ください



355 木製レッドシダーコース指示板 矢印型
200×660×40mm レッドシダー製
700mmスチール製足(ブラウン塗装)
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積
木製指示板に米杉の一種であるレッドシダー製が加わりました。丈夫で耐久性の高い米杉の特徴と自然な木の風合いを備え、とても落ち着いた上質な矢印型コース指示板です。



355-A 木製レッドシダーコース指示板 レクトアングル型
200×660×40mm レッドシダー製
700mmスチール製足(ブラウン塗装)
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積
木製指示板に米杉の一種であるレッドシダー製が加わりました。丈夫で耐久性の高い米杉の特徴と自然な木の風合いを備え、とても落ち着いた上質なレクトアングル型のコース指示板です。



489-F カートストッパー
100×100×1200mm 擬木製
下記、文字型一覧を使用、それ以外をご希望の場合別途見積

<489、354シリーズの文字型一覧>

H O L E 1 *HOLE1~18作成可能です。	カ ー ト 停 止 位 置	隣のホテルに注意して下さい	ア プ ロ ー チ 練 習 場	グリーン後方お回りください
下 り 坂 注 意	急 カ ー プ	必要ならクラブをお持ちください	指 定 練 習 グ リ ー ン	素 振 り 禁 止
テ ィ シ ョ ッ ト 注 意	前 方 確 認 後、シ ョ ッ ト し て く だ さ い	一 旦 停 止	指 定 練 習 場	避 雷 小 屋
芝 生 内 は 乗 り 入 れ 禁 止	ク ラ ブ ハ ウ ス	カ ー ト 乗 車 位 置	コ ー ス 管 理 課	駐 車 禁 止
パターと必要なクラブをお取りください	ア プ ロ ー チ 練 習 場	カートはこれより先に停止して下さい	ア プ ロ ー チ 専 用	前組の合図をお待ち下さい
おつかれさまでした	ア プ ロ ー チ 禁 止	横 断 注 意	一 旦 停 止 ・ 左 右 確 認	練 習 グ リ ー ン
お 帰 り 道	カ ー ト 進 入 禁 止	ク ラ ブ の お 忘 れ は あ り ま せ ん か	徐 行 (ゆ っ く り)	D R I V I N G R A N G E
	パ ン カ ー 練 習 場	※文字型一覧以外をご希望の場合、別途見積もりさせていただきます。		

SIGNS


指示板

お求めのカート指示板が、わかりやすく簡単にご注文できるようになりました。

483シリーズ アルミ鋳物

ご
選
択
手
順

- サイズ:345×300×7mm
- アルミ鋳物
- ピクト:凹凸アルミ
- 下部に入るコメント:シート加工
- 基本色:緑・茶
- 二段表示可(擬木柱に取り付け時のみ)



1

板の色をお選びください。

茶板



緑板



2

「絵」と「文字」を下記よりお選びください。



※上記「ピクト」と「文字」の組み合わせはご自由にお選びください。

※上記にない画像や文字をご使用になられたい場合は、別途見積りいたします。

3

足タイプを下記よりお選びください。



擬木柱(茶)
80φ×1500mm
固定式
*この脚に限り
二段表示可

品番:483-A
*二段表示の場合は 483-C



樹脂製脚(緑)600mm
150mmステンレススパイク付
移動式

品番:483-B1




樹脂製杭(黒)
750×50×50mm
固定式

品番:483-B2

488シリーズ アルミ・スチール複合板

ご選択手順

- サイズ:350×300×6tmm
- アルミ・スチール複合板
- ピクト:シート加工
- 下部に入るコメント:シート加工
- 基本色:緑、茶、ご指定色(別途見積り)
- 二段表示不可



1

板の色をお選びください。

茶板



緑板



2

「絵」と「文字」を下記よりお選びください。

1色もの(Cタイプ)



2色もの(Dタイプ)



3色もの(Eタイプ)



※上記「ピクト」と「文字」の組み合わせはご自由にお選びください。

※上記にない画像や文字をご使用になられたい場合は、別途見積りいたします。

3

足タイプを下記よりお選びください。



C型鋼(茶)
1500×60×30mm
488-C
488-D
488-E



樹脂製脚(緑)600mm
150mmステンレススバイク付
移動式
488-1C
488-1D
488-1E



樹脂製杭(黒)
750×50×50mm
固定式
488-2C
488-2D
488-2E

Cタイプ (1色もの)	488-C カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-1C カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-2C カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm
Dタイプ (2色もの)	488-D カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-1D カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-2D カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm
Eタイプ (3色もの)	488-E カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-1E カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm	488-2E カート用指示板 板:アルミ・スチール複合板 350×300×6tmm

SIGNS

指示板

アルミ鋳物 定番品 484シリーズ



484-A-A グリーン立入禁止
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:80φ×1500mm 擬木柱 茶



484-B1-A グリーン立入禁止
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:600mm 樹脂製足 緑
150mmステンレススパイク付



484-B2-A グリーン立入禁止
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒



484-A-B フェア注意指示板
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:80φ×1500mm 擬木柱 茶



484-B1-B フェア注意指示板
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:600mm 樹脂製足 緑
150mmステンレススパイク付



484-B2-B フェア注意指示板
板面:345×300×7mm アルミ製
色:緑、茶
足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒

アルミ・スチール複合板 定番品



487 カート用指示板(グリーン)
内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



487-1 カート用指示板(グリーン)
内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm



487-2 カート用指示板(グリーン)
内容:STOPカート停止位置
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒) 750×50×50mm



487-A カート用指示板(グリーン)
内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:C型鋼(茶)1500×60×30mm



487-A-1 カート用指示板(グリーン)
内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm



487-A-2 カート用指示板(グリーン)
内容:前方停止位置まで進行してください
板:350×300×6tmm
アルミ・スチール複合板製
足:樹脂製杭(黒) 750×50×50mm

C型鋼



正面

裏面

使用品番:488-C、488-D、488-E、488-YB、488-Y、
487、487-B、487-A、487-A-B、488、488-B
素材:スチール製 色:茶色

アルミ・スチール複合板 定番品



487-B カート用指示板 (ブラウン)
 内容: STOPカート停止位置
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: C型鋼(茶) 1500×60×30mm



487-1B カート用指示板 (ブラウン)
 内容: STOPカート停止位置
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: 樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm



487-2B カート用指示板 (ブラウン)
 内容: STOPカート停止位置
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: 樹脂製杭(黒) 750×50×50mm



487-A-B カート用指示板 (ブラウン)
 内容: 前方停止位置まで進行してください
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: C型鋼(茶) 1500×60×30mm



487-A-1B カート用指示板 (ブラウン)
 内容: 前方停止位置まで進行してください
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: 樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm



487-A-2B カート用指示板 (ブラウン)
 内容: 前方停止位置まで進行してください
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: 樹脂製杭(黒) 750×50×50mm



488-YB カート用指示板 池転落注意
 内容: 注意 池転落注意
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: C型鋼(茶) 1500×60×30mm



488-1YB カート用指示板 池転落注意
 内容: 注意 池転落注意
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: 樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm



488-2YB カート用指示板 池転落注意
 内容: 注意 池転落注意
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: 樹脂製杭(黒) 750×50×50mm




488-Y カート用指示板 池転落注意
 内容: 危険 池転落注意
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: C型鋼(茶) 1500×60×30mm




488-1Y カート用指示板 池転落注意
 内容: 危険 池転落注意
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: 樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm




488-2Y カート用指示板 池転落注意
 内容: 危険 池転落注意
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: 樹脂製杭(黒) 750×50×50mm



488-YA カート用指示板 フェアウェイ走行禁止
 内容: このホールはフェアウェイ走行禁止です。
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: C型鋼(茶) 1500×60×30mm



488-1YA カート用指示板 フェアウェイ走行禁止
 内容: このホールはフェアウェイ走行禁止です。
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: 樹脂製脚スパイク付杭(緑) 600×38×38mm



488-2YA カート用指示板 フェアウェイ走行禁止
 内容: このホールはフェアウェイ走行禁止です。
 板: 350×300×6tmm
 アルミ・スチール複合板製
 足: 樹脂製杭(黒) 750×50×50mm

SIGNS

指示板

TEE指示板

新しいタイプの大きな矢印で視認性に優れたTEE指示板です。
足は600mmの樹脂製に回転を防止するための3本ステンレススパイク付です。



NEW

492-A-1
TEE指示板 赤 前向
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-A-2
TEE指示板 赤 右
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-A-3
TEE指示板 赤 下向
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-A-4
TEE指示板 赤 左
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-B-1
TEE指示板 緑 前向
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-B-2
TEE指示板 緑 右
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-B-3
TEE指示板 緑 下向
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-B-4
TEE指示板 緑 左
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-C-1
TEE指示板 白 前向
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-C-2
TEE指示板 白 右
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-C-3
TEE指示板 白 下向
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-C-4
TEE指示板 白 左
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-D-1
TEE指示板 青 前向
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-D-2
TEE指示板 青 右
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-D-3
TEE指示板 青 下向
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付



NEW

492-D-4
TEE指示板 青 左
板面:345×300×7tmm
アルミ製 文字:シート貼
足:600×38×38mm
樹脂製 色:緑
150mmステンレススパイク1本
および50mmステンレス
スパイク2本付

653-C-1
回転防止型スパイク



使用品番:483-B1、488-1C、488-1D、488-1E、
484-B1-A、484-B1-B1、487-1、487-A-1、487-1B、
487-A-1B、488-1YB、488-1Y、488-1YA、TEE指示板
素材:ステンレス

カート用指示板 アルミ製

全てのアルミ指示板は、赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白の色の組合せは自由です。

NEW



340 クラブのおわすれはありませんか
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

340-A 練習禁止
 120×500mm アルミ製
 文字面:シート加工
 足:700mm スチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 アルミ製指示看板に「練習禁止」が登場いたしました。ティグラントなど、練習を想定していない場所での注意喚起に最適です。

340-B アプローチ練習場指示板
 120×500×9tmm アルミ製
 文字面:シート加工
 足:700mm スチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 アプローチ練習場でご使用頂けるアルミ製指示板です。足の長さは70mmですので視認性も良く耐久性も優れています。



344 カート停止位置
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

345 前方確認後ショットして下さい
 120×500×9tmm アルミ製
 足:300mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

346 前方確認場所
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。



351 ティショット注意
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

352 ゆっくり
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

353 バターと必要なクラブをお持ち下さい
 120×500×9tmm アルミ製
 足:700mmスチール製 片面表示
 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。

SIGNS
●
指示板

SIGNS

指示板

カート用指示板 アルミ製

全てのアルミ指示板は、赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白の色の組合せは自由です。



356 下り坂注意

120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

348 フェアウェイ走行禁止

120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

350 グリーン付近は乗り入れ禁止

120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。



349 ゴルフカー進入禁止

120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

418-A アプローチ禁止

120×500×9tmm アルミ製
足:700mmスチール製 片面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

421 クローズ

100×400×16tmm アルミ製
足:100mmスチール製 両面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。



421-A クローズ

100×400×16tmm アルミ製
足:100mm ステンレス製 両面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

421-B 昇降禁止

板:100×400×16tmm アルミ製
文字面:シート加工 片面表示
足:100mm ステンレス製
色:赤板/白文字

418-B アプローチショット禁止

200×400×14tmm アルミ製
足:300mmユニクロメッキ製
片面表示
色:黄/黒



425 カート指示板(大)

150×400×12tmm アルミ製
足:300mmスチール製
両面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

408 NEXT.TEE

150×400×12tmm アルミ製
足:300mmスチール製
両面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

425-A 本日の使用TEE

150×400×12tmm アルミ製
足:300mmスチール製
両面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

**432 指定練習場**

150×400×12tmm アルミ製
足:300mmスチール製
両面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択
できます。

408 コース指示板

150×400×12tmm アルミ製
足:300mmスチール製 両面表示
色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白
上記、色の組み合わせは自由に選択できます。
ホールNo.入り指示板です。

408-A シニアティ

150×400×12tmm アルミ製
文字・枠:シート加工
足:300mmスチール製
両面表示
色:金/黒、他色はご相談に応じます。

**408-B レディースティ**

150×400×12tmm アルミ製
文字・枠:シート加工
足:300mmスチール製
両面表示
色:赤/白、他色はご相談に応じます。

408-C カート出口

150×400×12tmm アルミ製
文字・枠:シート加工
足:300mmスチール製 両面表示
色:赤/白、他色はご相談に応じます。
カートの出口を示す指示板です。フェアウェイ乗入したお客様のカートをゴルフ場の意図するカート経路にご案内するのに最適です。

406 カート指示板 (小)

100×200×4tmm アルミ製
足:100mmスチール製
両面表示
色:黄/黒
小さくても目立つ、カート指示板です。

683 まむし注意

300×300×7tmm アルミ製
足:1500mmスチール製
片面表示
色:白/黒/赤

**390 特設TEE**

160×260×12tmm アルミ製
300mmスチール製足 両面表示
色:緑/黄

393 ドロップエリア 指示板

160×260×12tmm アルミ製
300mmスチール製足 両面表示
色:緑/黄

392 アドバンスティ

160×260×12tmm アルミ製
300mmスチール製足 両面表示
色:緑/黄

391 特設ヶ所 指示板

160×260×12tmm アルミ製
300mmスチール製足 両面表示
色:緑/黄

**405 特設TEE**

280×120×50tmm アルミ製
裏面半丸太付
100mmステンレス製足
片面表示 色:黄/黒

431 練習ティ

280×120×10tmm アルミ製
100mmステンレス製足
片面表示
色:黄/黒

405-A 特設TEE

280×120×10tmm アルミ製
100mmステンレス製足
片面表示
色:黄/黒

SIGNS

指示板



485 フェアウェイ走行可・不可指示板
300×500×9mm アルミ製
プレート部アルポリック製
反転式
足:80φ×1500mm 擬木製2本脚
色:茶/白



485-A アルミ製フェアウェイ走行可・不可掲示板
板:345×300×7mm アルミ製
色:緑文字:シート加工 色:白
足:600mm 樹脂製
色:緑 150mmステンレススパイク付
可・不可表示部:90mm×146mm
樹脂製 色:白黒
人気のアルミ製指示板に走行可・不可掲示板です。「可」「不可」表示部はマグネット式となっており、簡単に張り替える事が出来ます。



450-K4 本日の使用グリーン掲示板
200×400×9mm アルミ製 プレート部:アルポリック製 反転式
足:250mm ステンレス製
色:緑/白 右・左:赤文字
2グリーンゴルフ場様に活用いただける掲示板です。本日使用しているグリーンを大変判り易く案内できます。プレートは反転式ですので容易に変更できます。



450-K4-1 本日の使用グリーン掲示板 プレートのみ
90×350mm アルポリック製 両面表示
色:白/赤黒
450-K4本日の使用グリーン掲示板プレートのみです。樹脂プレートは反転式なので容易に交換することができます。



486 擬木アルミカート指示板
600×300×10mm アルミ製
100φ×1500mm 擬木足
486-Aの様にTEEの指示板も製作できます。

486-A 擬木アルミコース指示板
600×300×40mm アルミ製
100φ×1500mm 擬木足

486,486-A基本色はチャコールグレーになります。その他・緑・茶色に変更可能となります。

アルミ複合板製 指示板



359 カメラ作動中
1000×300×3t mm アルミ複合板製
片面表示
色:白/赤
ネットなどに吊り下げることのできるよう、軽い素材で作りました。見やすいことを最優先にデザインしました。文字内容は変更可能です。別途お見積りさせていただきます。



360 ホールダメージサイン
350×180×5t mm アルミ複合板製
足:165mm アルミ製
色:緑/白、茶/白
2019年度ルール改正によりパッティング時にボールを抜かなくてもよくなったことで、カップの縁を損傷する率が上がりました。そのリスクを少なくするための注意喚起看板です。耐久性の高いアルミ複合板仕様です。



731-B-A 芝養生のため立入禁止
350×180×5tmm アルミ複合板製
足:165mm アルミ製
色:黄/黒
芝を保護するための注意喚起看板です。特に目立つように黄色ベースの黒文字にいたしました。アルミ複合板のため、軽量で、美しい仕上がりがなっています。芝養生が必要なところにご活用ください。



731-B-E パター練習禁止
350×180×5tmm アルミ複合板製
足:165mm アルミ製
色:黄/黒
アプローチ練習場やバンカー練習場などでパター練習を禁止する看板です。特に目立つように黄色ベースの黒文字にいたしました。アルミ複合板のため、軽量で美しい仕上がりがなっています。



731-B-C 指定練習グリーン掲示板
180×350×5tmm アルミ複合板製
足:165mm アルミ製
色:緑/白、茶/白
指定練習グリーン用の特設掲示板です。競技会などの際、複数ある練習グリーンの中で、指定の練習グリーンを設けるときにございます。ご使用いただけます。




731-B-D 指定練習場
350×180×5tmm アルミ複合板製
足:165mm アルミ製
色:緑、茶
競技会において必要な指定練習場の看板です。アルミ複合板製で耐久性も高く、視認性に優れた看板です。



米国パーエイド社が開発した重厚で風格のある
FusionCast製指示板。
 材質はアルミとブロンズの2種類から
 お選びいただけます。

FusionCast®
 ENGINEERED METAL CASTING TECHNOLOGY

フュージョンキャストアルミ製・ブロンズ製 指示板




491-AA フュージョンキャストアルミ製
 アーク型指示板小
 板:457×300×19tmm アルミ製
 脚:70×70×1200mm 擬木製

491-AB フュージョンキャストアルミ製
 アーク型指示板中
 板:508×355×19tmm アルミ製
 脚:70×70×1200mm 擬木製

491-AC フュージョンキャストアルミ製
 アーク型指示板大
 板:558×406×19tmm アルミ製
 脚:130×130×2000mm
 擬木製脚スチール製芯入り

491-AD フュージョンキャストアルミ製
 アーク型指示板特大
 板:610×457×19tmm アルミ製
 脚:130×130×2000mm
 擬木製脚スチール製芯入り




491-BA フュージョンキャストアルミ製
 クラウン型指示板小
 板:457×300×19tmm アルミ製
 脚:70×70×1200mm 擬木製

491-BB フュージョンキャストアルミ製
 クラウン型指示板中
 板:508×355×19tmm アルミ製
 脚:70×70×1200mm 擬木製

491-BC フュージョンキャストアルミ製
 クラウン型指示板大
 板:558×406×19tmm アルミ製
 脚:130×130×2000mm
 擬木製脚スチール製芯入り

491-BD フュージョンキャストアルミ製
 クラウン型指示板特大
 板:610×457×19tmm アルミ製
 脚:130×130×2000mm
 擬木製脚スチール製芯入り



491-CA フュージョンキャストアルミ製
 レクトアングル型指示板小
 板:457×300×19tmm アルミ製
 脚:70×70×1200mm 擬木製

491-CB フュージョンキャストアルミ製
 レクトアングル型指示板中
 板:508×355×19tmm アルミ製
 脚:70×70×1200mm 擬木製

491-CC フュージョンキャストアルミ製
 レクトアングル型指示板大
 板:558×406×19tmm アルミ製
 脚:130×130×2000mm
 擬木製脚スチール製芯入り

491-CD フュージョンキャストアルミ製
 レクトアングル型指示板特大
 板:610×457×19tmm アルミ製
 脚:130×130×2000mm
 擬木製脚スチール製芯入り

※ブロンズ製へ変更可能

SIGNS

指示板

デュラフレックス製 指示板

ゴルフ場の景観を損なわない指示板を追求しました。ゴムのような柔らかい成型樹脂でできているので、ボールの衝撃でも割れることはありません。



375-A ドロップエリア
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-D カート停止位置
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-AY ドロップエリア
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-DY カート停止位置
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-B 進入禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-E フェアウェイ走行禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-BY 進入禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-EY フェアウェイ走行禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-C アプローチ禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-F ドライバー禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-CY アプローチ禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-FY ドライバー禁止
140×265×12mm 成型樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示



375-AY-1

デュラフレックスビクト入りドロップエリア

140×265×12mm 成型樹脂製

110mmステンレススパイク足2本

片面表示

2019年度からの新ルール、「ドロップは膝の高さから」に対応したビクト(絵)にいたしました。黄色ベースの黒文字で視認性に優れています。デュラフレックス製のため、ボールの衝撃でも割れることはありません。



370 カート左

140×265×12mm 成型樹脂製

110mmステンレススパイク足2本

片面表示



371 カート右

140×265×12mm 成型樹脂製

110mmステンレススパイク足2本

片面表示



372 ノーカート

140×265×12mm 成型樹脂製

110mmステンレススパイク足2本

片面表示



370-Y カート左

140×265×12mm 成型樹脂製

110mmステンレススパイク足2本

片面表示



371-Y カート右

140×265×12mm 成型樹脂製

110mmステンレススパイク足2本

片面表示



デュラ・フレックス・サイン

140×265×12mm

成型樹脂製

110mmステンレススパイク足2本


デュラフレックス・サインの特長

新製品のこのサインは成型樹脂から出来ており、そのため非常に丈夫でこわれません。このわかりやすいサインはたわみ性があり、どんな衝撃にも耐えるようにデザインされています。丈夫なし字型のスパイク(ステンレス製)はサイン本体に鑄込まれ成型されており、しっかり固定できます。成型によって作られている立体的な文字ははがれることはありません。

フュージョンコア製 指示板

FusionCore® 《フュージョンコア》

FusionCore製品は、非常に経済的でさらに耐久性と汎用性の高い指示看板です。また、多層ポリマー構造で、さまざまな色の組み合わせが可能です。方向指示看板、ティグラウンド案内看板およびフェアウェイカート指示看板などに最適です。FusionCoreに使用されているポリマーは非常に耐久性があり、ゴルフ場の物理的に厳しい外部環境に高い耐久性があります。腐食したり、剥離したり、反ったりすることがなく屋内および屋外のさまざまな用途に最適です。



376-A
フュージョンコア立入禁止
300×150×12tmm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



376-B
フュージョンコアClosed
300×150×12tmm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



376-C
フュージョンコアドロップエリア
300×150×12tmm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



376-D
フュージョンコアカート道走行
300×150×12tmm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



376-E
フュージョンコアカート走行禁止
300×150×12tmm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



376-F フュージョンコア
ボールマークを修復して下さい
300×150×12tmm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



376-G
フュージョンコアアプローチ禁止
300×150×12tmm 樹脂製
110mmステンレススパイク足2本
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り

硬質樹脂製 指示板

ゴルフ場の景観を損なわない指示板を追求しました。板面と足が一体の頑丈な樹脂製のため、ボールの衝撃にも耐えうる耐久性があります。



367-B 進入禁止
150×250×19tmm 硬質樹脂製
100×19tmm足 両面表示

367-C アプローチ禁止
150×250×19tmm 硬質樹脂製
100×19tmm足 両面表示

367-E フェアウェイ走行禁止
150×250×19tmm 硬質樹脂製
100×19tmm足 両面表示

ラミネート製 指示板 緑・黄

景観を損ねない緑色のラミネート加工製の指示板です。ラミネート加工された看板面は耐候性および耐久性に優れた指示看板です。別文字をご希望の場合は別途見積り致します。



377-A ラミネート立入禁止
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-B ラミネートClosed
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-C ラミネートドロップエリア
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-E ラミネートカート走行禁止
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-F ラミネートボールマークを修復して下さい
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-G ラミネートアプローチ禁止
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-H ラミネートティイングエリア閉鎖中
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-I ラミネート修理地
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:緑
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-AY ラミネート立入禁止
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-BY ラミネートClosed
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-CY ラミネートドロップエリア
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-EY ラミネートカート走行禁止
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-FY ラミネートボールマークを修復して下さい
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-GY ラミネートアプローチ禁止
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-HY ラミネート修理地
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り



377-IY ラミネートティイングエリア閉鎖中
250×140×10mm 樹脂製
110mm本体一体型樹脂製スパイク足
片面表示 色:黄
※別文字をご希望の場合は別途見積り

SIGNS

指示板

木製指示板

重厚感のある木製の指示板です。広葉樹で作られたこの指示板は、手作業でオイルが塗られており、ゴルフコースに格別な趣を添えてくれます。別文字ご希望の場合は別途お見積り致します。



378-A 木製立入禁止
260×140×20mm
木製
115mmステンレススパイク足2本
片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



378-B 木製Closed
260×140×20mm
木製
115mmステンレススパイク足2本
片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



378-C 木製ドロップエリア
260×140×20mm
木製
115mmステンレススパイク足2本
片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



378-D 木製カート道走行
260×140×20mm
木製
115mmステンレススパイク足2本
片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



378-E 木製カート走行禁止
260×140×20mm
木製
115mmステンレススパイク足2本
片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



378-F 木製ボールマークを修復して下さい
260×140×20mm
木製
115mmステンレススパイク足2本
片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り



378-G 木製アプローチ禁止
260×140×20mm
木製
115mmステンレススパイク足2本
片面表示
※別文字をご希望の場合は別途見積り

樹脂製指示板

新たに樹脂製の指示板が登場しました。いずれも視認が高く、また耐久性にも優れており長く使用頂けます。下記の12種類の表記と4種類の色の組み合わせからお選び下さい。



379 樹脂製指示板

300×140×25mm 樹脂製
130mmステンレススパイク足2本
片面表示

表記内容

Drop Area(379-A)、NEXT TEE →(379-B)、NEXT TEE ←(379-C)、Carts →(379-D)、Carts ←(379-E)、No Carts(379-F)、ドロップエリア(379-G)、カート停止位置(379-H)、進入禁止(379-I)、フェアウェイ走行禁止(379-J)、アプローチ禁止(379-K)、ドライバー禁止(379-L)

色:緑/白(G)、黄/黒(Y)、白/緑(W)、茶/白(B)

※御注文例:Drop Areaの緑/白の場合、379-AGの品番で御注文下さい。

アルミ製表示板



916-A ヤード表示板
200×400×14tmm
アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示



916-B ヤード表示板
200×400×14tmm
アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示



916-C ヤード表示板
200×400×14tmm
アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示



916-E ヤード表示板
200×400×14tmm
アルミ製
300mmユニクロメッキスパイク足2本
片面表示

916-A,916-B,916-C,916-E

使用TEEよりIP点までの距離を表示できます。(凸表示) 文字部分は基本的にシート加工となります。

例: [バックTEEより] [レギュラーTEEより] [I.P点フラッグまで] [これより、IP点吹き流しまで] [前方の吹き流しまで]等々

Lexan製プラスチック表示板



916-AP ヤード表示板
板: 150×275×35tmm
樹脂製
足: 260mm スチール製
片面表示



916-BP ヤード表示板
板: 150×275×35tmm
樹脂製
足: 260mm スチール製
片面表示



916-CP ヤード表示板
板: 150×275×35tmm
樹脂製
足: 260mm スチール製
片面表示



916-DP ヤード表示板
板: 150×275×35tmm
樹脂製
足: 260mm スチール製
片面表示



374 ドロップエリア
板: 150×275×35tmm
樹脂製
足: 260mm スチール製
片面表示



384 アプローチ禁止
板: 150×275×35tmm
樹脂製
足: 260mm スチール製
片面表示

200 230 111

916-AP1 数字シート

(1シート数字3ヶ付)

Lexan製プラスチック表示板の数字シート製です。全てのヤード数に対応いたします。

※数字は指示下さい

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
40	442-B-2	石製埋込ヤード板黒御影石	ツェーグリーン表示 300×400mm 黒御影石製	59,140	65,054
40	636-C-1	アルミプレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:200×400mm 凸表示・アルミ製 台:210×440×180Hmm アルミ製 足:100mmステンレス製	59,700	65,670
40	636-1	アルミプレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:200×400mm 凸表示・アルミ製 台:210×440×180Hmm 木製 足:100mmステンレス製	46,160	50,776
40	470-GA	木曽ヒノキアルミプレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:165×360mm 凸表示・アルミ製 台:180φ×400mm 木曽ヒノキ製 足:230mmステンレス製つば付足	40,500	44,550
40	449	ヤード板(アルミ)	ワングリーン表示 プレート:200×300mm 凸表示・アルミ製 台:200×320×85Hmm アルミ製 足:100mmステンレス製	35,890	39,479
41	636	砲金製プレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:200×400mm 凸表示・砲金製 台:210×440×180Hmm 木製 足:100mmステンレス製	78,480	86,328
41	636-B	砲金製プレートヤード板	ツェーグリーン表示 プレート:300×400mm 凸表示・砲金製 台:335×440×165Hmm 木製 足:100mmステンレス製	98,970	108,867
41	636-A	砲金製プレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:200×400mm 凸表示・砲金製 台:180×440×210Hmm アルミ製 足:100mmステンレス製	93,350	102,685
41	636-C	砲金製プレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:200×400mm 凸表示・砲金製 台:210×440×180Hmm アルミ製 足:100mmステンレス製	90,130	99,143
41	470-GB	木曽ヒノキ砲金プレートヤード板	ワングリーン表示 プレート:165×360mm 凸表示・砲金製 台:180φ×400mm 木曽ヒノキ製 足:230mmステンレス製つば付足	65,500	72,050
41	448	ヤード板(砲金)	ワングリーン表示 プレート:200×300mm 凸表示・砲金製 台:200×320×85Hmm アルミ製 足:100mmステンレス製	55,640	61,204
41	643	楕円形砲金製ヤード板	ワングリーン表示 300×400×8mm 凸表示 砲金製 100mmステンレス製足	63,690	70,059
41	642	円型砲金製ヤード板	ワングリーン表示 300φ×7mm 凸表示 砲金製 100mmステンレス製足	57,640	63,404
42	450-K-1	アルミ製特設ティ掲示板	300×400mm凸表示アルミ製 色:緑、茶「～ショツトしてください」に変更可能 230mmステンレス製つば付足	24,160	26,576
42	450-K-2	アルミ製特設ティ掲示板	200×400mm凸表示アルミ製 色:緑、茶「～プレーする事が出来る」に変更可能 230mmステンレス製つば付足	19,170	21,087
42	450-K-3	アルミ製ドロップエリア掲示板	300×400mm凸表示アルミ製 色:緑、茶「～プレーする事が出来る」に変更可能 230mmステンレス製つば付足	23,550	25,905
42	461-A	アルミ製木目特設ティ掲示板	290×510mmアルミ製「～プレーする事が出来る」に変更可能 足:290mmアルミ製	24,640	27,104
42	461-B	アルミ製木目特設ティ掲示板	290×510mmアルミ製「～プレーする事が出来る」に変更可能 足:290mmアルミ製	24,640	27,104
42	461-C	アルミ製木目特設ティ掲示板	290×510mmアルミ製「～プレーする事が出来る」に変更可能 足:290mmアルミ製	24,640	27,104
42	461-AW	擬木木目特設ティ掲示板	400×600mm擬木・文字彫刻「～プレーする事が出来る」に変更可能 350mmステンレス製つば付足	38,820	42,702
42	461-BW	擬木木目特設ティ掲示板	400×600mm擬木・文字彫刻「～プレーする事が出来る」に変更可能 350mmステンレス製つば付足	38,820	42,702
42	461-CW	擬木木目特設ティ掲示板	400×600mm擬木・文字彫刻「～プレーする事が出来る」に変更可能 350mmステンレス製つば付足	38,820	42,702
42	731-BB	グリーク特設ティ掲示板	350×180×5mm アルミ複合板 足:165mm スチール製 色:緑、茶	18,000	19,800
43	290	コース指示板用足釘	100mmスチール製 太さ8.3φmm	200	220
43	291	コース指示板用足釘	150mmスチール製 太さ8.3φmm	250	275
43	292	ティマーク用足釘 ステンレス	100mmステンレス製 太さ8.3φmm	350	385
43	293	コンペティマーク用足釘 ステンレス	150mmステンレス製 太さ8.3φmm	400	440
43	295	つば付足釘	190mmスチール製 太さ8.3φmm 70φmmつば	650	715
43	296	コース指示板用足釘	300mmスチール製 太さ8.3φmm	700	770
43	297	コース指示板用足釘	700mmスチール製 太さ11φmm	1,200	1,320
43	298	ヤード板用足	250mmステンレス製 太さ8.3φmm	800	880
43	299	ヤード板用つば付足釘	230mmステンレス製 太さ8.3φmm 50φmmつば	1,500	1,650
44	456-A	コースレイアウトボード	800×400mm 特殊ラミネート&ポリカ板製 枠:1500×860mm アルミ製足	69,400	76,340
44	456-B	擬木コースレイアウトボード	800×400mm 特殊ラミネート&ポリカ板製 枠:1250×1250mm 擬木製足	165,670	182,237
44	457-A	コースレイアウトボード	600×400mm アルミ製 130×130×200mm 鉄板製 スチール入り(鉄板入り)フリス用設置を使用 レイアウト部 アルポリック板にインクジェットシート加工	144,370	158,807
44	365	A3メッセージボード	303×426mm 樹脂製 枠:308×433×382mm アルミ製足	14,480	15,928
44	366	A4メッセージボード	216×303mm 樹脂製 枠:225×310×265mm アルミ製足	9,980	10,978
45	489-A	擬木コース指示板	370×600mm アルミ製2枚 100φmm×1500mm 擬木製3本	72,000	79,200
45	489-B	OUT・IN指示板	600×400mmアルミ製 向面表示 2枚 130×130×200mm擬木製足 スチール入り	127,040	139,744
45	489-C	二段表示OUTIN指示板	板:345×300×7mm アルミ製 色:緑 文字:シート加工 色:白 足:80φ×1500mm 擬木製 色:茶	54,000	59,400
45	489	擬木コース指示板	200×660×20mm擬木製 100φ×1500mm擬木製足	33,240	36,564
45	489-E	木製指示板	660×200×40mmヒノキ製 80×80×1500mmヒノキ製足	46,340	50,974
45	354	木製指示板	660×200×40mm ヒノキ製 700mmスチール製足	34,450	37,895
45	355	木製レッドシダーコース指示板 矢印型	660×200×40mm レッドシダー製 700mmスチール製足(ブラウン塗装)	70,370	77,407
45	355-A	木製レッドシダーコース指示板 レクトアングル型	660×200×40mm レッドシダー製 700mmスチール製足(ブラウン塗装)	66,310	72,941
45	489-F	カートストッパー	100×100×1200mm 擬木製	29,800	32,780
46	483-A	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 ピクト:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:80φ×1,500mm擬木柱	21,830	24,013
46	483-C	カート用指示板 二段表示	板:345×300mmアルミ製 二段表示 ピクト:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:80φ×1,500mm擬木柱	34,060	37,466
46	483-B1	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 ピクト:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:600mm樹脂製150mmステンレススチールパイプ付	16,170	17,787
46	483-B2	カート用指示板	板:345×300mmアルミ製 ピクト:凹凸アルミ製 文字:シート加工 足:750×50×50mm樹脂製板(黒)	16,170	17,787
47	488-C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板製 内容:カテゴリー別・未掲載に拘らず、ピクト及び文字シートが1色のもの 足:1500×60×30mmC型製	12,340	13,574

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
47	488-1C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板 内容:カタログ掲載・未掲載に拘らず、ピット及び文字シートが1色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレスパイプ付	10,660	11,726
47	488-2C	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板 内容:カタログ掲載・未掲載に拘らず、ピット及び文字シートが1色のもの 足:750×50×50mm樹脂製(黒)	10,910	12,001
47	488-D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板 内容:カタログ掲載・未掲載に拘らず、ピット及び文字シートが2色のもの 足:1500×60×30mmC型鋼	13,320	14,652
47	488-1D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板 内容:カタログ掲載・未掲載に拘らず、ピット及び文字シートが2色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレスパイプ付	12,120	13,332
47	488-2D	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板 内容:カタログ掲載・未掲載に拘らず、ピット及び文字シートが2色のもの 足:750×50×50mm樹脂製(黒)	12,490	13,739
47	488-E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板 内容:カタログ掲載・未掲載に拘らず、ピット及び文字シートが3色のもの 足:1500×60×30mmC型鋼	14,940	16,434
47	488-1E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板 内容:カタログ掲載・未掲載に拘らず、ピット及び文字シートが3色のもの 足:600mm樹脂製150mmステンレスパイプ付	13,770	15,147
47	488-2E	カート用指示板 グリーンまたはブラウン	板:350×300×6mmアルミ・スチール複合板 内容:カタログ掲載・未掲載に拘らず、ピット及び文字シートが3色のもの 足:750×50×50mm樹脂製(黒)	14,300	15,730
48	484-A-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:80φ×1500mm 擬木柱 茶	28,810	31,691
48	484-B1-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:600mm 樹脂製スパイク付杭 緑	22,170	24,387
48	484-B2-A	グリーン立入禁止	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒	22,170	24,387
48	484-A-B	フェア注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:80φ×1500mm 擬木柱 茶	39,310	43,241
48	484-B1-B	フェア注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:600mm 樹脂製スパイク付杭 緑	31,230	34,353
48	484-B2-B	フェア注意指示板	板面:345×300mm アルミ製 色:緑、茶 足:750×50×50mm 樹脂製杭 黒	31,230	34,353
48	487	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,920	14,212
48	487-1	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	10,450	11,495
48	487-2	カート用指示板 グリーン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,720	10,692
48	487-A	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,660	13,926
48	487-A-1	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	10,190	11,209
48	487-A-2	カート用指示板 グリーン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,020	9,922
49	487-B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,920	14,212
49	487-1B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	10,450	11,495
49	487-2B	カート用指示板 ブラウン	内容:STOPカート停止位置 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,720	10,692
49	487-A-B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,660	13,926
49	487-A-1B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	10,190	11,209
49	487-A-2B	カート用指示板 ブラウン	内容:前方停止位置まで進行してください 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	9,020	9,922
49	488-YB	カート用指示板 池転落注意	内容:注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	12,970	14,267
49	488-1YB	カート用指示板 池転落注意	内容:注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	10,940	12,034
49	488-2YB	カート用指示板 池転落注意	内容:注意 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	11,250	12,375
49	488-Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:C型鋼(茶)1500×60×30mm	13,190	14,509
49	488-1Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製スパイク付杭(緑)600×38×38mm	11,890	13,079
49	488-2Y	カート用指示板 池転落注意	内容:危険 池転落注意 板:アルミ・スチール複合板350H×300W×6mm 脚:樹脂製杭(黒)750×50×50mm	12,040	13,244
49	488-YA	カート指示板 フェアウェイ走行禁止	内容:このホールはフェアウェイ走行禁止です。 板:350×300×6mm アルミ・スチール複合板 足:C型鋼(茶) 1500×60×30mm	12,000	13,200
49	488-1YA	カート指示板 フェアウェイ走行禁止	内容:このホールはフェアウェイ走行禁止です。 板:350×300×6mm アルミ・スチール複合板 足:樹脂製スパイク付杭(緑) 600×38×38mm	10,660	11,726
49	488-2YA	カート指示板 フェアウェイ走行禁止	内容:このホールはフェアウェイ走行禁止です。 板:350×300×6mm アルミ・スチール複合板 足:樹脂製杭(黒) 750×50×50mm	10,910	12,001
50	492-A-1	TEE 指示板 赤 前向	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-A-2	TEE 指示板 赤 右	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-A-3	TEE 指示板 赤 下向	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-A-4	TEE 指示板 赤 左	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-B-1	TEE 指示板 緑 前向	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-B-2	TEE 指示板 緑 右	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-B-3	TEE 指示板 緑 下向	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-B-4	TEE 指示板 緑 左	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-C-1	TEE 指示板 白 前向	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-C-2	TEE 指示板 白 右	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-C-3	TEE 指示板 白 下向	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-C-4	TEE 指示板 白 左	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-D-1	TEE 指示板 青 前向	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-D-2	TEE 指示板 青 右	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-D-3	TEE 指示板 青 下向	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768
50	492-D-4	TEE 指示板 青 左	板面:345×300×7mm アルミ製 文字:シート貼 足:600×38×38mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ 1本および50mmステンレスパイプ2本付	18,880	20,768

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
	51	340 クラブのおわすれはありませんか	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	51	340-A 練習禁止	120×500mm アルミ製 文字面:シート加工 足:700mm スチール製 片面表示 色:赤/白	12,000	13,200
	51	340-B アプローチ練習場指示板	板:120×500×9mm アルミ製 文字面:シート加工 片面表示 色:赤/白 足:700mm スチール製	14,790	16,269
	51	344 カート停止位置	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	51	345 前方確認後ショットして下さい	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	51	346 前方確認場所	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	51	351 ティショット注意	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	51	352 ゆっくり	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	51	353 パターと必要なクラブをお持ち下さい	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	52	356 下り坂注意	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	52	348 フェアウェイ走行禁止	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	52	350 グリーン付近は乗り入れ禁止	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	52	349 ゴルフカー進入禁止	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	52	418-A アプローチ禁止	120×500mm アルミ製 定:700mmスチール製 片面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	8,790	9,669
	52	421 クローズ(両面)	100×400mm アルミ製 定:100mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	4,890	5,379
	52	421-A クローズ(両面)ステンレス足	100×400mm アルミ製 定:100mmステンレス製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	5,410	5,951
	52	421-B 昇降禁止	文字面:シート加工 片面表示 足:100mm ステンレス製 色:赤板/白文字	8,490	9,339
	52	418-B アプローチショット禁止板	200×400mm アルミ製 定:300mmスチール製 片面表示	8,950	9,845
	52	425 カート指示板(大)	150×400mm アルミ製 定:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	5,800	6,380
	52	408 NEXT TEE	150×400mm アルミ製 定:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	7,240	7,964
	52	425-A 本日の使用TEE(両面)	150×400mm アルミ製 定:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	7,050	7,755
	53	432 指定練習場	150×400mm アルミ製 定:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	7,240	7,964
	53	408 コース指示板 ホールNo入	150×400mm アルミ製 定:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白、白/赤、黄/黒、茶/白、緑/白 上記、色の組み合わせは自由に選択できます。	7,240	7,964
	53	408-A シニアティ	150×400mm アルミ製 文字:シート加工 足:300mmスチール製 両面表示 色:金/黒 ※他色別途相談	16,330	17,963
	53	408-B レディースティ	150×400mm アルミ製 文字:シート加工 足:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白 ※他色別途相談	16,330	17,963
	53	408-C カート出口	150×400×12mm アルミ製 文字:枠:シート加工 足:300mmスチール製 両面表示 色:赤/白、他色はご相談に応じます。	13,750	15,125
	53	406 カート指示板(小)	100×200mm アルミ製 足:100mmユニコロメッキ製 両面表示	4,600	5,060
	53	683 まむし注意	300×300mmアルミ製 足:1500mmスチールパイプ 片面表示	10,700	11,770
	53	390 特設TEE	160×260mm アルミ製 定:300mmスチール製 両面表示	6,940	7,634
	53	392 アドバンスティ	160×260mm アルミ製 定:300mmスチール製 両面表示	6,940	7,634
	53	393 ドロップエリア 指示板	160×260mm アルミ製 定:300mmスチール製 両面表示	6,940	7,634
	53	391 特設ヶ所 指示板	160×260mm アルミ製 定:300mmスチール製 両面表示	6,940	7,634
	53	405 特設TEE	120×280mm アルミ製 裏面半丸太付 足:100mmステンレス製 片面表示	12,650	13,915
	53	431 練習ティ	120×280mm アルミ製 足:100mmステンレス製 片面表示	7,510	8,261
	53	405-A 特設TEE	120×280mm アルミ製 足:100mmステンレス製 片面表示	7,510	8,261
	54	485 フェアウェイ走行可・不可指示板	300×500mm アルミ製 プレート部:アルボリック製 反転式 足:80Φ×1500mm 鋳木製2本足	38,710	42,581
	54	485-A アルミ製フェアウェイ走行可・不可掲示板	板:345×300×7mm アルミ製 色:緑 文字:シート加工 色:白 足:600mm 樹脂製 色:緑 150mmステンレスパイプ付 可・不可表示部:90mm×146mm 樹脂製 色:白黒	69,000	75,900
	54	450-K4 本日の使用グリーン掲示板	200×400mmアルミ製 プレート部:アルボリック製 反転式 足:250mmステンレス製足	28,560	31,416
	54	450-K4-1 本日の使用グリーン掲示板用プレート	90×350mm アルボリック製 両面表示 色:白/赤黒	12,600	13,860
	54	486 擬木アルミカート指示板	600×300×10mm アルミ製 100Φ×1500mm 擬木足	35,270	38,797
	54	486-A 擬木アルミコース指示板	600×300×40mm アルミ製 100Φ×1500mm 擬木足	88,640	97,504
	54	359 カメラ作動中	300×1000×3mm アルミ複合板 片面表示	12,000	13,200
	54	360 ホールダメージサイン	板:180×350×5t mmアルミスチール複合板製 足:165mmスチール製	9,000	9,900
	54	731-B-A 芝養生のため立入禁止	180×350×5tmm アルミ複合板製 足:165mmアルミ製	18,000	19,800
	54	731-B-E パター練習禁止	350×180×5tmm アルミ複合板製 足:165mm アルミ製 色:黄/黒	18,000	19,800
	54	731-B-C 指定練習グリーン掲示板	180×350mm アルミ複合板製(5層構造)色:緑、茶	18,000	19,800
	54	731-B-D 指定練習場	350×180×5tmm アルミ複合板製 足:165mm アルミ製 色:緑、茶	18,000	19,800
※	55	491-AA フュージョンキャストアルミ製アーク型指示板小	板:457×300mm アルミ製 足:70×70×1200mm 鋳木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 148,820	参考価格 163,702
※	55	491-AB フュージョンキャストアルミ製アーク型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 鋳木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 196,000	参考価格 215,600
※	55	491-AC フュージョンキャストアルミ製アーク型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 鋳木製足スチール製足入り ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 304,930	参考価格 335,423
※	55	491-AD フュージョンキャストアルミ製アーク型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 鋳木製足スチール製足入り ※1ロット18枚の参考価格 プロテック製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 346,190	参考価格 380,809

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
※55	491-BA	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板小	板:457×300mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロンス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 148,820	参考価格 163,702
※55	491-BB	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロンス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 196,000	参考価格 215,600
※55	491-BC	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※1ロット18枚の参考価格 プロンス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 304,930	参考価格 335,423
※55	491-BD	フュージョンキャストアルミ製クラウン型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※1ロット18枚の参考価格 プロンス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 346,190	参考価格 380,809
※55	491-CA	フュージョンキャストアルミ製レフトアングル型指示板小	板:457×300mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロンス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 148,820	参考価格 163,702
※55	491-CB	フュージョンキャストアルミ製レフトアングル型指示板中	板:508×355mm アルミ製 足:70×70×1200mm 擬木製 ※1ロット18枚の参考価格 プロンス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 196,000	参考価格 215,600
※55	491-CC	フュージョンキャストアルミ製レフトアングル型指示板大	板:558×406mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※1ロット18枚の参考価格 プロンス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 304,930	参考価格 335,423
※55	491-CD	フュージョンキャストアルミ製レフトアングル型指示板特大	板:610×457mm アルミ製 足:130×130×2000mm 擬木製足スチール製芯入り ※1ロット18枚の参考価格 プロンス製へ変更可能 マーク、内容文字数により別途見積	参考価格 346,190	参考価格 380,809
56	375-A	ドロップエリア	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
56	375-B	進入禁止	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
56	375-C	アプローチ禁止	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
56	375-D	カート停止位置	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
56	375-E	フェアウェイ走行禁止	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
56	375-F	ドライバー禁止	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
56	375-AY	ドロップエリア	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
56	375-BY	進入禁止	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
56	375-CY	アプローチ禁止	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
56	375-DY	カート停止位置	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
56	375-EY	フェアウェイ走行禁止	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
56	375-FY	ドライバー禁止	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
57	375-AY-1	デュラフレックスピクト入 ドロップエリア	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
57	370	カート 左	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
57	371	カート 右	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
57	370-Y	カート 左	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
57	371-Y	カート 右	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
57	372	ノーカート	140×265×12tmm 成型樹脂製 110mmステンレス製足2本 片面表示	11,630	12,793
58	376-A	フュージョンコア立入禁止	300×150×12tmm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	13,000	14,300
58	376-B	フュージョンコアClosed	300×150×12tmm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	13,000	14,300
58	376-C	フュージョンコアドロップエリア	300×150×12tmm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	13,000	14,300
58	376-D	フュージョンコアカート道走行	300×150×12tmm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	13,000	14,300
58	376-E	フュージョンコアカート道走行禁止	300×150×12tmm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	13,000	14,300
58	376-F	フュージョンコアボールマークを修復して下さい	300×150×12tmm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	13,000	14,300
58	376-G	フュージョンコアアプローチ禁止	300×150×12tmm 樹脂製 110mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	13,000	14,300
58	367-B	進入禁止	150×250×19tmm 硬質樹脂製 足:100×19tmm 両面表示	13,000	14,300
58	367-C	アプローチ禁止	150×250×19tmm 硬質樹脂製 足:100×19tmm 両面表示	13,000	14,300
58	367-E	フェアウェイ走行禁止	150×250×19tmm 硬質樹脂製 足:100×19tmm 両面表示	13,000	14,300
59	377-A	ラミネート立入禁止	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-B	ラミネートClosed	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-C	ラミネートドロップエリア	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-E	ラミネートカート道走行禁止	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-F	ラミネートボールマークを修復して下さい	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-G	ラミネートアプローチ禁止	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-H	ラミネート修理地	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-I	ラミネートティイングエリア閉鎖中	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-AY	ラミネート立入禁止	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-BY	ラミネートClosed	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-CY	ラミネートドロップエリア	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-EY	ラミネートカート道走行禁止	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-FY	ラミネートボールマークを修復して下さい	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-GY	ラミネートアプローチ禁止	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680
59	377-HY	ラミネート修理地	250×140×10tmm 樹脂製 110mm本体一体型樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積	8,800	9,680

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
59	377-IY	ラミネートティンギングエリア閉鎖中	250×140×10mm 樹脂製 110mm本体一体樹脂製スパイク足 片面表示 色:緑 ※別文字をご希望の場合は別途見積り	8,800	9,680
60	378-A	木製立入禁止	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り	15,000	16,500
60	378-B	木製Closed	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り	15,000	16,500
60	378-C	木製ドロップエリア	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り	15,000	16,500
60	378-D	木製カート道走行	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り	15,000	16,500
60	378-E	木製カート道走行禁止	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り	15,000	16,500
60	378-F	木製ボールマークを修復して下さい	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り	15,000	16,500
60	378-G	木製アプローチ禁止	260×140×20mm 木製 115mmステンレススパイク足2本 片面表示 ※別文字をご希望の場合は別途見積り	15,000	16,500
60	379-A	樹脂製指示板 Drop Aria	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
60	379-B	樹脂製指示板 NEXT TEE→	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
60	379-C	樹脂製指示板 NEXT TEE←	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
60	379-D	樹脂製指示板 Carts→	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
60	379-E	樹脂製指示板 Carts←	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
60	379-F	樹脂製指示板 No Carts	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
60	379-G	樹脂製指示板 ドロップエリア	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
60	379-H	樹脂製指示板 カート停止位置	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
60	379-I	樹脂製指示板 進入禁止	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
60	379-J	樹脂製指示板 フェアウェイ走行禁止	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
60	379-K	樹脂製指示板 アプローチ禁止	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
60	379-L	樹脂製指示板 ドライバー禁止	300×140×25mm 樹脂製 130mmステンレススパイク足2本 片面表示 色:緑/白(G),黄/黒(Y),白/緑(W),茶/白(B) ※ご注文方法についてはカタログご参照	8,800	9,680
61	916-A	ヤード表示板	「前方の吹き流しまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
61	916-B	ヤード表示板	「IP点フラッグまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
61	916-C	ヤード表示板	「IP点フラッグまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
61	916-E	ヤード表示板	「白黒ボールまで」200×400mmアルミ製 300mmユニクロメッキ製足2本 片面表示	14,270	15,697
61	916-AP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,490	8,239
61	916-BP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,490	8,239
61	916-CP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,490	8,239
61	916-DP	ヤード表示板	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示 数字指示下さい	7,490	8,239
61	374	ドロップエリア	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	7,490	8,239
61	384	アプローチ禁止	板:150×275mm 樹脂製 足:260mm スチール製 片面表示	7,490	8,239
61	916-AP1	916AP用数字シート	1シート数字3ヶ付	2,010	2,211
※62	450-K-1-0	450K1無地地板	板:300×400mm アルミ製 色:緑、茶、青 ※他色別途相談 文字面:シート加工 対応可能定釘(品番290、291、292、293、295、296、298、299)		都度見積もり
※62	450-K-2-0	450K2無地地板	板:200×400mm アルミ製 色:緑、茶、青 ※他色別途相談 文字面:シート加工 対応可能定釘(品番290、291、292、293、295、296、298、299)		都度見積もり
※62	461-A-0	461A無地地板	板:290×510mm アルミ製 色:茶 文字面:シート加工 片面表示 足:290mm アルミ製		都度見積もり
※62	489-A-0	489A無地地板	板:370×600mm アルミ製 色:白 ※他色別途相談 文字面:シート加工 片面表示 足:100φ×1500mm 擬木製3本編		都度見積もり
※62	483-0	483無地地板	板:340×300mm アルミ製 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶 ※他色別途相談 足は擬木柱、樹脂製ステンレススパイク足、樹脂製杭 ※ご希望のピッチ、文字をご相談ください		都度見積もり
※63	489-B-0	489B無地地板	板:600×400mm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 両袖タイプ可能		都度見積もり
63	489-B-1-0	489B2枚表示指示板	板:600×400×20mm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 色:茶 足:130×130×2000mm 擬木製スチール芯入り 色:茶	176,910	194,601
63	489-B-2-0	489B3枚表示指示板	板:600×400×20mm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 色:茶 足:130×130×2000mm 擬木製スチール芯入り 色:茶	241,890	266,079
63	489-B-3-0	489B4枚表示指示板	板:600×400×20mm アルミ製 文字板:シート加工 片面表示 色:茶 足:130×130×2000mm 擬木製スチール芯入り 色:茶	306,870	337,557
※63	340-0	340無地地板	板:120×500mm アルミ製 文字面:シート加工 片面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:700mm スチール製		都度見積もり
※63	421-A-0	421A無地地板	板:100×400mm アルミ製 文字面:シート加工 両面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:100mm スチール製またはステンレス製		都度見積もり
※63	408-0	408無地地板	板:150×400mm アルミ製 文字面:シート加工 両面表示 色:赤、白、黄、茶、緑、黒 足:300mm スチール製		都度見積もり
※63	488-0	488無地地板	板:350×300×6mm アルミ製スチール複合板製(7層構造) 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶 他色別途相談 足はC型鋼、樹脂製スパイク足、樹脂製杭 ※ご希望のピッチ、文字をご相談ください		都度見積もり
※63	731-0	731無地地板	板:180×350×5mm アルミ複合板製(5層構造) 文字面:シート加工 片面表示 色:緑、茶、他色別途相談 足:アルミ製 165×115mm L字型 2本足		都度見積もり
※63	916-AP-0	916AP無地地板	板:150×275mm 樹脂製 文字面:シート加工 片面表示 足:260mm スチール製		都度見積もり
64	630	ヤードマーク	390×130mmアルミ製 450mmアルミ製足 数字:50・75・100・125・150・175・200 ベース色:白、赤、青、黄 文字色:白、黒	7,910	8,701
64	630-A	ヤード杭	500×100mmアルミ製 530mmアルミ製	13,200	14,520
64	630-P	擬木ヤード杭角型 溝1本	70×70×1000mm 擬木製	5,360	5,896
64	630-P	擬木ヤード杭角型 溝2本	70×70×1000mm 擬木製	6,140	6,754
64	630-P	擬木ヤード杭角型 溝3本	70×70×1000mm 擬木製	6,900	7,590