

MAINTENANCE

メンテナンス用品



グリーンやコースの
メンテナンスに欠かせない
多種多様なツールを取り揃えております。

ホールカッター、カップ用品



504 ホールカッター

本体:108Φ×870mm スチール製
カッターエッジ(波刃) スチール製
シャフトにアルミニウムと鉄を使用し、
軽量化を実現。放射状の3本のガイド
がブレのない円滑なカッティングを生
み出します。



504-L レベル付きハンドル
504、504G共通



504-G レバー式ホールカッター

本体:108Φ×880mm スチール製
カッターエッジ(波刃) スチール製
世界のコースで広く使用されている
タイプ。レバーアクションにより、非
力な方にも簡単に正確なホールカッ
トが行えます。



504-A カッターエッジ(波刃)
108Φ×240mm スチール製
完璧なホールの切り口をつくるため
に、パーエイド社では土の質にあわ
せて波型のカッティング・シエルを
ご用意しています。



504-A2 カッターエッジ(丸刃)
108Φ×240mm スチール製
柔らかい土質に適しています。

504-A、504-A2カッターエッジ比較表

グリーンの土質	土の比率が多い	砂の比率が多い(サンドグリーン)
504-A(波刃)	◎	○
504-A2(丸刃)	○	◎



504-B ピストン

100Φ×375mm
スチール製
ホールカッター用
ホールカッターのパーツです。カップ
切りの際にホールカッターで切り出し
た芝と土を押し出すことができます。



504-E デップスゲージ

150Φ×20mm
アルミ製
ホールカッター用
ホールカッターのパーツです。カップ
切りの深さの目安となり、それ以上深
く切れないようにします。



504-ST
ホールカッターPROII
 本体:108Φ×880mm
 スチール製
 柄木製
 カッターエッジ(波刃)スチール製
 ダイヤモンドレーザーカットされたカッターエッジにより、カップ切りを簡単に行うことができます。



504-ST-1
108ΦmmPROII用カッターエッジ
 本体:108Φ×225mm
 スチール製 波刃
 ダイヤモンドレーザーカットされたカッターエッジにより、カップ切りが簡単に行うことができます。4か所のボルトで簡単に取り外すことができます。



504-ST-2
152ΦmmPROII用カッターエッジ
 本体:152Φ×180mm
 スチール製 丸刃
 6インチ(152Φmm)のラージカップ用カッターエッジです。ダイヤモンドレーザーカットされたカッターエッジにより、カップ切りが簡単に行うことができます。4か所のボルトで簡単に取り外すことができます。



504-ST-3
203ΦmmPROII用カッターエッジ
 本体:203Φ×100mm
 スチール製 丸刃
 8インチ(203Φmm)のラージカップ用カッターエッジです。ダイヤモンドレーザーカットされたカッターエッジにより、カップ切りが簡単に行うことができます。4か所のボルトで簡単に取り外すことができます。



504-T ホールカッター研磨機 丸砥石使用
 390×600×830Hmm
 モーター:0.2KW/100V/3.7A
 砥石タイプのホールカッター研磨機です。チェーン駆動を採用し、砥石の回転ロスがありません。刃先の角度を変えずに短時間で研磨できます。水で冷却し焼き戻りはありません。



504-TA 研磨用丸砥石
 丸砥石使用
 82×150Φ×24Φmm
 石製(504-T用)
 交換作業も簡単、短時間で可能です。



504-F ホールカッターキャリア
 200×200×220mm スチール製
 ホールカッターを安全且つ刃を傷めずに運ぶためのツールです。グリーンマスター等に取り付けておく事で、作業効率も上がります。取付方法はボルトでの固定式となっています。



508 ホールカッターガイド
 580×480mm 約 1.5kg ABS樹脂製
 グリーンのカップを切る際に、とても便利な商品です。大切なグリーンに足跡を付けることもなく、簡単にカップ切ることができます。材質は耐候性耐久性に富んだABS樹脂ですから丈夫で長持ちいたします。



NEW

504-T-B シャープナー
 本体:140×50×18mm
 刃:4mm 2枚
 カッターエッジの刃を綺麗に研ぐ商品です。内刃、外刃の両方に対応しています。



505-A 樹脂製カップセッター
 183Φ×87Hmm 樹脂製 色:グレー
 カップカバーガイド付
 このカップセッターを使えば、USGAのルールに沿った深さにカップを簡単にセットすることが可能です。またカップの縁へのダメージを最小限に抑えることができます。



505 カップセッター
 183Φ×110mm アルミ製
 カップカバーガイド付
 ホールカップを規定通りにグリーン表面から1インチの深さにセットするためのアイテムです。



518 カップホールクリーナー
 108Φ×290mm スチール製
 設置されたホールカップの上に重ねて置き、ノブを押し出すことでホールカップ内にたまった水を土に流し出します。



502 カップ抜き
 125×350mm スチール製
 グリーンからカップをスピーディに取り外すことができます。

MAINTENANCE

メンテナンス用品

ボールマーク修正器



581 アクエホームアクエフィックス

全長910mm 柄:アルミ製
4本爪:ステンレス製

軽量でボールマークを1回で修復できる、お手頃価格のボールマーク修正機です。丸いハンドルとゴム製グリップは片手で快適に操作できます。

ボールマークを押すだけで、ステンレスの歯を備えたスプリング式ヘッドが芝を持ち上げて完璧な表面に修復します。



581-1 アクエフィックス用交換キット

爪:130mm ステンレス製 4本セット

爪を交換することにより、より美しい修正が可能となります。



527 グリーンスキーパー

全長910mm 柄:スチール製

4本爪:スチール製

立ったままボールマークの修正を簡単に素早く行えます。

●部品図

1=本体

2=527-2 527グリーンスキーパー用ロールピン
15×4Φmm スチール製 1台につき4個


3=527-3 527グリーンスキーパー用スプリング
60×18Φmm スチール製

4=527-4 527グリーンスキーパー用スナップリング
19Φmm スチール製 1台につき2個

5=527-5 527グリーンスキーパー用スプリングシート
23Φ×25mm ステンレス製

6=527-1 527グリーンスキーパー用爪のみ
60mm スチール製 1台につき4個

7=527-7 527グリーンスキーパー用フロアプレート
83Φ×59mm ステンレス製



527
グリーンスキーパー
ご使用方法はこちらから
ご覧ください



The K LAW

在庫限り

528 クロウ

全長720mm 柄:ステンレス製
14本爪:ステンレス製
ボールマーク修正の正しい方法を、機械的に実現しました。
ベントグリーンのボールマークは放置するとやがてブラウンスポットとなり、メンテナンス作業上、目障りな傷となります。K LAWにより、初期段階で解決できます。

528-1 スポットリムーバー

35φ×870mm アルミ製
スポットの中央を、リムーバーにて抜きます。クロウの働きがスムーズになります。リムーバーは小さな範囲のエアーレーションにも役立ちます。コアはパイプの上部より取り除く事ができます。



528
クロウ
ご使用方法はこちらから
ご覧ください

528-2 クロウリペアキット

60×54mm ステンレス製
1セット2枚
※528クロウ廃盤後も供給いたします。




530 ボールマークイレイザー

50φ×885mm 樹脂製
ボールマークを簡単に目立たなく出来る商品の登場です。グリーンサンドを器具の中に入れておき、ボールマークに合わせてボタンを押すだけで適量の砂が排出されます。




530
ボールマークイレイザー
ご使用方法はこちらから
ご覧ください

ターフブラッガー・プラグ・スタッカー



562-A ボールマークブラッガー
38φ×63×800mm スチール製
芝を直径3.8cm、深さ6.3cmにカットすることができます。小さなデッドスポットやボールマークの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。



562-B ターフブラッガー
60φ×63×800mm スチール製
芝を直径6.0cm、深さ6.3cmにカットすることができます。傷ついた芝やデッドスポットの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。



562 2"プラグ・スタッカー
50φ×57×770mm スチール製
芝を直径5.0cm、深さ5.7cmにカットすることができます。傷ついた芝やデッドスポットの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。



562-D 3"プラグ・スタッカー
80φ×57×770mm スチール製
芝を直径8.0cm、深さ5.7cmにカットすることができます。傷ついた芝やデッドスポットの修正にご活用ください。中空の管には最大12個まで芝プラグが入ります。

MAINTENANCE

メンテナンス用品

種まき用器具



773 アクホームアキュシードパーエイド製

1090mm スチール製
使用可能品種：ペント芝
用種のみ

穴あけと種まきを一回の動作で可能にするツールです。16本のステンレススパイクにより5/16インチの穴をあけ、同時にペント種をその穴へと落とします。スポット治療に最適です。



773
アクホームアキュシード
ご使用方法はこちらから
ご覧ください



PAR
AIDE



773-A アクシード交換用ボトムプレート

144×86×6mm 樹脂製

取付けビス:10本 ステンレス製

773アクホームアキュシードの交換用ボトムプレートです。取付けネジ付きです。



774-B クイックシード

幅:310mm 刃:130Φmm スチール製 柄:1440mm スチール製
先端の尖った長いスパイク構造で空けられた穴は適切に種子が穴底まで到達します。



774 アクホームスタースパイカー

幅:310mm

刃:55Φmm ステンレス製

柄:1400mm アルミ製

部分的な種まき前の穴空け作業には大変便利なツールです。使い方は簡単で、ハンドル部分を上から押さえるようにローラーを掛けるだけで縦長に穴が空きます。



PAR
AIDE

774-A スタースパイカー用替刃

55Φmm ステンレス製

ご好評いただいております、774スタースパイカーの替刃です。



770

スポットオーバーシーダー

155×270×810mm

スチール製

穴ピッチ25mm

穴径6mm (深さは13~20mm)

プレーしながらオーバーシーディングができます。25mm間隔に並んだ6mm径のペグが、芝の上に13~20mmの深さの穴を開けます。整然と並んだ穴は種子の発芽と成長に十分なサイズです。2枚のボードの間には、スプリングが入っているので、ペグを抜き取る時に芝を引き抜く心配がありません。



517 ソイルテスター
18φmm×260×890mm 重さ:1100g
スチール製 サンプル18φmm
芝の健康チェックのための器具です。
素早く、コアサンプルを取り出せます。



517-C ソイルテスターミニ
19φ×205×525mm 重さ:474g
スチール製 サンプル19φmm
持ち運びに便利なサイズのソイルテ
スターです。深さ375mm・幅(径)約
19φmmの土壌サンプルを抽出できま
す。土壌分析にお役立てください。



517-D ソイルテスター細型ロング
13φ×100×520mm 186g
ステンレス製
効率的な細型のソイルテスターで
す。直径13mm(外径)です。長さも
52cmもありますので、採取する際
に腰をかかめる必要はありません。



517-E ソイルテスター細型ショート
13φ×102×215mm 重さ:90g
ステンレス製 サンプル13φmm
ソイルテスター細型の短いタイプで、
直径13mmはそのまま、長さが
21.5cmと大変短くなりました。このこと
により、常に携行することができます。



517-G 深さ調節型ソイルテスター
20φ×200×910Hmm 重さ:3.5kg
ステンレス製 サンプル:20φmm
深さ:20、40、60、80、120mm調節可能
深さ調節可能なソイルテスターが登場
しました。深さ調節することで、正確な
土壌採取ことができ、より正確な
分析から芝管理を行うことができます。



517-A ソイルテスター(大)
95×200×20t mm
スチール製
深さ20cm、幅10cm、厚さ2cmの土壌
サンプルを抽出できます。面でサン
プルを採取するため、細かく芝生の
根の確認を行うことができます。



517-B ソイルテスター(中)
65×180×23t mm
スチール製
深さ15.2cm、幅7.6cm、厚さ1.3cmの
土壌サンプルを抽出できます。面で
サンプルを採取するため、細かく芝生
の根の確認を行うことができます。



**1000 インフィルトロメーター
(水浸透速度計)**
150φ×830mm スチール製
ターフエリア専用の水の浸透速度を
現場で測定することができます。浸
透速度データerを散水管理に生かす
こともでき、エアレーション、パーチ
カット、トップドレッシング等の作業効
果を数字で把握することができます。
浸透速度が「2.5cm/h以下」のグリー
ンは危険の境界線上にあると理解す
べきです。




538 シェアストリングステスター
850mm 先端部 ステンレス製
本体 亜鉛メッキ製
ハードケース付き
重量3.4kg
芝の水平方向のせん断力を計測す
る器具です。先端部を芝に差し込み、
芝が裂け始めるまでハンドルを回す
とせん断力が計測できます。

MAINTENANCE

メンテナンス用品


芝養生用器具



512
六角リペアツール
ご使用方法はこちらから
ご覧ください


512 六角リペアツール

180×340×770Hmm スチール製
180mmモデル・50mmの深さにカットします。すきまなくぴったりと貼り合わせられる六角形に、ターフを切り取ります。修復後の見栄えも良く、回復も早くなります。




512-D 小型六角リペアツール

150×340×770Hmm スチール製
従来の六角リペアツールより扱いやすく、小型で隙間なくぴったりと貼り合わせられる六角形のターフを切り取ることができます。修復後の見栄えもよく、回復も早くなります。




512-E 深型六角リペアツール

180×340×800Hmm スチール製
従来の六角リペアツールより厚みがある、隙間なくぴったりと貼り合わせられる六角形のターフを切り取ることができます。修復後の見栄えもよく、回復も早くなります。



512-C 深さ調節付六角リペアツール

185×460×800Hmm スチール製
4つの深さに調節できます。
51mm・76mm・102mm・127mm



512-A 四角リペアツール

180×360×775Hmm
スチール製
芝を175mm四方・75mmの深さにカット出来るツールが登場しました。最大5個のターフを収納できるので続けて作業が可能です。直線的な修理が必要な個所に最適です。



512-B ソードストリッパー

ヘッド 110×310mm 柄 1400mm
スチール製 刃 4ヶ付
焼けたターフを带状に切り取り、埋め込み用のリボンナセリから切り取るこの作業を、実に簡単にやっつけてくれます。
●オイル漏れの跡等
ヘッドは50mm・75mm・130mm・180mm付



512-F 芝用バイオスパイク

100mm
生分解性プラスチック製
芝や、各種シートなどを所定の位置に固定するための生分解性スパイクです。微生物によって分解され約8ヶ月で土に還るため、環境に負荷を与えません。





504-S スプリンクラーヘッドカッター

150φ~250φmm×870Hmm

スチール製 鋸刃 大・小2枚付

6インチ~10インチまで10段階に変更できる2枚の鋸刃のブレード付。取付けも改良され簡単にできます。



504-U アクュホームアキュートリム

300φ×780Hmm

スチール製刃:120mm 3枚

スプリンクラーヘッドの周りの刈込にかかる時間と労力を大幅に削減できる商品です。ヘッド周りの余分な芝を素早く簡単に取り除くことができます。



504-U
アクュホームアキュートリム
ご使用方法はこちらから
ご覧ください



771 ハンディーエアレーター

150φ×880Hmm スチール製

部分的にエアレーションを必要とする場合に7本の1/2インチタインが便利です。タインが7本、足で打ち込むとコアは中央の容器に回収されます。きれいにタインを引き抜くことができます。ターフの補修作業に便利な道具です。



在庫限り




772-A 国産4タインエアレーター

350×800Hmm スチール製

タイン:100×16φmm、4本付

4本のタインを地中に差し込むことにより、土壌コアは上部より排出されます。従来品より足の踏み場を広げることで、土壌コアの排出をスムーズに行えます。




516 グリーンエッジャー

110×310mm スチール製

柄1400mm アルミ製

これを持ってグリーンを歩くだけで芝の表面から約1~2.5cmの深さまでカットします。



516-A

グリーンエッジャー替刃

73×53mm

ステンレス製



MAINTENANCE

メンテナンス用品

メンテナンス用品その他



519 ウィード・ワンド(簡易薬品散布器)

940mm

スポット的に薬品を散布するのに非常に便利なツールです。立ったまま作業が出来る上、薬品のつぎ足しも簡単に出来るようにデザインされています。



519-A 先端チップ(5ヶ入)

STANDARD
GOLF COMPANY



562-C
ウィードプラー
ご使用方法はこちらから
ご覧ください

562-C ウィードプラー

全長104cm ハンドル部30cm

支柱20mmφ スチール製

とても簡単に雑草を除去することができます。根ごと抜き取るので再び生えるのを防ぎます。取り替え可能な大小のスパイクは雑草の大きさに対応します。ハンドルにより屈むことなく雑草を抜きます。



562-C-1 3"ウィードプラー交換用スパイク

562-C-2 4"ウィードプラー交換用スパイク

562-C-1: 76,2mm

562-C-2: 101,6mm

スチール製

雑草の根を簡単に巻き取って抜ける562-Cウィードプラーの交換用スパイクです。先端部を交換することで長くお使い頂けます。



775 アクュホームアキュレベル

850×250mm スチール製

柄: 1800mm アルミ製

グリーンやフェアウェイの芝生張替え時の下地均しやディボット補修時の目砂を簡単に均す事ができるツールです。



513 関東ジョレン

160×260mm 鉄製

柄: 1050mm 木製

コース上の雑草の駆除に最適です。



578-A メンテナンスレーキ

ヘッド:533×152mm スチール製

柄:1370mm グラスファイバー製

バンカーのごみ除去に非常に便利なメンテナンスレーキです。バンカー以外でも花壇や庭園などのメンテナンスに最適です。



578 サッチレーキ

ヘッド:420×170mm ステンレス製

柄:1250mm 木製

1ロット12本入



523 排水ローラー

75φ×900mm ゴム製

柄:1500mm アルミ製

ローラー部:75φmm×900mm

ゴム製



523-B 吸水型排水ローラー

ローラー部:90φ×900mm スポンジ製

柄:1420mm アルミ製

重さ:2800g

従来の排水ローラーに比べお求めやすいコストです。

ローラー部がスポンジのため、吸水しながら排水する作業になります。



523-C 吸水くん

30×45×0.5cm 合成樹脂製

給水量:3ℓ 1回使用のみ

大量吸水から少量吸水まで用途に応じて吸水する画期的な吸水袋です。グリーン等の水たまり除去などの吸水も手軽で簡単に行うことができます。



523-C-A 吸水くん(大)

38×49×0.8cm 合成樹脂製

給水量:9ℓ 1回使用のみ

523-C吸水くんよりサイズが大きく、吸水量の多いタイプです。大量吸水から少量吸水まで用途に応じて吸水する画期的な吸水袋です。グリーン等の水たまり除去などの吸水も手軽で簡単に行うことができます。

MAINTENANCE

メンテナンス用品

目砂擦り込み用器具



組立完成時



刈カス処理比較



除雪処理



552 万能ドラッグマット

2540×1520mm ポリエチレン製パネル

商品内容: パネル15枚、ドローバー4本

ハードウェアキット20個セット

エアレーション後のコア粉碎のみならず、刈カスの処理が効果的に行えるマットです。他にもフェアウェイの目砂擦り込みや浅い除雪にも活躍する万能ドラッグマットです。



552
万能ドラッグマット
ご使用方法はこちらから
ご覧ください




552-A パネル
495×495mm
樹脂製



552-B ドローバー
40φ×580mm
スチール製



**552-C
ハードウェアキット**
スプリング式クリップ4個
アイボルト4個
スチール製



553 ココファイバードラッグマット


900×1500mm

表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材

チェーン:スチール製

ヤシの実繊維により、芝を傷付けずに目砂の擦り込みが可能になりました。厚めに目砂を撒く作業に最適です。裏面はビニール強化加工しており、丈夫で長持ちいたします。



553-A ココファイバードラッグマット大

1200×1800mm

表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材

チェーン:スチール製

ご好評いただいているココファイバードラッグマットに大きなサイズが登場しました。1200×1800mmのサイズで、一度に擦り込める面積が大きくなり作業効率が上がります。



553-B ココファイバードラッグモップ

マット部:640×460mm

表面:ヤシの実繊維

裏面:ビニール素材 毛足の長さ:30mm

柄:1670mm アルミ製 全体重量:4.0kg

ココファイバードラッグマットのコンパクトなモップタイプです。ヤシの実繊維により、芝を傷付けずに目砂の擦り込みが可能となります。厚めに目砂を撒く作業に最適です。裏面はビニール強化加工しており、丈夫で長持ちいたします。小型なため、持ち運びも非常に便利です。



555 コートブラシ

555-1 コートブラシ シダ製 900mm×全長1400mm

555-2 コートブラシ シダ製 1200mm×全長1400mm

555-3 コートブラシ シダ製 1500mm×全長1700mm

555-4 コートブラシ シダ製 1800mm×全長1700mm

555-5 コートブラシ 塩化ビニール製 900mm×全長1400mm

555-6 コートブラシ 塩化ビニール製 1200mm×全長1400mm

555-7 コートブラシ 塩化ビニール製 1500mm×全長1700mm

555-8 コートブラシ 塩化ビニール製 1800mm×全長1700mm



555-S コートブラシソフト

900mm 毛足の長さ55mm

柄:1525mm スチール製 毛足:複合素材

毛足の材質はバキン40%・塩ビ40%・白パーム20%の配分で柔らかくグリーンに優しいブラシです。



555-SW コートブラシソフトワイド

1200mm 毛足の長さ55mm

柄:1525mm スチール製 毛足:複合素材

状況に応じて使い分けが可能となりました。

MAINTENANCE

メンテナンス用品



充電式で非常に高出力な、マキタ製品の取り扱いが増えました。
工具使用時は排ガスゼロ、燃料ゼロのため、
環境負荷を最小限に抑えることができます。



Makita

擦り込み用器具



579-C-A 手持ち式充電ブロア40V

長さ: 850~950mm (ノズル調整範囲100mm)

質量: 3.1 kg トリガー変速 (レバー操作により、出力を自由に調節可能)

最大風量: 16 m³/min 連続運転時間: 約1時間

バッテリー: 40Vmax (2.5Ah×2 本) 充電器: DC40RA付

充電式の手持ちサイズで、最高風速の16m³/minにより地面に張り付いた枯れ葉も吹き飛ばせます。また先端ノズルは下に傾いており、グリップ部分への反動を約40%軽くしました。

雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。バッテリーは従来品よりパワーアップした40Vmaxとなり、マキタ基準よりバッテリー寿命50%、耐衝撃性40%アップいたしました。



579-C 手持ち式充電ブロワ

風量: 13.4m³/min 質量: 4.1kg

ダイヤル変速 (6段階)

管理作業に欠かせない手持ち式充電ブロワです。電動のため音が静かで、急速始動が可能です。エンジン式に匹敵するパワーがあり風力を調節することでスタート室やクラブハウス周辺など幅広い作業に対応できます。故障が少なくメンテナンスにも対応致します。



579-C
手持ち式充電ブロワ
ご使用方法はこちらから
ご覧ください

充電式チェーンソー



579-F 充電式チェーンソー大

長さ:773mm 質量:5.2kg(バッテリー含む)

金属製スパイクバンパ

定回転制御

直流18V+18V=36V

チェーンスピード(m/s)[m/分]

0~20[0~1200]

一般的なエンジン式チェーンソー(排気量30ml)と変わらない切断力を持ちながら、動作音は非常に静かです。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



579-G1 充電式チェーンソー小

長さ:422mm 質量:2.5kg(バッテリー含む)

丸ヤスリ チェーンオイル

チェーンカバー付き

直流18V

チェーンスピード(m/s)[m/分]

5.0[300]

コンパクトなトップハンドル形状なので荷重をかけやすく取り回しが容易です。非常に静かで操作性が良いので枝打ち作業に最適です。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



579-M-1 充電式高枝チェーンソーセット

579-M-2 充電式高枝チェーンソー本体のみ

長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲1230mm) 質量:8.3kg

チェーンスピード:0~1200m/min

1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本

【セット】本体のみ+パワーソースキット1(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式高枝チェーンソー・肩掛けバンド・チェーンカバー・レンチ13・16・六角棒スパナ4本・丸型ヤスリ4個・チェーンオイル・保護メガネ

全長約4mあり、脚立や高所作業車を使用しなくても、地上から約5mの高さの枝払いが素早く行えます。また後端モーターにより、先端質量は700gと軽く、軽快な操作性と作業負担の軽減を実現しました。

雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。蒸れにくい立体形状の「専用設計」肩掛けバンドを付属しており、製品負荷を両肩で受け作業負担を減らすことができます。



MAINTENANCE

メンテナンス用品

充電式草刈機



579-E-1 充電式草刈機(マキタ製)

長さ:1823mm
質量:4.4kg(バッテリー含む)
草刈刃:230Φmm
直流18V+18V=36V
回転数(毎分):高速6500
中速5300 低速3500

パワフルで低騒音、且つ手元操作がとても簡単です。低速逆回転でカラミトリ機能付きです。バッテリー、充電器は他のマキタ製品にも使用できます。



579-E-2 充電式草刈機 本体のみ

長さ:1823mm 質量:3.8kg 草刈刃:230Φmm
回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500

エンジン式の25mlと同等の使用感で、高速回転では1分間に6500回転します。また「楽しくLONG ドライブモード」では草の密度により自動で変速し、省エネで低騒音を実現しました。

雨の中での作業も可能な防滴・防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。



充電式ヘッジトリマー



579-J-1 充電式ヘッジトリマー500mmセット

579-J-2 充電式ヘッジトリマー500mm本体のみ

長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm
最大切断径18Φmm
カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回
【セット】本体のみ+バッテリー:18V(1本)
充電器:DC18RF付

【本体のみ】充電式ヘッジトリマー500mm・フレードカバー・チップレシーバー
高速モードで1分間に4400回のカットを行うことが可能で、1時間連続運転できます。また振動部とグリップ部を分割する事で振動を吸収し、作業負担を軽減いたしました。ハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。



多目的工具スプリット



579-H-1 充電式スプリットモーター セット

579-H-2 充電式スプリットモーター 本体のみ

長さ:1011mm 質量:4.4kg

回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700

【セット】本体のみ+パワーソースキット1(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式スプリットモーター・肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スパナ4・アクセサリ バッグ

エンジン式の25mlと同等の使用感で、高速回転では1分間に9700回転します。また専用アタッチメントはロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。雨の中での作業も可能な防滴防塵仕様で、さらにハイパワーブラシレスモーター(高出力、高耐久、メンテナンスフリー)なので、取り扱いが非常に簡易です。

579-H-3

579-H用刈払アタッチメント

長さ:876mm 草刈刃:230φmm

質量:1.0kg

1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分

579-H-1、579-H-2に取り付けられる刈払アタッチメントです。ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-4

579-H用ヘッジトリマーアタッチメント

長さ:1500mm 刈込幅:535mm

質量:2.4kg

1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるヘッジトリマーアタッチメントです。ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-5

579-H用ストレートヘッジトリマーアタッチメント

長さ:1104mm 刈込幅:490mm

質量:1.8kg

1充電連続運転時間:高速70分 中速95分 低速135分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるストレートヘッジトリマーアタッチメントです。ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-6

579-H用エッジアタッチメント

長さ:878mm 刃径:203mm 質量:2.4kg

1充電連続運転時間:高速75分 中速100分 低速140分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるエッジアタッチメントです。ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



579-H-7

579-H用カルチベータアタッチメント

長さ:933 耕うん幅:220mm 質量:3.1kg

1充電連続運転時間:高速110分 中速135分 低速195分

579-H-1、579-H-2に取り付けられるカルチベータアタッチメントです。ロックレバー操作により素早く簡単に着脱できます。



マキタ充電式掃除機

マキタ製充電式スイーパです。屋内外の広範囲清掃を効率よくこなし、大小様々なゴミを素早く回収することが出来ます。



579-R 充電式スイーパ

本機寸法 長さ 830mm×幅677mm×高さ1,146mm(ハンドル垂直時)

長さ830mm×幅677mm×高さ467mm(ハンドル折り畳み時)

質量 約33kg

1充電あたりの連続作業時間(目安) 約3時間20分

※1充電連続時間は、バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

清掃能力(1時間) 2,600㎡(サイドブラシ使用) 1,920㎡(サイドブラシ未使用)

運転音:(標準/静音)63デシベル/56デシベル

清掃幅:650mm(サイドブラシ使用時) 480mm(サイドブラシ未使用)

回転数(1分間)(標準/静音):500回/350回(メインブラシ)160回/115回(サイドブラシ)ダストコンテナ容量:24L電源:直流36V

バッテリー/充電器 別売



579-R-1 メインブラシセット

メインブラシ清掃幅480mm高さ調整可能

充電式スイーパ1台には2個必要

マキタ製充電式スイーパの交換用メインブラシセットです。



579-R-2 サイドブラシセット

サイドブラシ使用時清掃幅650mm

高さ調整可能工具レスで取外し可能

マキタ製充電式スイーパの交換用サイドブラシセットです。

MAINTENANCE

メンテナンス用品

充電式スタンドライト



579-O-1 充電式スタンドライトセット
579-O-2 充電式スタンドライト本体のみ
370×249×278Hmm 質量:5.6 kg
照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx
光束:強10000lm 中4000lm 弱2000lm
ライト角度調節:0~240
強照射連続使用時間:1時間42分
【セット】本体のみ/パワーソケット1
(バッテリー18V6.0Ah×2個、DC18RD1台付)

【本体のみ】充電式スタンドライト防眩フィルム付

光束10000lm、照度3800lxあり、夜間作業におすすめです。充電式なので、場所を選ばず設置でき、強照射モードで1時間42分の作業が可能です。雨の中での作業も可能な防じん・防水仕様です。



579-O-3 充電式スタンドライト用三脚
1300~2000mm(高さ調節可能)
579-O-1、579-O-2専用の大型三脚です。
1300mm~2000mmまで高さ調節可能となります。

バッテリー・充電器



579-Q パワーソケット1

【バッテリー】出力:18V 容量:6.0Ah 2個付
残量表示(4段階点灯)自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)
【充電器】2口急速充電(2本同時で55分)
対応機種:579-C、579-F、579-G-1、579-M-1、579-M-2、579-E-1、579-E-2、579-J-1、579-J-2、579-H-1、579-H-2、579-O-1、579-O-2
充電完了のメロディ付 スマートフォンなどの充電可能なUSB差口付。
18V×6.0Ahのバッテリーと2口高速充電可能な充電器のセットとなります。
最速55分で2本のフル充電が可能で、充電完了を知らせてくれるメロディ付です。またバッテリーには充電残量と故障の診断機能が付いております。



579-P 充電式リチウムイオンバッテリー18V専用

115×70×60mm 質量:0.65 kg 出力:18V
容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)
自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)
マキタ18V製品すべてに使用できるリチウムイオンバッテリーです。
充電残量と故障の診断機能が付いております。



579-Q-A パワーソケット 40V用

【バッテリー】出力:40Vmax 容量:8.0Ah 2個付
【充電器】2口急速充電タイプ約60分(実用充電)約76分(フル充電)
対応機種:579-R
40V×8.0Ahのバッテリーと2口急速充電可能な充電器のセットです。約76分で2本のフル充電が可能で、充電完了を知らせてくれるメロディ付です。
充電完了のメロディ付 スマートフォンなどの充電可能なUSB差口付



579-P-A 充電式リチウムイオンバッテリー40V専用

145×110×85mm 質量:1.86kg 出力:40V
容量:8.0Ah 残量表示(4段階点灯)
自己故障診断(確認ボタンで2個交互点滅)
マキタ40V製品すべてに使用できるリチウムイオンバッテリーです。
充電残量と故障の診断機能が付いております。



580-A 背負式動力散布機 4000

395×460×710mm

質量:8.7kg 排気量:36cm³

粒剤粉剤タンク容量:23L

最大吐出量:分剤8kg/分 粒剤16kg/分

【標準付属品】蛇管、自在管、エクステンション、直噴管×2本、マクまく噴頭、Newすつび噴頭
排気量36cm³クラスでは最軽量の8.7kgで、有効噴射距離は化成肥料で16~18m、1kg剤で11~13mです。

また、Wシャッター機構を採用しており、2枚のシャッターにより、定量の吐出が可能です。吸振性の優れたゴムとバネを効果的にレイアウトし、作業中の疲労の低減を実現しました。



580-B 背負式動力散布機 9000

405×560×820mm

質量:12.9kg 排気量:79.2cm³

粒剤粉剤タンク容量:30L

最大吐出量:分剤9kg/分 粒剤20kg/分

【標準付属品】蛇管、自在管、エクステンション、直噴管×2本、マクまく噴頭、Newすつび噴頭
排気量79.2cm³あり、肥料・除草剤散布に最適な大型モデルです。有効噴射距離は化成肥料で23~25m、1kg剤で13~16mです。

また、Wシャッター機構を採用しており、2枚のシャッターにより、定量の吐出が可能です。吸振性の優れたゴムとバネを効果的にレイアウトし、作業中の疲労の低減を実現しました。



580-C エンジン式セット動噴

545×520×3800mm

質量:26.0kg 吸水量:24L/分

最高圧力 3.5MPa

毎分24Lの給水量があり、肥料・除草剤散布に最適なセット動噴です。薬液は一方方向に流れるよう設計され、い吸水効率の強制平弁(ユニフロー)吸水方式です。このため、エンジンやモーターにかかる負荷が少なくなりました。



580-B 背負式動力散布機 9000

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
99	577-D	バンカーサンドクリーナー(網目)	ヘッド:405mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:11mm角	31,210	34,331
99	577-E	バンカーサンドクリーナー(網目)	ヘッド:405mm ステンレス製 柄:1370mm アルミ製 目:7.1mm角	32,260	35,486
100	504	ホールカッター	108φ×870mm スチール製	76,830	84,513
100	504-L	ホールカッター用レベル付ハンドル	木製 レベル付 504、504G対応	19,100	21,010
100	504-G	レバー式ホールカッター	108φ×880mmスチール製	99,010	108,911
100	504-A	カッターエッジ	波刃 108φ×240mm スチール製	20,000	22,000
100	504-A2	カッターエッジ	丸刃 108φ×240mm スチール製	20,040	22,044
100	504-B	ピストン	100φ×375mm スチール製	3,940	4,334
100	504-E	テップスゲージ	150φ×20mm アルミ製	3,090	3,399
101	504-ST	ホールカッターPROII	本体:108φ×880mm スチール製 柄:木製	78,880	86,768
101	504-ST-1	108φmmPROII用カッターエッジ	本体:108φ×225mm スチール製 波刃	28,250	31,075
101	504-ST-2	152φmmPROII用カッターエッジ	本体:152φ×180mm スチール製 丸刃	29,070	31,977
101	504-ST-3	203φmmPROII用カッターエッジ	本体:203φ×100mm スチール製 丸刃	28,450	31,295
※101	504-T	ホールカッター研磨機	丸砥石使用 390×600×830Hmm モーター:0.2KW/100V/3.7A	230,000	253,000
※101	504-TA	研磨用丸砥石	82×150φ×24φmm 石製	26,440	29,084
101	504-F	ホールカッターキャリア	200×200×220Hmmスチール製 取付用ボルト付き	48,940	53,834
101	508	ホールカッターガイド	580×480mm 1.5kg ABS樹脂製	32,480	35,728
101	504-T-B	シャープナー	本体:140mm×50mm×18mm 刃:4mm 2枚	6,760	7,436
101	505-A	樹脂製カップセッター	183φ×87mm 樹脂製 カップカバーガイド付	4,260	4,686
101	505	カップセッター(カップカバーガイド付)	183φ×110mm アルミ製 カップカバーガイド付	17,070	18,777
101	518	カップホールクリーナー	108φ×290mm スチール製	39,710	43,681
101	502	カップ抜き	125×350mm スチール製	3,000	3,300
102	581	アキュホームアキュフィックス	全長:910mm 柄:アルミ製 爪:ステンレス製	41,810	45,991
102	581-1	アキュホームアキュフィックス交換用キット	爪:130mm ステンレス製 4本セット	13,360	14,696
102	527	グリーンズキーパー	153φ×910mm スチール製 4本爪	68,260	75,086
102	527-2	527グリーンズキーパー用ロールピン	15×4φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に4個必要 1個から注文可能	500	550
102	527-3	527グリーンズキーパー用スプリング	60×18φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能	1,320	1,452
102	527-4	527グリーンズキーパー用スナップリング	19φmm スチール製 527グリーンズキーパー1台に2個必要 1個から注文可能	500	550
102	527-5	527グリーンズキーパー用スプリングシート	23φ×25mm ステンレス製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能	3,310	3,641
102	527-1	527グリーンズキーパー用爪のみ	60mm スチール製 527グリーンズキーパー1台に4個必要 1個から注文可能	1,900	2,090
102	527-7	527グリーンズキーパー用フロアプレート	83φ×59mm ステンレス製 527グリーンズキーパー1台に1個必要 1個から注文可能	10,490	11,539
103	528	クロー	720mmステンレス製 14本爪(片側7本×2)	48,800	53,680
103	528-1	スポットリムーバー	35φ×870mmアルミ製 アルミパイプ19φタイン付	7,500	8,250
103	528-2	クローリペアキット	爪2、ロット2、スペアリング2、ネット4	12,500	13,750
103	530	ボールマークワイザー	50φ×885mm 樹脂製	72,750	80,025
103	562-A	ボールマークブラッガー	38φ×63×800mm スチール製	75,620	83,182
103	562-B	ターフブラッガー	60φ×63×800mm 強化スチール製	80,380	88,418
103	562	2"プラグ・スタッカー	50φ×57×770Hmm スチール製	58,730	64,603
103	562-D	3"プラグ・スタッカー	80φ×57×770mm スチール製	70,000	77,000
104	773	アキュホームアキュシード	1090mmスチール製 使用可能品種:ベント芝用種のみ	125,260	137,786
104	773-A	アキュシード交換用ボトムプレート	86×144×6tmm 樹脂製 取付ビス:10本 ステンレス製	6,070	6,677
104	774-B	クイックシード	幅:310mm 刃:130φmm スチール製 柄:1440mm スチール製	121,000	133,100
104	774	アキュホームスタースパイカー	310mmステンレス製 柄:1400mmアルミ製	49,430	54,373
104	774-A	スタースパイカー用替刃	55φmmステンレス製 1セット10枚入	12,010	13,211
104	770	スポットオーバーシーダー	155×270×810mmスチール製 孔ピッチ25mm 孔径6mm(深さは13~20mm)	163,710	180,081
105	517	ソイルテスター	18φ×260mmスチール製	7,350	8,085
105	517-C	ソイルテスターミニ	19φ×205×525mm スチール製 474g	43,220	47,542
105	517-D	ソイルテスター細型ロング	13φ×100×520mm ステンレス製 186g	36,460	40,106
105	517-E	ソイルテスター細型ショート	13φ×102×215mm ステンレス製 90g	27,310	30,041
105	517-G	深さ調節型ソイルテスター	20φ×200×910mm ステンレス製 3500g	73,890	81,279
105	517-A	ソイルテスター(大)	95×200×20tmmスチール製	108,980	119,878

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
105	517-B	ソイルテスター(中)	65×180×23mm スチール製	119,120	131,032
105	1000	インフィルトロメーター	150φ×830Hmm スチール製	209,620	230,582
105	538	シェアストリングステスター	850mm 先端部:ステンレス製 本体:亜鉛メッキ製 ハードケース付き 重さ:3.4kg	417,680	459,448
106	512	六角リペアツール	800mm スチール製	114,860	126,346
106	512-D	小型六角リペアツール	150×340×770Hmm スチール製	108,000	118,800
106	512-E	深型六角リペアツール	180×340×800Hmm スチール製	125,000	137,500
106	512-A	四角リペアツール	コア寸法:175×175mm 全長:775mm スチール製	130,550	143,605
106	512-C	深さ調節付六角リペアツール	800mm スチール製 〈深さ4段階:51mm、76mm、102mm、127mm〉	198,320	218,152
106	512-B	ソードストリッパー	ヘッド:110×310mm 柄 1400mmスチール製 巾50mm 75mm 130mm 180mm 4ヶ付	157,340	173,074
106	512-F	芝用バイオスパイク	100mm 生分解性プラスチック製 1ロット500本	500本 32,570	500本 35,827
107	504-S	スプリングラーヘッドカッター	870mm スチール製 鋸刃 大・小2枚付	123,220	135,542
107	504-U	アキュホームアキュトリム	300φ×780Hmm スチール製 刃:120mm 3枚	136,350	149,985
107	771	ハンディーエアレーター	150φ×880Hmm スチール製 7本の1/2インチタイン	133,110	146,421
107	772-A	国産4タインエアレーター	800mm スチール製タイン:100×16φmm、4本付	31,900	35,090
107	516	グリーンエッジャー	110×310mmスチール製 柄1400mmアルミ製	47,760	52,536
107	516-A	グリーンエッジャー替刃	3枚セット	7,790	8,569
108	519	ウィード・ワンド	スポット薬剤散布 940mm	14,580	16,038
108	519-A	ウィード・ワンド先端チップ	交換用先端チップ(5ヶ入)	3,760	4,136
108	562-C	ウィードブラー	全長:104cm ハンドル部:30cm 支柱:20φmm スチール製	46,150	50,765
108	562-C-1	ウィードブラー交換用スパイク3インチ	76.2mm スチール製	2,310	2,541
108	562-C-2	ウィードブラー交換用スパイク4インチ	101.6mm スチール製	2,310	2,541
108	775	アキュホームアキュレベル	ヘッド:850×250mmスチール製 ハンドル:1800mmアルミ製	57,000	62,700
108	513	関東ジョレン	160×260mm 鉄製 柄:1050mm 木製	10,470	11,517
109	578-A	メンテナンスレーキ	ヘッド:533×152mm スチール製 柄:1370mm ガラスファイバー製	24,900	27,390
109	578	サッチレーキ(ステンレス)	ヘッド:420×170mm ステンレス製 柄:1250mm 木製 1ロット12本入	9,310	10,241
109	523	排水ローラー	75φ×900mm ゴム製 柄:1500mm アルミ製 ローラー部:75φmm×900mm ゴム製	91,980	101,178
109	523-B	吸水型排水ローラー	ローラー部:90φ×900mm スポンジ製 柄:1420mm アルミ製 重さ:2800g	29,070	31,977
※109	523-C	吸水くん	30×45×0.5tcm 合成樹脂製 給水量:3ℓ 1回使用のみ	460	506
※109	523-C-A	吸水くん(大)	38×49×0.8tcm 合成樹脂製 給水量:9ℓ 1回使用のみ	915	1,007
110	552	万能ドラッグマット	2540×1520mm ポリエチレン製パネル(5×3=15パネル)	200,540	220,594
110	552-A	万能ドラッグマット用パネル	495×495mm ポリエチレン製パネル	12,720	13,992
110	552-B	万能ドラッグマット用ドローパー	40φ×580mm スチール製	13,410	14,751
110	552-C	万能ドラッグマット用ハードウェアキット	パネルとドローパーの連結金具 スプリング式グリップ4個 アイボルト4個 スチール製	3,920	4,312
111	553	ココファイバードラッグマット	900×1500mm チェーン付属 表面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材	193,940	213,334
111	553-A	ココファイバードラッグマット大	1200×1800mm チェーン付属 接地面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材	244,980	269,478
111	553-B	ココファイバードラッグモップ	マット部:640×460mm 接地面:ヤシの実繊維 裏面:ビニール素材 毛足の長さ:30mm 柄:1670mm アルミ製 重さ:4kg	83,850	92,235
111	555-1	コートブラシ しだ 90cm	シダ製 900mm×全長1400mm	13,500	14,850
111	555-2	コートブラシ しだ 120cm	シダ製 1200mm×全長1400mm	16,000	17,600
111	555-3	コートブラシ しだ 150cm	シダ製 1500mm×全長1700mm	19,700	21,670
111	555-4	コートブラシ しだ 180cm	シダ製 1800mm×全長1700mm	22,500	24,750
111	555-5	コートブラシ 塩化ビニール 90cm	塩化ビニール製 900mm×全長1400mm	16,800	18,480
111	555-6	コートブラシ 塩化ビニール 120cm	塩化ビニール製 1200mm×全長1400mm	20,300	22,330
111	555-7	コートブラシ 塩化ビニール 150cm	塩化ビニール製 1500mm×全長1700mm	24,500	26,950
111	555-8	コートブラシ 塩化ビニール 180cm	塩化ビニール製 1800mm×全長1700mm	28,000	30,800
111	555-S	コートブラシソフト	900mm 毛足の長さ55mm 柄:1525mm 毛足:複合素材	14,000	15,400
111	555-SW	コートブラシソフトワイド	1200mm 毛足の長さ55mm 柄:1525mm 毛足:複合素材	36,000	39,600
※112	579-C-A	手持ち式充電ブロウ	長さ:850-950mm(ノズル調整範囲)100cm 質量:3.1kg トリガー変速レバー操作により、出力を自由に調節可能 最大風量:16 m ³ /min 連続運転時間:約1時間 パツェリ-:40Vmax(2.5Ah×2本)充電器DC-40RA付	98,520	108,372
※112	579-C	手持ち式充電ブロウ	風量:13.4m ³ /min 質量4.1kgダイヤル変速(6段階)	100,600	110,660
※113	579-F	充電式チェーンソー大	長さ:773mm 質量:5.2kg(バッテリー含む) 金属製スライク(ノコギリ) 6段階制御 直流18V+18V=36V チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20(0~1200)	119,340	131,274
※113	579-G1	充電式チェーンソー小	長さ:422mm 質量:2.5kg(バッテリー含む) 丸ヤスリ チェーンオイル チェーンカバー付き 直流18V チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0(300)	117,200	128,920
※113	579-M-1	充電式高枝チェーンソー セット	長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲)1230mm 質量:8.3kg チェーンスピード0~1200m/min 1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本	173,000	190,300

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
※113	579-M-2	充電式高枝チェーンソー 本体のみ	長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲1230mm) 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min 1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本	97,480	107,228
※114	579-E1	充電式草刈機	長さ:1823mm 質量:4.4kg(バッテリー含む) 草刈刃:230mm 直流18V+18V=36V 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500	129,140	142,054
※114	579-E2	充電式草刈機 本体のみ	長さ:1823mm 質量:3.8kg 草刈刃:230mm 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500	58,500	64,350
※114	579-J-1	充電式ヘッジトリマー500mmセット	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径180mm カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回	84,900	93,390
※114	579-J-2	充電式ヘッジトリマー500mm本体のみ	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径180mm カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回	52,700	57,970
※115	579-H-1	充電式スプリットモーター セット	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700	137,100	150,810
※115	579-H-2	充電式スプリットモーター 本体のみ	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700	58,200	64,020
※115	579-H-3	579H用刈払アタッチメント	長さ:876mm 刈刃刃:230mm 質量:1.0kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分	15,450	16,995
※115	579-H-4	579H用ヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1500mm 刈込み幅:535mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分	39,570	43,527
※115	579-H-5	579H用ストレートヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1104mm 刈込み幅:490mm 質量:1.8kg 1充電連続運転時間:高速70分 中速95分 低速135分	32,440	35,684
※115	579-H-6	579H用エッジアタッチメント	長さ:878mm 刃物径:203mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速75分 中速100分 低速140分	30,900	33,990
※115	579-H-7	579H用カルチベータアタッチメント	長さ:933 耕すん棒:220mm 質量:3.1kg 1充電連続運転時間:高速110分 中速135分 低速195分	33,480	36,828
※115	579-R	充電式スイーパ	本機寸法 長さ830mm×幅677mm×高さ1,146mm(ハンドル垂直時) 長さ830mm×幅677mm×高さ467mm(ハンドル折り畳み時)質量 約33kg	265,000	36,828
※115	579-R-1	メインブラシセット	メインブラシ清掃幅480mm	10,000	36,828
※115	579-R-2	サイドブラシセット	サイドブラシ使用時清掃幅650mm	7,000	36,828
※116	579-O-1	充電式スタンドライトセット	370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx 光束:径1000mm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0~240 強制連続使用時間:1時間42分	122,400	134,640
※116	579-O-2	充電式スタンドライト本体のみ	370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx 光束:径1000mm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0~240 強制連続使用時間:1時間42分	43,500	47,850
※116	579-O-3	充電式スタンドライト用三脚	1300~2000mm(高さ調節可能)	16,990	18,689
※116	579-Q	パワースーツキット1	[バッテリー] 出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)自己放電抑制(寝静ボタンで2倍交互減速) [充電器] 20急速充電(2本同時で55分)充電完了のLEDライト スマートファンなどの充電可能なUSBポート付	78,900	86,790
※116	579-P	充電式リチウムイオンバッテリー18V専用	115×70×60mm 質量:0.65kg 出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯) 自己放電抑制(寝静ボタンで2倍交互減速)	24,400	26,840
※116	579-Q-A	パワースーツキット 40V用	[バッテリー]出力:40Vmax 容量:8.0Ah 2個付 【充電器】2口急速充電タイプ	156,000	36,828
※116	579-P-A	充電式リチウムイオンバッテリー40V専用	145×110×85mm 質量:1.86kg 出力:40V 容量:8.0Ah	62,500	68,750
※117	580-A	背負い式動力散布機4000	395×460×710mm 質量:8.7kg 排気量:36cc 粒剤粉剤タンク容量:23L 最大吐出量:分割8kg/分 粒剤16kg/分	122,600	134,860
※117	580-B	背負い式動力散布機9000	405×560×820mm 質量:12.9kg 排気量:79.2cc 粒剤粉剤タンク容量:30L 最大吐出量:分割9kg/分 粒剤20kg/分	150,400	165,440
※117	580-C	エンジン式セット動噴	545×520×380mm 質量:26.0kg 吸水量:24L/分 最高圧力:3.5MPa	220,500	242,550
※118	611-D	OB杭 850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 92,200	25本 101,420
※118	611-E	OB杭 600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 75,100	25本 82,610
※118	611	OB杭 450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 46,410	25本 51,051
※118	611-A	OB杭 300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 41,620	25本 45,782
※118	611-B	OB杭 200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 35,680	25本 39,248
※118	611-C	OB杭 450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 46,180	25本 50,798
※118	601-PA	パーエイドOB杭	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 87,050	25本 95,755
※118	601-A	OB杭	50×50×750mm 樹脂製 1ロット12本	12本 1,480	12本 1,628
※118	601-AB	OB杭	45×45×600mm 樹脂製 1ロット25本	25本 1,200	25本 1,320
※118	602	OB杭	58×58×720mm 樹脂製 1ロット30本	30本 1,120	30本 1,232
※118	603	OB杭	内厚3割アップ 58×58×720mm 樹脂製 1ロット30本	30本 1,330	30本 1,463
※118	604	OB杭	55φ×725mm 樹脂製 1ロット50本単位	50本 1,430	50本 1,573
※118	620	アンダーリペア杭	35×20×400mm 樹脂製 1ロット200本 色:白	200本 350	200本 385
※119	612-D	ハザード杭 赤850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 92,200	25本 101,420
※119	612-E	ハザード杭 赤600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 75,100	25本 82,610
※119	612	ハザード杭 赤450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 46,410	25本 51,051
※119	612-A	ハザード杭 赤300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 41,640	25本 45,804
※119	612-B	ハザード杭 赤200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 35,600	25本 39,160
※119	613-D	ハザード杭 黄850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 92,200	25本 101,420
※119	613-E	ハザード杭 黄600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 75,100	25本 82,610
※119	613	ハザード杭 黄450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 46,410	25本 51,051
※119	613-A	ハザード杭 黄300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 41,640	25本 45,804
※119	613-B	ハザード杭 黄200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 35,600	25本 39,160
※119	615-D	ハザード杭 青850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 92,200	25本 101,420
※119	615-E	ハザード杭 青600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 75,100	25本 82,610
※119	615	ハザード杭 青450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 46,410	25本 51,051