


# STAKES・ROPES

## 杭・ポリロープ

### OB杭

白色の杭を各種取り揃えております。

作業性に優れたスパイクタイプ、耐久性とコスト面に優れたムク材タイプ、コスト面に優れた中空タイプとゴルフ場様のご要望にお応えします。



#### 611-D OB杭850

38×38×850mm  
樹脂製  
150mmステンレス  
スパイク 25本入

#### 611-E OB杭600

38×38×600mm  
樹脂製  
150mmステンレス  
スパイク 25本入

#### 611 OB杭

38×38×450mm  
樹脂製  
150mmステンレス  
スパイク 25本入

#### 611-A OB杭

38×38×300mm  
樹脂製  
150mmステンレス  
スパイク 25本入

#### 611-B OB杭


38×38×200mm  
樹脂製  
150mmステンレス  
スパイク 25本入

#### 611-C OB杭

38×38×450mm  
樹脂製  
150mmステンレス  
スパイク 25本入  
滑らかな表面です。

#### 601-PA OB杭

38×38×450mm  
樹脂製  
150mmステンレス  
スパイク 25本入




#### 601-A OB杭 \*

50×50×750mm  
樹脂製 12本入り  
ムク材タイプ

#### 601-AB OB杭 \*

45×45×600mm  
樹脂製 25本入り  
ムク材タイプ

\* 礫地用・・・腐らない一体型で変色しにくい。



#### 602 OB杭

58×58×720mm  
プラスチック製  
30本入  
内部中空、軽量型

#### 603 OB杭

58×58×720mm  
プラスチック製  
30本入  
内部中空、軽量型  
肉厚3割アップ

#### 604 OB杭

55φ×725mm  
プラスチック製  
50本入  
内部中空、軽量型  
先細りタイプ


#### 620 アンダーリペア杭

35×20×400mm  
プラスチック製  
200本入  
内部中空、軽量型  
OB杭にも利用できます。

## ハザード杭・アンダーリペア杭

ハザード杭のバリエーションが豊富になりました。

需要の高い赤、黄、青の3色のスパイクタイプ、ムク材タイプ、中空タイプのハザード杭をご用意いたしました。



**612-D ハザード赤杭850** 38×38×850mm  
**612-E ハザード赤杭600** 38×38×600mm  
**612 ハザード赤杭450** 38×38×450mm  
**612-A ハザード赤杭300** 38×38×300mm  
**612-B ハザード赤杭200** 38×38×200mm  
 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入

**613-D ハザード黄杭850** 38×38×850mm  
**613-E ハザード黄杭600** 38×38×600mm  
**613 ハザード黄杭450** 38×38×450mm  
**613-A ハザード黄杭300** 38×38×300mm  
**613-B ハザード黄杭200** 38×38×200mm  
 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入

**615-D ハザード青杭850** 38×38×850mm  
**615-E ハザード青杭600** 38×38×600mm  
**615 ハザード青杭450** 38×38×450mm  
**615-A ハザード青杭300** 38×38×300mm  
**615-B ハザード青杭200** 38×38×200mm  
 樹脂製 150mmステンレススパイク 25本入




**610-A6 ハザード杭(赤)\***  
 45×45×600mm  
 樹脂製 25本入  
 ムク材タイプ

**605-A6 ハザード杭(黄)\***  
 45×45×600mm  
 樹脂製 25本入  
 ムク材タイプ

**606-A6 ハザード杭(青)\***  
 45×45×600mm  
 樹脂製 25本入  
 ムク材タイプ

\* 礫地用・・・腐らない一体型で色落ちしにくい。



**610 ハザード杭(赤)**  
 58×58×720mm  
 プラスチック製  
 30本入  
 内部中空、軽量型

**605 ハザード杭(黄)**  
 58×58×720mm  
 プラスチック製  
 30本入  
 内部中空、軽量型

**606 ハザード杭(青)**  
 58×58×720mm  
 プラスチック製  
 30本入  
 内部中空、軽量型

**620 アンダーリペア杭**  
 35×20×400mm  
 プラスチック製  
 200本入  
 内部中空、軽量型  
 色:赤、黄、青、白

# STAKES・ROPES

## 杭・ポリロープ

### ロープ止杭・ポリロープ



作業性の良いロープ止杭を取り揃え  
季節感・ゴルフ場にマッチした商品をお使いいただけます。



#### 653-RF ロープFIX

10Φ×150mm アルミ製  
ロープ杭にロープを固定するための  
輪っかを作るための道具です。



#### 653

##### ロープ止杭

38×38×305mm

樹脂製

150mmステンレススパイク付  
25本入 色:緑



#### 653-A

##### ロープ止杭

38×38×610mm

樹脂製

150mmステンレススパイク付  
25本入 色:緑



#### 653-B

##### ロープ止杭 普及型

38×38×300mm

樹脂製

150mmステンレススパイク付  
25本入 色:緑



#### 653-C

##### ロープ止杭 普及型

38×38×600mm

樹脂製

150mmステンレススパイク付  
25本入 色:緑



#### 614-A

##### ロープ止杭 青

38×38×200mm

樹脂製

100mmステンレススパイク付  
25本入 色:青



#### 654-B ロープ式カート誘導杭

100×100×300Hmm 樹脂製


足:140mmステンレススパイク付 色:緑、黒

※ロープ別売り

(653-W)ポリロープ白、(653-GW)ポリロープ緑白、

(653-Y)ポリロープ黄、(653-G)ポリロープ緑

再生プラスチック製のカート誘導杭です。細い誘導杭と異なり、重厚感のある樹脂製杭で、綺麗なカート道や誘導路を演出致します。



#### 651-AS ステンレス ロープ止棒(小)

8Φ×600mm ステンレス製

#### 651-S ステンレス ロープ止棒(大)

10Φ×1000mm ステンレス製

足で押すだけで簡単に設置することができます。スチール製のため耐久性に優れています。



NEW

STANDARD  
GOLF

#### 651-T

##### 足踏み式スチールロープ止棒(大)

4Φ×975mm スチール製 色:緑、黄



NEW

STANDARD  
GOLF

#### 651-T-A

##### 足踏み式スチールロープ止棒(小)

4Φ×530mm スチール製 色:緑、黄



NEW

#### 651-U

##### 足踏み式スチールロープ止棒普及型

6Φ×980mm スチール製 色:白



653-W ポリロープ 6Φmm×304.8m(1000ft)白

653-GW ポリロープ 6Φmm×304.8m(1000ft)緑×白

653-Y ポリロープ 6Φmm×304.8m(1000ft)黄

653-G ポリロープ 6Φmm×304.8m(1000ft)緑


ナイロン製

カート用誘導杭・多目的杭



654  
カート用誘導杭  
ご使用方法はこちらから  
ご覧ください

654カート用誘導杭使用例



**654**  
**カート用誘導杭**  
38×38×200mm  
樹脂製 (色部: 100mm)  
足: 100mmステンレススパイク  
色: 青白、黒白、赤白、緑白  
25本入



**654-A 多目的ダイレクトスパイク杭**  
38φ×159mm 樹脂製(色部: 100mm)  
足: 146mm×ックスチール製  
色: 黄白、緑白、オレンジ白、赤白、青白  
25本入  
色は5色あり、カート誘導や補修地など様々な  
場面で使い分ける事が出来、管理業務に大変  
便利です。

STANDARD  
GOLF COMPANY

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
※113	579-M-2	充電式高枝チェーンソー 本体のみ	長さ:2779~4011mm(伸縮調整範囲1230mm) 質量:8.3kg チェーンスピード:0~1200m/min 1充電あたりの作業量(目安):100×100mmの杉角材を約210本	97,480	107,228
※114	579-E1	充電式草刈機	長さ:1823mm 質量:4.4kg(バッテリー含む) 草刈刃:230mm 直流18V+18V=36V 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500	129,140	142,054
※114	579-E2	充電式草刈機 本体のみ	長さ:1823mm 質量:3.8kg 草刈刃:230mm 回転数(毎分):高速6500 中速5300 低速3500	58,500	64,350
※114	579-J-1	充電式ヘッジトリマー500mmセット	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径180mm カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回	84,900	93,390
※114	579-J-2	充電式ヘッジトリマー500mm本体のみ	長さ:1016mm 質量:3.8kg 刈込み幅:500mm 最大切断径180mm カット数(毎分):高速0~4400回 中速0~3600回 低速0~2000回	52,700	57,970
※115	579-H-1	充電式スプリットモーター セット	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700	137,100	150,810
※115	579-H-2	充電式スプリットモーター 本体のみ	長さ:1011mm 質量:4.4kg 回転数(毎分):高速0~9700 中速0~8200 低速0~5700	58,200	64,020
※115	579-H-3	579H用刈払アタッチメント	長さ:876mm 刈刃刃:230mm 質量:1.0kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分	15,450	16,995
※115	579-H-4	579H用ヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1500mm 刈込み幅:535mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速55分 中速75分 低速155分	39,570	43,527
※115	579-H-5	579H用ストレートヘッジトリマーアタッチメント	長さ:1104mm 刈込み幅:490mm 質量:1.8kg 1充電連続運転時間:高速70分 中速95分 低速135分	32,440	35,684
※115	579-H-6	579H用エッジアタッチメント	長さ:878mm 刃物径:203mm 質量:2.4kg 1充電連続運転時間:高速75分 中速100分 低速140分	30,900	33,990
※115	579-H-7	579H用カルチベータアタッチメント	長さ:933 耕すん棒:220mm 質量:3.1kg 1充電連続運転時間:高速110分 中速135分 低速195分	33,480	36,828
※115	579-R	充電式スイーパ	本機寸法 長さ830mm×幅677mm×高さ1,146mm(ハンドル垂直時) 長さ830mm×幅677mm×高さ467mm(ハンドル折り畳み時)質量 約33kg	265,000	36,828
※115	579-R-1	メインブラシセット	メインブラシ清掃幅480mm	10,000	36,828
※115	579-R-2	サイドブラシセット	サイドブラシ使用時清掃幅650mm	7,000	36,828
※116	579-O-1	充電式スタンドライトセット	370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx 光束:径10000lm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0~240 強制連続使用時間:1時間42分	122,400	134,640
※116	579-O-2	充電式スタンドライト本体のみ	370×249×278mm 質量:5.6kg 照度:強3800lx 中1500lx 弱800lx 光束:径10000lm 中4000lm 弱2000lm ライト角度調節:0~240 強制連続使用時間:1時間42分	43,500	47,850
※116	579-O-3	充電式スタンドライト用三脚	1300~2000mm(高さ調節可能)	16,990	18,689
※116	579-Q	パワースーツキット1	[バッテリー] 出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯)自己放電抑制(寝静ボタンで2倍交互減) [充電器] 20急速充電(2本同時で55分)充電完了のLEDライト スマートファンなどの充電可能なUSBポート付	78,900	86,790
※116	579-P	充電式リチウムイオンバッテリー18V専用	115×70×60mm 質量:0.65kg 出力:18V 容量:6.0Ah 残量表示(4段階点灯) 自己放電抑制(寝静ボタンで2倍交互減)	24,400	26,840
※116	579-Q-A	パワースーツキット 40V用	[バッテリー]出力:40Vmax 容量:8.0Ah 2個付 [充電器] 2口急速充電タイプ	156,000	36,828
※116	579-P-A	充電式リチウムイオンバッテリー40V専用	145×110×85mm 質量:1.86kg 出力:40V 容量:8.0Ah	62,500	68,750
※117	580-A	背負い式動力散布機4000	395×460×710mm 質量:8.7kg 排気量:36cc 粒剤粉剤タンク容量:23L 最大吐出量:分割8kg/分 粒剤16kg/分	122,600	134,860
※117	580-B	背負い式動力散布機9000	405×560×820mm 質量:12.9kg 排気量:79.2cc 粒剤粉剤タンク容量:30L 最大吐出量:分割9kg/分 粒剤20kg/分	150,400	165,440
※117	580-C	エンジン式セット動噴	545×520×380mm 質量:26.0kg 吸水量:24L/分 最高圧力:3.5MPa	220,500	242,550
※118	611-D	OB杭 850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 92,200	25本 101,420
※118	611-E	OB杭 600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 75,100	25本 82,610
※118	611	OB杭 450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 46,410	25本 51,051
※118	611-A	OB杭 300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 41,620	25本 45,782
※118	611-B	OB杭 200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 35,680	25本 39,248
※118	611-C	OB杭 450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 46,180	25本 50,798
※118	601-PA	パーエイドOB杭	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 87,050	25本 95,755
※118	601-A	OB杭	50×50×750mm 樹脂製 1ロット12本	12本 1,480	12本 1,628
※118	601-AB	OB杭	45×45×600mm 樹脂製 1ロット25本	25本 1,200	25本 1,320
※118	602	OB杭	58×58×720mm 樹脂製 1ロット30本	30本 1,120	30本 1,232
※118	603	OB杭	内厚3割アップ 58×58×720mm 樹脂製 1ロット30本	30本 1,330	30本 1,463
※118	604	OB杭	55φ×725mm 樹脂製 1ロット50本単位	50本 1,430	50本 1,573
※118	620	アンダーリペア杭	35×20×400mm 樹脂製 1ロット200本 色:白	200本 350	200本 385
※119	612-D	ハザード杭 赤850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 92,200	25本 101,420
※119	612-E	ハザード杭 赤600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 75,100	25本 82,610
※119	612	ハザード杭 赤450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 46,410	25本 51,051
※119	612-A	ハザード杭 赤300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 41,640	25本 45,804
※119	612-B	ハザード杭 赤200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 35,600	25本 39,160
※119	613-D	ハザード杭 黄850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 92,200	25本 101,420
※119	613-E	ハザード杭 黄600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 75,100	25本 82,610
※119	613	ハザード杭 黄450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 46,410	25本 51,051
※119	613-A	ハザード杭 黄300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 41,640	25本 45,804
※119	613-B	ハザード杭 黄200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 35,600	25本 39,160
※119	615-D	ハザード杭 青850	38×38×850mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 92,200	25本 101,420
※119	615-E	ハザード杭 青600	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 75,100	25本 82,610
※119	615	ハザード杭 青450	38×38×450mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 46,410	25本 51,051

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
※119	615-A	ハザード杭 青300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 41,640	25本 45,804
※119	615-B	ハザード杭 青200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 35,600	25本 39,160
※119	610-A6	ハザード杭 赤	45×45×600mm 樹脂製 1ロット25本	25本 1,530	25本 1,683
※119	605-A6	ハザード杭 黄	45×45×600mm 樹脂製 1ロット25本	25本 1,530	25本 1,683
※119	606-A6	ハザード杭 青	45×45×600mm 樹脂製 1ロット25本	25本 1,820	25本 2,002
※119	610	ハザード杭(赤)	58×58×720mm 樹脂製 1ロット30本	30本 1,430	30本 1,573
※119	605	ハザード杭(黄)	58×58×720mm 樹脂製 1ロット30本	30本 1,430	30本 1,573
※119	606	ハザード杭(青)	58×58×720mm 樹脂製 1ロット30本	30本 1,430	30本 1,573
※119	620	アンダーリペア杭	35×20×400mm 樹脂製 200本入 色:青、赤、白、黄	200本 350	200本 385
120	653-RF	ロープFID	10Φ×150mm アルミ製	3,280	3,608
※120	653	ロープ止杭	38×38×305mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 83,420	25本 91,762
※120	653-A	ロープ止杭	38×38×610mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 109,110	25本 120,021
※120	653-B	ロープ止杭(普及型)ショート	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 46,080	25本 50,688
※120	653-C	ロープ止杭(普及型)ロング	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 68,020	25本 74,822
※120	614-A	ロープ止杭 青色	38×38×200mm 樹脂製 100mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 36,290	25本 39,919
120	654-B	ロープ式カート誘導杭	100×100×300Hmm 樹脂製 足:140mmステンレススパイク付 色:緑、黒 ※ロープ別売	12,000	13,200
120	651-AS	ステンスロープ止棒(小)	8Φ×600mm ステンレス製	2,640	2,904
120	651-S	ステンスロープ止棒(大)	10Φ×1000mm ステンレス製	3,850	4,235
120	651-T	足踏み式スチールロープ止棒(大)	4Φ×975mm スチール製 色:緑、黄	4,190	4,609
120	651-T-A	足踏み式スチールロープ止棒(小)	4Φ×530mm スチール製 色:緑、黄	3,840	4,224
120	651-U	足踏み式スチールロープ止棒普及型	6Φ×980mm スチール製 色:白	2,320	2,552
120	653-W	ポリロープ	白 6Φmm×304.8m ナイロン製	18,220	20,042
120	653-GW	ポリロープ	緑白 6Φmm×304.8m ナイロン製	18,220	20,042
120	653-Y	ポリロープ	黄 6Φmm×304.8m ナイロン製	18,220	20,042
120	653-G	ポリロープ	緑 6Φmm×304.8m ナイロン製	18,220	20,042
※121	654	カート用誘導杭	38×38×200mm樹脂製 100mmステンレススパイク 1ロット25本	25本 56,640	25本 62,304
※121	654-A	多目的ダイレクトスパイク杭	色:黄、緑、オレンジ、赤、青(5色からお選びいただけます) 38Φ×159mm樹脂製(色部:100mm) 足:146mmスチール製 1ロット25本	25本 62,670	25本 68,937
※122	689	トラディショナルチークベンチ	1830×650×920H(430SH)mm チーク材製 (お客様組立商品)	188,640	207,504
122	692	ベンチスワール(肘なし)	1550W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)	113,000	124,300
122	693	ベンチスワール(肘なし)	1850W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)	117,000	128,700
122	696	ベンチスワール(肘付)	1550W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)	104,000	114,400
122	697	ベンチスワール(肘付)	1850W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)	107,000	117,700
122	694	ベンチスワール(背なし)	1550W×560D×400Hmm(お客様組立商品)	122,000	134,200
122	695	ベンチスワール(背なし)	1850W×560D×400Hmm(お客様組立商品)	126,000	138,600
122	698-A	木管ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm 防腐A,A,C処理	130,780	143,858
122	698-B	木管ヒノキベンチ(大)	1800×300×420Hmm 防腐A,A,C処理	131,040	144,144
122	698-E	木管ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm(移動式) 防腐A,A,C処理	130,780	143,858
122	698-F	木管ヒノキベンチ	1800×300×420Hmm(移動式) 防腐A,A,C処理	131,040	144,144
122	698-G	ヒノキ背付ベンチ	1450×415×686H(420SH)mm 国産ヒノキ製	110,300	121,330
123	691-G	再生プラスチック製背なしベンチ	1520×420×460Hmm 再生プラスチック製 色:緑、茶	131,000	144,100
123	691-A	カラー樹脂製ベンチ背なし1500	1520×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶	66,430	73,073
123	691-B	カラー樹脂製ベンチ背なし1800	1830×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶	78,250	86,075
123	691-C	カラー樹脂製ベンチ背あり1500	1520×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶	103,350	113,685
123	691-D	カラー樹脂製ベンチ背あり1800	1830×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶	113,680	125,048
123	691-E	再生プラスチック製背付ベンチ	1680×630×920Hmm 再生プラスチック製 色:茶、緑、黒	275,220	302,742
123	691-F	ティベンチ	1520×460×490Hmm 再生プラスチック製 色:茶、緑、黒	201,500	221,650
123	690-A	木目調樹脂製ベンチ背なし	1805×477×370Hmm 板面:樹脂製 足スチール製	34,900	38,390
123	690-B	木目調樹脂製ベンチ背あり	1805×516×740H(370SH)mm 板面:樹脂製 足スチール製	50,600	55,660
123	690-C	木目調樹脂製ベンチ背あり	1505×516×740(370SH)mm 板面:樹脂製 足スチール製	45,800	50,380
※124	664	ティグランドマット	900×1800mm 人工芝部:特殊ポリエチレン芝 毛足長さ22mm (664-A小判型ティホルダー10個別売)	80,000	88,000
※124	664-A	小判型フォルダー	70×30mm 樹脂製	540	594