

# MATS

## 人工芝・マット・ボール止め

### ティグランド人工芝




#### 664 ティグランドマット

1800×900mm

人工芝部:特殊ポリエチレン芝 毛足長さ22mm

- 耐摩耗性の向上と弾性回復力が改善されました。
- 小判型ティーホルダー乳10ヶ所付(鉄板入り)
- 特殊なウイルトン織り加工を採用しています。



#### 664-A 小判型ティーホルダー

70×30mm 樹脂製

664ティグランドマット用のティーホルダーです。



#### 662 アストロジョイ 改良型

4000×25000mm 人工芝部:特殊ポリオレフィン芝 毛足長さ65mm

改良型アストロジョイの特長

- 天然芝の感触をもち自然なショット感
- 全面どこでもティーアップが可能
- パイルの密度を従来品より約2割アップ。  
パイルの基布(下地の布)の厚みをアップさせた事で、耐久性が従来品よりアップ。
- 耐候性を持つ素材を使用
- メンテナンスが簡単

製品仕様

4m幅×25m巻

最小受注ロット 4m幅×5m(20㎡) 20㎡以上は1m単位でカット可能

ゴムチップ・焼成珪砂付(当面補充分含む)

色 グリーン パイル材質 特殊ポリオレフィン パイル長さ 約65mm



#### 661 アストロガーデンFG

1000×15000mm

受注5m巻・15m巻

水はけが良く、ポリエチレン製のため耐久性が高いです。

明るい緑色の人工芝で、芝部は22mmあり、クッション性に優れています。

#### 661 アストロガーデンLS

1000×15000mm

受注5m巻・15m巻

水はけが良く、ポリエチレン製のため耐久性が高いです。

濃い緑色の人工芝で、芝部は22mmあり、クッション性に優れています。



#### 663 テラスターF221

300×300×28tmm

人工芝部:ナイロン芝

土台:ポリエチレン

芝生長18mm

コンバクナ設計により設置場所の形状を問わず設置が可能な人工芝です。また、すのこ状の樹脂製基盤に直接ナイロン葉を植えているので透水性、通気性が抜群です。グレーチング上に設置するとコースの美観を高めます。

マット：芝生保護資材



**936-T KMSマット10-T**

1000×3000×15mm 突起付 色:黒 ゴム製

芝保護や歩経路に使用できる突起付タイプの新しいマットです。

特徴: 1. 硬度で耐久性に優れています。2. 突起部形状により耐スパイク性を保ちます。3. 芝の育成保護に最適です。4. 快適な歩行感が楽しめます。



**936-A KMSマット10-A**

1000×3000×15mm 突起付 色:黒 ゴム製

ゴム質が硬質で坂路に適した新しいタイプのマットです。

表面の突起部分に特徴があり、間隔の短い突起構造でスパイクでの歩行やカート走行時にノンスリップ効果を生み出します。



**936-B KMSマット12-B**

1200×3000×15mm 突起付 色:黒 ゴム製

芝保護や歩経路に使用できる突起付タイプの新しいマットです。

特徴: 1. 柔軟な高品質ゴムで、より快適な歩行感が得られます。2. 突起部形状により耐スパイク性を保ちます。3. 芝の育成保護に最適です。




**930-A タフガード 1200**

1200×2000×15mm 色:黒 ゴム製

**930-B タフガード 600**

600×2000×15mm 色:黒 ゴム製

集水ログレーチングのマットとしても活用できます。



**931-A ニュープロットマット1200**

1200×2000×15mm 突起付 色:黒 ゴム製

突起部形状により耐スパイク性を保ち、芝の育成保護に最適です。



**931-B ニュープロットマット600**


600×2000×15mm 突起付 色:黒 ゴム製

突起部形状により耐スパイク性を保ち、芝の育成保護に最適です。

# MATS


## 人工芝・マット・ボール止め

### マット：芝生保護資材




**933 グラスマット**

1000×2000×12t mm 突起付 色:緑 ゴム製  
天然ゴムのソフトな歩行感があり、色は緑で目立ちません。



**935 グラスフィット**

500×500×7t mm 色:緑 ゴム製  
芝の根付を良くする芝養生用マットです。




**934 U字型差しピン**

幅:約10mm×長さ:約130~140mm銅メッキ製  
1ロット200本  
各種マット、シートの固定に使用します。


### ネトロンシート

新しい技術が拓く、豊かな国土ダイプラの土木資材

**859 ダイプラ ネトロンシート 樹脂製**



●目形A:亀甲形



●目形B:菱形

呼称	目形	巾		長さ m	色	網目の大きさ		厚さ mm	開孔率 %
		cm				a mm	b mm		
○ WF1	A	62, 124, 200	30	黒	27	27	6.0	70	
○ WF2	A	30, 40, 62, 124, 200	30	黒	18	18	5.0	65	
○ WF4	B	124	30	黒	8	8	2.8	75	
○ WF5	A	100, 200	30	黒	9	9	3.5	70	
○ AN1	B	30, 62, 124	30	緑	7	7	3.4	70	
○ AN2	A	30, 40, 62, 124	30	緑	4.5	4.5	1.7	40	
○ AN3	A	30, 40, 62, 124	30	緑	5	5	2.8	40	
○ SS1	A	150	30	緑	22	22	2.2	80	

○:在庫品 無印:受注生産品 注)数値は参考値です。

様々な用途で使われる、ネトロンシートですが、特にゴルフ場では、バンカーの暗渠排水を補助する目的や、法面の砂を崩れない用維持する目的などによく使われます。当社では多種多様なネトロンシートの中から、ゴルフ場様向けに厳選させていただいたものを取り扱っております。

#### 商品選定手順

- 左図より目の形(目形)をお選びください。目形にはA(亀甲形)とB(菱形)の2種類があります。
  - 目の大きさ決めていただきます。左図のaとbの長さを右表からお選びください。
  - 上記2点を決めれば、呼称が決まります。
  - 最後にその呼称のご希望の巾をお選びください。
- 以上により、商品が決定され、御見積させていただきます。

**マット：歩経路用弾性舗装材**



**940 タフマット1000**  
1000×2000×20tmm 色:黒 ゴム製  
**941 タフマット500**  
500×2000×20tmm 色:黒 ゴム製



**942 ストロングマット1000**  
1000×2000×20tmm 突起付 色:黒 ゴム製  
**942-A ストロングマット500**  
500×2000×20tmm 突起付 色:黒 ゴム製



H型(レンガ)



H型(緑)

**942-H タフマットH型**  
1000×2000×18tmm  
色:レンガ、緑 ゴム製

**946 マット専用釘A型**  
頭35φ 13角×250mm 1ロット50本

**946-S マット専用釘S型**  
頭45φ 13角×200mm 1ロット50本

**946-SS マット専用釘SS型**  
頭30φ 10角×150mm 1ロット50本

**ボール止め**



**536-A KMSボールSTOPパーMK2**  
1000×110H×80tmm ゴム製  
高品質なゴムを使用し耐久性に優れています。止板が櫛状になっており、ゴルフカートや管理車両等の乗り越し時に衝撃が少ない構造です。



**536 カート道ボール止め**  
2200×90×60Hmm ゴム製 8ヶ所止め/ハメ及び釘付き  
起伏の多いゴルフ場にお勧めです。想定外のボールの転がりを防ぎ、ボールを探す時間短縮に役立ちます。ゴム製のため、上を通過するカートにも優しい仕様です。



180用

**533 ボールSTOPパーアルミ**  
140×140mm アルミ製 U字溝180用

**534 ボールSTOPパーアルミ**  
195×195mm アルミ製 U字溝240用

**535 ボールSTOPパーアルミ**  
240×205mm アルミ製 U字溝300用

<ボールSTOPパーの設置方法>  
両端の袋ナットを戻し廻しにてコノエダブルをU字溝の側面に押し付けて下さい。工具は不要です。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細		本体価格(円)		表示総額(円)
※119	615-A	ハザード杭 青300	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本	41,640	25本	45,804
※119	615-B	ハザード杭 青200	38×38×200mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本	35,600	25本	39,160
※119	610-A6	ハザード杭 赤	45×45×600mm 樹脂製 1ロット25本	25本	1,530	25本	1,683
※119	605-A6	ハザード杭 黄	45×45×600mm 樹脂製 1ロット25本	25本	1,530	25本	1,683
※119	606-A6	ハザード杭 青	45×45×600mm 樹脂製 1ロット25本	25本	1,820	25本	2,002
※119	610	ハザード杭(赤)	58×58×720mm 樹脂製 1ロット30本	30本	1,430	30本	1,573
※119	605	ハザード杭(黄)	58×58×720mm 樹脂製 1ロット30本	30本	1,430	30本	1,573
※119	606	ハザード杭(青)	58×58×720mm 樹脂製 1ロット30本	30本	1,430	30本	1,573
※119	620	アンダーリペア杭	35×20×400mm 樹脂製 200本入 色:青、赤、白、黄	200本	350	200本	385
120	653-RF	ロープFID	10Φ×150mm アルミ製		3,280		3,608
※120	653	ロープ止杭	38×38×305mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本	83,420	25本	91,762
※120	653-A	ロープ止杭	38×38×610mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本	109,110	25本	120,021
※120	653-B	ロープ止杭(普及型)ショート	38×38×300mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本	46,080	25本	50,688
※120	653-C	ロープ止杭(普及型)ロング	38×38×600mm 樹脂製 150mmステンレススパイク 1ロット25本	25本	68,020	25本	74,822
※120	614-A	ロープ止杭 青色	38×38×200mm 樹脂製 100mmステンレススパイク 1ロット25本	25本	36,290	25本	39,919
120	654-B	ロープ式カート誘導杭	100×100×300Hmm 樹脂製 足:140mmステンレススパイク付 色:緑、黒 ※ロープ別売		12,000		13,200
120	651-AS	ステンスロープ止棒(小)	8Φ×600mm ステンレス製		2,640		2,904
120	651-S	ステンスロープ止棒(大)	10Φ×1000mm ステンレス製		3,850		4,235
120	651-T	足踏み式スチールロープ止棒(大)	4Φ×975mm スチール製 色:緑、黄		4,190		4,609
120	651-T-A	足踏み式スチールロープ止棒(小)	4Φ×530mm スチール製 色:緑、黄		3,840		4,224
120	651-U	足踏み式スチールロープ止棒普及型	6Φ×980mm スチール製 色:白		2,320		2,552
120	653-W	ポリロープ	白 6Φmm×304.8m ナイロン製		18,220		20,042
120	653-GW	ポリロープ	緑白 6Φmm×304.8m ナイロン製		18,220		20,042
120	653-Y	ポリロープ	黄 6Φmm×304.8m ナイロン製		18,220		20,042
120	653-G	ポリロープ	緑 6Φmm×304.8m ナイロン製		18,220		20,042
※121	654	カート用誘導杭	38×38×200mm樹脂製 100mmステンレススパイク 1ロット25本	25本	56,640	25本	62,304
※121	654-A	多目的ダイレクトスパイク杭	色:黄、緑、オレンジ、赤、青(5色からお選びいただけます) 38Φ×159mm樹脂製(色部:100mm) 足:146mmスチール製 1ロット25本	25本	62,670	25本	68,937
※122	689	トラディショナルチークベンチ	1830×650×920H(430SH)mm チーク材製 (お客様組立商品)		188,640		207,504
122	692	ベンチスワール(肘なし)	1550W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		113,000		124,300
122	693	ベンチスワール(肘なし)	1850W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		117,000		128,700
122	696	ベンチスワール(肘付)	1550W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		104,000		114,400
122	697	ベンチスワール(肘付)	1850W×600D×720(400SH)Hmm(お客様組立商品)		107,000		117,700
122	694	ベンチスワール(背なし)	1550W×560D×400Hmm(お客様組立商品)		122,000		134,200
122	695	ベンチスワール(背なし)	1850W×560D×400Hmm(お客様組立商品)		126,000		138,600
122	698-A	木管ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm 防腐A,A,C処理		130,780		143,858
122	698-B	木管ヒノキベンチ(大)	1800×300×420Hmm 防腐A,A,C処理		131,040		144,144
122	698-E	木管ヒノキベンチ	1500×300×420Hmm(移動式) 防腐A,A,C処理		130,780		143,858
122	698-F	木管ヒノキベンチ	1800×300×420Hmm(移動式) 防腐A,A,C処理		131,040		144,144
122	698-G	ヒノキ背付ベンチ	1450×415×686H(420SH)mm 国産ヒノキ製		110,300		121,330
123	691-G	再生プラスチック製背なしベンチ	1520×420×460Hmm 再生プラスチック製 色:緑、茶		131,000		144,100
123	691-A	カラー樹脂製ベンチ背なし1500	1520×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶		66,430		73,073
123	691-B	カラー樹脂製ベンチ背なし1800	1830×485×410Hmm 6本足 色:緑、茶		78,250		86,075
123	691-C	カラー樹脂製ベンチ背あり1500	1520×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶		103,350		113,685
123	691-D	カラー樹脂製ベンチ背あり1800	1830×640×790H(430SH)mm 6本足 色:緑、茶		113,680		125,048
123	691-E	再生プラスチック製背付ベンチ	1680×630×920Hmm 再生プラスチック製 色:茶、緑、黒		275,220		302,742
123	691-F	ティベンチ	1520×460×490Hmm 再生プラスチック製 色:茶、緑、黒		201,500		221,650
123	690-A	木目調樹脂製ベンチ背なし	1805×477×370Hmm 板面:樹脂製 足スチール製		34,900		38,390
123	690-B	木目調樹脂製ベンチ背あり	1805×516×740H(370SH)mm 板面:樹脂製 足スチール製		50,600		55,660
123	690-C	木目調樹脂製ベンチ背あり	1505×516×740(370SH)mm 板面:樹脂製 足スチール製		45,800		50,380
※124	664	ティグランドマット	900×1800mm 人工芝部:特殊ポリエチレン芝 毛足長さ22mm (664-A小判型ティホルダー10個別売)		80,000		88,000
※124	664-A	小判型フォルダー	70×30mm 樹脂製		540		594

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
※124	662	アストロジョイ 改良型	4000×25000mm 人工芝部:特殊ポリオレフィン芝 毛足の長さ65mm 最小受注ロット20㎡ (4m幅×5m)	都度見積もり	
※124	661	アストロガーデンFG, LS	1000×15000mm 受注:5m巻、15m巻のいずれか	㎡単価 8,800	㎡単価 9,680
※124	663	テラスターフ221	300×300×28mm 毛足長さ:18mm	1,800	1,980
※125	936-T	KMSマット 10-T	1000×3000×15mm 突起付き 黒 ゴム製	38,800	42,680
※125	936-A	KMSマット 10-A	1000×3000×15mm 突起付き 黒 ゴム製	43,650	48,015
※125	936-B	KMSマット 12-B	1200×3000×15mm 突起付き 黒 ゴム製	49,000	53,900
※125	930-A	タフガード1200	1200×2000×15mm ゴム製 黒 差しピン4本付	21,000	23,100
※125	930-B	タフガード600	600×2000×15mm ゴム製 黒 差しピン2本付 偶数枚数でお申し込みください。	11,500	12,650
※125	931-A	ニュープロットマット1200	1200×2000×15mm ゴム製 突起付 黒 差しピン4本付	20,820	22,902
※125	931-B	ニュープロットマット600	600×2000×15mm ゴム製 突起付 黒 差しピン2本付 偶数枚数でお申し込みください。	11,570	12,727
※126	933	グラスマット	1200×2000×15mm ゴム製 突起付 緑	36,970	40,667
※126	935	グラスフィット	500×500×7mm ゴム製 突起無 緑 受注単位:4枚(1㎡) 差しピン16本付	4枚 15,990	4枚 17,589
※126	934	U字型差しピン	幅:10mm×長さ:130~140mm 鋼メッキ製 1ロット200本	30	33
※126	859	ネトロンシート各種	40φ~2/3開孔、全周開孔	都度見積もり	
※127	940	タフマット1000	1000×2000×20mm ゴム製 黒	18,500	20,350
※127	941	タフマット500	500×2000×20mm ゴム製 黒	9,500	10,450
※127	942	ストロングマット1000	1000×2000×20mm ゴム製 黒	18,500	20,350
※127	942-A	ストロングマット500	500×2000×20mm ゴム製 黒	9,500	10,450
※127	942-H	タフマットH型	1000×2000×18mm ゴム製 色:レンガ、緑	35,000	38,500
※127	946	マット専用釘A型	頭35φ 13角×250mm 1ロット50本	50本 34,560	50本 38,016
※127	946-S	マット専用釘S型	頭45φ 13角×200mm 1ロット50本	50本 34,560	50本 38,016
※127	946-SS	マット専用釘SS型	頭30φ 10角×150mm 1ロット50本	50本 28,640	50本 31,504
※127	536-A	KMSボールSTOPパーMK2	1000×110×80mm ゴム製	15,920	17,512
127	536	カート道ボール止め	2200mm 巾90×高さ60mm ゴム製 8ヶ所止めハドメ及び釘付き	13,970	15,367
127	533	ボールSTOPパーアルミ	140×140mmアルミ製 U字溝180用	2,980	3,278
127	534	ボールSTOPパーアルミ	195×195mmアルミ製 U字溝240用	3,970	4,367
127	535	ボールSTOPパーアルミ	240×205mmアルミ製 U字溝300用	5,880	6,468
128	850	ガードネット	1300×900mmスチール製(フレーム鉄パイプ)重さ:8kg	32,900	36,190
128	851	セーフティネット	1800×2000mmポリエチレン製 専用ケース付	52,080	57,288
128	861	ホアーキャディ1	2100×1200mmスチール製(角パイプカエシ付) 足750mm 重さ11kg	79,380	87,318
128	862	ホアーキャディ2	2000×1200mm×2枚スチール製(組合金具付)	91,700	100,870
128	986	落球防止ネット	1×50m(柱16本付) 柱焼付塗装(茶)50mセット	172,810	190,091
128	986-1	落球防止用ネットのみ(茶・緑) 巾1m以上	化繊製 茶	㎡単価 1,490	㎡単価 1,639
128	986-2	落球防止用ネットのみ(茶・緑) 巾1m未満	化繊製 茶	㎡単価 1,780	㎡単価 1,958
※128	987	防球ネット	ボール:ジョイント型炭素鋼管 ネット:ベクトラン製	都度見積もり	
129	520-B	けん引式露払いロープ	竿部:7620mm 塩ビ製 ロープ部:9900mm ポリプロピレン製 重量:13.6kg 作業幅:7620mm	152,470	167,717
129	520-C	手引き式露払いロープ	竿部:3048mm 塩ビ製 ロープ部:4000mm ポリプロピレン製 持ち手部:203×140×38mm ステンレス製 重量:10.9kg 作業幅:3048mm	89,560	98,516
129	520-C-1	手引き式露払いロープ用アタッチメント	203×140×38mmステンレス製	14,990	16,489
129	520-A	軽量型露払いポール	保管時:2m 使用時:5m グラスファイバー製 重さ:700g	24,070	26,477
129	520	露払いポール	5000(2500+2500)mmアルミ+グラスファイバー製	34,820	38,302
129	777	カップホルトリミングはさみ	178×64×13mm ステンレス製	10,980	12,078
129	776	グリーンキーパーツールII	ロープフィッド付き	13,810	15,191
130	195	ティマーク設置ゲージ	収納寸法1,387.5mm 最大引伸6,020mm 重さ1.2kg グラスファイバー製	32,000	35,200
※130	539-A	ファームネスメーター	チェーン、錘、ワッシャ、鉄球、鉄球保管ケース、測定器、電池1個	155,000	170,500
※130	540-N	スティンプメーター	910×45mmアルミ製 両面共使用可(ノッチ2箇所有り)USGA規格	41,400	45,540
130	640	ヤード測定機	107cm タイヤ部:160φmm	25,200	27,720
130	640-A	メートル測定機	107cm タイヤ部:160φmm	21,000	23,100
※130	539	コンパクトシオンメーター	山中式土壌硬度計 本体:50φ×230mm コーン:18φ×40mm 重さ:650g	68,000	74,800
130	537	刈高測定器(専用ケース付き)	215×120×70mm 目盛:1mm表示とインチ表示 3種類・最大測定高:40mmまで	158,270	174,097
130	537-A	刈高測定器 簡易型	180×150×5mm プラスチック製	9,980	10,978
※130	912	芝入袋(10枚セット)	600×600×700mm 両サイド取手付 底面全面ナイロン張り	60,690	66,759

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
185	<b>725-H-5</b>	<b>取付型ボールギャザー用フラットディスク</b>	500g 複合材製 対応機種:725-H、725-K、725-L	<b>3,100</b>	<b>3,410</b>
※186	<b>723</b>	<b>練習場用ボールピッカー</b>	ヘッド:150φ×300×180mm ステンレス製 柄:1000mm アルミ製 長さ調節可能	<b>15,000</b>	<b>16,500</b>
※186	<b>723-A</b>	<b>練習場用ボールピッカーヘッドのみ</b>	150φ×300×180mm ステンレス製	<b>14,400</b>	<b>15,840</b>
※186	<b>724</b>	<b>ローリングボールピッカー</b>	ヘッド:215φ×350mm ステンレス製 柄:1270mm 木製	<b>36,780</b>	<b>40,458</b>
186	<b>726</b>	<b>レンジボールプッシャー</b>	ヘッド:1130mm 柄:850mm PVC樹脂製	<b>31,920</b>	<b>35,112</b>
186	<b>726-A</b>	<b>国産レンジボールプッシャー</b>	ヘッド:1130mm PVC樹脂製 柄:1090mmアルミ製	<b>23,680</b>	<b>26,048</b>
186	<b>727</b>	<b>ポータブルボールピッカー</b>	160φ×740mm 持手部:樹脂製 色:黒 本体:布製 色:黒 足部:スチール製 75球まで収納可能	<b>4,400</b>	<b>4,840</b>
※186	<b>506-TG</b>	<b>洗球機 小型</b>	620×570×850Hmm 重量38kg 電源100V 300W 750~1000球使用可能 ※洗剤使用可	<b>311,000</b>	<b>342,100</b>
※186	<b>506-TG-1</b>	<b>506TG用替ブラシ</b>	230φ×190Hmm 樹脂製	<b>33,400</b>	<b>36,740</b>
※186	<b>506-TGL</b>	<b>洗球機 中型</b>	760×760×850Hmm 重量64kg 電源100V 400W 1500~2000球使用可能 ※洗剤使用可	<b>525,200</b>	<b>577,720</b>
※186	<b>506-TGL-1</b>	<b>506TGL用替ブラシ</b>	280φ×250Hmm 樹脂製	<b>91,300</b>	<b>100,430</b>
186	<b>506-TGL-2</b>	<b>洗球機用排水ホース</b>	ホース:1000×27φmm、洗球機取付部30~40φmm、塩化ビニール製 取付金具:S字型 140mm×80mm、ステンレス製 対応機種:506-TG 洗球機 小型、506-TGL 洗球機 中型	<b>1,900</b>	<b>2,090</b>
※186	<b>506-TGP</b>	<b>洗球機 大型</b>	660×1950×640Hmm 重量190kg 電源200V 750W 2500球使用可能 ※洗剤使用可	<b>3,288,300</b>	<b>3,617,130</b>
※187	<b>741</b>	<b>ボール販売機 3000-ST</b>	900×700×1500Hmm 収容球数:約6000球 販売方式は千円紙幣、500円、100円、専用コインより選択	都度見積もり	
※187	<b>740-E</b>	<b>レンジボール ワンピース</b>	直径42.67mm ゴム製 ディンプル数392 想定飛距離253ヤード マーク入りは10,000球より(マーク代無償)	<b>98</b>	<b>108</b>
※187	<b>740-F</b>	<b>フロートレンジボールツーピース</b>	直径42.67mm ゴム製 ディンプル数392 マーク入りは5,000球より(マーク代無償)	<b>111</b>	<b>122</b>
※187	<b>740-D2</b>	<b>レンジボール DDH SP SOFT</b>	420φ ウレタン製 ツーピース 1ロット 250球 マーク入(1ロット5000球)	<b>100</b>	<b>110</b>
※187	<b>740-D3</b>	<b>レンジボール ディスタンス</b>	420φ ウレタン製 ツーピース 1ロット 250球 マーク入(1ロット5000球)	<b>84</b>	<b>92</b>

**859ネットロンシート定価表** ※標準価格表 (消費税は含まれておりません)

呼称	寸法			標準価格(円/m)	目安	形状	色
	幅(cm)	長さ(m)	目合(mm)				
<b>WF1</b>	62	30	27×27	<b>1,860</b>	27×27		
	124			<b>3,720</b>			
	200			<b>6,000</b>			
<b>WF2</b>	30	30	18×18	<b>900</b>	18×18	亀甲目	黒
	40			<b>1,200</b>			
	62			<b>1,860</b>			
	124			<b>3,720</b>			
	200			<b>6,000</b>			
<b>WF4</b>	124	30	8×8	<b>3,720</b>	8×8	ダイヤモンド目	
<b>WF5</b>	100	30	9×9	<b>3,000</b>	9×9	亀甲目	
	200			<b>6,000</b>			
<b>AN1</b>	30	30	7×7	<b>900</b>	7×7	ダイヤモンド目	
	40			<b>1,200</b>			
	62			<b>1,860</b>			
	124			<b>3,720</b>			
<b>AN2</b>	30	30	4.5×4.5	<b>900</b>	4.5×4.5	亀甲目	濃緑
	40			<b>1,200</b>			
	62			<b>1,860</b>			
	124			<b>3,720</b>			
<b>AN3</b>	30	30	5×5	<b>900</b>	5×5	亀甲目	
	40			<b>1,200</b>			
	62			<b>1,860</b>			
	124			<b>3,720</b>			
<b>SS1</b>	180	30	22×22	<b>5,400</b>	22×22		緑