

HYGIENE MANAGEMENT GOODS

衛生管理商品

消毒液用スタンド 他

安心・安全を確保するために出入り口に設置する、消毒液専用スタンドです。
色鮮やかなデザインで消毒液に存在感を与えます。



手を触れずに
消毒ができる足踏み式!

61-P4 ミセル消毒スタンド足踏み式 POP4面小
61-P4-A ミセル消毒スタンド足踏み式 POP4面大
 61-P4 322×410×1140mm 重さ3.6kg
 61-P4-A 322×410×1370mm 重さ4.3kg
 本体・底板・トレイ: ポリプロピレン製
 印刷面: 塩化ビニール製
 受台: スチール線材に粉体塗装
 看板: PET
 ペダルフレーム: ステンレス製足踏み式で
 手で触れることなく手指の消毒が出来ます。
 POP4面でどこから見てもアピールします。



61-P1 ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面小
61-P1-A ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面大
 61-P1 322×410×1140mm 重さ3.5kg
 61-P1-A 322×410×1370mm 重さ4.2kg
 本体・底板・トレイ: ポリプロピレン製
 印刷面: 塩化ビニール製 看板: PET
 受台: スチール線材に粉体塗装
 ペダルフレーム: ステンレス製足踏み式で手で触れる
 ことなく手指の消毒が出来ます。
 シンプルでお得なPOP1面タイプです。

61-P4-B ミセル消毒スタンドPOP4面小
61-P4-C ミセル消毒スタンドPOP4面大
 61-P1-B 322×335×1130mm 重さ2.5kg
 61-P1-C 322×335×1360mm 重さ3.2kg
 本体・底板・トレイ: ポリプロピレン製
 印刷面: 塩化ビニール製 看板: PET
 受台: スチール線材に粉体塗装
 ペダルフレーム: ステンレス製
 POP4面でどこから見てもアピールします。

61-P1-B ミセル消毒スタンドPOP1面小
61-P1-C ミセル消毒スタンドPOP1面大
 61-P1-B 322×335×1130mm 重さ2.4kg
 61-P1-C 322×335×1360mm 重さ3.1kg
 本体・底板・トレイ: ポリプロピレン製
 受台: スチール線材に粉体塗装
 印刷面: 塩化ビニール製 看板: PET
 ペダルフレーム: ステンレス製
 シンプルでお得なPOP1面タイプです。



62-S ミセルメディカルボール足踏み式
 360φ×1230mm 重さ5.8kg
 本体・ボール・ペダル: ステンレス製
 受皿: ポリプロピレン製
 フレーム: スチール製(粉体塗装)
 安心・安全を確保するために出入り口に設
 置する消毒液専用スタンドです。
 スマートで場所をとらないステンレス製ス
 タンドです。足踏み式で手で触れることなく手
 指の消毒が出来ます。



62-S-A ミセルメディカルボール
 360φ×1195mm 重さ4.4kg
 本体・ボール: ステンレス製
 受皿: ポリプロピレン製
 フレーム: スチール製(粉体塗装)
 安心・安全を確保するために出入り口に設置する消
 毒液専用スタンドです。スマートで場所をとらないス
 テンレス製スタンドです。

63 ミセル卓上消毒台
 W245×D260×H490mm
 土台トレイ: ポリプロピレン製
 印刷面: 塩化ビニール製
 受台: スチール綿材に粉体塗装製
 重さ700g
 置くだけで使える卓上タイプの消毒台です。大きめの
 トレーで、液の飛散を防ぎ、清潔さを保ちます。

64 ミセル消毒液盗難防止栓
 W170×D115×H140mm
 本体: スチール線材に粉体塗装製
 重さ80g
 液体ボトルの盗難を防ぐロック栓です。



65 簡易型壁寄せ設置式手指消毒コーナー

W431×D281×H1479mm
 本体:ステンレス製
 紙タオルホルダー:ステンレス製、ABS樹脂製
 屑入:ステンレス製、ABS樹脂製、ポリプロピレン製
 屑入容量:約42ℓ
 手指消毒液固定バンド付
 重さ:約10.2kg
 上部が紙タオルホルダー、中央部が手指消毒台そして下部の屑入が一体化し、非常にシンプルな手指消毒コーナーが設置できます。



65-A 消毒液盗難抑制ホルダー

105×90×90mm
 材質:ステンレス製 重さ:162g
 消毒液の盗難を抑制するステンレス製枠です。



66 ベルトパーテーションヘアライン

66-A ベルトパーテーションボール黒

本体:380φ×926mm
 支柱:60φmm
 重さ:9.1kg
 ボール:ステンレス製
 ベルト:ポリエチレン製
 ベルト長さ:最長5m
 ベルトカラー:黄、赤
 誰でも簡単、どこでも使える、屋外対応でロングストロークのベルトパーテーションです。長さの特徴で最大5mまで使用できます。
 ゴルフ場で広い空間の誘導や規制等を少ない本数で設置することができ、コスト低減と設置労力の省力化が図れます。



60 インフェクションプロテクトパネル

700×600mm (開口部300×150mm)
 アクリル樹脂製 厚さ5mm使用
 飛沫感染防止に役立つ商品です。ゴルフ場のクラブハウス等のフロントなどの対応時の飛沫をこのパーテーションでガードすることが出来ます。
 透明樹脂パネルにより目立たなく容易に設置することが可能です。
 ※別注サイズは別途お見積もりを承ります。

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
※157	812	柄600付スコップ	830×75mm ステンレス製 柄:600mm 木製	2,740	3,014
158	711-B	クラブ洗い水バケツ	175φ×190mm 樹脂製 グリーン 水はね防止蓋付 ロットは1個から	1,450	1,595
158	711-C	クラブ洗い水バケツ	175φ×190mm 樹脂製 透明 水はね防止蓋付 ロットは1個から	1,400	1,540
158	711-D	クラブ洗い水バケツ	175φ×190mm 樹脂製 グリーン ロットは1個から	1,230	1,353
158	711-E	クラブ洗い水バケツ	175φ×190mm 樹脂製 透明 ロットは1個から	1,100	1,210
158	711-W	EVA水袋	210φ×190mm EVA製 緑 持ち手 最大65cm ロットは1個から	1,700	1,870
158	711-WG	グリーン水袋	200φ×190mm ナイロン製 色:ダークグリーン 防水加工 ロットは1個から	1,820	2,002
158	719-A	アイアンブラシ	全長300mm 竹ブラシ 毛足部 中/真鍮 外/ナイロン ロットは1本から	700	770
※158	722	ボールピッカー	頭部:52φmm 樹脂製 本体最長1060mm 最長3660mm アルミ製	9,210	10,131
※159	480	クロックプロ	660×400mm 樹脂製 緑、茶	106,000	116,600
※159	480-1	クロックプロ交換用時計	400φmm 枠:樹脂製	35,910	39,501
※159	480-A-1	メッセージクロックプロ	本日のフェアウェイ走行 660×400mm 樹脂製 「可」[不可]マグネットプレート付	127,200	139,920
※159	480-A-2	メッセージクロックプロ	本日のピンポジション 660×400mm 樹脂製 赤マグネット付	127,200	139,920
※159	480-A-3	メッセージクロックプロ	本日のグリーンスピード 660×400mm 樹脂製 数字マグネットプレート13枚付	146,830	161,513
※159	481-A	屋外型時計 Aタイプ	500×450×400mm 樹脂製	51,400	56,540
※159	481-B	屋外型時計 Bタイプ	500×450×400mm 樹脂製	52,050	57,255
※159	481-C	481用交換用時計	267φmm 防水性・耐候性を有します	16,310	17,941
※160	760-6	グリーンホーク管理用1本爪丸型	全長150mm ステンレス製 1本からご注文いただけます マーク入別途相談	1,290	1,419
※160	760-1	グリーンホーク 無地	全長73mm 樹脂製 1ロット1000本 マーク入別途相談	13,000	14,300
※160	760-2	グリーンホーク 無地	全長75mm ステンレス製 1ロット400本 マーク入別途相談	17,480	19,228
※160	760-3	グリーンホーク 管理用1本爪	全長120mm ステンレス製 1ロット120本より送料無料 マーク入別途相談 ※1本より販売可能になりました。	17,890	19,679
※160	760-3	グリーンホーク 管理用1本爪	全長120mm ステンレス製 1ロット120本より送料無料 マーク入別途相談 ※1本より販売可能になりました。	150	165
※160	760-4	グリーンホーク 管理用2本爪	全長120mm ステンレス製 1ロット50本より送料無料 マーク入別途相談 ※1本より販売可能になりました。	25,560	28,116
※160	760-4	グリーンホーク 管理用2本爪 50本未満	全長120mm ステンレス製 1ロット50本より送料無料 マーク入別途相談 ※1本より販売可能になりました。	520	572
※160	760-5	グリーンホーク 管理用3本爪	全長120mm ステンレス製 1ロット50本より送料無料 マーク入別途相談 ※1本より販売可能になりました。	25,560	28,116
※160	760-5	グリーンホーク 管理用3本爪 50本未満	全長120mm ステンレス製 1ロット50本より送料無料 マーク入別途相談 ※1本より販売可能になりました。	520	572
※160	525	グリーンホーク(大)	全長210mm スチール製 1本からご注文いただけます マーク入別途相談	1,650	1,815
※161	718-A-1	ミズノワークジャケットカラータイプ(通年向け)	サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:チャコールグレー×ベイパーシルバー、ネイビー×スライムグリーン、ネイビー×ブルー、ブラック×チャイニーズレッド	8,600	9,460
※161	718-A-2	ミズノワークジャケットカラータイプ(春夏向け)	サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:チャコールグレー×ベイパーシルバー、ネイビー×スライムグリーン、ネイビー×ブルー、ブラック×チャイニーズレッド	8,100	8,910
※161	718-A-3	ミズノワークジャケット(通年向け)	サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:チャコールグレー、ブラック、ネイビー、ブルー、グリーン	8,100	8,910
※161	718-A-4	ミズノワークジャケット(春夏向け)	サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:ベイパーシルバー、チャコールグレー、ブラック、ネイビー、ブルー、グリーン	7,400	8,140
※162	718-B-1	ミズノワークパンツ(通年向け)	サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:ベイパーシルバー、チャコールグレー、ブラック、ネイビー、ブルー、グリーン	5,500	6,050
※162	718-B-2	ミズノワークパンツ(春夏向け)	サイズ:S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 色:ベイパーシルバー、チャコールグレー、ブラック、ネイビー、ブルー、グリーン	4,800	5,280
※162	718-C	ミズノワークボタンダウンポロシャツ(半袖)	サイズ:XS/S/M/L/XL/2XL/3XL-8/4XL-8 素材:ポリエステル100% 色:ホワイト、ブラック、ネイビー	5,800	6,380
163	715-A	防水性コート レインマスター	ゴアテックス製 耐水圧:30000mm 透湿性:10000g/m ² -24h 色:シルバー、ネイビー	38,240	42,064
163	715-B	防水性コート レインリード	ナイロン製 耐水圧:20000mm 透湿性:なし 色:ネイビー、ロイヤルブルー、シルバー、ダークグリーン、サマーグリーン、イエロー、ブラック、オレンジ	6,880	7,568
163	715	防水性コート(管理作業用)	表:ナイロン 裏:ポリウレタン 裏地メッシュ 耐水圧:10000mm 透湿性:3000g/m ² -24h 色:ブルー、オレンジ、黒、シルバー	10,960	12,056
163	715-D	透湿キャディレインスーツ	ナイロン製 耐水圧:10000mm 透湿性:2000g/m ² -24h(男女兼用) 色:ブルー、イエロー	14,150	15,565
※164	716-H	グリーンシップアルファ	甲材:人工皮革 底材:ラバー サイズ:22.0~25.5cm EEE(幅広) 重さ:315g(片方・24.0cm) 色:ホワイト	8,000	8,800
164	716-F	防水性セーフティシューズ	表:合成皮革 内:ナイロンメッシュ	12,100	13,310
164	716-D	カルサーエース	表面:ゴム製 裏面:メッシュ 先芯:樹脂先芯	5,000	5,500
164	716-J	踵のない長靴	本体:合成ゴム製 靴底:ゴム製 裏面:速乾吸汗裏布 色:グリーン カバー付 サイズ:24.5~28.0cm 重さ:940g(片足27cm)	6,050	6,655
165	717-A	ヘルメットクリアバイザータイプ	サイズフリー(53cm~61cm) 樹脂製 色:ホワイト、イエロー、ブルー、紺、ブラック	7,000	7,700
165	717-B	ヘルメット レインガードタイプ	サイズフリー(53cm~61cm) 樹脂製 色:ホワイト、イエロー、ブルー、紺、ブラック	4,800	5,280
165	717-C	ヘルメット キャップタイプ	サイズフリー(53cm~61cm) 樹脂製 色:ホワイト、イエロー、ブルー、グリーン、グレー 他5色	3,200	3,520
165	717-D	ヘルメット用あごひも	耳もも:327×16mm 2本 あごひも:最長280cm 最長210mm×16Wmm ビニール製	1,200	1,320
165	714-C	グリップ手袋	手袋/ポリエステル100% 掌部/天然ゴム サイズM、L、LL	2,000	2,200
165	714-A	キャディ用手袋(夏用)	サイズ:M-L ナイロン製	530	583
165	714-B	キャディ用手袋(冬用)	サイズ:M-L ナイロン製 裏起毛:キュブラ繊維製	570	627
※166	61-P4	ミセル消毒スタンド足踏み式POP4面小	322×410×1140mm 重さ:3.6kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	46,500	51,150
※166	61-P4-A	ミセル消毒スタンド足踏み式POP4面大	322×410×1370mm 重さ:4.3kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	50,300	55,330

カタログ掲載頁	No.	商品名	商品の詳細	本体価格(円)	表示総額(円)
※166	61-P1	ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面小	322×410×1140mm 重さ:3.5kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	39,000	42,900
※166	61-P1-A	ミセル消毒スタンド足踏み式POP1面大	322×410×1370mm 重さ:4.2kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	42,000	46,200
※166	61-P4-B	ミセル消毒スタンドPOP4面小	322×335×1130mm 重さ:2.5kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	25,200	27,720
※166	61-P4-C	ミセル消毒スタンドPOP4面大	322×335×1360mm 重さ:3.2kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	28,900	31,790
※166	61-P1-B	ミセル消毒スタンドPOP1面小	322×335×1130mm 重さ:2.5kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	17,700	19,470
※166	61-P1-C	ミセル消毒スタンドPOP1面大	322×335×1360mm 重さ:3.2kg 本体・底板・トレイ:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 看板:PET	20,500	22,550
※166	62-S	ミセルメディカルボール 足踏み式	360×1150mm 支柱:50φmm 重さ:6.4kg 本体:ステンレス製 受皿:ポリプロピレン製	62,500	68,750
※166	62-S-A	ミセルメディカルボール	360×1390mm 支柱:50φmm 重さ:9.9kg 本体:ステンレス製 受皿:ポリプロピレン製	36,100	39,710
※166	63	ミセル卓上消毒台	W245×D260×H490mm 土台トレー:ポリプロピレン製 印刷面:塩化ビニール製 受台:スチール線材に粉体塗装 重さ:700g	8,400	9,240
※166	64	ミセル消毒液盗難防止枠	W170×D115×H140mm 本体:スチール線材に粉体塗装 重さ:80g	2,100	2,310
※167	65	簡易型壁寄せ設置式手指消毒コーナー	W431×D281×H1479mm 本体:ステンレス製 紙タオルホルダー:ステンレス製 ABS樹脂製 扉:ステンレス製 ABS樹脂製、ポリプロピレン製 開入容量:420 手指消毒液固定バンド付 重さ:10.2kg	87,500	96,250
※167	65-A	消毒液盗難抑制ホルダー	105×90×90mm 材質:ステンレス製 重さ:162g	5,700	6,270
※167	66	ベルトパーテーションヘアライン	本体:380φ×926mm 支柱:60φmm 重さ:9.1kg ポール:ステンレス製 ベルト:ポリエチレン製 ベルト長さ:最長5m ベルトカラー:赤・黄	44,000	48,400
※167	66-A	ベルトパーテーションポール黒	本体:380φ×926mm 支柱:60φmm 重さ:9.1kg ポール:ステンレス製 黒 ベルト:ポリエチレン製 ベルト長さ:最長5m ベルトカラー:赤・黄	44,000	48,400
※167	60	インフェクションプロテクトパネル	700×600mm(開口部300×150mm) アクリル樹脂製	15,800	17,380
168	665-L	ソフトタイププロフォームマット	スタンス用1500×1500mm 厚さ25mm 11kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	55,650	61,215
168	665-L1	ソフトタイププロフォームマット	スタンス用1200×1200mm 厚さ25mm 7kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	40,200	44,220
168	665-LSW	ソフトタイププロフォームマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1500mm 厚さ25mm 2.2kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	12,100	13,310
168	665-L1SW	ソフトタイププロフォームマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1200mm 厚さ25mm 1.8kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	10,830	11,913
168	665-LSI	ソフトタイププロフォームマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1500mm 厚さ32mm 2.8kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	14,400	15,840
168	665-L1SI	ソフトタイププロフォームマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1200mm 厚さ32mm 2.3kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ10mm	12,900	14,190
169	665-M	レギュラータイプハードラバーマット	スタンス用1500×1500mm 厚さ23mm 21kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	63,450	69,795
169	665-M1	レギュラータイプハードラバーマット	スタンス用1200×1200mm 厚さ23mm 14kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	43,200	47,520
169	665-MSW	レギュラータイプハードラバーマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1500mm 厚さ23mm 4.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	13,800	15,180
169	665-M1SW	レギュラータイプハードラバーマット ウッドショット用	ウッドショット用300×1200mm 厚さ23mm 3.5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	11,980	13,178
169	665-MSI	レギュラータイプハードラバーマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1500mm 厚さ30mm 5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	15,750	17,325
169	665-M1SI	レギュラータイプハードラバーマット アイアンショット用	アイアンショット用300×1200mm 厚さ30mm 3.5kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ22mm マット部:プロフォーム 厚さ5mm+硬質ゴム 厚さ3mm	13,570	14,927
170	665-A	衝撃吸収マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 14.6kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	77,760	85,536
170	665-A1	衝撃吸収マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 9.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	50,870	55,957
170	665-AS	衝撃吸収マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ30mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	16,270	17,897
170	665-A1S	衝撃吸収マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ30mm 2.4kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	14,960	16,456
171	665-B	二種混合マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ30mm 15.3kg 人工芝部:ナイロン芝(ストリート・カーネル混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	94,980	104,478
171	665-B1	二種混合マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ30mm 9.7kg 人工芝部:ナイロン芝(ストリート・カーネル混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	62,610	68,871
171	665-BS	二種混合マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ30mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝(ストリート・カーネル混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	19,180	21,098
171	665-B1S	二種混合マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ30mm 2.4kg 人工芝部:ナイロン芝(ストリート・カーネル混合) 毛足長さ15mm マット部:気泡入りゴム 厚さ15mm	16,960	18,656
172	665-C	3D構造衝撃吸収マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ35mm 18kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	77,170	84,887
172	665-C1	3D衝撃吸収マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ35mm 11kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	62,560	68,816
172	665-CS	3D構造衝撃吸収マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ35mm 2.9kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	15,770	17,347
172	665-C1S	3D衝撃吸収マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ35mm 2.9kg 人工芝部:ナイロン芝 毛足長さ10mm マット部:3D生地 厚さ10mm+気泡入りゴム 厚さ15mm	15,640	17,204
173	665-D	長毛二種混合マット	スタンス用1500×1500mm 厚さ50mm 19kg 人工芝部:ナイロン芝(ストリート・カーネル混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	88,000	96,800
173	665-D1	長毛二種混合マット	スタンス用1200×1200mm 厚さ50mm 12kg 人工芝部:ナイロン芝(ストリート・カーネル混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	70,010	77,011
173	665-DS	長毛二種混合マット・ショット用	ショット用300×1500mm 厚さ50mm 3.7kg 人工芝部:ナイロン芝(ストリート・カーネル混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	18,000	19,800
173	665-D1S	長毛二種混合マット ショット用	ショット用300×1200mm 厚さ50mm 3.0kg 人工芝部:ナイロン芝(ストリート・カーネル混合) 毛足長さ30mm マット部:気泡入りゴム 厚さ20mm	18,000	19,800
174	665-ET	カールSTスタンスマット312 ターフ Lサイズ	1200×1200mm 厚さ25mm 6.2kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	75,000	82,500
174	665-FT	カールSTスタンスマット310ターフ Mサイズ	1000×1000mm 厚さ25mm 4.3kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	54,000	59,400
174	665-GT	カールSTスタンスマット312 S Lサイズ	1200×1200mm 厚さ25mm 6.7kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	75,000	82,500
174	665-JT	カールSTスタンスマット310 S Mサイズ	1000×1000mm 厚さ25mm 4.6kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	54,000	59,400
174	665-ES	カールSTショットマット312 ターフ Lサイズ	1200×300mm 厚さ25mm 1.5kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	22,000	24,200
174	665-FS	カールSTショットマット310ターフ Mサイズ	1000×300mm 厚さ25mm 1.3kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:EVA8mm+パンチ2mm	19,400	21,340
174	665-GS	カールSTショットマット312 S Lサイズ	1200×300mm 厚さ25mm 1.7kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	22,000	24,200
174	665-JS	カールSTショットマット310 S Mサイズ	1000×300mm 厚さ25mm 1.4kg 原反:ナイロン芝 15mm マット部:スポンジ10mm	19,400	21,340